

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

1996

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 1996

N:o 115—121

SISÄLLYS

N:o		Sivu
115	Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta	277
116	Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta	279
117	Asetus eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) voimaansaattamisesta	280
118	Ilmailuasetus	281
119	Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta	283
120	Asetus panostaja-asetuksen 1 §:n muuttamisesta	285
121	Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta	286

N:o 115

Asetus

valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Pääministerin esittelystä

kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 7 §:n 10 kohta sekä

muutetaan 16 §:n 1 momentin 16 kohta ja 2 momentti sekä 24 §:n 2 momentti seuraavasti:

16 §	vakuutus oikeus
Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat	työtuomioistu
seuraavat asiaryhmät:	kaupunginviskaalinvirastot
— — — — —	Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyt-
16) onnettomuuksien tutkinnasta annetussa	täjävirasto
laissa (373/85) tarkoitettu onnettomuuksien	kaupunginvoudinvirastot
tutkinta;	Helsingin ulosottovirasto
— — — — —	Ahvenanmaan maakunnan maakunnan-
Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat	voudinvirasto
lisäksi:	vankeinhoitolaitoksen vankilat ja avolai-
korkein oikeus	tokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurs-
korkein hallinto-oikeus	sikeskukset, vankimielisairaala ja vankein-
hovioikeudet	hoidon koulutuskeskus
lääni-oikeudet	Kriminaalihuoltoyhdistys
Ahvenanmaan hallintotuomioistu	turvapaikkalautakunta
vesiylioikeus	tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuute-
käräjäoikeudet	tun toimisto
maaoikeudet	konkurssiasiamiehen toimisto
vesioikeudet	oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
vankilaoikeus	oikeusrekisterikeskus
markkinatuomioistu	onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti
saamelaiskäräjät.

24 §

— — — — —
Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kansanterveyslaitos
lääkelaitos

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

säteilyturvakeskus
tapaturmavirasto
tarkastuslautakunta
terveydenhuollon oikeusturvakeskus
työterveyslaitos
työttömyysturvalautakunta
tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto
ulkomaalaisvaltuutettu ja ulkomaalaisvaltuutetun toimisto
kansaneläkelaitos
Alko-Yhtiöt Oy.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri *Paavo Lipponen*

N:o 116

Asetus**Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Ulkoasiainministerin esittelystä
muutetaan Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (486/90) 1 §:n 1 momentti,
 sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (130/95), seuraavasti:

1 §

Suurlähetystöt

Suomella on suurlähettilään johtama suurlähetystö seuraavissa valtioissa: Alankomaat, Algeria, Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Bulgaria, Chile, Egypti, Espanja, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Jugoslavia (Serbia ja Montenegro), Kanada, Kenia, Kiina, Korean tasavalta, Kreikka, Kuwait, Latvia, Libya, Liettua, Luxemburg, Malesia, Meksiko, Namibia, Nigeria, Norja, Portugali,

Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksan liittotasavalta, Saudi-Arabia, Singapore, Sveitsi, Syyria, Tansania, Tanska, Thaimaa, Tsekin tasavalta, Turkki, Ukraina, Unkari, Venezuela, Venäjä, Vietnam, Viro ja Yhdysvallat.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996, kuitenkin siten, että suurlähettilään johtama suurlähetystö Filippiineille perustetaan 1 päivästä elokuuta 1996 lukien.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti**MARTTI AHTISAARI**

Vt. ulkoasiainministeri

Pääministeri *Paavo Lipponen*

N:o 117

Asetus

eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus)
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §
Münchenissä 5 päivänä lokakuuta 1973
tehty yleissopimus eurooppapatenttien
myöntämisestä (Euroopan patenttisopimus),
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt
29 päivänä joulukuuta 1995 ja jota koskeva
liittymiskirja on talletettu 29 päivänä joulu-

kuuta 1995 Saksan hallituksen huostaan,
tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996
niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 1996.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri

Pääministeri *Paavo Lipponen*

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 8/96)

N:o 118

Ilmailuasetus

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun ilmailulain (281/95) 56, 92 ja 93 §:n nojalla:

1 §

Lentoturvallisuutta vaarantavat laitteet

Valaistus-, radio- tai muuta laitetta, rakennelmaa tai merkkiä ei saa asettaa tai järjestää niin, että sitä voidaan erehdyksessä pitää ilmailua palvelevana laitteena, rakennelmana tai merkinä tai että se häiritsee sellaisia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle. Mastoa, nosturia tai muuta vastaavaa korkeaa laitetta tai rakennelmaa ei saa asettaa niin, että se aiheuttaa vaaraa lentoturvallisuudelle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lentoturvallisuudelle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennelman tai merkin asettajan on pyydettävä Ilmailulaitokselta etukäteen lausunto siitä, saako sellaisen asettaa. Ilmailulaitos voi lentoturvallisuuden vaarantumisen perusteella kieltää laitteen, rakennelman tai merkin asettamisen, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa maan omistajalle tai siihen kohdistuvan erityisen oikeuden haltijalle.

2 §

Lentoturvallisuutta vaarantava toiminta

Ilmailulaitos voi lentoturvallisuuden vaarantumisen perusteella kieltää ammunta-, räjäytys- tai vastaavan toiminnan sekä ilmassa liikkuvien tai maassa olevien laitteiden käytämisen lentoturvallisuutta vaarantavalla tavalla tai rajoittaa toimintaa tai asettaa toiminnalle ehtoja.

3 §

Aikaisempien säännösten ja määräysten voimassaolo

Kumotun ilmailulain (595/64) nojalla annettua sotilasilmailuasetusta (643/68), eräiden alueiden ja kohteiden ilmakuvauksesta annettua asetusta (858/93) ja ilmailulta rajoitetuista alueista annettua asetusta (1227/95) on edelleen noudatettava.

Muita kumotun ilmailulain ja ilmailuasetuksen (525/68) nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä on edelleen noudatettava.

Uuden ilmailulain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään loppuun noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei uuden ilmailulain säännöksistä muuta johdu. Uuden ilmailulain säännöksiä saadaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa hakijalle edullisempaan lopputulokseen. Toimeenpanossa noudatetaan asian vireille tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Liikenneministeri *Tuula Linnainmaa*

N:o 119

Asetus**hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä
muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1419/91) 1 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentin 9 kohta ja 17 §:n 2 momentin 5 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti ja 7 §:n 2 momentin 9 kohta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa asetuksessa (1701/95) ja 17 §:n 2 momentin 5 kohta osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § ja 7 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1995 annetulla asetuksella, uusi 10 a kohta seuraavasti:

1 §

Tämän asetuksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain:

- 1) suomalaiseen hyödyllisyysmallihakemukseen;
- 2) kansainväliseen hakemukseen, jota on jatkettu Suomen osalta hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti tai joka on otettu käsiteltäväksi patenttilain (550/67) 38 §:n mukaisesti; ja
- 3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi.

5 a §

Muunnettaessa eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 a §:n mukaisesti kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudatetaan soveltuvien osin, mitä patenttiasetuksen 52 r ja 52 s §:ssä säädetään. Hakemusmaksun osalta noudatetaan soveltuvien osin hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 2 momenttia.

7 §

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

- 9) onko hakemus suomalainen vai kansainvälinen hakemus vaiko hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia koskeva hakemus;

10 a) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten patenttivistästään sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

17 §

Rekisteriin merkitään:

- 5) seuraavat päivämäärät:
 - a) hakemuksen tekemispäivä;
 - b) jos hyödyllisyysmallihakemus on saatu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain

8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, patenttihakemuksen tekemispäivä;

c) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen hakemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

d) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuk-

sen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten patenttivistästään sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

e) hakemusasiakirjojen julkiseksitulospäivä;

f) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

— — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri *Ole Norrback*

N:o 120

Asetus

panostaja-asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esityksestä *muutetaan* 30 päivänä toukokuuta 1986 annetun panostaja-asetuksen (409/86) 1 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1993 annetulla asetuksella (204/93), seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa määritellään räjähdystarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn vaadittavan lupakirjan saamisen ja voimassaolon edellytykset.

Työministeriö antaa hakemuksesta tässä asetuksessa säädetyt ehdot täyttävälle henkilölle panostajan pätevyyskirjan.

Tätä asetusta ei sovelleta työhön, joka liittyy sotilaallisiin harjoituksiin.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri *Liisa Jaakonsaari*

N:o 121

Valtioneuvoston päätös

räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1996

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä:

muuttanut räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29 päivänä toukokuuta 1986 annetun valtioneuvoston päätöksen (410/86) 2 § 1 momentin 17, 23 ja 24 kohdan, 13 §:n 2 ja 4 momentin, 16 §:n, 17 §:n 1 momentin, 18 §:n 1 momentin, 20 §:ään liittyvän taulukon 3, 21 §:n 1 momentin, 28 §:n 3 momentin, 31 §:n 5 momentin, 61 §:n 4—7 momentin, 90 §:n 2 momentin sekä 93 ja 94 §:n sekä

lisännyt 2 §:n 1 momenttiin uuden 25 kohdan, 49 §:ään uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 4 momentin seuraavasti:

2 §

Näissä järjestysohjeissa tarkoitetaan:

17) *vastaavalla hoitajalla* räjähdeasetuksessa (473/93) tarkoitettua tilapäisestä varastoinnista vastaavaa henkilöä;

23) *patruunalla* paperiin, pussiin, putkeen tai vastaavaan pakattua yhtenäistä räjähdysainemäärää;

24) *puolivalmisteella* kloraatteja, perklooraatteja, nitraatteja ja muita hapettavia aineita, joista niihin muuta ainetta sekoittamalla saadaan räjähdysainetta ilman, että aineet tällöin kemiallisesti reagoivat keskenään; sekä

25) *panostilalla* yhtä porausreikää tai muuta tilaa, jossa on panos tai useita panoksia.

13 §

Johdonkoettimen, vastusmittarin, maa-
vuotomittarin (eristysvastusmittarin) ja muun räjäyttämiseen käytettävän sähkölaitteen, sytytyslaitteen, räjähdysaineen valmistuksessa työmaalla käytettävän koneellisen laitteen ja paineilmalla tai muutoin koneellisesti toimivan panostuslaitteen tulee olla asianomaisen työsuojeluviranomaisen tähän tarkoitukseen hyväksymää tyyppiä ja varustettu tällaista hyväksymistä osoittavalla merkinnällä.

Tyyppihyväksyntää varten tarvittavan koe-
tuksen ja tarkastuksen suorittaa valtion tek-
nillinen tutkimuskeskus tai muu työsuojelu-
viranomaisen hyväksymä asiantuntija.

16 §

Määrättyyn käyttötarkoitukseen valmistet-
tua räjähdystarviketta ei saa käyttää muu-
hun räjäyttämiseen. Räjähdysainetta, jonka
räjähtäessä syntyy huomattavia määriä häkä-
kaasuja tai typen oksideja, saa käyttää vain
sellaisissa olosuhteissa, jossa tuuletus on
riittävä myrkytysvaaran estämiseksi.

Asutulla alueella saa avolouhinnassa käyt-
tää vain patruonoitua paperiin, muoviin tai
tarkoituksenmukaiseen putkeen valmistajan
pakkaamaa räjähdysainetta. Yli 200 metrin
päässä asutusta rakennuksesta sijaitsevalla
työmaalla saa kuitenkin käyttää patruonoima-
tonta räjähdysainetta, jos työmaa-alue voi-
daan tarpeellisessa laajuudessa sulkea ulko-
puoliselta liikenteeltä ja henkilöiltä.

Räjähdysaineeseen ei saa sekoittaa toista
räjähdys- tai muuta ainetta. Räjähdysainetta
on työmaalla käsiteltävä siten, ettei me-
kaanisen tai muun vaikutuksen vuoksi esiin-
ny räjähdysvaaraa. Räjähdystarviketta on
käsiteltävä varovaisesti ja huolellisesti ottaen
huomioon räjähdystarvikkeen laji ja laatu.
Räjäyttämiseen ei saa käyttää sellaista räjäh-

dystarviketta, jota on syytä epäillä pilaantuneeksi.

Kloraattia ei saa varastoida eikä säilyttää yhdessä muiden räjähdysaineiden kanssa eikä käyttää samassa panostilassa niiden kanssa.

Työmaalla tapahtuvasta räjähdysaineen valmistuksesta on voimassa, mitä siitä räjähdysasetuksen 25—28 §:ssä säädetään.

17 §

Työmaalle ei saa kerrallaan tuoda enempää 1a-luokan räjähdysainetta tai sen puolivalmistetta kuin panostettavassa kentässä räjäytyssuunnitelman mukaan välittömästi tarvitaan, ellei ylimääräistä osaa voida sijoittaa varastosuojiin. Jos työpäivän aikana räjäytetään useita pieniä kenttiä, saa paikalle kuitenkin kerrallaan tuoda koko työpäivän tarvetta vastaavan määrän. Räjähdystarvikkeet on työpäivän ajan säilytettävä turvalliseen paikkaan sijoitetussa vähintään standardin SFS 4398 tasoa vastaavassa työmaavarastossa. Myöskään varastosuojien ulkopuolella ei saa pitää sanottua määrää enempää 1a-luokan räjähdysainetta tai sen puolivalmistetta.

18 §

Räjähdystarvikkeita on työn aikana jatkuvasti vartioitava tai pidettävä standardin SFS 4398 tasoa vastaavassa varastosuojassa. Yön ja pitkän työtauon aikana räjähdystarvikkeet on pidettävä varastosuojassa.

20 §

Taulukko 3

Räjähdystarvikemäärä enintään (kg)	Suoja- etäisyys $l=15\text{ m}^{1/3}$ (m)	Varastosuojien keskinäinen etäisyys (m)
300	100	20
500	119	24
1 000	150	30
3 000	216	43
6 000	273	55
10 000	323	65

21 §

Räjähdystarvikkeet on tunneleissa ja muil-

la maanalaisilla työmailla sijoitettava ensi sijassa poistoilman puolelle sitä varten louhituun kalliotilaan. Kalliotilan etuseinä on varustettava sinkityllä teräsverkolla, joka on vähintään 1,5 metrin päässä räjähdystarvikkeesta. Verkkoseinän oven on oltava lukittava. Räjähdystarvikkeiden etäisyyden kalliotilan seinämästä on oltava vähintään yksi metri. Kalliotilan seinämät ja katto on tarvittaessa lujitettava ja salaojitettava niin, että tila pysyy mahdollisimman kuivana. Ellei räjähdystarvikkeita varastoida kalliotilaan sijoitettuna standardin SFS 4398 tasoa vastaavissa varastosuojissa, räjäytysnallien kanssa samassa kalliotilassa ei saa varastoida muita räjähdystarvikkeita. Nallivaraston ja muiden räjähdystarvikkeiden varastointiin käytetyn kalliotilan välin on tällöin oltava vähintään kolme metriä.

28 §

Poraamista ja panostamista saa samanlaisesti suorittaa vain silloin, kun porattavien ja panostettavien reikien keskinäinen etäisyys on riittävä ja vähintään viisi metriä. Poraamista ei saa suorittaa kahta metriä lähempänä panostettua reikää eikä suoraan panostettavan reiän yläpuolella.

31 §

Jos panostettavaan reikään voi kertyä vettä, nallin ja tulilangan liitoskohdan on oltava vesitiivis. Tiivistämiseen ei saa käyttää rasvaa tai muuta ainetta, joka voi vahingoittaa tulilankaa.

49 §

Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peittämissen tehokkuus on erikseen arvioitava ja määriteltävä räjäytyssuunnitelmassa.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on merkittävä 1 ja 2 momentissa edellytetyt toimenpiteet rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/94) 5 §:ssä tarkoitettuun asiakirjaan ja ne on merkittävä tämän

N:o 121

päätöksen 9 a §:ssä tarkoitettuun turvallisuutta ja terveyttä koskevaan asiakirjaan.

61 §

Pääasiassa maan alla tai suljetussa tilassa tehtävästä yli kaksi kuukautta kestävästä louhintatyöstä on hyvissä ajoin ennen työn aloittamista tehtävä ilmoitus säteilyturvakeskukselle.

Tuuletuksella ja muilla käytettävissä olevilla keinoilla on työntekijöiden säteilyaltistukset pidettävä mahdollisimman pienenä.

Hengitysilman työaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei saa ylittää 400 Bq/m^3 , kun vuotuinen työaika on 1 600 tuntia tai sitä pitempi. Jos vuotuinen työaika on sitä lyhyempi tai työ ei ole säännöllistä sovelletaan taulukossa 6 a esitettyjä enimmäisarvoja.

Taulukko 6 a

Vuotuinen työaika	Radonpitoisuus (Bq/m^3)
Säännöllinen työ	400
Alle 600 tuntia	1 000
Alle 300 tuntia	2 000
Alle 100 tuntia	6 000

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1996

Ministeri *Terttu Huttu-Juntunen*

Säteilyturvallisuudesta on muuten voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

90 §

Ennen räjähdystarvikevaraston ja ANO:n valmistuspaikan käyttöön ottoa vaadittavasta muusta tarkastuksesta säädetään räjähdeseasetuksessa.

93 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

94 §

Asianomainen työsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä yksittäistapauksissa hakeuksesta myöntää poikkeuksen tämän päätöksen määräyksestä edellyttäen, että määräyksen tarkoitus tulee muulla tavoin täyttyä.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio