

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

1997

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1997

N:o 790

SISÄLLYS

N:o		Sivu
790	Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta	2887

N:o 790

Liikenneministeriön päätös

vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministeriö on
muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 2 päivänä heinäkuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) liitteen A rn 2010 ja liitteen B osan III rn 250 000 —259 999 sekä
lisännyt liitteen B osaan I uuden rn 10 602 seuraavasti:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997, mutta sitä voidaan soveltaa kuljetuksissa jo ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministeri *Matti Aura*

Yli-insinööri *Seija Miettinen*

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL N:o L 275, 28.12.1996, s. 1, komission direktiivi 96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43

LIITE A**I OSA****MÄÄRITELMÄT JA YLEISET MÄÄRÄYKSET**

2010

-

HUOM. Kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa välttämättöminen koeluontoisten kuljetusten, jotka edellyttävät tämän liitteen määräysten muuttamista teknologian ja teollisuuden kehityksen huomioimiseksi, osalta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat suoraan keskenään sallia tiettyjen kuljetusten tapahtuvan alueellaan määräaikaisesti tämän liitteen määräyksistä poiketen. Määräaikaiset poikkeukset ovat voimassa enintään viisi vuotta siitä päivästä, jolloin poikkeus tuli voimaan. Määräaikaiset poikkeukset, jotka on hyväksytty ennen 1 tammikuuta 1995, eivät ole voimassa 31 joulukuuta 1998 jälkeen, ellei niitä uusita. Määräaikainen poikkeus päättyy automaattisesti päivästä, jolloin vastaava muutos tulee voimaan tässä liitteessä.

LIITE B**I OSA****KAIKKIEKSI LUOKKIEKSI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET****Nopea menettelytapa koeluontoisten poikkeusten sallimiseksi**

10 602

-

HUOM. Kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa välttämättöminen koeluontoisten kuljetusten, jotka edellyttävät tämän liitteen määräysten muuttamista teknologian ja teollisuuden kehityksen huomioimiseksi, osalta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat suoraan keskenään sallia tiettyjen kuljetusten tapahtuvan alueellaan määräaikaisesti tämän liitteen määräyksistä poiketen. Määräaikaiset poikkeukset ovat voimassa enintään viisi vuotta siitä päivästä, jolloin poikkeus tuli voimaan. Määräaikaiset poikkeukset, jotka on hyväksytty ennen 1 tammikuuta 1995, eivät ole voimassa 31 joulukuuta 1998 jälkeen, ellei niitä uusita. Määräaikainen poikkeus päättyy automaattisesti päivästä, jolloin vastaava muutos tulee voimaan tässä liitteessä.

LISÄYS B.5

LUETTELO AINEISTA JA AINEIDEN TUNNUSNUMEROISTA

250 000

(1) Vaaran tunnusnumerossa on kaksi tai kolme numeroa. Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat:

- 2 Kaasunmuodostus paineen tai kemiallisen reaktion seurauksena
- 3 Palava neste (höyry) ja kaasu tai itsestään kuumeneva neste
- 4 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva kiinteä aine
- 5 Hapettava (sytyttävä) vaikutus
- 6 Myrkyllisyys tai tartuntavaara
- 7 Radioaktiivisuus
- 8 Syövyttävyyys
- 9 Itsestään alkava, kiivas reaktio

HUOM: Numeron 9 tarkoittama itsestään alkava kiivas reaktio sisältää aineen luenteesta johtuen räjähdysvaaran, vaarallisten hajoamis- tai polymerointireaktioiden vaaran, joista seuraa huomattava lämmön vapautuminen tai palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen.

Numeron toistuminen merkitsee vaaran lisääntymistä.

Jos tietyn aineen vaara on osoitettavissa yhdellä numerolla, liitetään nolla toiseksi numeroksi.

Seuraavilla numerokombinaatioilla on kuitenkin erityinen merkitys: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 ja 90, ks. kohta (2) alla.

Jos vaaran tunnusnumeroa edeltää kirjain "X", niin tämä ilmaisee aineen reagoivan vaarallisesti veden kanssa. Tällaisille aineille ei vettä saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä.

(2) Kohdan (3) vaaran tunnusnumeroilla on seuraava merkitys:

- 20 Tukahduttava kaasu tai kaasu, jolla ei ole lisävaaraa
- 22 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, tukahduttava
- 223 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, palava
- 225 Jäähdyttämällä nesteytetty kaasu, hapettava (paloa edistävä)
- 23 Palava kaasu
- 239 Palava kaasu, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
- 25 Hapettava (sytyttävä) kaasu
- 26 Myrkyllinen kaasu
- 263 Myrkyllinen, hapettava (sytyttävä) kaasu
- 265 Myrkyllinen kaasu, hapettava (paloa edistävä)
- 268 Myrkyllinen, syövyttävä kaasu
- 30 Palava neste (leimahduspiste 23 - 61 °C) tai palava neste tai kiinteä aine sulassa muodossa (leimahduspiste yli 61 °C) leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä tai itsestään kuumeneva neste
- 323 Palava neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
- X323 Palava neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja^{*/}

^{*/} Vettä ei saa käyttää muuta kuin asiantuntijan hyväksynnällä.

- 33 Helposti palava neste (leimahduspiste alle 23 °C)
 333 Itsestään syttyvä neste
 X333 Itsestään syttyvä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa^{*/}
 336 Helposti palava myrkyllinen neste
 338 Helposti palava syövyttävä neste
 X338 Helposti palava, syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa^{*/}
 339 Helposti palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
 36 Palava lievästi myrkyllinen neste (leimahduspiste 23 - 61 °C) tai itsestään kuumeneva myrkyllinen neste
 362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
 X362 Palava myrkyllinen neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja^{*/}
 368 Palava myrkyllinen syövyttävä neste
 38 Palava syövyttävä neste (leimahduspiste 23 - 61 °C)
 382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
 X382 Palava syövyttävä neste, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja^{*/}
 39 Palava neste, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
- 40 Helposti syttyvä kiinteä aine, tai itsereaktiivinen aine, tai itsestään kuumeneva kiinteä aine
 423 Kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
 X423 Helposti syttyvä kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa muodostaen palavia kaasuja^{*/}
 43 Spontaanisti palava (pyrofoorinen) kiinteä aine
 44 Helposti syttyvä kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa
 446 Helposti syttyvä myrkyllinen kiinteä aine, sulassa muodossa korotetussa lämpötilassa
 46 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, myrkyllinen kiinteä aine
 462 Helposti syttyvä myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
 X462 kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen myrkyllisiä kaasuja^{*/}
 48 Helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva, syövyttävä kiinteä aine
 482 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
 X482 kiinteä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa, kehittäen syövyttäviä kaasuja^{*/}
- 50 Hapettava (sytyttävä) aine
 539 Helposti syttyvä orgaaninen peroksidi
 55 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine
 556 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen
 558 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä
 559 Voimakkaasti hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
 56 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen
 568 Hapettava (sytyttävä) aine, myrkyllinen, syövyttävä
 58 Hapettava (sytyttävä) aine, syövyttävä

- 59 Hapettava (sytyttävä) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
- 60 Myrkyllinen tai lievästi myrkyllinen aine
- 606 Tartuntavaarallinen aine
- 623 Myrkyllinen neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
- 63 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste 23 - 61 °C)
- 638 Myrkyllinen palava (leimahduspiste 23 - 61 °C) ja syövyttävä aine
- 639 Myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 °C), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
- 64 Myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
- 642 Myrkyllinen kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
- 65 Myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine
- 66 Erittäin myrkyllinen aine
- 663 Erittäin myrkyllinen palava aine (leimahduspiste enintään 61 °C)
- 664 Erittäin myrkyllinen kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
- 665 Erittäin myrkyllinen hapettava (sytyttävä) aine
- 668 Erittäin myrkyllinen, syövyttävä aine
- 669 Erittäin myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
- 68 Myrkyllinen, syövyttävä aine
- 69 Myrkyllinen aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
- 70 Radioaktiivinen aine
- 72 Radioaktiivinen kaasu
- 723 Radioaktiivinen kaasu, palava
- 73 Radioaktiivinen neste, (leimahduspiste enintään 61 °C)
- 74 Radioaktiivinen kiinteä aine, palava
- 75 Radioaktiivinen aine, hapettava (sytyttävä)
- 76 Radioaktiivinen aine, myrkyllinen
- 78 Radioaktiivinen aine, syövyttävä
- 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine
- X80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa^{*/}
- 823 Syövyttävä neste, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
- 83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 61 °C)
- X83 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 61 °C), joka reagoi vaarallisesti veden kanssa^{*/}
- 839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava (leimahduspiste 23 - 61 °C) aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
- X839 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä palava aine (leimahduspiste 23 - 61 °C), joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion ja joka reagoi vaarallisesti veden kanssa^{*/}
- 84 Syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
- 842 Syövyttävä kiinteä aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen palavia kaasuja
- 85 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine

856	Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, hapettava (sytyttävä), myrkyllinen aine
86	Syövyttävä tai lievästi syövyttävä, myrkyllinen aine
88	Erittäin syövyttävä aine
X88	Erittäin syövyttävä aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa ^{*/}
883	Erittäin syövyttävä, palava (leimahduspiste 23 - 61 °C) aine
884	Erittäin syövyttävä kiinteä aine, helposti syttyvä tai itsestään kuumeneva
885	Erittäin syövyttävä, hapettava (sytyttävä) aine
886	Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine
X886	Erittäin syövyttävä, myrkyllinen aine, joka reagoi vaarallisesti veden kanssa ^{*/}
89	Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine, joka voi aikaansaada itsestään alkavan kiivaan reaktion
90	Ympäristölle vaarallinen aine; muu vaarallinen aine
99	Muu vaarallinen aine, jota kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa.

(3) Reunanumeron 10 500 (2) tarkoittamat vaaran tunnusnumerot on lueteltu jäljempänä taulukossa 1, 2 tai 3. Aineita, joita saa kuljettaa säiliössä tai irtotavarana on lihavoitu taulukossa. Säiliöissä kuljetettavaksi tarkoitetut aineet on tarkistettava lisäyksestä B.1a ja B.1b. Irtotavarakuljetusten osalta ks. luokkakohtaiset rn xx 111.

HUOM. 1: Taulukko 1 sisältää aineet aakkosjärjestyksessä sisältäen myös aineiden synonyymimet. Taulukko 2 sisältää n.o.s. nimikkeet. Taulukko 3 sisältää aineet YK-numerojärjestyksessä.

HUOM. 2: Mikäli taulukon 1 ja 2 sekä rn 10 500 määräysten varoituslipukkeiden välillä on ristiriitaa, nuodotetaan rn 10 500 määräyksiä.

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa:

YK-no = YK-numero

Lk = Luokka

Vra = Vaaran tunnusnumero.

Taulukko 1

Aineet on luetteloitu kemiallisen nimensä mukaan tai ryhmänimikkeellä, joille on annettu erityinen "aineen tunnusnumero" (= YK-numero). [Aineiden liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) osalta, ks. myös reunanumero 2002 (8) ja (9)].

Tämä taulukko sisältää myös eri luokkien aineluetteloissa mainitsemattomia aineita, jotka kuitenkin kuuluvat mainittuihin luokkiin ja kohtiin.

HUOM: Tästä taulukosta puuttuvista luokkien 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 ja 9 aineista, ks. taulukko 2. Aineet on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Adiponitriili	2205	60	6.1	6.1, 12°C
Adrenaliini, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
Aerosolit	1950		2	2, 5°A
Aerosolit	1950		3	2, 5°F
Aerosolit	1950		2+05	2, 5°O
Aerosolit	1950		6.1	2, 5°T
Aerosolit	1950		6.1+8	2, 5°TC

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Aerosolit	1950		6.1+3	2, 5°TF
Aerosolit	1950		6.1+3+8	2, 5°TFC
Aerosolit	1950		6.1+05	2, 5°TO
Aerosolit	1950		6.1+05+8	2, 5°TOC
Aikatulilanka	0105		1.4	1.4 S, 47°
Aikatulilanka, (ei räjähtävä)	0101		1	1.3 G, 30°
Ajoaine, kiinteä	0499		1	1.3 C, 26°
Ajoaineet, kiinteät	0498		1	1.1 C, 2°
Ajoaineet, nestemäiset	0497		1	1.1 C, 2°
Ajoaineet, nestemäiset	0495		1	1.3 C, 26°
Ajopanokset	0271		1	1.1 C, 3°
Ajopanokset	0415		1	1.2 C, 15°
Ajopanokset	0272		1	1.3 C, 27°
Ajopanokset	0491		1.4	1.4 C, 37°
Ajopanokset, kanuunalaukauksia varten	0279		1	1.1 C, 3°
Ajopanokset, kanuunalaukauksiin	0414		1	1.2 C, 15°
Ajopanokset, tykinlaukauksiin	0242		1	1.3 C, 27°
Akku ks. myös nesteakku, kuiva-akku, litium-akku				
Akkukäyttöinen ajoneuvo tai akkukäyttöinen laite (nesteakku). Ei VAK:n alaista, ks rn 2900 (3)	3171			
Akkuneste, alkaalinen	2797	80	8	8, 42°(b)
Akkuneste, hapan	2796	80	8	8, 1°(b)
Akridiini	2713	60	6.1	6.1, 12°(c)
Akroleiini, inhiboitu	1092	663	6.1+3	6.1, 8°(a) 2.
Akroleiinidimeeri, stabiloitu	2607	39	3	3, 31°(c)
Akryyliamidi	2074	60	6.1	6.1, 12°(c)
Akryylihapo, inhiboitu	2218	839	8+3	8, 32°(b) 2.
Akryylinitriili, inhiboitu	1093	336	3+6.1	3, 11°(a)
Aktinoliitti, ks. Valkoinen asbesti				
Akut, natriumia sisältävät	3292		4.3	4.3, 31°(b)
Aldehydit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1988	336	3+6.1	3, 17°(a),(b)
Aldehydit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1988	36	3+6.1	3, 32°(c)
Aldehydit, palavat, n.o.s.	1989	33	3	3, 2°(b), 3°(b)
Aldehydit, palavat, n.o.s.	1989	30	3	3, 31°(c)
Aldikarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Aldoli (3-hydroksibutyryialdehydi)	2839	60	6.1	6.1, 14°(b)
Aldriini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Algofrene, ks. Kylmäainekaasu				
Alkaalimetallialkoholaatit, itsestään kuumenevat, syövyttävät, n.o.s.	3206	48	4.2+8	4.2, 15°(b),(c)
Alkaalimetalliamalgaama	1389	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Alkaalimetalliamidit	1390	423	4.3	4.3, 19°(b)
Alkaalimetallidispersio	1391	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Alkaalimetalliseos, nestemäinen, n.o.s.	1421	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Alkaaliset jäänteet, ks. Syövyttävä neste, alkaalinen,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
n.o.s.				
Alkaalitiosyanaatti: Ei VAK:n alaista				
Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset, n.o.s.	3140	66	6.1	6.1, 90°(a)
Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset, n.o.s.	3140	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät, n.o.s.	1544	66	6.1	6.1, 90°(a)
Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät, n.o.s.	1544	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
Alkaloidit tai alkaloidisuolat, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Alkaloidit tai alkaloidisuolat, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Alkoholaattien liuokset, n.o.s.	3274	338	3+8	3, 24°(b)
Alkoholi C ₁₂ - C ₁₅ poly (1 - 3) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Alkoholi C ₁₃ - C ₁₅ poly (1 - 6) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Alkoholi C ₆ - C ₁₇ (sekundäärinen) poly (3 - 6) etoksylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Alkoholijuomat, (sisältävät yli 24 ja enintään 70 tilavuus-% alkoholia)	3065	30	3	3, 31°(c)
Alkoholijuomat, (sisältävät yli 70 tilavuus-% alkoholia)	3065	33	3	3, 3°(b)
Alkoholijuomat, alle 24 % alkoholia: Ei VAK:n alaista				
Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1986	336	3+6.1	3, 17°(a),(b)
Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1986	36	3+6.1	3, 32°(c)
Alkoholit, palavat, n.o.s.	1987	33	3	3, 2°(b), 3°(b)
Alkoholit, palavat, n.o.s.	1987	30	3	3, 31°(c)
Alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s.	2430	88	8	8, 39°(a)
Alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s.	2430	80	8	8, 39°(b),(c)
Alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s.	3145	88	8	8, 40°(a)
Alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s.	3145	80	8	8, 40°(b),(c)
Alkyylioksifenolit, kiinteät, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
Alkyylioksifenolit, nestemäiset, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Alkyyli-rikkihapot	2571	80	8	8, 34°(b)
Alkyylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	2585	80	8	8, 34°(c)
Alkyylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	2583	80	8	8, 1°(b)
Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	2586	80	8	8, 34°(c)
Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	2584	80	8	8, 1°(b)
Allidokloori, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Allyyli-isotiosyanaatti, inhiboitu	1545	639	6.1+3	6.1, 20°(b)
Allyyialkoholi	1098	663	6.1+3	6.1, 8°(a) 2.
Allyyliamiini	2334	663	6.1+3	6.1, 7°(a) 2.

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Allyylasetaatti	2333	336	3+6.1	3, 17°(b)
Allyylibromidi	1099	336	3+6.1	3, 16°(a)
Allyylietyylietteri	2335	336	3+6.1	3, 17°(b)
Allyyliformiaatti	2336	336	3+6.1	3, 17°(a)
Allyyliyglysidyylietteri	2219	30	3	3, 31°(c)
Allyylijodidi	1723	338	3+8	3, 25°(b)
Allyyliklooriformiaatti	1722	668	6.1+8+3	6.1, 28°(a)
Allyylikloridi	1100	336	3+6.1	3, 16°(a)
Allyylitrikloorisilaani, stabiloitu	1724	X839	8+3	8, 37°(b)
Alumiinialkyylihalidit	3052	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
Alumiinialkyylihydritit	3076	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
Alumiinialkyyli	3051	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Alumiiniboorihydridi	2870	X333	4.2+4.3	4.2, 17°(a)
Alumiiniboorihydridiä sisältävät laitteet	2870		4.2+4.3	4.2, 17°(a)
Alumiinibromidi, vedetön	1725	80	8	8, 11°(b)
Alumiinibromidiheksahydraatti: Ei VAK:n alaista				
Alumiinibromidiliuos	2580	80	8	8, 5°(c)
Alumiinifosfidi	1397		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Alumiinifosfitorjunta-aine	3048		6.1	6.1, 43° (a)
Alumiinihydridi	2463		4.3	4.3, 16° (a)
Alumiinijauhe, päällystetty	1309	40	4.1	4.1, 13°(b),(c)
Alumiinijauhe, päällystämätön	1396	423	4.3	4.3, 13°(b)
Alumiinikarbidi	1394	423	4.3	4.3, 17°(b)
Alumiinikloridi, vedetön	1726	80	8	8, 11°(b)
Alumiinikloridiheksahydraatti: Ei VAK:n alaista				
Alumiinikloridiliuos	2581	80	8	8, 5°(c)
Alumiinikloridimonohydraatti: Ei VAK:n alaista				
Alumiinin sulatuksen sivutuotteet tai alumiinin uudelleen sulatuksen sivutuotteet	3170	423	4.3	4.3, 13°(b),(c)
Alumiininitraatti	1438	50	5.1	5.1, 22°(c)
Alumiinipiirautajauhe	1395	462	4.3+6.1	4.3, 15°(b)
Alumiiniresinaatti	2715	40	4.1	4.1, 12°(c)
Alumiinisilikonijauhe, päällystämätön	1398	423	4.3	4.3, 13°(c)
Alumiinisilikonijauhe, päällystetty: Ei VAK:n alaista, ks. m 2471, 13°				
Alumiinitelluridi, ks. Telluuriyhdiste, n.o.s.				
Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.	3259	88	8	8, 52°(a)
Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.	3259	80	8	8, 52°(b),(c)
Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.	2735	88	8	8, 53°(a)
Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.	2735	80	8	8, 53°(b),(c)
Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	2734	883	8+3	8, 54°(a)
Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	2734	83	8+3	8, 54°(b)
Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	2733	338	3+8	3, 22°(a),(b)
Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	2733	38	3+8	3, 33°(c)
2-Aminobentsonitriili, ks. Myrkyllinen kiinteä aine,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
orgaaninen, n.o.s.				
2-Amino-5-dietyyliaminopentaani	2946	60	6.1	6.1, 12°(c)
2-Amino-4,6-dinitrofenoli, kostutettu (vähintään 20 paino-% vettä)	3317		4.1	4.1, 21°(a)1.
2-(2-Aminoetoksi)etanoli	3055	80	8	8, 53°(c)
N-Aminoetyylipiperatsiini	2815	80	8	8, 53°(c)
Aminofenolit, (o-, m-, p-)	2512	60	6.1	6.1, 12°(c)
Aminokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
2-Amino-4-kloorifenoli	2673	60	6.1	6.1, 12°(b)
Aminonitrobensonitrili, ks. Myrkyllinen aine, orgaaninen, n.o.s.				
1-Aminopropaani, ks. Prolyyliamiini				
2-Aminopropaani, ks. Isopropyliamiini				
Aminopyridiinit, (o-, m-, p-)	2671	60	6.1	6.1, 12°(b)
Aminosulfonihappo, ks. Sulfamiinihappo				
Aminotiofenoli, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Ammoniakki, vedetön	1005	268	6.1+8	2, 2°TC
Ammoniakkiliuos (pitoisuus 10 %, mutta enintään 35 %)	2672	80	8	8, 43°(c)
Ammoniakkiliuos, pitoisuus alle 10 %: Ei VAK:n alaista				
Ammoniumarsenaatti	1546	60	6.1	6.1, 51°(b)
Ammoniumbifluoridi, ks. Ammoniumvetydifluoridi				
Ammoniumbifluoridiliuos, ks. Ammoniumvetydifluoridiliuos				
Ammoniumbisulfaatti, ks. Ammoniumvetysulfaatti				
Ammoniumbromaatti: Kuljetus kielletty				
Ammoniumdikromaatti	1439	50	5.1	5.1, 27°(b)
Ammoniumdinitro-o-kresolaatti	1843	60	6.1	6.1, 12°(b)
Ammoniumfluoridi	2505	60	6.1	6.1, 63°(c)
Ammoniumfluorisilikaatti, ks. Ammoniumpiifluoridi				
Ammoniumkloraatti: Kuljetus kielletty				
Ammoniumkloriitti: Kuljetus kielletty				
Ammoniummetavanadaatti	2859	60	6.1	6.1, 58°(b)
Ammoniumnitraatti	1942	50	5.1	5.1, 21°(c)
Ammoniumnitraatti, (yli 0,2 % palavia aineita sisältävä)	0222		1	1.1 D, 4°
Ammoniumnitraatti, nestemäinen (kuuma väkevöity liuos)	2426	59	5.1	5.1, 20°
Ammoniumnitraattilannoitteet (herkempiä räjähtämään kuin 0,2 % palavia aineita sisältävä ammoniumnitraatti)	0223		1	1.1 D, 4°
Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A1	2067	50	5.1	5.1, 21°(c)
Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A2	2068	50	5.1	5.1, 21°(c)
Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A3	2069	50	5.1	5.1, 21°(c)
Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A4	2070	50	5.1	5.1, 21°(c)
Ammoniumnitraattilannoitteet: Ei VAK:n alaista	2071			
Ammoniumnitraattilannoitteet: Kuljetus kielletty	2072			
Ammoniumnitriitti: Kuljetus kielletty				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Ammoniumperkloraatti	0402		1	1.1 D, 4°
Ammoniumperkloraatti	1442	50	5.1	5.1, 12°(b)
Ammoniumpermanganaatti: Kuljetus kielletty				
Ammoniumpersulfaatti	1444	50	5.1	5.1, 18°(c)
Ammoniumpiifluoridi	2854	60	6.1	6.1, 64°(c)
Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä)	0004		1	1.1 D, 4°
Ammoniumpikraatti, kostutettu (vähintään 10 % vettä)	1310		4.1	4.1, 21° (a)
Ammoniumpolysulfidiliuos	2818	86	8+6.1	8, 45°(b) 1.
Ammoniumpolysulfidiliuos	2818	86	8+6.1	8, 45°(c)
Ammoniumpolyvanadaatti	2861	60	6.1	6.1, 58°(b)
Ammoniumsulfidiliuos	2683	86	8+6.1+3	8, 45°(b) 2.
Ammoniumtiosulfaatti: Ei VAK:n alaista				
Ammoniumtiosyanaatti: Ei VAK:n alaista				
Ammoniumvetydifluoridi, kiinteä (ammoniumbifluoridi)	1727	80	8	8, 9°(b)
Ammoniumvetydifluoridiliuos (ammoniumbifluoridiliuos)	2817	86	8+6.1	8, 7°(b),(c)
Ammoniumvetysulfaatti (ammoniumbisulfaatti)	2506	80	8	8, 13°(b)
Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)	0168		1	1.1 D, 5°
Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)	0167		1	1.1 F, 7°
Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)	0169		1	1.2 D, 17°
Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)	0324		1	1.2 F, 19°
Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)	0344		1.4	1.4 D, 39°
Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanosella varustetut)	0346		1	1.2 D, 17°
Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanosella varustetut)	0426		1	1.2 F, 19°
Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanosella varustetut)	0434		1	1.2 G, 21°
Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanosella varustetut)	0347		1.4	1.4 D, 39°
Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanosella varustetut)	0427		1.4	1.4 F, 41°
Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heittopanosella varustetut)	0435		1.4	1.4 G, 43°
Ammukset, harjoitusammuntaa varten	0488		1	1.3 G, 30°
Ammukset, harjoitusammuntaa varten	0362		1.4	1.4 G, 43°
Ammukset, kyynelkaasua muodostavat	0018		1+6.1+8	1.2 G, 21°
Ammukset, kyynelkaasua muodostavat	0019		1+6.1+8	1.3 G, 30°
Ammukset, kyynelkaasua muodostavat	0301		1.4+6.1+8	1.4 G, 43°
Ammukset, savua muodostavat	0015		1+8	1.2 G, 21°
Ammukset, savua muodostavat	0016		1+8	1.3 G, 30°
Ammukset, savua muodostavat	0303		1.4	1.4 G, 43°
Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia	0245		1	1.2 H, 22°
Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia	0246		1	1.3 H, 31°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Ammukset, sytyttävät	0009		1	1.2 G, 21°
Ammukset, sytyttävät	0010		1	1.3 G, 30°
Ammukset, sytyttävät	0300		1.4	1.4 G, 43°
Ammukset, sytyttävät, (nestemäisiä tai geelimäisiä aineita sisältävät)	0247		1	1.3 J, 32°
Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia	0243		1	1.2 H, 22°
Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia	0244		1	1.3 H, 31°
Ammukset, testausta varten	0363		1.4	1.4 G, 43°
Ammus, kyynelkaasua tuottava, ei-räjähtävä	2017		6.1	6.1, 27° (b)
Ammus, myrkyllinen, ei-räjähtävä	2016		6.1	6.1, 25° (b)
Ammusten sytyttimet	0364		1	1.2 B, 13°
Ammusten sytyttimet	0365		1.4	1.4 B, 35°
Ammusten sytyttimet	0366		1.4	1.4 S, 47°
Ammoniakki liuos (yli 50 % ammoniakia sisältävä)	3318	268	6.1+8	2, 4°TC
Ammoniakki vesiliuos yli 35 % ja enintään 50 % ammoniakia sisältävä	2073	20	2	2, 4°A
Amorfinen punainen fosfori	1338	40	4.1	4.1, 11°(c)
Amosiitti tai mysoriitti, ks. Ruskea asbesti				
Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0006		1	1.1 E, 6°
Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0005		1	1.1 F, 7°
Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0321		1	1.2 E, 18°
Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0007		1	1.2 F, 19°
Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0412		1.4	1.4 E, 40°
Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0348		1.4	1.4 F, 41°
Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia	0328		1	1.2 C, 15°
Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia	0012		1.4	1.4 S, 47°
Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia tai käsiaseiden patruunat	0417		1	1.3 C, 27°
Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia tai käsiaseiden patruunat	0339		1.4	1.4 C, 37°
Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden patruunat	0012		1.4	1.4 S, 47°
Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden paukkupatruunat	0014		1.4	1.4 S, 47°
Ampuma-aseiden patruunat, paukkupatruunat	0014		1.4	1.4 S, 47°
n-Amyleeni, ks. 1-Penteeni				
sek-Amyylialkoholi, ks. Pentanolit				
tert-Amyylialkoholi, ks. Pentanolit				
Amyylialkoholit	1105	33	3	3, 3°(b)
Amyylialkoholit	1105	30	3	3, 31°(c)
Amyyliamiini (sek-amyyliamiini)	1106	38	3+8	3, 33°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
sek-Amyyliamiini, ks. Amyyliamiini				
n-Amyyliamiini, tert-amyyliamiini, ks. Amyyliamiinit				
tert-Amyyliamiini, ks. Amyyliamiinit				
Amyyliamiinit (n-amyyliamiini, tert-amyyliamiini)	1106	338	3+8	3, 22°(b)
Amyyliasetaatit	1104	30	3	3, 31°(c)
Amyylibutyraatit	2620	30	3	3, 31°(c)
Amyyliformiaatit	1109	30	3	3, 31°(c)
Amyylifosfaatti	2819	80	8	8, 38°(c)
tert-Amyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Amyylikloridit	1107	33	3	3, 3°(b)
Amyylimerkaptaanit	1111	33	3	3, 3°(b)
n-Amyylimetyyliketoni	1110	30	3	3, 31°(c)
Amyylinitraatit	1112	30	3	3, 31°(c)
Amyylinitriitit	1113	33	3	3, 3°(b)
tert-Amyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
tert-Amyyliperoksiasetaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
tert-Amyyliperoksibentsoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen				
tert-Amyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Amyyliperoksineodekanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Amyyliperoksipivalaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Amyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen				
Amyylitrikloorisilaani	1728	X80	8	8, 36°(b)
Aniliini	1547	60	6.1	6.1, 12°(b)
Aniliinihydrokloridi	1548	60	6.1	6.1, 12°(c)
Anisidiinit	2431	60	6.1	6.1, 12°(c)
Anisoli (fenyylimetyylieetteri)	2222	30	3	3, 31°(c)
Anisoyylikloridi	1729	80	8	8, 35°(b) 1.
Antimoni- ja lyijytuhkat, ks. Myrkylliset kiinteät aineet, epäorgaaniset, n.o.s.				
Antimonihohde, ks. Antimonikiille				
Antimonijauhe	2871	60	6.1	6.1, 59°(c)
Antimonikaliumtartraatti	1551	60	6.1	6.1, 59°(c)
Antimonikiille: Ei VAK:n alaista				
Antimonilaktaatti	1550	60	6.1	6.1, 59°(c)
Antimonioksidi ja antimonisulfidi, arseenipitoisuus alle 0,5 %: Ei VAK:n alaista				
Antimonioksidit, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, kiinteä, n.o.s.				
Antimonipentafluoridi	1732	86	8+6.1	8, 10°(b)
Antimonipentakloridi, nestemäinen	1730	X80	8	8, 12°(b)
Antimonipentakloridiliuos	1731	80	8	8, 12°(b),(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Antimonitrikloridi	1733	80	8	8, 11°(b)
Antimonituhkat, ks. Antimoniyhdisteet, epäorgaaniset, kiinteät, n.o.s.				
Antimonivety (stibiini)	2676		6.1+3	2, 2° TF
Antimoniyhdiste, jätteet ja jätteet, kiinteät, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, kiinteä, n.o.s.				
Antimoniyhdiste, jätteet ja jätteet, nestemäinen, ks. Antimoniyhdiste, epäorgaaninen, nestemäinen, n.o.s.				
Antimoniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s.	1549	60	6.1	6.1, 59°(c)
Antimoniyhdiste, kiinteä, orgaaninen, ks. Orgaaninen metalliyhdiste, n.o.s.				
Antimoniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s.	3141	60	6.1	6.1, 59°(c)
Antimoniyhdiste, nestemäinen, orgaaninen, ks. Orgaaninen metalliyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.				
Antofylliitti, ks. Valkoinen asbesti				
ANTU, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Arcton, ks. Kylmäainekaasu				
Argon, jäähdytetty neste	1951	22	2	2, 3°A
Argon, puristettu	1006	20	2	2, 1°A
Aromaattisten nitrojohdannaisten metallisuolat, humahtavat n.o.s.	0132		1	1.3 C, 26°
Arseeni	1558	60	6.1	6.1, 51°(b)
Arseenibromidi	1555	60	6.1	6.1, 51°(b)
Arseenihappo, kiinteä	1554	60	6.1	6.1, 51°(b)
Arseenihappo, nestemäinen	1553	66	6.1	6.1, 51°(a)
Arseenipentoksidi	1559	60	6.1	6.1, 51°(b)
Arseenipöly	1562	60	6.1	6.1, 51°(b)
Arseenisulfidit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s.				
Arseenisulfidit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s.				
Arseenitrikloridi	1560	66	6.1	6.1, 51°(a)
Arseenitrioksidi	1561	60	6.1	6.1, 51°(b)
Arseenitrioksidi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2759, 2760, 2993, 2994				
Arseenivety, ks. Arsiini				
Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi)	1557	66	6.1	6.1, 51°(a)
Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi)	1557	60	6.1	6.1, 51°(b),(c)
Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi)	1556	66	6.1	6.1, 51°(a)
Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi)	1556	60	6.1	6.1, 51°(b),(c)
Arseeniyhdisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2759, 2760, 2993, 2994				
Arsenaatit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s.				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Arsenaatit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s.				
Arseniitit, kiinteät, ks. Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s.				
Arseniitit, nestemäiset, ks. Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s.				
Arsiini	2188		6.1+3	2, 2°TF
Aryylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	2585	80	8	8, 34°(c)
Aryylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	2583	80	8	8, 1°(b)
Aryylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	2586	80	8	8, 34°(c)
Aryylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	2584	80	8	8, 1°(b)
Asbesti, ks. Sininen, Valkoinen tai Ruskea asbesti				
Asetaali	1088	33	3	3, 3°(b)
Asetaldehydi	1089	33	3	3, 1°(a)
Asetaldehydiammoniakki	1841	90	9	9, 31°(c)
Asetaldehydioksiimi	2332	30	3	3, 31°(c)
Asetoiini, ks. Asetyylimetyylikarbinoli				
Asetoksisilaanit, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Asetoni	1090	33	3	3, 3°(b)
Asetonisyanhydiini, stabiloitu	1541	66	6.1	6.1, 12°(a)
Asetonitrili (metyylisyanidi)	1648	33	3	3, 3°(b)
Asetoniöljyt	1091	33	3	3, 3°(b)
Asetopolysilaanit, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Asetyleeni, liuotettu	1001	239	3	2, 4°F
Asetyleenidikloridi, ks. 1,2-Dikloorietyleeni				
Asetyleenitetrabromidi (tetrabromietaani)	2504	60	6.1	6.1, 15°(c)
Asetyleenitetrakloridi, ks. 1,1,2,2-Tetrakloorietaani				
Asetyyliaasetoni, ks. 2,4-Pentaanidioni				
Asetyyliaasetoniperoksidi, (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä				
Asetyyliaasetoniperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Asetyylibentsoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen				
Asetyylibromidi	1716	80	8	8, 35°(b) 1.
Asetyyljodidi	1898	80	8	8, 35°(b) 1.
Asetyylikloridi	1717	X338	3+8	3, 25°(b)
Asetyylimetyylikarbinoli (asetoiini)	2621	30	3	3, 31°(c)
Asetyylisykloheksaanisulfonyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Asetyylisykloheksaanisulfonyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
2-Asetyylitiofeeni, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen,				



Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
n.o.s.				
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		2	2, 5°A
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		3	2, 5°F
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		2+05	2, 5°O
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1	2, 5°T
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+8	2, 5°TC
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+3	2, 5°TF
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+3+8	2, 5°TFC
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+05	2, 5°TO
Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+05+8	2, 5°TOC
Atsinfoossietyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Atsinfoossimetyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
2,2'-Atsodi(isobutyronitriili), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
2,2'-Atsodi-(2,4-dimetyyli-4-metoksivaleronitriili), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
2,2'-Atsodi-(2,4-dimetyylivaleronitriili), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
2,2'-Atsodi(etyyli-2-metyylipropionaatti) ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
1,1'-Atsodi-(heksahydrobentsonitriili), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
Atsodikarbonamidi	3242		4.1	4.1, 26° (b)
Atsodikarbonamidivalmiste tyyppi B, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, lämpötilavalvottu				
Atsodikarbonamidivalmiste tyyppi C, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Atsodikarbonamidivalmiste, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
2,2'-Atsodi-(2-metyylibutyronitriili), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Atsokarbonamidivalmiste tyyppi C, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä				
Atsokarbonamidivalmiste tyyppi D, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
Barium	1400	423	4.3	4.3, 11°(b)
Bariumatsidi, (kuiva tai kostutettu alle 50 paino-% vettä sisältävänä)	0224		1+6.1	1.1A, 01°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Bariumatsidi, kostutettu vähintään 50 % vettä sisältävänä	1571		4.1+6.1	4.1, 25° (a)
Bariumatsidi, kuiva tai kostutettu alle 50 % vettä tai alkoholia: Kuljetus kielletty				
Bariumbromaatti	2719	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Bariumfluoridi, ks. Bariumyhdiste, n.o.s.				
Bariumhydroksidi, ks. Bariumyhdiste, n.o.s.				
Bariumhypokloriitti	2741	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Bariumkarbonaatti, ks. Bariumyhdiste, n.o.s.				
Bariumkloraatti	1445	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Bariumkloridi, ks. Bariumyhdiste, n.o.s.				
Bariumnitraatti	1446	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Bariumoksidi	1884	60	6.1	6.1, 60°(c)
Bariumperkloraatti	1447	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Bariumpermanganaatti	1448	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Bariumperoksidi	1449	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Bariumpiifluoridi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Bariumsenaatti, ks. Senaatit				
Bariumseleniitti, ks. Seleniitit				
Bariumseokset, pyroforiset	1854		4.2	4.2, 12° (a)
Bariumsilikofluoridi, ks. Bariumpiifluoridi (torjunta-aine)				
Bariumstearaatti: Ei VAK:n alaista				
Bariumsulfaatti: Ei VAK:n alaista				
Bariumsulfidi, ks. Bariumyhdiste, n.o.s.				
Bariumsyaniidi	1565		6.1	6.1, 41° (a)
Bariumtitanaatti: Ei VAK:n alaista				
Bariumyhdiste, n.o.s.	1564	60	6.1	6.1, 60°(b),(c)
Batteri ks. Kuiva-akku ja Litium-akku				
Bendiokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Benfurakarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Benkinoksi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Bensiini	1203	33	3	3, 3°(b)
Bentsaldehydi	1990	90	9	9, 34°(c)
Bentseeni	1114	33	3	3, 3°(b)
Bentseeni-1,3-disulfoniylihydratsidi (pastana), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
Bentseenisulfoniylihydratsidi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
Bentseenisulfoniylikloridi	2225	80	8	8, 35°(c)
Bentsidiini	1885	60	6.1	6.1, 12°(b)
Bentsidiinidihydrokloridi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
Bentsidiinisulfaatti, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen n.o.s.				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3-Bentsidiinisulfonihappo, ks. Aryylisulfonihapot				
Bentsokinoni	2587	60	6.1	6.1, 14°(b)
Bentsonitriili	2224	60	6.1	6.1, 12°(b)
Bentsotrifluoridi	2338	33	3	3, 3°(b)
Bentsotrikloridi (trikloorimetyyli-bentseeni)	2226	80	8	8, 66°(b)
Bentsoylikloridi	1736	80	8	8, 35°(b) 1.
Bentsoyylisyanidi, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen n.o.s.				
Bentsylideenikloridi	1886	60	6.1	6.1, 15°(b)
Bentsyyliamiini, ks. Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.				
Bentsyylibromidi	1737	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Bentsyylidimetyyliamiini	2619	83	8+3	8, 54°(b)
4-(Bentsyyli-(etyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsonium-sinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
Bentsyylijodidi	2653	60	6.1	6.1, 15°(b)
Bentsyyliklooriformiaatti	1739	88	8	8, 64°(a)
Bentsyylikloridi	1738	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
4-(Bentsyyli-(metyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsonium-sinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Bentsyylisyanidi (fenyyliaetonitriili, nestemäinen)	2470	60	6.1	6.1, 12°(c)
Beryllium, jauheena	1567	64	6.1+4.1	6.1, 54°(b)1.
Berylliumnitraatti	2464	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Berylliumyhdiste, n.o.s.	1566	60	6.1	6.1, 54°(b) 2., (c)
Bifluoridit, ks. Vetydifluoridit, n.o.s.				
Binapakryyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014				
Bisaminopropyliamiini, ks. 3,3'-Iminobispropyliamiini				
Bisulfaattien vesiliuokset, ks. Vetysulfaattien vesiliuokset				
Bisulfiitti, ks. Vetysulfiitti				
Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, inhiboitu	2251	339	3	3, 3°(b)
Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, ks. 2,5-Norbornadieeni				
Blastisidin-S-3, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Booribromidi, ks. Booritribromidi				
Booritribromidi (booribromidi)	2692	X88	8	8, 12°(a)
Booritrifluoridi, puristettu	1008	268	6.1+8	2, 1°TC
Booritrifluoridi-etikkahappokompleksi	1742	80	8	8, 33°(b)
Booritrifluoridi-propionihappokompleksi	1743	80	8	8, 33°(b)
Booritrifluorididietyylieteraatti (booritrifluoridieetterikompleksi)	2604	883	8+3	8, 33°(a)
Booritrifluorididihydraatti	2851	80	8	8, 10°(b)
Booritrifluorididimetyylieteraatti	2965	382	4.3+3+8	4.3, 2°(a)
Booritrifluoridieetterikompleksi, ks. Booritrifluorididietyylieteraatti				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Booritrifluoridifenolikompleksi, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Booritrikloridi	1741		6.1+8	2, 2° TC
Borneoli	1312	40	4.1	4.1, 6°(c)
Brodifakumi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 3024, 3025, 3026, 3027				
Bromaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1450	50	5.1	5.1, 16°(b)
Bromaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3213	50	5.1	5.1, 16°(b),(c)
Bromi tai bromiliuos	1744	886	8+6.1	8, 14°
Bromianiliinit, kiinteät, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
Bromianiliinit, nestemäiset, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Bromiasetoni	1569	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
Bromiasetylibromidi	2513	X80	8	8, 35°(b) 1.
Bromibentseeni	2514	30	3	3, 31°(c)
Bromibentsyyლისანი	1694	66	6.1	6.1, 17°(a)
2-Bromibutaani	2339	33	3	3, 3°(b)
1-Bromibutaani (n-butylibromidi)	1126	33	3	3, 3°(b)
Bromietikkahappo	1938	80	8	8, 31°(b)
2-Bromietyylietyylietteri	2340	33	3	3, 3°(b)
Bromiklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12B1)	1974	20	2	2, 2°A
Bromikloorimetaani	1887	60	6.1	6.1, 15°(c)
1-Bromi-3-klooripropaani	2688	60	6.1	6.1, 15°(c)
Bromikloridi	2901	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
Bromiliuos	1744	886	8+1.6	8, 14°
1-Bromi-3-metylibutaani	2341	30	3	3, 31°(c)
Bromimetyylipropaanit	2342	33	3	3, 3°(b)
2-Bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli	3241	40	4.1	4.1, 26°(c)
2-Bromipentaani	2343	33	3	3, 3°(b)
Bromipentafluoridi	1745	568	5.1+6.1+8	5.1, 5°
1-Bromipropaani, ks. Bromipropaanit				
2-Bromipropaani, ks. Bromipropaanit				
Bromipropaanit	2344	33	3	3, 3°(b)
3-Bromipropyyni	2345	33	3	3, 3°(b)
Bromisyanidi, ks. Syaaniibromidi				
Bromitrifluoridi	1746	568	5.1+6.1+8	5.1, 5°
Bromitrifluorieteeni	2419	23	3	2, 2°F
Bromitrifluorimetaani (kylmäainekaasu R 13B1)	1009	20	2	2, 2°A
Bromivety, vedetön	1048	268	6.1+8	2, 2°TC
Bromivetyhappo(liuos)	1788	80	8	8, 5°(b),(c)
Bromoformi	2515	60	6.1	6.1, 15°(c)
Bromofossietyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Bromoksyniili, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Brusiini	1570	66	6.1	6.1, 90°(a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Butaani	1011	23	3	2, 2°F
Butaani (kauppanimi): ks. seos A, A0	1965	23	3	2, 2°F
Butaanidioni (diasetyyli)	2346	33	3	3, 3°(b)
1,2-Butadieeni, inhiboitu	1010	239	3	2, 2°F
1,3-Butadieeni, inhiboitu	1010	239	3	2, 2°F
1,3-Butadieenin ja hiilivetyjen seokset, inhiboidut	1010	239	3	2, 2°F
Butakarboksiami, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
n-Butanoli-2, ks. Butanolit				
Butanolit	1120	33	3	3, 3°(b)
Butanolit	1120	30	3	3, 31°(c)
Butanoni, ks. Metyylietyyliketoni				
cis-2-Buteeni (cis-2-butyleeni)	1012	23	3	2, 2°F
trans-2-Buteeni (trans-2-butyleeni)	1012	23	3	2, 2°F
1-Buteeni (1-butyleeni)	1012	23	3	2, 2°F
Buteenien seos	1012	23	3	2, 2°F
1-Butyleeni, ks. 1-Buteeni				
cis-2-Butyleeni, ks. cis-2-Buteeni				
trans-2-Butyleeni, ks. trans-2-Buteeni				
1,2-Butyleenioksidi, stabiloitu	3022	339	3	3, 3°(b)
Butyraldehydi	1129	33	3	3, 3°(b)
Butyraldoksiimi	2840	30	3	3, 31°(c)
Butyronitriili	2411	336	3+6.1	3, 11°(b)
Butyryylikloridi	2353	338	3+8	3, 25°(b)
1-(2-tert-Butyyliperoksi-isopropyli)-3-isopropenyli-bentseeni, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
tert-Butyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Butyyliakrylaatit, inhiboidut	2348	39	3	3, 31°(c)
Butyylialkoholi, normaali, ks. Butanolit				
Butyylialkoholi, sekundaarinen, ks. Butanolit				
Butyylialkoholi, tertiäärinen, ks. Butanolit				
Butyylialkoholit, ks. Butanolit				
n-Butyyliamiini	1125	338	3+8	3, 22°(b)
N-butylianiliini	2738	60	6.1	6.1, 12°(b)
Butyyliasetaatit	1123	33	3	3, 3°(b)
Butyyliasetaatit	1123	30	3	3, 31°(c)
n-Butyyliasetaatti, ks. Butyyliasetaatit				
Butyylibentseenit	2709	30	3	3, 31°(c)
Butyylibentsyyliatlaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
n-Butyylibromidi, ks. 1-Bromibutaani				
n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyliperoksi)valeraatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä				
n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyliperoksi)valeraatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
n-Butyyli-4,4-di-(tert-butyliperoksi)valeraatti, ks.				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
n-Butyylietteri, ks. Dibutylietterit				
Butyylietylietteri, ks. Etyylibutylietteri				
n-Butyyliformiaatti	1128	33	3	3, 3°(b)
Butyylifosfaatti	1718	80	8	8, 38°(c)
tert-Butyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
tert-Butyylihydroperoksidi + di-tert-butyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
tert-Butyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
tert-Butyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
N,n-Butyyli-imidatsoli	2690	60	6.1	6.1, 12°(b)
n-Butyyli-isosyanaatti	2485	663	6.1+3	6.1, 6°(a)
tert-Butyyli-isosyanaatti	2484	663	6.1+3	6.1, 6°(a)
tert-Butyyli-isosyanidi, ks. Palava neste, myrkyllinen, n.o.s.				
n-Butyyliklooriformiaatti	2743	638	6.1+3+8	6.1, 28°(b)
Butyylikloridit, ks. Klooributaanit				
tert-Butyylikumyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
tert-Butyylikumyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Butyylimerkaptaanit	2347	33	3	3, 3°(b)
n-Butyylietakrylaatti, inhiboitu	2227	39	3	3, 31°(c)
Butyylimetylietteri	2350	33	3	3, 3°(b)
tert-Butyylimonoperoksidimaleaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä				
tert-Butyylimonoperoksiftalaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
tert-Butyylimonoperoksimaleaatti, (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä				
tert-Butyylimonoperoksimaleaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
tert-Butyylimonoperoksimaleaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
Butyylinitriitit	2351	33	3	3, 3°(b)
Butyylinitriitit	2351	30	3	3, 31°(c)
tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio, jäädytetty), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu				
1-(2-tert-Butyyliperoksi-isopropyli)-3-isopropenylibentseeni, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, <u>≤ 77 %</u>				
1-(2-tert-Butyyliperoksi-isopropyli)-3-isopropenylibentseeni, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
kiinteä				
tert-Butyyliperoksidiasetaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksidiasetaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksidiasetaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksibentsoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksibentsoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
tert-Butyyliperoksibentsoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksibutyylifumaraatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksidietyyliasettaatti + tert-butyliperoksibentsoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksidietyyliasettaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti + 2,2-di-(tert-butyliperoksi) butaani, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti 2,2-di-(tert-butyliperoksi)butaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
tert-Butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
3-tert-Butyyliperoksi-3-fenyylitalidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
tert-Butyyliperoksi-isobutyyraatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksi-isobutyyraatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksi-isopropylikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksikrotonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksi-2-metylibentsoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksineodekanoaatti, (stabiili vesidis-persio), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksineodekanoaatti, ks. Orgaaninen				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksineoheptanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksipivalaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksipivalaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksipivalaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
tert-Butyyliperoksistearyylikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
tert-Butyyliperoksi-3,5,5-tri-metyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
tert-Butyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Butyylipropionaatit	1914	30	3	3, 31°(c)
tert-Butyyliisokloheksyyliklooriformiaatti	2747	60	6.1	6.1, 17°(c)
Butyyliinatrikloridi, ks. Syövyttävä neste, n.o.s.				
Butyyliitoleenit	2667	60	6.1	6.1, 25°(c)
Butyyliitrikloorisilaani	1747	X83	8+3	8, 37°(b)
5-tert-Butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni (ksyleenimyski)	2956		4.1	4.1, 26° (c)
Butyyliinyylietteri, inhiboitu	2352	339	3	3, 3°(b)
2-Butyyni, ks. Krotonyleeni				
1,4-Butyynidioli	2716	60	6.1	6.1, 14°(c)
Cerium	3078	423	4.3	4.3, 13°(b)
Cerium, (levyinä, tankoina, harkkoina)	1333		4.1	4.1, 13°(b)
Cesium	1407	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Cesiumhydroksidi	2682	80	8	8, 41°(b)
Cesiumhydroksidiliuos	2681	80	8	8, 42°(b),(c)
Cesiumnitraatti	1451	50	5.1	5.1, 22°(c)
2,4-D, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2766, 2999, 3000				
Datsometti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2902, 2903, 3021				
2,4-DB, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2766, 2999, 3000				
DDT, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
DEF, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2784, 3017, 3018				
n-Dekaani	2247	30	3	3, 31°(c)
Dekaboraani	1868	46	4.1+6.1	4.1, 16°(b)
Dekahydronaftaleeni (dekaliini)	1147	30	3	3, 31°(c)
Dekaliini, ks. Dekahydronaftaleeni				
Dehyliakrylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Demefioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Demetoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Demetoni-0-metyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Demetoni-O (Systox), ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2784, 3017, 3018				
Demetoni-S-metyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Demetoni-S-metyylisulfoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Desinfiointiaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	1601	66	6.1	6.1, 25°(a)
Desinfiointiaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	1601	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
Desinfiointiaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	3142	66	6.1	6.1, 25°(a)
Desinfiointiaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	3142	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
Desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	1903	88	8	8, 66°(a)
Desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	1903	80	8	8, 66°(b),(c)
Deuterium, puristettu	1957	23	3	2, 1°F
Di-isopropyylamiini	1158	338	3+8	3, 22°(b)
Dialifossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Di-allaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Diallyyliamiini	2359	338	3+8+6.1	3, 27°(b)
Diallyylieetteri	2360	336	3+6.1	3, 17°(b)
4,4'-Diaminodifenyyli-metaani	2651	60	6.1	6.1, 12°(c)
Di-n-amyliamiini	2841	36	3+6.1	3, 32°(c)
1,1-Di-(tert-amyliperoksi)-sykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
Di-tert-amyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Diasetonialkoholi (kemiallisesti puhdas)	1148	30	3	3, 31°(c)
Diasetonialkoholi (tekninen)	1148	33	3	3, 3°(b)
Diasetonialkoholiperoksidit, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Diasetyyli, ks. Butaanidioni				
Diasetyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Diasetyyliperoksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio), ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Diasetyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Diatsinoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Diatso-dinitrofenoli, kostutettu (vähintään 40 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0074		1	1.1A, 01°
2-Diatso-1-naftoli-4-sulfonyylikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, kiinteä				
2-Diatso-1-naftoli-5-sulfonyylikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, kiinteä				
Dibentsoyyliperoksidi, (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä				
Dibentsoyyliperoksidi, (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Dibentsoyyliperoksidi, (stabiili vesidispersio), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
Dibentsoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
Dibentsoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä				
Dibentsoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Dibentsoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Dibentsyylidikloorisilaani	2434	X80	8	8, 36°(b)
Dibentsyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Diboraani, puristettu	1911		6.1+3	2, 1° TF
1,2-Dibromi-3-butanoni	2648	60	6.1	6.1, 17°(b)
Dibromidifluorimetaani	1941	90	9	9, 33°(c)
1,2-Dibromietaani, ks. Etyleenidibromidi				
1,2-Dibromi-3-klooripropaani, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Dibromiklooripropaanit	2872	60	6.1	6.1, 15°(c)
Dibromimetaani	2664	60	6.1	6.1, 15°(c)
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani, ks. orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5 trimetyylisykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Di-(tert-butyyliperoksi)-ftalaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Di-n-butyylimiini	2248	83	8+3	8, 54°(b)
Dibutyyliminoetanoli	2873	60	6.1	6.1, 12°(c)
Di-n-butyylieetteri, ks. Dibutyylieetterit				
Dibutyylieetterit	1149	30	3	3, 31°(c)
Di-n-butyyliftalaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Di-tert-butyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
Di-n-butyyliperoksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio, jäädytetty), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu				
2,2-Di-(tert-butyyliperoksi)butaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
Di-(2-tert-butyyliperoksi-isopropyli)bentseeni(t), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Di-tert-butyyliperoksiatselaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Di-tert-butyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-n-butyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-n-butyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-(tert-butyyliperoksi)ftalaatti, (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Di-(tert-butyyliperoksi)ftalaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
2,2-Di-(tert-butyyliperoksi)propani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
2,2-Di-(tert-butyyliperoksi)propani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
2,2-Di-(4,4-tert-butyyliperoksisykloheksyyli)propani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
1,1-Di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Di-(4-tert-butyylisykloheksyyli)peroksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio), ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-(4-tert-butyylisykloheksyyli)peroksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Dibutyylitinakloridi, ks. Orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, n.o.s.				
Dibutyylitinayhdisteet, ks. Orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, n.o.s.				
Didekanoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Di-2,4-diklooribentsoyyliperoksidi, (pastamainen, sisältää silikoniöljyä), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
kiinteä				
Di-2,4-diklooribentsoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
1,2-Di(dimetyyliamino)jetaani	2372	33	3	3, 3°(b)
Didymiumnitraatti	1465	50	5.1	5.1, 22°(c)
Dieldriini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Dieselöljy	1202	30	3	3, 31°(c)
1,1-Dietoksietani, ks. Asetaali				
1,2-Dietoksietani, ks. Etyleeniglykolidietylieetteri				
2,5-Dietoksi-4-(fenyylisulfonyyli)bentseenidiatsoniumkloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Dietoksimetaani	2373	33	3	3, 3°(b)
2,5-Dietoksi-4-morfoliinobentseenidiatsoniumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
2,5-Dietoksi-4-morfoliinobentseenidiatsoniumtetrafluoroboraatti, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
3,3-Dietoksipropeeni	2374	33	3	3, 3°(b)
Dietyleenidiamiini, ks. Piperatsiini				
Dietyleeniglykoli-bis-(allylikarbonaatti) + di-isopropyyliperoksidikarbonaatti, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Dietyleeniglykolidinitraatti, flegmatoitu	0075		1	1.1 D, 4°
Dietyleenitriamiini	2079	80	8	8, 53°(b)
Dietyyliamiini	1154	338	3+8	3, 22°(b)
2-Dietyyliaminoetanoli	2686	83	8+3	8, 54°(b)
3-(Dietyyliamino)-propyyliamiini (dietyyliaminopropyyliamiini)	2684	38	3+8	3, 33°(c)
Dietyyliaminopropyyliamiini (3-(dietyyliamino)-propyyliamiini)	2684	38	3+8	3, 33°(c)
N,N-Dietyylianiiliini	2432	60	6.1	6.1, 12°(c)
Dietyylibentseenit, (o-, m-, p-)	2049	30	3	3, 31°(c)
Dietyylidikloorisilaani	1767	X83	8+3	8, 37°(b)
Dietylieetteri (etylieetteri)	1155	33	3	3, 2°(a)
N,N-Dietyylietyleenidiamiini	2685	83	8+3	8, 54°(b)
Di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio), ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio, jäädytetty), ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Dietyylikarbonaatti (etyylikarbonaatti)	2366	30	3	3, 31°(c)
Dietyyliketoni	1156	33	3	3, 3°(b)
Dietyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Dietyylisinkki	1366	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Dietyylisulfaatti	1594	60	6.1	6.1, 14°(b)
Dietyylisulfidi	2375	33	3	3, 3°(b)
Dietyylitiofosforyylikloridi	2751	80	8	8, 35°(b) 1.
Difasinoni, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Difenakumi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 3024, 3025, 3026, 3027				
Di-(2-fenoksietyyli)-peroksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
Di-(2-fenoksietyyli)peroksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Difentsokvatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2902, 2903, 3021				
Difenyli, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Difenyyliminoklooriarsiini	1698	66	6.1	6.1, 34°(a)
Difenylibromimetaani, ks. Difenyylimetyylibromidi				
Difenyylidikloorisilaani	1769	X80	8	8, 36°(b)
Difenyylieetteri, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Difenyylidiklooriarsiini	1699	66	6.1	6.1, 34°(a)
Difenyylimetyylibromidi (difenylibromimetaani)	1770	80	8	8, 65°(b)
Difenyylisulfaatti-4,4'-disulfonyylihydratsidi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
Difluoridibromimetaani, ks. Dibromidifluorimetaani				
Difluoridibromimetaani, ks. Dibromidifluorimetaani				
1,1-Difluorieteeni (kylmäainekaasu R 152a)	1030	23	3	2, 2°F
1,1-Difluorieteeni (kylmäainekaasu R 1132a)	1959	239	3	2, 2°F
Difluorifosforihappo, vedetön	1768	80	8	8, 8°(b)
Difluorimetaani (kylmäainekaasu R 32)	3252	23	3	2, 2°F
Di-(1-hydroksisikloheksyyli)peroksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
2,2-Dihydroperoksisipropaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
2,3-Dihydropyraani	2376	33	3	3, 3°(b)
Di-isoamyylieetteri, ks. Palava neste, n.o.s.				
Di-isobutyleeni, isomeeriset yhdisteet	2050	33	3	3, 3°(b)
Di-isobutyryyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-isobutyryyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-isobutyylimiini	2361	38	3+8	3, 33°(c)
Di-isobutylyketoni	1157	30	3	3, 31°(c)
Di-iso-oktyylifosfaatti	1902	80	8	8, 38°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Di-isopropyylibentseenidihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Di-isopropyylibentseenit, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Di-isopropyylieetteri	1159	33	3	3, 3°(b)
Di-isopropyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Di-isopropyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-isotridekyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Diketeeni, inhiboitu	2521	663	6.1+3	6.1, 13°(a)
Diklofentioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Dikloori-isopropyylieetteri	2490	60	6.1	6.1, 17°(b)
Dikloori-isosyanuurihapon suolat	2465	50	5.1	5.1, 26°(b)
Dikloori-isosyanuurihapo, kuiva	2465	50	5.1	5.1, 26°(b)
Dikloorianiliinit	1590	60	6.1	6.1, 12°(b)
1,3-Diklooriasetoni	2649	60	6.1	6.1, 17°(b)
Diklooriasetylikloridi	1765	X80	8	8, 35°(b) 1.
o-Diklooribentseeni	1591	60	6.1	6.1, 15°(c)
p-Diklooribentseeni, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Di-4-klooribentsoyyliperoksidi, (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Di-4-klooribentsoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
Diklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12)	1028	20	2	2, 2°A
Diklooridifluorimetaanin ja eteenioksidin seos	3070	20	2	2, 2°A
Diklooridifluorimetaanin ja 1,1-difluorietaanin atseotrooppinen seos (kylmäainekaasu R 500)	2602	20	2	2, 2°A
Diklooridimetyylieetteri, symmetrinen: Kuljetus kielletty				
1,1-Dikloorietaani (etyylideenikloridi)	2362	33	3	3, 3°(b)
Dikloorietikkahappo	1764	80	8	8, 32°(b) 1.
1,2-Dikloorietyleeni	1150	33	3	3, 3°(b)
1,1-Dikloorietyleeni, inhiboitu (vinyylideenikloridi, inhiboitu)	1303	339	3	3, 1°(a)
2,2'-Dikloorietylieetteri	1916	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
Dikloorifenolit, kiinteät, ks. Kloorifenolit, kiinteät				
Dikloorifenyli-isosyanaatit	2250	60	6.1	6.1, 19°(b)
Dikloorifenyylitrikloorisilaani	1766	X80	8	8, 36°(b)
1,6-Diklooriheksaani, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
alfa-Dikloorihydriini (1,3-dikloori-2-propanoli)	2750	60	6.1	6.1, 17°(b)
Dikloori-isosyanuurihapon natriumhydraattisuola: Ei VAK:n alaista, ks. rn 2501, 26° (b)				
Dikloorikinoksaliinikarbonyylikloridi, ks. Syövyttävä kiinteä aine, hapen, orgaaninen, n.o.s.				
Dikloorimetaani (metyleenikloridi)	1593	60	6.1	6.1, 15°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Dikloorimonofluorimetaani (kylmäainekaasu R 21)	1029	20	2	2, 2°A
1,1-Dikloori-1-nitroetaani	2650	60	6.1	6.1, 17°(b)
Diklooripentaanit	1152	30	3	3, 31°(c)
1,2-Diklooripropaani (propyleenidikloridi)	1279	33	3	3, 3°(b)
1,3-Dikloori-2-propanoli (alfa-dikloori-hydriini)	2750	60	6.1	6.1, 17°(b)
Diklooripropeenit	2047	33	3	3, 3°(b)
Diklooripropeenit	2047	30	3	3, 31°(c)
Dikloorisilaani	2189	263	6.1+3+8	2, 2°TFC
1,2-Dikloori-1,1,2,2-tetrafluorimetaani (kylmäainekaasu R 114)	1958	20	2	2, 2°A
Diklooritoluidiinit, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
1,2-Diklooritetaani, ks. Etyleenidikloridi				
Diklorvossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Dikrotofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Dikumaroli, ks. Torjunta-aine YK-no:t 3024, 3025, 3026, 3027				
Dikumyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, kiinteä				
Dikvatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2782, 3015, 3016				
Dilauroyyliperoksidi, (stabiili vesidispersio), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
Dilauroyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Dimefoksi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Dimeksaani, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2902, 2903, 3021				
Dimetaani, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Dimetilaani, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Dimetooatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
1,1-Dimetoksietaani	2377	33	3	3, 3°(b)
1,2-Dimetoksietaani	2252	33	3	3, 3°(b)
Dimetoksimetaani, ks. Metylaali				
2,5-Dimetoksi-4-(4-metyylifenyylisulfonyyli)bentseenidiatsoniumsinkkikloridi, ks. Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Dimetyyli-N-propyyliamiini, ks. N,N-Dimetyylipropyyliamiini				
Dimetyyliamiini, vedetön	1032	23	3	2, 2°F
Dimetyyliamiini, vesiliuos	1160	338	3+8	3, 22°(b)
2-Dimetyyliaminoasetonitrili	2378	336	3+6.1	3, 11°(b)
Dimetyyliaminoasetonitrili, ks. 2-				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Dimetyyliaminoasetonitrili				
4-Dimetyyliamino-6-(2-dimetyyliaminoetoksi)tolueeni-2-diatsoniumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
2-Dimetyyliaminoetanoli	2051	83	8+3	8, 54°(b)
2-Dimetyyliaminoetyyliakrylaatti	3302	60	6.1	6.1, 12°(b)
2-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti	2522	69	6.1	6.1, 12°(b)
N,N-Dimetyylianiiliini	2253	60	6.1	6.1, 12°(b)
Dimetyylibentseenit, ks. Ksyleenit				
Di-(2-metyylibentsoyli)peroksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Di-(4-metyylibentsoyli)peroksidi, pastamainen, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
2,3-Dimetyylibutaani	2457	33	3	3, 3°(b)
1,3-Dimetyylibutyliamiini	2379	338	3+8	3, 22°(b)
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä				
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani, (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä				
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksyyni-3, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksyyni-3, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Dimetyylidietoksisilaani	2380	33	3	3, 3°(b)
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(2-etyyliheksanoyyliperoksi)heksaani, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
2,5-Dimetyyli-2,5-dihydroperoksiheksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä				
Dimetyylidikloorisilaani	1162	X338	3+8	3, 21°(b)
Dimetyylidioksaanit	2707	33	3	3, 3°(b)
Dimetyylidioksaanit	2707	30	3	3, 31°(c)
Dimetyylidisulfidi	2381	33	3	3, 3°(b)
2,5-Dimetyyli-2,5-di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyliperoksi)heksaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Dimetyylieetteri	1033	23	3	2, 2°F
N,N-Dimetyyliformamidi	2265	30	3	3, 31°(c)
Dimetyylihydratsiini, epäsymmetrinen	1163	663	6.1+3+8	6.1, 7°(a) 1.
Dimetyylihydratsiini, symmetrinen	2382	663	6.1+3	6.1, 7°(a) 2.

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Dimetyylikarbamoyylikloridi	2262	80	8	8, 35°(b) 1.
N,N-Dimetyylikarbamoyylikloridi, ks. Dimetyylikarbamoyylikloridi				
Dimetyylikarbonaatti	1161	33	3	3, 3°(b)
1,1-Dimetyyli-3-oksibutyyliperoksineoheptanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavaltuu				
2,2-Dimetyylipropaani	2044	23	3	2, 2°F
N,N-Dimetyylipropyliamiini	2266	338	3+8	3, 22°(b)
Dimetyylisilaani, ks. Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.				
Dimetyylisinkki	1370	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Dimetyylisulfaatti	1595	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
Dimetyylisulfidi	1164	33	3	3, 2°(b)
Dimetyylisykloheksaanit	2263	33	3	3, 3°(b)
N,N-Dimetyylisykloheksyliamiini	2264	83	8+3	8, 54°(b)
Dimetyylitinaakloridi, ks. Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s.				
Dimetyylitiofosforyylikloridi	2267	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Dimyristyyliperoksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio), ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavaltuu				
Dimyristyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltuu				
Dinatriumtrioksisilikaatti (natriummetasilikaatti)	3253	80	8	8, 41°(c)
Di-(2-neodekanoyyliperoksi-isopropyli)bentseeni, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavaltuu				
DINGU, ks. Dinitroglykuriili				
Dinitro-o-kresoli	1598	60	6.1	6.1, 12°(b)
Dinitro-o-kresolitorjunta-aine, ks. Torjunta-aine, substituoitu nitrofenoli, n.o.s.				
Dinitroaniliinit	1596	60	6.1	6.1, 12°(b)
Dinitrobentseenit	1597	60	6.1	6.1, 12°(b)
Dinitrofenolaatit, (alkalimetallien, kuivia tai kostutettuja, jotka sisältävät vettä vähemmän kuin 15 paino-%)	0077		1+6.1	1.3 C, 26°
Dinitrofenolaatit, kostutettu (vähintään 15% vettä)	1321		4.1+6.1	4.1, 22° (a)1.
Dinitrofenoli, (kuiva tai alle 15 paino-% vettä sisältävä)	0076		1+6.1	1.1 D, 4°
Dinitrofenoli, kostutettu (vähintään 15 % vettä)	1320		4.1+6.1	4.1, 22° (a)1.
Dinitrofenoliliuos	1599	60	6.1	6.1, 12°(b),(c)
Dinitroglykuriili (DINGU)	0489		1	1.1 D, 4°
Dinitroresorsinoli, (kuiva tai alle 15 paino-% vettä sisältävä)	0078		1	1.1 D, 4°
Dinitroresorsinoli, kostutettu (vähintään 15 % vettä)	1322		4.1	4.1, 21° (a)1.
Dinitrosobentseeni	0406		1	1.3 C, 26°
N,N'-Dinitroso-N,N'-dimetyylitereftaalamidi (pastana), ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä				
N,N'-Dinitrosopentametyleenitetra-amiini, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Dinitrotolueenit	2038	60	6.1	6.1, 12°(b)
Dinitrotolueenit, sulassa muodossa	1600	60	6.1	6.1, 24°(b) 1.
Dinobutoni, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014				
Di-n-nonanoyyliperoksidi, orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Dinosebi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014				
Dinosebiasetaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014				
Dinoterbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014				
Dinoterbiasetaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014				
Dioksaani	1165	33	3	3, 3°(b)
Dioksakarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Dioksationi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Dioksolaani	1166	33	3	3, 3°(b)
Di-n-oktanoyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Dipenteeni (limoneeni)	2052	30	3	3, 31°(c)
Diperoksiatselaiinihappo, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Diperoksidodekaanidihappo, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Dipikryyliamiini (heksanitrodifenyyliamiini, heksyyli)	0079		1	1.1 D, 4°
Dipikryyliamiini, ks. Heksanitrodifenyyliamiini				
Dipikryylisulfidi, (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä) (<500 g)	2852		4.1	4.1, 21°(a)2.
Dipikryylisulfidi, (kuivana tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä)	0401		1	1.1 D, 4°
Dipropionyyliperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Dipropyleenitriamiini, ks. 3,3'-Iminobispropyyliamiini				
Dipropyliamiini	2383	338	3+8	3, 22°(b)
4-Dipropyliaminobentseenidiatsoniumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
Di-n-propyylietteri	2384	33	3	3, 3°(b)
Dipropyliketoni	2710	30	3	3, 31°(c)
Di-n-propyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Distearyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Disukkiinihappoperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Disukkiinihappoperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Disulfotoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Disulfuryylikloridi, ks. Pyrosulfuryylikloridi				
Disyaani, ks. Syaani				
Disykloheksyyliamiini	2565	80	8	8, 53°(c)
Disykloheksyyliammoniumntriitti	2687	40	4.1	4.1, 11°(c)
Disykloheksyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Disykloheksyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Disykloheptadieeni, ks. 2,5-Norbornadieeni				
Disyklopentadieeni	2048	30	3	3, 31°(c)
Di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli) peroksidi, stabiili vesi-dispersio, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-(3,5,5-trimetyyli-1,2-dioksolanyyli-3)peroksidi, (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli) peroksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Dityypitetroksidi (tyypidioksidi)	1067	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
Divinyylieetteri, inhiboitu	1167	339	3	3, 2°(a)
DNOC, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2779, 2780, 3013, 3014				
Dodekyyliatrikloorisilaani	1771	X80	8	8, 36°(b)
Dratsoksoloni, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Edifenfossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Edifren, ks. Kylmäainekaasu				
EEL, ks. Esineet ja välineet, räjähtävät, erittäin epäherkät				
Eetterit, n.o.s.	3271	33	3	3, 3°(b)
Eetterit, n.o.s.	3271	30	3	3, 31°(c)
Elohopea	2809	80	8	8, 66°(c)
Elohopea-asettaatti	1629	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopea-I-nitraatti	1627	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopea-I-oksisyanidi, flegmatoitu	1642	60	6.1	6.1, 41°(b)
Elohopea-I-syanidi	1636	60	6.1	6.1, 41°(b)
Elohopea-I-yhdisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2777, 2778, 3011, 3012				
Elohopea-II-ammoniumkloridi	1630	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopea-II-arsenaatti	1623	60	6.1	6.1, 51°(b)
Elohopea-II-kaliumjodidi	1643	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopea-II-kaliumsyaniidi	1626		6.1	6.1, 41° (a)
Elohopea-II-kloridi	1624	60	6.1	6.1, 52°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Elohopea-II-kloridi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2777, 2778, 3011, 3012				
Elohopea-II-nittraatti	1625	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopea-II-sulfaatti	1645	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopea-II-yhdisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2777, 2778, 3011, 3012				
Elohopeabentsoaatti	1631	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeabromidit	1634	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeafulminaatti: Kuljetus kielletty				
Elohopeafulminaatti, kostutettu, (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0135		1	1.1A, 01°
Elohopeaglukonaatti	1637	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeajodidi	1638	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeakloridi (kalomeli), ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Elohopeanukleaatti	1639	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeaoksidi	1641	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeaoksidi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2777, 2778, 3011, 3012				
Elohopeaoleaatti	1640	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeasalisylaatti	1644	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeatiosyanaatti	1646	60	6.1	6.1, 52°(b)
Elohopeayhdiste, kiinteä, n.o.s.	2025	66	6.1	6.1, 52°(a)
Elohopeayhdiste, kiinteä, n.o.s.	2025	60	6.1	6.1, 52°(b),(c)
Elohopeayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	2024	66	6.1	6.1, 52°(a)
Elohopeayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	2024	60	6.1	6.1, 52°(b),(c)
Eläinkuidut tai kasvikuidut tai synteettiset kuidut, n.o.s.	1373	40	4.2	4.2, 3°(c)
Eläinperäiset kankaat tai kasviperäiset kankaat tai synteettiset kankaat, n.o.s.	1373	40	4.2	4.2, 3°(c)
Elävistä organismeista erotetut myrkyt, n.o.s.	3172	66	6.1	6.1, 90°(a)
Elävistä organismeista erotetut myrkyt, n.o.s.	3172	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
Endosulfaani, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Endotaali-Na, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Endotioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Endriini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Ensiapupakkaus	3316			9, 36°(b),(c)
Epibromihydrini	2558	663	6.1+3	6.1, 16°(a)
Epikloorihydrini	2023	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
EPN, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
1,2-Epoksi-3-etoksipropaani	2752	30	3	3, 31°(c)
Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, n.o.s.	3288	66	6.1	6.1, 65°(a)
Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, n.o.s.	3288	60	6.1	6.1, 65°(b),(c)
Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3290	668	6.1+8	6.1, 67°(a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3290	68	6.1+8	6.1, 67°(b)
Epäorgaaninen myrkyllinen neste, n.o.s.	3287	66	6.1	6.1, 65°(a)
Epäorgaaninen myrkyllinen neste, n.o.s.	3287	60	6.1	6.1, 65°(b),(c)
Epäorgaaninen myrkyllinen neste, syövyttävä, n.o.s.	3289	668	6.1+8	6.1, 67°(a)
Epäorgaaninen myrkyllinen neste, syövyttävä, n.o.s.	3289	68	6.1+8	6.1, 67°(b)
Epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	3262	88	8	8, 46°(a)
Epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	3262	80	8	8, 46°(b),(c)
Epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	3266	88	8	8, 47°(a)
Epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	3266	80	8	8, 47°(b),(c)
Epäorgaaninen, myrkyllinen, helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s.	3179	46	4.1+6.1	4.1, 16°(b),(c)
Epäorgaaninen, syövyttävä helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s.	3180	48	4.1+8	4.1, 17°(b),(c)
Epäorgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.	3178	40	4.1	4.1, 11°(b),(c)
Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.	0355		1	1.2 L, 25°
Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.	0356		1	1.3 L, 34°
Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.	0350		1.4	1.4 B, 35°
Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.	0352		1.4	1.4 D, 39°
Esineet kyllästettynä torjunta-aineilla: Ei VAK:n alaista, ks. lk 6.1, rn 2601 osa F, huom. 2.				
Esineet, hydraulisesti paineistetut (sisältävät palamatonta kaasua)	3164		2	2, 6° A
Esineet, pneumaattiset (sisältävät palamatonta kaasua)	3164		2	2, 6° A
Esineet, räjähtävät, erittäin epäherkät (esineet ja välineet, EEI)	0486		1.6	1.6 N, 50°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0462		1	1.1 C, 3°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0463		1	1.1 D, 5°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0464		1	1.1 E, 6°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0465		1	1.1 F, 7°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0354		1	1.1 L, 12°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0466		1	1.2 C, 15°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0467		1	1.2 D, 17°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0468		1	1.2 E, 18°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0469		1	1.2 F, 19°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0470		1	1.3 C, 27°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0351		1.4	1.4 C, 37°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0471		1.4	1.4 E, 40°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0472		1.4	1.4 F, 41°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0353		1.4	1.4 G, 43°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0349		1.4	1.4 S, 47°
Esterit, n.o.s.	3272	33	3	3, 3°(b)
Esterit, n.o.s.	3272	30	3	3, 31°(c)
Etaani	1035	23	3	2, 2°F
Etaani, jäähdytetty neste	1961	223	3	2, 3°F

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Etanaali, ks. Asetaldehydi				
Etanoli (etyylialkoholi) tai etanoli (etyylialkoholi) liuoksena (yli 70 til.-% alkoholia)	1170	33	3	3, 3°(b)
Etanoliamiini tai etanoliamiiniliuos	2491	80	8	8, 53°(c)
Etanoliamiiniliuos	2491	80	8	8, 53°(c)
Etanoliliuos (etyylialkoholiliuos) (yli 24 mutta enintään 70 til.-% alkoholia sisältävä)	1170	30	3	3, 31°(c)
Etanoliliuos, alle 24 tilavuus-% alkoholia: Ei VAK:n alaista				
Eteeni, jäähdytetty neste	1038	223	3	2, 3°F
Eteenin, asetyleenin ja propeenin seos, jäähdytetty neste	3138	223	3	2, 3°F
Eteenioksidi tai eteenioksidi, joka sisältää tyyppiä	1040	263	6.1+3	2, 2°TF
Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos (enintään 9 % eteenioksidia sisältävä)	1952	20	2	2, 2°A
Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos (yli 87 % eteenioksidia sisältävä)	3300	263	6.1+3	2, 2°TF
Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos (yli 9 % mutta enintään 87 % eteenioksidia sisältävä)	1041	239	3	2, 2°F
Eteenioksidin ja klooritetrafluorietaanin seos	3297	20	2	2, 2°A
Eteenioksidin ja metyyliformiaatin seokset, ks. myrkyllinen, palava, n.o.s.				
Eteenioksidin ja pentafluorietaanin seos	3298	20	2	2, 2°A
Eteenioksidin ja tetrafluorietaanin seos	3299	20	2	2, 2°A
Etikkahappo (jääetikka)	2789	83	8+3	8, 32°(b) 2.
Etikkahappoanhydridi	1715	83	8+3	8, 32°(b) 2.
Etikkahappoliuos (50-80 paino-% happoa sisältävä)	2790	80	8	8, 32°(b)1.
Etikkahappoliuos (alle 25 %): Ei VAK:n alaista				
Etikkahappoliuos (yli 25, mutta alle 50 paino-% happoa sisältävä)	2790	80	8	8, 32°(c)
Etikkahappoliuos (yli 80 paino-% happoa sisältävä)	2789	83	8+3	8, 32°(b) 2.
Etioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Etoaatti-metyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
2-Etoksietanoli, ks. Etyleeniglykolimonoetyylieetteri				
2-Etoksietyyliasetaatii, ks. Etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti				
2-(N,N-Etoksikarbonyylifenyyliamino)-3-metoksi-4-(N-metyyli-N-sykloheksyyliamino)-bentseenidiatsoniumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Etoprofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Etyleeni, ks. Eteeni				
Etyleeni, puristettu	1962	23	3	2, 1°F
Etyleeni-imiini, inhiboitu	1185	663	6.1+3	6.1, 4°
Etyleenidiamiini	1604	83	8+3	8, 54°(b)
Etyleenidibromidi (1,2-dibromietaani)	1605	66	6.1	6.1, 15°(a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Etyleenidikloridi (1,2-dikloorietaani)	1184	336	3+6.1	3, 16°(b)
Etyleeniglykolidietyylietteri (1,2-dietoksietaani)	1153	30	3	3, 31°(c)
Etyleeniglykolimonoetyylietteri (2-etoksietanoli)	1171	30	3	3, 31°(c)
Etyleeniglykolimonoetyylietteriasetaatti (2-etoksietyliasetaatti)	1172	30	3	3, 31°(c)
Etyleeniglykolimonometyylietteri (2-metoksietanoli)	1188	30	3	3, 31°(c)
Etyleeniglykolimonometyylietteriasetaatti	1189	30	3	3, 31°(c)
Etyleenikloorihydriini (2-kloorietanoli)	1135	663	6.1+3	6.1, 16°(a)
Etyleenioksidin ja propyleenioksidin seos, (sisältää enintään 30 % etyleenioksidia)	2983	336	3+6.1	3, 17°(a)
Etyyli-2-klooripropionaatti	2935	30	3	3, 31°(c)
Etyyliakrylaatti, inhiboitu	1917	339	3	3, 3°(b)
Etyylialkoholi (etanoli) tai etyylialkoholi (etanoli) liuksena (yli 70 til.-% alkoholia)	1170	33	3	3, 3°(b)
Etyylialkoholi, ks. Etanoli				
Etyylialkoholiliuos (etanoliliuos) (yli 24 mutta enintään 70 til.-% alkoholia sisältävä)	1170	30	3	3, 31°(c)
Etyylialkoholiliuos, ks. Etanoliliuos				
Etyyliamiini	1036	23	3	2, 2°F
Etyyliamiini, vesiliuos	2270	338	3+8	3, 22°(b)
Etyyliamyyliketonit	2271	30	3	3, 31°(c)
2-Etyylianiiliini	2273	60	6.1	6.1, 12°(c)
N-Etyylianiiliini	2272	60	6.1	6.1, 12°(c)
Etyyliasettaatti	1173	33	3	3, 3°(b)
Etyyliasetyleeni, inhiboitu	2452	239	3	2, 2°F
Etyylibentseeni	1175	33	3	3, 3°(b)
N-Etyyli-N-bentsyylianiiliini	2274	60	6.1	6.1, 12°(c)
N-Etyylibentsyyliitoluidiinit	2753	60	6.1	6.1, 12°(c)
Etyyliboraatti, ks. Trietyyliboraatti				
Etyylibromiasetaatti	1603	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
Etyylibromidi	1891	60	6.1	6.1, 15°(b)
2-Etyylibutanoli	2275	30	3	3, 31°(c)
Etyylibutyaatti	1180	30	3	3, 31°(c)
2-Etyylibutyraldehydi	1178	33	3	3, 3°(b)
N-Etyylibutyliamiini, ks. Palavat nesteet, n.o.s.				
Etyylibutyliasetaatti	1177	30	3	3, 31°(c)
Etyylibutylietteri	1179	33	3	3, 3°(b)
Etyylideenikloridi, ks. 1,1-Dikloorietaani				
Etyyli-3,3-di-(tert-amyyliperoksi)butyaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Etyyli-3,3-di-(tert-butyliperoksi)butyaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
Etyyli-3,3-di-(tert-butyliperoksi)butyaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Etyyli-3,3-di-(tert-butyliperoksi)butyaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Etyylidiklooriarsiini	1892	66	6.1	6.1, 34°(a)
Etyylidikloorisilaani	1183	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Etyylieetteri, ks. Dietyylieetteri				
Etyylifenyylidikloorisilaani	2435	X80	8	8, 36°(b)
Etyylifenyylifosfiini, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Etyylifluoridi (kylmäainekaasu R161)	2453	23	3	2, 2°F
Etyyliformaatti	1190	33	3	3, 3°(b)
Etyyliyglykoli, ks. Etyleeniglykolimonoetyylieetteri				
2-Etyyliheksaldehydi, ks. Oktyyialdehydit				
3-Etyyliheksaldehydi, ks. Oktyyialdehydit				
Etyyliheksaldehydit, ks. Oktyyialdehydit				
2-Etyyliheksyyliamiini	2276	38	3+8	3, 33°(c)
2-Etyyliheksyyliklooriformiaatti	2748	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2-Etyyliheksyylikloridi, ks. Palavat nesteet, n.o.s.				
Etyyli-isobutyraatti	2385	33	3	3, 3°(b)
Etyyli-isosyanaatti	2481		3+6.1	3, 13°
Etyylikarbonaatti, ks. Dietyylikarbonaatti				
Etyyliklooriasetaatti	1181	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
Etyyliklooriformiaatti	1182	663	6.1+3+8	6.1, 10°(a)
Etyyliklooritioformiaatti	2826	83	8+3	8, 64°(b)
Etyylikloridi	1037	23	3	2, 2°F
Etyylikrotonaatti	1862	33	3	3, 3°(b)
Etyylilaktaatti	1192	30	3	3, 31°(c)
Etyylimerkaptaani	2363	33	3	3, 2°(a)
Etyylimetakrylaatti	2277	339	3	3, 3°(b)
Etyylimetyylieetteri	1039	23	3	2, 2°F
Etyylimetyyliketoni, ks. Metyylietyyliketoni				
Etyylineste (moottorin nakutuksenestoaine) (lyijytetraetyyli, lyijytetrametyyli)	1649	66	6.1	6.1, 31°(a)
Etyylinitriittiliuos	1194	336	3+6.1	3, 15°(a)
Etyylioksalaatti	2525	60	6.1	6.1, 14°(c)
Etyyliortoformiaatti	2524	30	3	3, 31°(c)
1-Etyylipiperidiini	2386	338	3+8	3, 23°(b)
Etyylipropionaatti	1195	33	3	3, 3°(b)
Etyylipropyylieetteri	2615	33	3	3, 3°(b)
Etyylisyanoasetaatti	2666	60	6.1	6.1, 12°(c)
2-Etyyliiofeeni, ks. Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.				
Etyyliioisosyanaatti, ks. Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.				
N-Etyylitoluidiinit	2754	60	6.1	6.1, 12°(b)
Etyylitriasetoksisilaani, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Etyylitrikloorisilaani	1196	X338	3+8	3, 21°(b)
EVI, ks. Räjähdsaineet, erittäin epäherkät, n.o.s.				
Fenaminfossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Fenaminosulf, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Fenasyylibromidi (omega-bromiasetofenoni)	2645	60	6.1	6.1, 17°(b)
Fenasyylikloridi (klooriasetofenoni)	1697	60	6.1	6.1, 17°(b)
Fenbutatinaoksidi, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Fenetidiini	2311	60	6.1	6.1, 12°(c)
Fenitrotoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2784, 3017, 3018				
Fenkaptoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Fenobarbitaali, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
Fenolaatit, kiinteät	2905	80	8	8, 62°(c)
Fenolaatit, nestemäiset	2904	80	8	8, 62°(c)
Fenoli, alkaaliset liuokset, ks. Syövyttävä neste, n.o.s.				
Fenoli, kiinteä	1671	60	6.1	6.1, 14°(b)
Fenoli, sulassa muodossa	2312	60	6.1	6.1, 24°(b)1.
Fenoliliuos	2821	60	6.1	6.1, 14°(b),(c)
Fenolisulfonihappo, nestemäinen	1803	80	8	8, 34°(b)
Fenpropatriini, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Fensulfotioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Fentin asetaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2786, 2787, 3019, 3020				
Fentin hydroksidi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2786, 2787, 3019, 3020				
Fentioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Fentoaatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Fenyleenidiamiinit, (o-, m-, p-)	1673	60	6.1	6.1, 12°(c)
Fenyyli-isosyanaatti	2487	663	6.1+3	6.1, 18°(a)
Fenyyliasetonitrili, nestemäinen (bentsyyლისანიდი)	2470	60	6.1	6.1, 12°(c)
Fenyyliasetylikloridi	2577	80	8	8, 35°(b) 1.
Fenyylielohopea-asetaatti	1674	60	6.1	6.1, 33°(b)
Fenyylielohopea-asetaatti (PMA), ks. Torjunta-aine YK-no:t 2777, 2778, 3011, 3012				
Fenyylielohopeahydroksidi	1894	60	6.1	6.1, 33°(b)
Fenyylielohopeanitraatti	1895	60	6.1	6.1, 33°(b)
Fenyylielohopeapyrokatekiini (PMB), ks. Torjunta-aine YK-no:t 2777, 2778, 3011, 3012				
Fenyylielohopeayhdiste, n.o.s.	2026	66	6.1	6.1, 33°(a)
Fenyylielohopeayhdiste, n.o.s.	2026	60	6.1	6.1, 33°(b),(c)
Fenyylifosforidikloridi	2798	80	8	8, 35°(b) 1.
Fenyylifosforitiodikloridi	2799	80	8	8, 35°(b) 1.
Fenyylihydratsiini	2572	60	6.1	6.1, 12°(b)
Fenyylikarbyyliamiinikloridi	1672	66	6.1	6.1, 17°(a)
Fenyyliklooriformiaatti	2746	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Fenyylikloridi, ks. Klooribentseeni				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Fenyylimerkaptani	2337	663	6.1+3	6.1, 20°(a)
Fenyyylimetyylietteri, ks. Anisoli				
Fenyyliitrikloorisilaani	1804	X80	8	8, 36°(b)
Ferriarsenaatti, ks. Rauta-III-arsenaatti				
Ferriarseniitti, ks. Rauta-III-arseniitti				
Ferrikloridi, vedetön	1773	80	8	8, 11°(c)
Ferrikloridiheksahydraatti: Ei VAK:n alaista				
Ferrikloridiliuos	2582	80	8	8, 5°(c)
Ferrinitraatti	1466	50	5.1	5.1, 22°(c)
Ferrisyaniidit: Ei VAK:n alaista				
Ferroarsenaatti, ks. Rauta-II-arsenaatti				
Ferrocერიum	1323	40	4.1	4.1, 13°(b)
Ferrocერიum (sytyttimen piikivi), joka on stabiloitu korroosiota vastaan: Ei VAK:n alaista, ks. m 2401, 13°(b)				
Ferrosyaniidit: Ei VAK:n alaista				
Fischer-Tropsch-kaasu, ks. Hiilimonoksidin ja vedyn seos, puristettu				
Flugene, ks. Kylmäainekaasut				
Fluori, puristettu	1045		6.1+05+8	2, 1° TOC
Fluorianiliinit	2941	60	6.1	6.1, 12°(c)
Fluoriasetamidi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Fluoribentseeni	2387	33	3	3, 3°(b)
Fluoriboorihappo	1775	80	8	8, 8°(b)
Fluoridit, veteen liukenevat, ks. Myrkylliset kiinteät aineet, n.o.s.				
Fluorietikkahappo	2642	66	6.1	6.1, 17°(a)
Fluorifosforihappo, vedetön	1776	80	8	8, 8°(b)
Fluoripiihappo	1778	80	8	8, 8°(b)
Fluorisilikaatit, ks. Piifluoridit				
Fluorisulfonihappo	1777	88	8	8, 8°(a)
Fluoritolueenit	2388	33	3	3, 3°(b)
Fluoritrikloorimetaani (kylmäainekaasu R 11)				2, 2° A Huom.
Fluorivety, vedetön	1052	886	8+6.1	8, 6°
Fluorivetyhapon ja rikkihapon seos	1786	886	8+6.1	8, 7°(a)
Fluorivetyhappoliuos (enintään 60 % fluorivetyä sisältävä)	1790	86	8+6.1	8, 7°(b)
Fluorivetyhappoliuos (yli 60 % mutta enintään 85 % fluorivetyä sisältävä)	1790	886	8+6.1	8, 7°(a)
Fluorivetyhappoliuos (yli 85 % fluorivetyä sisältävä)	1790	886	8+6.1	8, 6°
Fluoriyhdisteet, ks. Torjunta-aine, n.o.s.				
Fonofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Foraatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Forane, ks. Kylmäainekaasut				
Formaldehydi, palava liuos	1198	38	3+8	3, 33°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Formaldehydiliuos	2209	80	8	8, 63°(c)
Formaldehydiliuos, alle 25 % formaldehydiä: Ei VAK:n alaista				
Formetanaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Formotioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2784, 3017, 3018				
N-Formyyli-2-(nitrometyyleeni)1,3-perhydtroatsiini, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Fosaloni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
9-Fosfabisyklononaanit (syklo-oktadieenifosfiinit)	2940	40	4.2	4.2, 5°(b)
Fosfamidoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Fosfiini	2199		3+6.1	2, 2° TF
Fosfolani, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Fosfori valkoinen (tai) keltainen liuoksena	1381	46	4.2+6.1	4.2, 11°(a)
Fosfori valkoinen (tai) keltainen, veden alla	1381	46	4.2+6.1	4.2, 11°(a)
Fosfori, valkoinen tai keltainen, kuiva	1381	46	4.2+6.1	4.2, 11°(a)
Fosfori, valkoinen tai keltainen, sulassa muodossa	2447	446	4.2+6.1	4.2, 22°
Fosforihapoke	2834	80	8	8, 16°(c)
Fosforihappo	1805	80	8	8, 17°(c)
Fosforihappoanhydridi, ks. Fosforipentoksidi				
Fosforiheptasulfidi	1339	40	4.1	4.1, 11°(b)
Fosforioksibromidi	1939	80	8	8, 11°(b)
Fosforioksibromidi, sulassa muodossa	2576	80	8	8, 15°
Fosforioksikloridi	1810	X80	8	8, 12°(b)
Fosforipentabromidi	2691	80	8	8, 11°(b)
Fosforipentafluoridi, puristettu	2198		6.1+8	2, 1° TC
Fosforipentakloridi	1806	80	8	8, 11°(b)
Fosforipentasulfidi	1340	423	4.3	4.3, 20°(b)
Fosforipentasulfidi, joka sisältää valkoista tai keltaista fosforia: Kuljetus kielletty, ks. rn 2471, 20° (b) Huom.				
Fosforipentoksidi (fosforihappoanhydridi)	1807	80	8	8,16°(b)
Fosforiseskvisulfidi	1341	40	4.1	4.1, 11°(b)
Fosforisulfidi, joka sisältää valkoista tai keltaista fosforia: Kuljetus kielletty, ks. rn 2401, 11° (b) Huom.				
Fosforitribromidi	1808	X80	8	8, 12°(b)
Fosforitrikloridi	1809	668	6.1+8	6.1, 67°(a)
Fosforitrioksidi	2578	80	8	8, 16°(c)
Fosforitrisulfidi	1343	40	4.1	4.1, 11°(b)
Fosforivety, ks. Fosfiini				
Fosforyylikloridi, ks. Fosforioksikloridi				
Fosgeeni (kloorihiilioksidi)	1076	268	6.1+8	2, 2°TC
Fosgeeni, ks. Kloorihiilioksidi				
Fosmetti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Freon, ks. Kylmäainekaasu				
Fresane, ks. Kylmäainekaasu				
Frigen, ks. Kylmäainekaasu				
Ftaalihappoanhydridi	2214	80	8	8, 31°(c)
Fumaryylikloridi	1780	80	8	8, 35°(b) 1.
Furaani	2389	33	3	3, 1°(a)
Furfuraali (furfuraldehydi)	1199	63	6.1+3	6.1, 13°(b)
Furfuraldehydi, ks. Furfuraali				
Furfuryylialkoholi	2874	60	6.1	6.1, 14°(c)
Furfuryyliamiini	2526	38	3+8	3, 33°(c)
Furfuryylimerkaptaani, ks. Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.				
Gallium	2803	80	8	8, 65°(c)
Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit, ks. myös lk 6.2	3245		9	9, 13° (b)
Geenitekniikalla muunnetut organismit			9	9, 14°
Germaniumvety	2192		3+6.1	2, 2° TF
Glyseroli-alfamonokloorihydriini	2689	60	6.1	6.1, 17°(c)
Glysidaldehydi	2622	336	3+6.1	3, 17°(b)
Guanidiininitraatti	1467	50	5.1	5.1, 22°(c)
Guanyylinitrosaminoguanylideenihydratsiini, kostutettu, (vähintään 30 paino-% vettä sisältävänä)	0113		1	1.1A, 01°
Guanyylinitrosaminoguanyyli-tetraseeni, kostutettu, (Tetraseeni), (vähintään 30 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0114		1	1.1A, 01°
Hafniumjauhe, kostutettuna (vähintään 25 % vettä sisältävänä)	1326	40	4.1	4.1, 13°(b)
Hafniumjauhe, kuiva	2545		4.2	4.2, 12° (a)
Hafniumjauhe, kuiva	2545	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
Hajusteutteet, nestemäiset	1197	30	3	3, 31°(c)
Hajusteutteet, nestemäiset	1197	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Hapen ja hiilidioksidin seos, puristettu (max. 30% CO₂)	1014	25	2+05	2, 1°O
Hapettava kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3087		5.1+6.1	5.1, 29° (a)
Hapettava kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3087	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b),(c)
Hapettava kiinteä aine, n.o.s.	1479		5.1	5.1, 27° (a)
Hapettava kiinteä aine, palava, n.o.s.: Kuljetus kielletty	3137			
Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3085		5.1+8	5.1, 31° (a)
Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3085	58	5.1+8	5.1, 31°(b),(c)
Hapettava kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.: Kuljetus kielletty, ks. rn 2500 (12)	3121			
Hapettava kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.: Kuljetus kielletty	3133			
Hapettava neste, myrkyllinen, n.o.s.	3099		5.1+6.1	5.1, 30° (a)
Hapettava neste, myrkyllinen, n.o.s.	3099		5.1+6.1	5.1, 30° (b), (c)
Hapettava neste, n.o.s	3139		5.1	5.1, 28°(b), (c)
Hapettava neste, n.o.s.	3139		5.1	5.1, 28° (a)
Hapettava neste, syövyttävä, n.o.s.	3098		5.1+8	5.1, 32° (a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Hapettava neste, syövyttävä, n.o.s.	3098		5.1+8	5.1, 32° (b), (c)
Hapettava, kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.: Kuljetus kielletty	3100			
Hapettava, kiinteä aine, n.o.s.	1479	50	5.1	5.1, 27°(b),(c)
Happi, jäähdytetty neste	1073	225	2+05	2, 3°O
Happi, puristettu	1072	25	2+05	2, 1°O
Happifluoridi, puristettu	2190		6.1+05+8	2, 1° TOC
Harjoituskranaatit, (käsi- ja kivääriskranaatit)	0372		1	1.2 G, 21°
Harjoituskranaatit, (käsi- tai kivääriskranaatit)	0452		1.4	1.4 G, 43°
Harjoituskranaatit, käsi- ja kivääriskranaatit	0318		1	1.3 G, 30°
Hartsiliuos	1866	30	3	3, 31°(c)
Hartsiliuos	1866	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Hartsiljy, luonnon, ks. Luonnon hartsiljy				
Heikosti nitratulla nitroselluloosalla kyllästetyt kankaat, n.o.s.	1353		4.1	4.1, 3° (c)
Heikosti nitratulla nitroselluloosalla kyllästetyt kuidut, n.o.s.	1353		4.1	4.1, 3° (c)
Heksaanit	1208	33	3	3, 3°(b)
Heksadekyyliatrikloorisilaani	1781	X80	8	8, 36°(b)
Heksadieeni	2458	33	3	3, 3°(b)
Heksaetyyliettrafosfaatin ja puristetun kaasun seos	1612	26	6.1	2, 1°T
Heksaetyyliettrafosfaatti	1611	60	6.1	6.1, 23°(b)
Heksafluoriasetoni	2420	268	6.1+8	2, 2°TC
Heksafluoriasetonihydraatti	2552	60	6.1	6.1, 17°(b)
Heksafluoriettaani puristettu (R 116)	2193	20	2	2, 1°A
Heksafluorifosforihappo	1782	80	8	8, 8°(b)
Heksafluoripropeni (kylmäainekaasu R 1216)	1858	20	2	2, 2°A
Heksaklooriasetoni	2661	60	6.1	6.1, 17°(c)
Heksaklooribentseeni	2729	60	6.1	6.1, 15°(c)
Heksaklooributadieeni	2279	60	6.1	6.1, 15°(c)
Heksaklooriplatinahappo, kiinteä (klooriplatinahappo, kiinteä)	2507	80	8	8, 16°(c)
Heksakloorisyklopentadieeni	2646	66	6.1	6.1, 15°(a)
Heksaklorofeeni	2875	60	6.1	6.1, 17°(c)
Heksaldehydi	1207	30	3	3, 31°(c)
Heksametyleni-imiini	2493	338	3+8	3, 23°(b)
Heksametylenidi-isosyanaatti	2281	60	6.1	6.1, 19°(b)
Heksametylenidiamiini, kiinteä	2280	80	8	8, 52°(c)
Heksametylenidiamiiniliuos	1783	80	8	8, 53°(b),(c)
Heksametylenitetra-amiini	1328	40	4.1	4.1, 6°(c)
3,3,6,6,9,9-Heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksasyklononaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
3,3,6,6,9,9-Heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksasyklononaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
3,3,6,6,9,9-Heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksasyklononaani, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Heksanitrodifenyyliamiini (dipikryyliamiini, heksyyli)	0079		1	1.1 D, 4°
Heksanitrostilbeeni	0392		1	1.1 D, 4°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Heksanolit	2282	30	3	3, 31°(c)
1-Hekseeni	2370	33	3	3, 3°(b)
Heksogeeni flegmatoituna (syklotrimetyleenitriniamiini, sykloniitti, RDX),	0483		1	1.1 D, 4°
Heksogeeni kostutettuna (sykloniitti, syklotrimetyleenitriniamiini, RDX), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0072		1	1.1 D, 4°
Heksogeeni, kostutettuna, (RDX, syklotrimetyleenitriniamiini), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0072		1	1.1 D, 4°
Heksogeenin (syklotrimetyleenitriniamiini, sykloniitti, RDX) ja oktoogeenin (syklotetrametyleenitetraniamiini, HMX) seokset kostutettuna tai flegmatoituna	0391		1	1.1 D, 4°
Heksoliitti (heksotoli), (kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä)	0118		1	1.1 D, 4°
Heksotoli (heksoliitti), (kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä)	0118		1	1.1 D, 4°
Heksotoli, ks. Heksoliitti				
Heksotonaali	0393		1	1.1 D, 4°
Heksyyli (heksanitrodifenyyliamiini, dipikryyliamiini)	0079		1	1.1 D, 4°
Heksyyli, ks. Heksanitrodifenyyliamiini				
Heksyyliatrikloorisilaani	1784	X80	8	8, 36°(b)
Helium, jäähdytetty neste	1963	22	2	2, 3°A
Helium, puristettu	1046	20	2	2, 1°A
Helposti syttyvä, kiinteä aine, hapettava, n.o.s.: Kuljetus kielletty	3097			
Hengenpelustuslaitteet, ei itsestään täyttyvät	3072		9	9, 7°
Hengenpelustuslaitteet, itsestään täyttyvät	2990		9	9, 6°
Heptaanit	1206	33	3	3, 3°(b)
Heptafluoripropaani (kylmäainekaasu R 227)	3296	20	2	2, 2°A
Heptakloridi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
n-Heptaldehydi	3056	30	3	3, 31°(c)
n-Hepteeni	2278	33	3	3, 3°(b)
Heptenofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Hiili	1361	40	4.2	4.2, 1°(b),(c)
Hiili, aktivoitu	1362	40	4.2	4.2, 1°(c)
Hiilidioksidi	1013	20	2	2, 2°A
Hiilidioksidi, joka sisältää 1-10 paino-% happea, ks. Kaasuseos				
Hiilidioksidi, jäähdytetty neste	2187	22	2	2, 3°A
Hiilidioksidi, kiinteä (kuivajää): Ei VAK:n alaista	1845			
Hiilidioksidin ja typpioksiduulin seos	1015	20	2	2, 2°A
Hiilidisulfidi, ks. Rikkihiili				
Hiilimonoksidi, puristettu	1016	263	6.1+3	2, 1°TF
Hiilimonoksidin ja vedyn seos, puristettu (synteesikaasu, vesikaasu, Fischer-Tropsch-kaasu)	2600	263	6.1+3	2, 1°TF
Hiilimusta	1361	40	4.2	4.2, 1°(b),(c)
Hiilitetrabromidi	2516	60	6.1	6.1, 15°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Hiilitetrakloridi	1846	60	6.1	6.1, 15°(b)
Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.	3295	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.	3295	30	3	3, 31°(c)
Hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.	1965	23	3	2, 2°F
Hiilivetykaasupakkaukset pieniin laitteisiin, (sisältävät tyhjennysventtiilin)	3150		3	2, 6° F
Hiilivetykaasuseos, puristettu, n.o.s.	1964	23	3	2, 1°F
HMX, (oktogeeni, syklotetrametyleenitetranitramiini), (kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0226		1	1.1 D, 4°
HMX, flegmatoituna (oktogeeni, syklotetrametyleenitetranitramiini)	0484		1	1.1 D, 4°
Hopea-arseniitti	1683	60	6.1	6.1, 51°(b)
Hopeanitraatti	1493	50	5.1	5.1, 22°(b)
Hopeapikraatti, kostutettu (vähintään 30 % vettä)	1347		4.1	4.1, 21° (a)
Hopeasyanidi	1684	60	6.1	6.1, 41°(b)
Hydratsiini, vedetön	2029		8+3+6.1	8, 44° (a)
Hydratsiiniidihydrobromidi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.				
Hydratsiiniidihydrokloridi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.				
Hydratsiinihydraatti	2030	86	8+6.1	8, 44°(b)
Hydratsiiniimonohydrobromidi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.				
Hydratsiiniimonohydrokloridi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.				
Hydratsiinin vesiliuos (sisältää 37-64 paino-% hydratsiinia)	2030	86	8+6.1	8, 44°(b)
Hydratsiinin vesiliuos (sisältää enintään 37 massa-% hydratsiinia)	3293	60	6.1	6.1, 65°(c)
Hydratsiinisulfaatti, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.				
Hydrofluorihappo, vedetön, ks. Fluorivety, vedetön				
Hydrofluorihappo, vesiliuos, seokset epäorgaanisten happojen kanssa, ks. Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.				
Hydrokinoni	2662	60	6.1	6.1, 14°(c)
2-(2-Hydroksietoksi)-1-(pyrrolidiini-1-yyli)bentseeni-4-diatso-niumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
3-(2-Hydroksietoksi)-4-pyrrolidiini-1-yylibentseenidiatso-niumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Hydroksyyliamiinisulfaatti	2865	80	8	8, 16°(c)
Hylsy, palavaa ainetta, tyhjät, käsiaseet ilman sytytysnallia	0446		1.4	1.4 C, 37°
Hylsy, palavaa ainetta,tyhjät, ilman sytytysnallia	0447		1	1.3 C, 27°
Hypokloriitin ja ammoniumsuoalan seokset: Kuljetus kielletty, ks. rn 2501, 15° (c)				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Hypokloriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	3212	50	5.1	5.1, 15°(b)
Hypokloriittiliuos	1791	80	8	8, 61°(b),(c)
Hypokloriittiliuos, enintään 5 % aktiivista klooria sisältävä: Ei VAK:n alaista				
Hyönteistorjuntakaasu, myrkyllinen, n.o.s.	1967	26	6.1	2, 2°T
Hyönteistorjuntakaasu, n.o.s.	1968	20	2	2, 2°A
Hätämerkinantovälineet, (aluksissa käytettävät)	0194		1	1.1 G, 9°
Hätämerkinantovälineet, (aluksissa käytettävät)	0195		1	1.3 G, 30°
IBC (tyhjät suurpakkaukset), (puhdistamattomat, lk 3)				3, 71°
Ilma, jäähdytetty neste	1003	225	2+05	2, 3°O
Ilma, puristettu	1002	20	2	2, 1°A
Ilma-alusten hydraulipaineen kehittimen polttoainesäiliö	3165		3+6.1+8	3, 28°
Ilokaasu, ks. Typpioksiduuli N ₂ O				
Ilotulitusvälineet	0333		1	1.1 G, 9°
Ilotulitusvälineet	0334		1	1.2 G, 21°
Ilotulitusvälineet	0335		1	1.3 G, 30°
Ilotulitusvälineet	0336		1.4	1.4 G, 43°
Ilotulitusvälineet	0337		1.4	1.4 S, 47°
Imatsaliili, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2902, 2903, 3021				
3,3'-Iminobispropyyliamiini (bisaminopropyyliamiini, dipropyleenitriamiini)	2269	80	8	8, 53°(c)
Ioksiiniili, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Ipropenfossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2784, 3017, 3018				
Isceon, ks. Kylmäainekaasu				
Iso-okteenit	1216	33	3	3, 3°(b)
Iso-oktyylihapposulfaatti, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Iso-oktyylinitraatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
1-Isoamyleeni, ks. 3-Metyyli-1-buteeni				
Isoamyyliformiaatti, ks. Amyyliformiaatit				
Isobentsaani, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Isobutaani	1969	23	3	2, 2°F
Isobutanoli (isobutyylialkoholi)	1212	30	3	3, 31°(c)
Isobuteeni (isobutyleeni)	1055	23	3	2, 2°F
Isobutyleeni, ks. Isobuteeni				
Isobutyraldehydi	2045	33	3	3, 3°(b)
Isobutyronitriili	2284	336	3+6.1	3, 11°(b)
Isobutyryylikloridi	2395	338	3+8	3, 25°(b)
Isobutyryli-isobutyraatti	2528	30	3	3, 31°(c)
Isobutyryli-isosyanaatti	2486	336	3+6.1	3, 14°(b)
Isobutyryliakrylaatti, inhiboitu	2527	39	3	3, 31°(c)
Isobutyrylaldehydi, ks. Isobutyraldehydi				
Isobutyrylialkoholi, ks. Isobutanoli				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Isobutyylimiini	1214	338	3+8	3, 22°(b)
Isobutyylisasetaatti	1213	33	3	3, 3°(b)
Isobutyyliformiaatti	2393	33	3	3, 3°(b)
Isobutyylimetakrylaatti, inhiboitu	2283	39	3	3, 31°(c)
Isobutyylipropionaatti	2394	33	3	3, 3°(b)
Isobutyryrihapon anhydridi, ks. Isovoihapon anhydridi				
Isobutyryrihapo, ks. Isovoihappo				
Isodekyyliakrylaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Isodekyyliidifenyylifosfaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Isododekaani, ks. Pentametyyliheptaani				
Isodriini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Isopenfossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Isoforonidi-isosyanaatti (3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-(isosyanaatti))	2290	60	6.1	6.1, 19°(c)
Isoforonidiamiini	2289	80	8	8, 53°(c)
Isoftaloyylikloridi, ks. Syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Isoheksenit	2288	33	3	3, 3°(b)
Isohepteenit	2287	33	3	3, 3°(b)
Isoksationi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Isolaani, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Iso-oktyylinitraatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Isopentaani, ks. Pentaanit				
Isopenteenit	2371	33	3	3, 1°(a)
Isopreeni, inhiboitu	1218	339	3	3, 2°(a)
Isoprokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Isopropanoli (isopropyylialkoholi)	1219	33	3	3, 3°(b)
Isopropenyylisasetaatti	2403	33	3	3, 3°(b)
Isopropenyylibentseeni	2303	30	3	3, 31°(c)
Isopropyyli-2-klooripropionaatti	2934	30	3	3, 31°(c)
Isopropyyli-isobutyraatti	2406	33	3	3, 3°(b)
Isopropyyli-isosyanaatti	2483	336	3+6.1	3, 14°(a)
Isopropyyli-isotiosyanaatti, ks. Pavava neste, myrkyllinen, n.o.s.				
Isopropyyli-sek-butyyliperoksidikarbonaatti + di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti + di-isopropyyliperoksidikarbonaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavaltuu				
Isopropyylialkoholi, ks. Isopropanoli				
Isopropyylimiini	1221	338	3+8	3, 22°(a)
Isopropyylisasetaatti	1220	33	3	3, 3°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Isopropyylibentseeni (kumeeni)	1918	30	3	3, 31°(c)
Isopropyylibutyaatti	2405	30	3	3, 31°(c)
Isopropyylityleeni, ks. 3-Metyyli-1-buteeni				
Isopropyylifosfaatti	1793	80	8	8, 38°(c)
Isopropyyliklooriasetaatti	2947	30	3	3, 31°(c)
Isopropyyliklooriformiaatti	2407		6.1+3+8	6.1, 10° (a)
Isopropyylikloridi, ks. 2-Klooripropaani				
Isopropyylikumyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
Isopropyylinitraatti	1222		3	3, 3° (b)
Isopropyylipropionaatti	2409	33	3	3, 3°(b)
Isosorbidi-5-mononitraatti	3251		4.1	4.1, 26° (c)
Isosorbidi-dinitraatin seos	2907		4.1	4.1, 23° (b)
Isosyanaatit tai isosyanaatin liuos, palavat, myrkylliset, n.o.s.	2478	336	3+6.1	3, 14°(b)
Isosyanaatit tai isosyanaatin liuos, palavat, myrkylliset, n.o.s.	2478	36	3+6.1	3, 32°(c)
Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s.	2206	60	6.1	6.1, 19°(b),(c)
Isosyanaatit, myrkylliset, palavat, n.o.s.	3080	63	6.1+3	6.1, 18°(b)
Isosyanaattibentsotrifluoridit	2285	63	6.1+3	6.1, 18°(b)
Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, n.o.s.	2206	60	6.1	6.1, 19°(b),(c)
Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3080	63	6.1+3	6.1, 18°(b)
3-Isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-(isosyanaatti) (isoforonidi-isosyanaatti)	2290	60	6.1	6.1, 19°(c)
Isotioaatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Isovoihapon anhydridi	2530	38	3+8	3, 33°(c)
Isovoihappo	2529	38	3+8	3, 33°(c)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, N,N'-dinitroso-N,N'-dimetyylitereftaalamidi (pastana)	3224		4.1	4.1, 34° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, kiinteä, 2-diatso-1-naftoli-4-sulfonyylikloridi	3222		4.1+01	4.1, 32° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, atsokarbonamidivalmiste tyyppi B	3232		4.1+01	4.1, 42° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, nestemäinen	3221		4.1+01	4.1, 31° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu	3231		4.1+01	4.1, 41° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, atsokarbonamidivalmiste tyyppi C	3224		4.1	4.1, 34° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, N,N'-dinitrosopentametyleenitetra-amiini	3224		4.1	4.1, 34° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,2'-atsodi(isobutyronitriili)	3234		4.1	4.1, 44° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, 3-metyyli-4-(pyrrolidiini-1-yyli)-bentseenidiatsoniumtetra-fluoriboraatti	3234		4.1	4.1, 44° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, atsodikarbonamidivalmiste tyyppi C	3234		4.1	4.1, 44° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu	3234		4.1	4.1, 44° (b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
vottu, näyte				
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, tetramiiniipalladium(II)nitraatti	3234		4.1	4.1, 44° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, näyte	3224		4.1	4.1, 34° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, näyte	3233		4.1	4.1, 43° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, nestemäinen, näyte	3223		4.1	4.1, 33° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 1,1'-atsodi-(heksahydrobentsonitriili)	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, atsokarbonamidivalmiste, tyyppi D	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, bentseeni-1,3-disulfonyylihydratsidi (pastana)	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, bentseenisulfonyylihydratsidi	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 4-(bentsyyli-(etyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsoniumsinkkikloridi	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, difenyylioksidi-4,4'-disulfonyylihydratsidi	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 4-dipropyliaminobentseenidiatsoniumsinkkikloridi	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 3-kloori-4-dietyyliaminobentseenidiatsoniumsinkkikloridi	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,2'-atsodi-(2,4-dimetyyli-4-metoksivaleronitriili)	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,2'-atsodi-(2,4-dimetyylivaleronitriili)	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,2'-atsodi-(2-metyylibutyronitriili)	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, atsodikarbonamidivalmiste tyyppi D	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 4-(bentsyyli-(metyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsonium-sinkkikloridi	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,5-dietoksi-4-morfoliinobentseenidiatsoniumsinkkikloridi	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,5-dietoksi-4-morfoliinobentseenidiatsoniumtetrafluoroboraatti	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,5-dietoksi-4-(fennyylisulfonyyli)bentseenidiatsoniumkloridi	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,5-dimetoksi-4-(4-metyylifennyylisulfonyyli)bentseenidiatsoniumsinkkikloridi	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 4-dimetyyliamino-6-(2-	3236		4.1	4.1, 46° (b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
dimetyyliaminoetoksi)tolueeni-2-diatsoniumsinkkikloridi				
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2-(N,N-etoksikarbonyylifenyyliamino)-3-metoksi-4-(N-metyyli-N-sykloheksyyliamino)-bentseenidiatsoniumsinkkikloridi	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, N-formyyli-2-(nitrometyleen)1,3-perhydropyridiini	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2-(2-hydroksietoksi)-1-(pyrrolidiini-1-yyli)bentseeni-4-diatso-niumsinkkikloridi	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 3-(2-hydroksietoksi)-4-pyrrolidiini-1-yylibentseenidiatsoniumsinkkikloridi	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2-(N,N-metyyliaminoetylikarbonyyli)-4-(3,4-dimetyylifenyyli)sulfonyyli)-bentseenidiatsoniumvetylsulfaatti	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 4-nitrosufenoli	3236		4.1	4.1, 46° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 4-metyylibentseenisulfonyylihydratsidi	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, natrium-2-diatso-1-naftoli-4-sulfonaatti	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, natrium-2-diatso-1-naftoli-5-sulfonaatti	3226		4.1	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen	3225		4.1	4.1, 35° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 2,2'-atsodi(etyyli-2-metyylipropionaatti)	3235		4.1	4.1, 45° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, kiinteä	3228		4.1	4.1, 38° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu	3238		4.1	4.1, 48° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen	3227		4.1	4.1, 37° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, dietyleeniglykoli-bis-(allyylikarbonaatti) + diisopropyyliperoksidikarbonaatti	3237		4.1	4.1, 47° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi F, kiinteä	3230		4.1	4.1, 40° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi F, kiinteä, lämpötilavalvottu	3240		4.1	4.1, 50° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi F, nestemäinen	3229		4.1	4.1, 39° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu	3239		4.1	4.1, 49° (b)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	3191	46	4.2+6.1	4.2, 18°(b),(c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.	3190	40	4.2	4.2, 16°(b),(c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s.	3192	48	4.2+8	4.2, 20°(b),(c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, orgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	3128	46	4.2+6.1	4.2, 7°(b),(c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.: Kuljetus kielletty	3135			
Itsestään kuumeneva kiinteä orgaaninen aine,	3126	48	4.2+8	4.2, 9°(b),(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
syövyttävä, n.o.s.				
Itsestään kuumeneva metallijauhe, n.o.s.	3189	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	3187	36	4.2+6.1	4.2, 19°(b),(c)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, n.o.s.	3186	30	4.2	4.2, 17°(b),(c)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s.	3188	38	4.2+8	4.2, 21°(b),(c)
Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	3184	36	4.2+6.1	4.2, 8°(b),(c)
Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, n.o.s.	3183	30	4.2	4.2, 6°(b),(c)
Itsestään kuumeneva neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	3185	38	4.2+8	4.2, 10°(b),(c)
Itsestään kuumeneva orgaaninen kiinteä aine, n.o.s.	3088	40	4.2	4.2, 5°(b),(c)
Itsestään kuumeneva, hapettava, kiinteä aine, n.o.s.: Kuljetus kielletty	3127			
Jalokaasujen ja hapen seos, puristettu	1980	20	2	2, 1°A
Jalokaasujen ja typen seos, puristettu	1981	20	2	2, 1°A
Jalokaasujen seos, puristettu	1979	20	2	2, 1°A
2-Jodibutaani	2390	33	3	3, 3°(b)
Jodimetyylipropanit	2391	33	3	3, 3°(b)
Jodimonokloridi	1792	80	8	8, 12°(b)
Jodipentafluoridi	2495	568	5.1+6.1+8	5.1, 5°
Jodipropaanit	2392	30	3	3, 31°(c)
Jodivetyhappoliuos	1787	80	8	8, 5°(b),(c)
Jyvät, impregnoitu torjunta-aineella tai muulla myrkyllisellä aineella, ks. rn 2601, osa F, huom. 2 b				
Jätenitraushapposeos (enintään 50 % typpihappoa sisältävä)	1826	80	8	8, 3°(b)
Jätenitraushapposeos (yli 50 % typpihappoa sisältävä)	1826	885	8+05	8, 3°(a)
Jäterikkihappo	1906	80	8	8, 1°(b)
Jäätikka (etikkahappo)	2789	83	8+3	8, 32°(b) 2.
Kaasu, jäähdytetty neste, hapettava, n.o.s.	3311	225	2+05	2, 3°O
Kaasu, jäähdytetty neste, palava, n.o.s.	3312	223	3	2, 3°F
Kaasu, jäähdytetty neste, n.o.s.	3158	22	2	2, 3°A
Kaasunäyte, paineeton, myrkyllinen, n.o.s., (neste ei jäähdytetty)	3169		6.1	2, 7° T
Kaasunäyte, paineeton, myrkyllinen, palava, n.o.s., (neste ei jäähdytetty)	3168		6.1+3	2, 7° TF
Kaasunäyte, paineeton, palava, n.o.s., (neste ei jäähdytetty)	3167		3	2, 7° F
Kaasupatruunat			(2+3+6.1)	2, 5° TOC
Kaasupatruunat (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+8	2, 5°TC
Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		2	2, 5°A
Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		3	2, 5°F
Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		2+05	2, 5°O

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1	2, 5°T
Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+3	2, 5°TF
Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+3+8	2, 5°TFC
Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+05	2, 5°TO
Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)	2037		6.1+05+8	2, 5°TOC
Kaasuöljy	1202	30	3	3, 31°(c)
Kadmiumkarbonaatti, ks. Kadmiumyhdiste				
Kadmiumnitraatti, ks. Kadmiumyhdiste				
Kadmiumpigmentit: Ei VAK:n alaista				
Kadmiumsulfaatti, ks. Kadmiumyhdiste				
Kadmiumsulfidi: Ei VAK:n alaista				
Kadmiumsulfoselenidit: Ei VAK:n alaista				
Kadmiumsuolat korkeampien rasvahappojen kanssa, esim. kadmiumstearaatti: ei VAK:n alaista				
Kadmiumstearaatti, ks. Kadmiumsuolat korkeampien rasvahappojen kanssa				
Kadmiumtelluridi, ks. Kadmiumyhdiste				
Kadmiumyhdiste	2570	66	6.1	6.1, 61°(a)
Kadmiumyhdiste	2570	60	6.1	6.1, 61°(b),(c)
Kadmiunasettaatti, ks. Kadmiumyhdiste				
Kakodyylihapo	1572	60	6.1	6.1, 51°(b)
Kaksemäksinen lyijyfosfiitti	2989	40	4.1	4.1, 11°(b),(c)
Kalajauho, (kalajäte), stabiloimaton	1374		4.2	4.2, 2° (b)
Kalajauho, kalanperkuujäte: Ei VAK:n alaista	2216			
Kalilipeä, ks. Kaliumhydroksidiliuos				
Kalium	2257	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Kalium-natrium seokset	1422	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Kaliumarsenaatti	1677	60	6.1	6.1, 51°(b)
Kaliumarseniitti	1678	60	6.1	6.1, 51°(b)
Kaliumbifluoridi, ks. Kaliumvetydifluoridi				
Kaliumbisulfaatti, ks. Kaliumvetysulfaatti				
Kaliumboorihydridi	1870		4.3	4.3, 16° (a)
Kaliumbromaatti	1484	50	5.1	5.1, 16°(b)
Kaliumditioniitti (kaliumhydrosulfiitti)	1929	40	4.2	4.2, 13°(b)
Kaliumfluoriasetaatti	2628	66	6.1	6.1, 17°(a)
Kaliumfluoridi	1812	60	6.1	6.1, 63°(c)
Kaliumfluorisilikaatti, ks. Kaliumpiifluoridi				
Kaliumfosfidi	2012		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Kaliumhydroksidi, kiinteä (kaustinen potaska)	1813	80	8	8, 41°(b)
Kaliumhydroksidiliuos (kalilipeä)	1814	80	8	8, 42°(b),(c)
Kaliumhydrosulfiitti (kaliumditioniitti)	1929	40	4.2	4.2, 13°(b)
Kaliumin metalliseokset	1420	X423	4.3	4.3, 11°(a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kaliumkloraatin vesiliuos	2427	50	5.1	5.1, 11°(b),(c)
Kaliumkloraatti	1485	50	5.1	5.1, 11°(b)
Kaliumkupari-I-syanidi	1679	60	6.1	6.1, 41°(b)
Kaliummetavanadaatti	2864	60	6.1	6.1, 58°(b)
Kaliummonoksidi (kaliumoksidi)	2033	80	8	8, 41°(b)
Kaliumnitraatin ja natriumnitriitin seokset	1487	50	5.1	5.1, 24°(b)
Kaliumnitraatti	1486	50	5.1	5.1, 22°(c)
Kaliumnitriitti	1488	50	5.1	5.1, 23°(b)
Kaliumoksidi, ks. Kaliummonoksidi				
Kaliumperkloraatti	1489	50	5.1	5.1, 13°(b)
Kaliumpermanganaatti	1490	50	5.1	5.1, 17°(b)
Kaliumperoksidi	1491		5.1	5.1, 25° (a)
Kaliumpersulfaatti	1492	50	5.1	5.1, 18°(c)
Kaliumpiifluoridi	2655	60	6.1	6.1, 64°(c)
Kaliumsenaatti, ks. Senaatit				
Kaliumseleniitti, ks. Seleniitit				
Kaliumsulfidi, jossa on vähemmän kuin 30 % kidevettä	1382	40	4.2	4.2, 13°(b)
Kaliumsulfidi, kidevettä sisältävä	1847	80	8	8, 45°(b) 1.
Kaliumsulfidi, vedetön	1382	40	4.2	4.2, 13°(b)
Kaliumsuperoksidi	2466		5.1	5.1, 25° (a)
Kaliumsyanidi	1680		6.1	6.1, 41° (a)
Kaliumvetydifluoridi (kaliumbifluoridi)	1811	86	8+6.1	8, 9°(b)
Kaliumvetyfluoridi (kaliumbifluoridi), ks. Kaliumvetydifluoridi				
Kaliumvetysulfaatti (kaliumbisulfaatti)	2509	80	8	8, 13°(b)
Kalomeli, ks. Elohopeakloridi				
Kalsium	1401	423	4.3	4.3, 11°(b)
Kalsium, pyroforinen	1855		4.2	4.2, 12° (a)
Kalsiumarsenaatti	1573	60	6.1	6.1, 51°(b)
Kalsiumarsenaatti ja kalsiumarseniittiseos, kiinteä	1574	60	6.1	6.1, 51°(b)
Kalsiumarsenaatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2759, 2760, 2993, 2994				
Kalsiumditiioniitti (kalsiumhydrosulfiitti)	1923	40	4.2	4.2, 13°(b)
Kalsiumfosfidi	1360		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Kalsiumhydridi	1404		4.3	4.3, 16° (a)
Kalsiumhydrosulfiitti (kalsiumditiioniitti)	1923	40	4.2	4.2, 13°(b)
Kalsiumhypokloriitti, hydratoitu	2880	50	5.1	5.1, 15°(b)
Kalsiumhypokloriitti, hydratoitu seoksina	2880	50	5.1	5.1, 15°(b)
Kalsiumhypokloriitti, kuiva	1748	50	5.1	5.1, 15°(b)
Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat	1748	50	5.1	5.1, 15°(b)
Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat	2208	50	5.1	5.1, 15°(c)
Kalsiumkarbidi	1402	423	4.3	4.3, 17°(b)
Kalsiumkloraatin vesiliuos	2429	50	5.1	5.1, 11°(b),(c)
Kalsiumkloraatti	1452	50	5.1	5.1, 11°(b)
Kalsiumkloriitti	1453	50	5.1	5.1, 14°(b)
Kalsiumnitraatti	1454	50	5.1	5.1, 22°(c)
Kalsiumoksidi: Ei VAK:n alaista	1910			

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kalsiumperkloraatti	1455	50	5.1	5.1, 13°(b)
Kalsiumpermanganaatti	1456	50	5.1	5.1, 17°(b)
Kalsiumperoksidi	1457	50	5.1	5.1, 25°(b)
Kalsiumpiimangaani	2844	423	4.3	4.3, 12°(c)
Kalsiumresinaatti	1313	40	4.1	4.1, 12°(c)
Kalsiumresinaatti, sulassa muodossa	1314	40	4.1	4.1, 12°(c)
Kalsiumseokset, pyroforiset	1855		4.2	4.2, 12° (a)
Kalsiumsilisidi	1405	423	4.3	4.3, 12°(b),(c)
Kalsiumsyanamidi	1403	423	4.3	4.3, 19°(c)
Kalsiumsyanidi	1575		6.1	6.1, 41° (a)
Kaltron, ks. Kylmäainekaasu				
Kamfekloori, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Kamferiöljy	1130	30	3	3, 31°(c)
Kapronihappo	2829	80	8	8, 32°(c)
Karbaryyli, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Karbofenotioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Karbofuraani, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Karbonyylifluoridi, puristettu	2417	268	6.1+8	2, 1°TC
Karbonyylisulfidi	2204	263	6.1+3	2, 2°TF
Karbonyylisulfidi (syövyttävä)			6.1+3	2, 1° TF
Kartap HCl, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Katkaisupanokset, taipuisat	0288		1	1.1 D, 5°
Katkaisupanokset, taipuisat	0237		1.4	1.4 D, 39°
Kaustinen potaska, ks. Kaliumhydroksidi				
Kaustinen sooda, ks. Natriumhydroksidi				
Kelevan, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2902, 2903, 3021				
Kemiallinen näyte, myrkyllinen, nestemäinen tai kiinteä	3315		6.1	6.1, 90°(a)
Kemikaalivälinesarja	3316			9, 36°(b),(c)
Kennot, natriumia sisältävät	3292		4.3	4.3, 31°(b)
Kerosiini	1223	30	3	3, 31°(c)
Ketonit, n.o.s.	1224	33	3	3, 2°(b), 3°(b)
Ketonit, n.o.s.	1224	30	3	3, 31°(c)
Kevyt polttoöljy	1202	30	3	3, 31°(c)
Kiillote, ks. Maali				
Kiinteä aine sisältäen myrkyllistä nestettä, n.o.s.	3243	60	6.1	6.1, 65°(b)
Kiinteä aine sisältäen syövyttävää nestettä, n.o.s.	3244	80	8	8, 65°(b)
Kiinteä kromihappo, ks. Kromitrioksidi				
Kiinteä syövyttävä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.	3261	88	8	8, 39°(a)
Kiinteä syövyttävä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.	3261	80	8	8, 39°(b),(c)
Kiinteä syövyttävä aine, n.o.s.	1759	88	8	8, 65°(a)
Kiinteä syövyttävä aine, n.o.s.	1759	80	8	8, 65°(b),(c)
Kiinteä syövyttävä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3096		8+4.3	8, 71° (a)
Kiinteä syövyttävä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3096	842	8+4.3	8, 71°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kiinteät aineet, jotka sisältävät palavia nesteitä, n.o.s.	3175	40	4.1	4.1, 4°(c)
Kiinteät sytyttimet, (joissa on palavaa nestettä)	2623		4.1	4.1, 2° (c)
Kinalfossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Kinhydroni, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
Kinoliini	2656	60	6.1	6.1, 12°(c)
Kinometionaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Kitkasytytteiset tulitikut (mistä tahansa raapaisusta syttyvät)	1331		4.1	4.1, 2° (c)
Kivihiilikaasu, ks. Kaupunkikaasu				
Kivihiilikaasu, puristettu	1023	263	6.1+3	2, 1°TF
Kivihiilitervanafta, ks. Öljytisleet, n.o.s.				
Kivihiilitervatisleet	1136	33	3	3, 3°(b)
Kivihiilitervatisleet	1136	30	3	3, 31°(c)
Kivihiilitervaoöljy, ks. Kivihiilitervatisleet				
Kliininen jäte, määrittelemätön, n.o.s.	3291	606	6.2	6.2, 4°(b)
Klooratut parafiinit (C ₁₀ - C ₁₃), ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Klooratut parafiinit (C ₁₀ - C ₁₃), ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Kloori	1017	268	6.1+8	2, 2°TC
1-Kloori-oktaani, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
2-Klooriakryyliniiriili, ks. Palava neste, myrkyllinen, n.o.s.				
Kloorianiliinit, kiinteät	2018	60	6.1	6.1, 12°(b)
Kloorianiliinit, nestemäiset	2019	60	6.1	6.1, 12°(b)
Kloorianisidiinit	2233	60	6.1	6.1, 17°(c)
Klooriasetaldehydi, ks. 2-Kloorietanaali				
Klooriasetofenoni (fenasylikloridi)	1697	60	6.1	6.1, 17°(b)
Klooriasetoni, stabiloitu	1695	663	6.1+3+8	6.1, 10°(a)
Klooriasetonitrili	2668	63	6.1+3	6.1, 11°(b) 2.
Klooriasetyylikloridi	1752	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
Klooribentsaldehydi, kiinteä, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
o-Klooribentsaldehydi, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Klooribentsaldehydi, nestemäinen, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Klooribentseeni (fenylikloridi)	1134	30	3	3, 31°(c)
Klooribentsotrifluoridit, (o-, m-, p-)	2234	30	3	3, 31°(c)
o-Klooribentsoyylikloridi, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
p-Klooribentsoyylikloridi, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Klooribentsyylikloridit	2235	60	6.1	6.1, 17°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1-Kloori-3-bromipropaani, ks. 1-Bromi-3-klooripropaani				
Klooributaanit (butylikloridit)	1127	33	3	3, 3°(b)
3-Kloori-4-dietyliaminobentseenidiatsoniumsinkkikloridi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
1-Kloori-1,1-difluorietaani (kylmäaineakaasu R 142b)	2517	23	3	2, 2°F
Klooridifluorimetaani (kylmäaineakaasu R 22)	1018	20	2	2, 2°A
Klooridifluorimetaanin ja klooripentafluori-etaanin seos (kylmäaineakaasu (R 502)	1973	20	2	2, 2°A
Klooridimetyylisulfaatti, ks. Isosyanaatit, myrkylliset, palavat, n.o.s.				
Klooridinitrobentseenit	1577	60	6.1	6.1, 12°(b)
2-Kloorietanaali (klooriasetaldehydi)	2232	66	6.1	6.1, 17°(a)
2-Kloorietanoli, ks. Etyleenikloorihydrini				
Kloorietikkahappo, kiinteä	1751	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Kloorietikkahappo, sulassa muodossa	3250	68	6.1+8	6.1, 24°(b)2.
Kloorietikkahappoliuos	1750	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Kloorietikkahapposeos, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Kloorietyyli-isosyanaatti, ks. Isosyanaatit, myrkylliset, palavat, n.o.s.				
Kloorifenolaatit, kiinteät	2905	80	8	8, 62°(c)
Kloorifenolaatit, nestemäiset	2904	80	8	8, 62°(c)
2-Kloorifenoli, ks. Kloorifenolit, nestemäiset				
3-Kloorifenoli, ks. Kloorifenolit, nestemäiset				
4-Kloorifenoli, ks. Kloorifenolit, nestemäiset				
Kloorifenolit, kiinteät	2020	60	6.1	6.1, 17°(c)
Kloorifenolit, nestemäiset	2021	60	6.1	6.1, 17°(c)
4-Kloorifenyli-isosyanaatti, ks. Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s.				
Kloorifenyylitrikloorisilaani	1753	X80	8	8, 36°(b)
Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, n.o.s.	3277	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	2742	638	6.1+3+8	6.1, 28°(b)
Kloorihappo, vesiliuos	2626	50	5.1	5.1, 4°(b)
Kloorihappoliuos, yli 15 % kloorihappoa sisältävä: Kuljetus kielletty, ks. rn 2501, 4° (b) Huom				
Klooriheksidiini, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Kloorihiilioksidi, ks. Fosgeeni				
Kloorikresolit	2669	60	6.1	6.1, 14°(b)
Kloorimetyylietylietteri	2354	336	3+6.1	3, 16°(b)
3-Kloori-4-metyylifenyli-isosyanaatti	2236	60	6.1	6.1, 19°(b)
Kloorimetyyliklooriformiaatti	2745	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Kloorinitroaniliinit	2237	60	6.1	6.1, 17°(c)
Kloorinitrobentseenit	1578	60	6.1	6.1, 12°(b)
1-Kloori-1-nitropropaani, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kloorinitrotolueenit	2433	60	6.1	6.1, 17°(c)
Klooripentafluoridi	2548		6.1+05+8	2, 2° TOC
Klooripentafluorietaani (kylmäaineakaasu R 115)	1020	20	2	2, 2°A
3-Klooriperoksibentsoehappo, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä				
3-Klooriperoksibentsoehappo, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Klooripikriini	1580	66	6.1	6.1, 17°(a)
Klooripikriiniseos, n.o.s.	1583	66	6.1	6.1, 17°(a)
Klooripikriiniseos, n.o.s.	1583	60	6.1	6.1, 17°(b),(c)
Klooriplatinahappo, kiinteä (heksaklooriplatinahappo, kiinteä)	2507	80	8	8, 16°(c)
2-Klooripropaani (isopropylikloridi)	2356	33	3	3, 2°(a)
1-Klooripropaani (propylikloridi)	1278	33	3	3, 2°(b)
1-Klooripropaani, ks. Propylikloridi				
3-Kloori-1-propanoli	2849	60	6.1	6.1, 17°(c)
1-Klooripropan-2-oli, ks. Propyleenikloorihydriini				
2-Klooripropeni	2456	33	3	3, 1°(a)
α-Klooripropionihappo	2511	80	8	8, 32°(c)
2-Klooripropionihappo (α-klooripropionihappo)	2511	80	8	8, 32°(c)
α-Klooripropionihappo (2-klooripropionihappo)	2511	80	8	8, 32°(c)
2-Klooripyridiini	2822	60	6.1	6.1, 12°(b)
Klooririkki, ks. Rikkihiili				
Kloorisilaanit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	2985	X338	3+8	3, 21°(b)
Kloorisilaanit, syövyttävät, n.o.s.	2987	X80	8	8, 36°(b)
Kloorisilaanit, syövyttävät, palavat, n.o.s.	2986	X83	8+3	8, 37°(b)
Kloorisilaanit, veden kanssa reagoivat, palavat, syövyttävät, n.o.s.	2988	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)
Kloorisulfonihappo	1754	X88	8	8, 12°(a)
Kloorisyaani, inhiboitu	1589		6.1+8	2, 2° TC
1-Kloori-1,2,2,2-tetrafluorietaani (kylmäaineakaasu R 124)	1021	20	2	2, 2°A
Klooritolueenit, (o-, m-, p-)	2238	30	3	3, 31°(c)
4-Kloori-o-toluidiinihydrokloridi	1579	60	6.1	6.1, 17°(c)
Klooritoluidiinit	2239	60	6.1	6.1, 17°(c)
1-Kloori-1,1,2-trifluorietaani (kylmäaineakaasu R 133b)				2, 2°A Huom.
Klooritrifluoridi	1749	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
1-Kloori-1,2,2-trifluorietaani (kylmäaineakaasu R 133)				2, 2°A Huom.
1-Kloori-2,2,2-trifluorietaani (kylmäaineakaasu R 133a)	1983	20	2	2, 2°A
Klooritrifluorieteeni, inhiboitu (trifluorikloorieteeni)	1082	263	6.1+3	2, 2°TF
Klooritrifluorimetaani (kylmäaineakaasu R 13)	1022	20	2	2, 2°A
Klooritrifluorimetaanin ja trifluorimetaanin atseotrooppinen seos (kylmäaineakaasu R 503)	2599	20	2	2, 2°A
Klooritrifluoripyrimidiini, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
5-Kloorivaleriaanahappo, ks. Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kloorivalkaisulipeä, ks. Hydrokloriittiliuos				
Kloorivety, jäähdytetty neste: Kuljetus kielletty	2186			
Kloorivety, vedetön	1050	268	6.1+8	2, 2°TC
Kloorivetyhapon ja typpihapon seos: Kuljetus kielletty				
Kloorivetyhappo(liuos) (suolahappo)	1789	80	8	8, 5°(b),(c)
Kloraali, vedetön, inhiboitu	2075	60	6.1	6.1, 17°(b)
Kloraatin ja boraatin seos	1458	50	5.1	5.1, 11°(b)
Kloraatin ja magnesiumkloridin seos	1459	50	5.1	5.1, 11°(b)
Kloraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1461	50	5.1	5.1, 11°(b)
Kloraatit, epäorgaaniset, vesiliuksina, n.o.s.	3210	50	5.1	5.1, 11°(b),(c)
Klordaani, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2762, 2995, 2996				
Klordimeformi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2762, 2995, 2996				
Klordimeformihydrokloridi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2762, 2995, 2996				
Klorfenvinfossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Klorifasinoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Kloriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	1462	50	5.1	5.1, 14°(b)
Kloriittiliuos	1908	80	8	8, 61°(b),(c)
Klormefossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Kloroformi	1888	60	6.1	6.1, 15°(c)
Kloropreeni, inhiboitu	1991	336	3+6.1	3, 16°(a)
Klorpyrifossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Klortiofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Kobolttikarbonyyli, ks. Metallikarbonyylit, n.o.s.				
Kobolttikatalyytti, kostutettu, ks. Metallikatalyytit, kostutetut				
Kobolttikatalyytti, kuiva, ks. Metallikatalyytit, kuivat				
Kobolttikloridi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.				
Kobolttinaftenaattijauheet	2001	40	4.1	4.1, 12°(c)
Kohotetussa lämpötilassa oleva kiinteä aine, n.o.s.	3258	99	9	9, 21°(c)
Kohotetussa lämpötilassa oleva neste, n.o.s	3257	99	9	9, 20°(c)
Kohotetussa lämpötilassa oleva neste, palava, n.o.s.	3256	30	3	3, 61°(c)
Kolkisiini, ks. Alkaloidit, kiinteät, n.o.s.				
Kollodiuumiukset, ks. Nitroselluloosaliukset, palavat				
Kopra	1363	40	4.2	4.2, 2°(c)
Kranaatit, (käsi- ja kivääriranaatit)	0284		1	1.1 D, 5°
Kranaatit, (käsi- ja kivääriranaatit)	0285		1	1.2 D, 17°
Kranaatit, (käsi- ja kivääriranaatit, räjähdyspanoksella varustetut)	0292		1	1.1 F, 7°
Kranaatit, (käsi- tai kivääriranaatit, räjähdyspanoksella varustetut)	0293		1	1.2 F, 19°
Kranaatit, harjoituskranaatit, (käsi- tai kivääriranaatit)	0110		1.4	1.4 S, 47°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kresolit, (o-, m-, p-)	2076	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Kresolit, alkaaliset liuokset, ks. Syövyttävät nesteet, n.o.s.				
Kresyylidifenyylifosfaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Kresyylihappo	2022	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Krimidiini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Krokidoliitti, ks. Sininen asbesti				
Kromifluoridi, kiinteä (kromitrifluoridi)	1756	80	8	8, 9°(b)
Kromifluoridiliuos (kromitrifluoridiliuos)	1757	80	8	8, 8°(b),(c)
Kromihappo, ks. Kromihappoliuos				
Kromihappoliuos	1755	80	8	8, 17°(b),(c)
Kromikarbonyyli, ks. Metallikarbonyylit, n.o.s.				
Krominitraatti	2720	50	5.1	5.1, 22°(c)
Kromioksidikloridi (kromyylikloridi)	1758	X88	8	8, 12°(a)
Kromirikkihappo	2240	88	8	8, 1°(a)
Kromitrifluoridi, ks. Kromifluoridi				
Kromitrifluoridiliuos, ks. Kromifluoridiliuos				
Kromitrioksidi, vedetön (kiinteä kromihappo)	1463	58	5.1+8	5.1, 31°(b)
Kromyylikloridi, ks. Kromioksidikloridi				
Krotoksifossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Krotonaldehydi, stabiloitu	1143	663	6.1+3	6.1, 8°(a) 2.
Krotonhappo	2823	80	8	8, 31°(c)
Krotonyleeni (2-butyyni)	1144	339	3	3, 1°(a)
Krufomaatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2784, 3017, 3018				
Krypton, jäähdytetty neste	1970	22	2	2, 3°A
Krypton, puristettu	1056	20	2	2, 1°A
Krysotiili, ks. Valkoinen asbesti				
Ksenon, jäähdytetty neste	2591	22	2	2, 3°A
Ksenon, puristettu	2036	20	2	2, 1°A
m-Ksyleeni, ks. Ksyleenit				
o-Ksyleeni, ks. Ksyleenit				
p-Ksyleeni, ks. Ksyleenit				
Ksyleenimyski, ks. 5-tert.-Butyyli-2,4,6-trinitromksyleeni				
Ksyleenit (m-ksyleeni, p-ksyleeni, dimetyylibentseenit)	1307	30	3	3, 31°(c)
Ksyleenit (o-ksyleeni, dimetyylibentseenit)	1307	33	3	3, 3°(b)
Ksyleneolit	2261	60	6.1	6.1, 14°(b)
Ksyliidiinit	1711	60	6.1	6.1, 12°(b)
Ksylyylibromidi	1701	60	6.1	6.1, 15°(b)
Kuiva-akut, kiinteää kaliumhydroksidia sisältävät	3028	80	8	8, 81°(c)
Kuivajää: Ei VAK:n alaista				
Kumafossi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 3024, 3025, 3026, 3027				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kumafuryyli, ks. Torjunta-aine YK-no:t 3024, 3025, 3026				
Kumakloori, ks. Torjunta-aine YK-no:t 3024, 3025, 3026, 3027				
Kumatetralyyli (Racumin), ks. Torjunta-aine YK-no:t 3024, 3025, 3026, 3027				
Kumeeni, ks. Isopropyylibentseeni				
Kumijäte (jauhettu)	1345	40	4.1	4.1, 1°(b)
Kumijäte, (kuitupitoinen jauhettu tai rakeistettu)	1345	40	4.1	4.1, 1°(b)
Kumiliuos	1287	30	3	3, 31°(c)
Kumiliuos	1287	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Kumyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Kumyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
Kumyyliperoksineoheptanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilalavottu				
Kumyyliperoksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilalavottu				
Kumyyliperoksineodekanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilalavottu				
Kumyyliperoksidipivalaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilalavottu				
Kupariarseniitti	1586	60	6.1	6.1, 51°(b)
Kupariasetoarseniitti	1585	60	6.1	6.1, 51°(b)
Kuparietyleenidiamiiniliuokset	1761	86	8+6.1	8, 53°(b),(c)
Kuparikatalyytit, kostutetut, ks. Metallikatalyytit, kostutetut				
Kuparikatalyytti, kuiva, ks. Metallikatalyytit, kuivat				
Kuparikloraatti	2721	50	5.1	5.1, 11°(b)
Kuparikloridi	2802	80	8	8, 11°(c)
Kupariselenaatti, ks. Selenaatit				
Kupariseleniitti, ks. Seleniitit				
Kuparisulfaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2775, 3009, 3010				
Kuparisyanidi	1587	60	6.1	6.1, 41°(b)
Kupariyhdisteet, ks. Torjunta-aine, kuparipohjainen				
Kylmäainekaasu R 11			2	2, 2° A Huom.
Kylmäainekaasu R 113				2, 2° A Huom.
Kylmäainekaasu R 1132a	1959	239	3	2, 2° F
Kylmäainekaasu R 113a				2, 2° A Huom.
Kylmäainekaasu R 114	1958	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 115	1020	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 116	2193	20	2	2, 1° A
Kylmäainekaasu R 12	1028	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 1216	1858	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 124	1021	20	2	2, 2° A

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kylmäainekaasu R 125	3220	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 12B1	1974	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 13	1022	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 1318	2422	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 133				2, 2° A Huom.
Kylmäainekaasu R 133a	1983	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 133b				2, 2° A Huom.
Kylmäainekaasu R 134a	3159	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 13B1	1009	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 14	1982	20	2	2, 1° A
Kylmäainekaasu R 142b	2517	23	3	2, 2° F
Kylmäainekaasu R 143a	2035	23	3	2, 2° F
Kylmäainekaasu R 152a	1030	23	3	2, 2° F
Kylmäainekaasu R 161	2453	23	3	2, 2° F
Kylmäainekaasu R 21	1029	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 218	2424	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 22	1018	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 227	3296	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 23	1984	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 32	3252	23	3	2, 2° F
Kylmäainekaasu R 40	1063	23	3	2, 2° F
Kylmäainekaasu R 41	2454	23	3	2, 2° F
Kylmäainekaasu R 500	2602	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 502	1973	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu R 503	2599	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu RC 318	1976	20	2	2, 2° A
Kylmäainekaasu, n.o.s.	1078	20	2	2, 2° A
Kylmäkoneet, (sisältävät palamatonta, myrkytöntä, nesteytettyä kaasua tai ammoniakkiliuosta, YK-no. 2672)	2857		2	2, 6° A
Kyynelkaasuaine, nestemäinen tai kiinteä, n.o.s.	1693	66	6.1	6.1, 25°(a)
Kyynelkaasuaine, nestemäinen tai kiinteä, n.o.s.	1693	60	6.1	6.1, 25°(b)
Kyynelkaasukynttilät	1700		6.1	6.1, 26° (b) 2.
Käsimerkinantolaitteet	0191		1.4	1.4 G, 43°
Käsimerkinantolaitteet	0373		1.4	1.4 S, 47°
Köydenheittoraketit	0238		1	1.2 G, 21°
Köydenheittoraketit	0240		1	1.3 G, 30°
Köydenheittoraketit	0453		1.4	1.4 G, 43°
Laajentamispainokset, räjähtävät, (öljynporausrei'issä käytettävät, ilman sytytintä)	0099		1	1.1 D, 5°
Laitteet, (jotka sisältävät PCB:tä ja PCT:tä)			9	9, 3°
Laitteet, pienet, hiilivetykaasulla toimivat	3150		3	2, 6° F
Lakka, ks. Maali				
Laktonitriili, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Lannoitteen ammonointiliuos, ks. 2073 Ammoniakkivesiliuos, lk. 2, 4° A	1043			

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Laukaisulaitteet, räjähtävät	0173		1.4	1.4 S, 47°
Leikkurit, räjähdyspanoksella varustettu	0070		1.4	1.4 S, 47°
Lentokoneen polttoainesäiliö, ks. Ilma-alusten hydraulipaineen kehittimen polttoainesäiliö				
Lentopetroli	1863	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b) 3°(b)
Lentopetroli	1863	30	3	3, 31°(c)
Ligniittitervaöljy, ks. Tervat, nestemäiset				
Liimat	1133	30	3	3, 31°(c)
Liimat	1133	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Limoneeni, ks. Dipenteeni				
Lindaani (BCH), ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Lisäräjäyttimet, räjähtävät	0060		1	1.1 D, 5°
Litium	1415	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Litiumferrosilisidi, ks. Litiumpiirauta				
Litiumhypokloriittiseokset	1471	50	5.1	5.1, 15°(b)
Litium-akut	3090		9	9, 5°
Litium-akut, jotka on pakattu laitteiden kanssa	3091		9	9, 5°
Litium-akut, jotka sisältävät laitteeseen	3091		9	9, 5°
Litiumalkyyli	2445	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Litiumalumiinihydridi	1410		4.3	4.3, 16° (a)
Litiumalumiinihydridi, eetterissä	1411		4.3	4.3, 16° (a)
Litiumboorihydridi	1413		4.3	4.3, 16° (a)
Litiumhydridi	1414		4.3	4.3, 16° (a)
Litiumhydridi, kiinteä, valettu	2805	423	4.3	4.3, 16°(b)
Litiumhydroksidi monohydraatti	2680	80	8	8, 41°(b)
Litiumhydroksidiliuos	2679	80	8	8, 42°(b),(c)
Litiumhypokloriitti, kuiva	1471	50	5.1	5.1, 15°(b)
Litiumnitraatti	2722	50	5.1	5.1, 22°(c)
Litiumnitridi	2806		4.3	4.3, 17° (a)
Litiumperoksidi	1472	50	5.1	5.1, 25°(b)
Litiumpii	1417	423	4.3	4.3, 12°(b)
Litiumpiirauta	2830	423	4.3	4.3, 12°(b)
Liuskeöljy	1288	33	3	3, 3°(b)
Liuskeöljy	1288	30	3	3, 31°(c)
Lontoon purppura	1621	60	6.1	6.1, 51°(b)
Louhintaräjähdysaineet, tyyppi A	0081		1	1.1 D, 4°
Louhintaräjähdysaineet, tyyppi B	0082		1	1.1 D, 4°
Louhintaräjähdysaineet, tyyppi B	0331		1.5	1.5 D, 48°
Louhintaräjähdysaineet, tyyppi C	0083		1	1.1 D, 4°
Louhintaräjähdysaineet, tyyppi D	0084		1	1.1 D, 4°
Louhintaräjähdysaineet, tyyppi E	0241		1	1.1 D, 4°
Louhintaräjähdysaineet, tyyppi E	0332		1.5	1.5 D, 48°
LPG, ks. Hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.				
Luonnon hartsiöljy	1286	30	3	3, 31°(c)
Luonnon hartsiöljy	1286	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Luonnonkaasu, kondensaatiotuotteet, ks. Öljytisleet				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Luonnonkaasu, ks. Maakaasu				
Luotauslaitteet, räjähtävät	0374		1	1.1 D, 5°
Luotauslaitteet, räjähtävät	0296		1	1.1 F, 7°
Luotauslaitteet, räjähtävät	0375		1	1.2 D, 17°
Luotauslaitteet, räjähtävät	0204		1	1.2 F, 19°
Lyijy-yhdiste, joka ei liukene 0,07 N suolahappoon: Ei VAK:n alaista				
Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s.	2291	60	6.1	6.1, 62°(c)
Lyijy-yhdisteet, jäänteet, ks. Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s.				
Lyijyalkyyliden seokset, ks. Etyylineste				
Lyijyarsenaatit	1617	60	6.1	6.1, 51°(b)
Lyijyarseniitit	1618	60	6.1	6.1, 51°(b)
Lyijyasetaatti	1616	60	6.1	6.1, 62°(c)
Lyijyatsidi, kostutettu, (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0129		1	1.1A, 01°
Lyijydioksidi	1872	56	5.1+6.1	5.1, 29°(c)
Lyijykloridi, ks. Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s.				
Lyijykromaatti, ks. Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s.				
Lyijynitraatti	1469	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Lyijyperkloraatti	1470	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Lyijypigmentti, joka ei liukene 0,07 N suolahappoon: Ei VAK:n alaista				
Lyijysakka, jossa alle 3 % vapaata rikkihappoa, ks. Lyijy-yhdiste, liukeneva				
Lyijystyfnaatti, kostutettu, (Lyijytrinitroresorsinaatti), (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0130		1	1.1A, 01°
Lyijysulfaatti	1794	80	8	8, 1°(b)
Lyijysuolat, ks. Lyijy-yhdiste				
Lyijysyanidi	1620	60	6.1	6.1, 41°(b)
Lyijytetraetyyli, ks. Etyylineste				
Lyijytetrametyyli, ks. Etyylineste				
Lyijytrinitroresorsinaatti, kostutettu, (Lyijystyfnaatti), (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0130		1	1.1A, 01°
Lyijytuhkat, ks. Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s.				
Lyijyvalkoinen, ks. Lyijy-yhdiste, liukeneva. n.o.s.				
Lääkeaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	3249	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
Lääkeaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	1851	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
Lääkeaine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s.	3248	336	3+6.1	3, 19°(b)
Lääkeaine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s.	3248	36	3+6.1	3, 32°(c)
m-Ksyleeni, ks. Ksyleenit				
Maa-alkaalimetallimalgaama	1392	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Maa-alkaalimetallidispersio	1391	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Maa-alkaalimetallien alkoholaatit, n.o.s.	3205	40	4.2	4.2, 14°(b),(c)
Maa-alkaalimetallin seos, n.o.s.	1393	423	4.3	4.3, 11°(b)
Maakaasu, jäähdytetty neste	1972	223	3	2, 3°F

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Maakaasu, puristettu	1971	23	3	2, 1°F
Maali	1263	30	3	3, 31°(c)
Maali	1263	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Maali tai maalien kaltaiset aineet	3066	80	8	8, 66°(b),(c)
Maalien kaltaiset aineet	1263	30	3	3, 31°(c)
Maalien kaltaiset aineet	1263	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Maaöljy, ks. Raakaöljy				
Magnesium	1869	40	4.1	4.1, 13°(c)
Magnesiummalkyyli	3053	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Magnesiumalumiinifosfidi	1419		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Magnesiumarsenaatti	1622	60	6.1	6.1, 51°(b)
Magnesiumbromaatti	1473	50	5.1	5.1, 16°(b)
Magnesiumdiamidi	2004	40	4.2	4.2, 16°(b)
Magnesiumdifenyyl	2005	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Magnesiumfluorisilikaatti, ks. Magnesiumpiifluoridi				
Magnesiumfosfidi	2011		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Magnesiumhydridi	2010		4.3	4.3, 16° (a)
Magnesiumjauhe	1418	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b)
Magnesiumkloraatti	2723	50	5.1	5.1, 11°(b)
Magnesiumnitraatti	1474	50	5.1	5.1, 22°(c)
Magnesiumperkloraatti	1475	50	5.1	5.1, 13°(b)
Magnesiumperoksidi	1476	50	5.1	5.1, 25°(b)
Magnesiumpiifluoridi	2853	60	6.1	6.1, 64°(c)
Magnesiumseokset	1869	40	4.1	4.1, 13°(c)
Magnesiumseosjauhe	1418	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b)
Magnesiumsilisidi	2624	423	4.3	4.3, 12°(b)
Magnetisoitu materiaali: Ei VAK:n alaista	2807			
Maitohapponitriili, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Malationi, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Maleiinihappoanhydridi	2215	80	8	8, 31°(c)
Maloninitriili	2647	60	6.1	6.1, 12°(b)
Maneb (mangaaniteeni-1,2-bis-ditiokarbamaatti)	2210	40	4.2+4.3	4.2, 16°(c)
Maneb, stabiloitu (mangaanietyleeni-1,2-bis-ditiokarbamaatti)	2968	423	4.3	4.3, 20°(c)
Manebvalmiste	2210	40	4.2+4.3	4.2, 16°(c)
Manebvalmiste, stabiloitu	2968	423	4.3	4.3, 20°(c)
Mangaaniteeni-1,2-bis-ditiokarbamaatti, ks. Maneb				
Mangaanietyleeni-1,2-bis-ditiokarbamaatti, ks. Maneb				
Mangaanikatalyyti, kuiva, ks. Metallikatalyytti, kuiva				
Mangaanikatalyytti, kostutettu, ks. Metallikatalyytti, kostutettu				
Mangaaninitraatti	2724	50	5.1	5.1, 22°(c)
Mangaaniresinaatti	1330	40	4.1	4.1, 12°(c)
Mannitolihexsanitraatti (nitromanniitti), kostutettuna	0133		1	1.1 D, 4°
Mausteute ks. Hajusteute				
Medinoterbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2779, 2780,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3013, 3014				
Mefosfolaaani, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Meksakarbaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
p-Mentyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
p-Mentyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Merkabami, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Merkaptaaniseos, nestemäinen, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3071	63	6.1+3	6.1, 20°(b)
Merkaptaanit tai merkaptaaniseos, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1228	336	3+6.1	3, 18°(b)
Merkaptaanit tai merkaptaaniseos, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1228	36	3+6.1	3, 32°(c)
Merkaptaanit, nestemäiset, myrkylliset, palavat, n.o.s.	3071	63	6.1+3	6.1, 20°(b)
Merkaptodimetuuri, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Merkaptoetanoli (tioglykoli)	2966	60	6.1	6.1, 21°(b)
5-Merkaptotetratsoli-1-etikkahappo	0448		1.4	1.4 C, 36°
Merkinantopatruunat	0054		1	1.3 G, 30°
Merkinantopatruunat	0312		1.4	1.4 G, 43°
Merkinantopatruunat	0405		1.4	1.4 S, 47°
Merkkisavut	0196		1	1.1 G, 9°
Merkkisavut	0313		1	1.2 G, 21°
Merkkisavut	0487		1	1.3 G, 30°
Merkkisavut	0197		1.4	1.4 G, 43°
Merkurifulminaatit: Kuljetus kielletty				
Merkurokloridi, ks. Ympäristölle vaaralliset kiinteät aineet, n.o.s.				
Mesityleeni, ks. 1,3,5-Trimetyyliibentseeni				
Mesityylioksidi	1229	30	3	3, 31°(c)
Metaami-natrium, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2771, 2772, 3005, 3006				
Metaani, jäähdytetty neste	1972	223	3	2, 3°F
Metaani, puristettu	1971	23	3	2, 1°F
Metaanin ja vedyn seokset, ks. vedyn ja metaanin seos, puristettu				
Metaanisulfonihappo, ks. Alkyyilisulfonihapot				
Metaanisulfonyylikloridi	3246	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
Metakryyialdehydi, inhiboitu	2396	336	3+6.1	3, 17°(b)
Metakryylihapo, inhiboitu	2531	89	8	8, 32°(c)
Metakryylinitriili, inhiboitu	3079	336	3+6.1	3, 11°(a)
Metaldehydi	1332	40	4.1	4.1, 6°(c)
Metalli, veden kanssa reagoiva, itsestään kuumeneva	3209		4.3+4.2	4.3, 14° (a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
n.o.s.				
Metalli, veden kanssa reagoiva, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3209	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b),(c)
Metalli, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3208		4.3	4.3, 13° (a)
Metalli, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3208	423	4.3	4.3, 13°(b),(c)
Metallialkyylihalidit, n.o.s. tai metalliaryylihalidit, n.o.s.	3049	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
Metallialkyylihydrit, n.o.s tai metalliaryylihydrit, n.o.s.	3050	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
Metallialkyyli, n.o.s tai metalliaryyli, n.o.s.	2003	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Metallihydrit, helposti syttyvät, n.o.s.	3182	40	4.1	4.1, 14°(b),(c)
Metallihydrit, veden kanssa reagoivat, n.o.s.	1409		4.3	4.3, 16° (a)
Metallihydrit, veden kanssa reagoivat, n.o.s.	1409	423	4.3	4.3, 16°(b)
Metallijauhe, helposti syttyvä, n.o.s.	3089	40	4.1	4.1, 13°(b),(c)
Metallikarbonyylit, n.o.s.	3281	66	6.1	6.1, 36°(a)
Metallikarbonyylit, n.o.s.	3281	60	6.1	6.1, 36°(b),(c)
Metallikatalyytti, kostutettu	1378	40	4.2	4.2, 12°(b)
Metallikatalyytti, kuiva	2881		4.2	4.2, 12° (a)
Metallikatalyytti, kuiva	2881	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
Metamidofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Metanoli	1230	336	3+6.1	3, 17°(b)
Metasulfokarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Metidationi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
3-Metoksi-1-asetoksibutaani, ks. Butoksyyli				
Metoksibutyyliaasetti, ks. Butoksyyli				
2-Metoksietanoli, ks. Etyleeniglykolimonometyylietteri				
Metoksietyylielohopeakloridi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2777, 2778, 3011, 3012				
Metoksimetyyli-isosyanaatti	2605	336	3+6.1	3, 14°(a)
4-Metoksi-4-metyylipentan-2-oni	2293	30	3	3, 31°(c)
1-Metoksi-2-propanoli	3092	30	3	3, 31°(c)
Metoksiipropionitrili, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Metomyyli, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
alfa-Mitriini, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Metylaali (dimetoksimetaani)	1234	33	3	3, 2°(b)
Metyleenikloridi, ks. Dikloorimetaani				
Metyyli-2-klooripropionaatti	2933	30	3	3, 31°(c)
Metyyli-isobutylikarbinoli (metyyliamyylialkoholi)	2053	30	3	3, 31°(c)
Metyyli-isobutyliketoni	1245	33	3	3, 3°(b)
Metyyli-isobutyliketoniperoksidi(t), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Metyyli-isopropenyylketoni, inhiboitu	1246	339	3	3, 3°(b)
Metyyli-isopropylibentseenit, ks. Symeenit				
Metyyli-isopropyylieetteri, ks. Palava neste, n.o.s.				
Metyyli-isosyanaatti	2480		6.1+3	6.1, 5°
Metyyli-isotiosyanaatti	2477	663	6.1+3	6.1, 20°(a)
Metyyli-isovaleraatti	2400	33	3	3, 3°(b)
Metyyli-tert-butyylieetteri	2398	33	3	3, 3°(b)
Metyyliakrylaatti, inhiboitu	1919	339	3	3, 3°(b)
Metyylialkoholi, ks. Metanoli				
Metyyliallyylialkoholi	2614	30	3	3, 31°(c)
Metyyliallyylikloridi	2554	33	3	3, 3°(b)
Metyyliamiini, vedetön	1061	23	3	2, 2°F
Metyyliamiini, vesiliuos	1235	338	3+8	3, 22°(b)
2-(N,N-Metyyliaminoetylikarbonyyli)-4-(3,4-dimetyylifenyyliisulfonyyli)-bentseenidiatsoniumvetysulfaatti, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Metyyliamyylialkoholi, ks. Metyyli-isobutylikarbinoli				
Metyyliamyyliasetaatti	1233	30	3	3, 31°(c)
N-metyylianiliini	2294	60	6.1	6.1, 12°(c)
Metyyliasetaatti	1231	33	3	3, 3°(b)
Metyyliasetyleenin ja propadieenin seos, stabiloitut (seos P1 ja P2)	1060	239	3	2, 2°F
4-Metyylibentseenisulfonylihydratsidi, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
alfa-Metyylibentsyylialkoholi	2937	60	6.1	6.1, 14°(c)
Metyylibromiasetaatti	2643	60	6.1	6.1, 17°(b)
Metyylibromidi	1062	26	6.1	2, 2°T
Metyylibromidin ja etyleenidibromidin seos, nestemäinen	1647	66	6.1	6.1, 15°(a)
Metyylibronidin ja klooripikriinin seos	1581		6.1	2, 2° T
3-Metyylibutaani-2-oni	2397	33	3	3, 3°(b)
2-Metyyli-1-buteeni	2459	33	3	3, 1°(a)
2-Metyyli-2-buteeni	2460	33	3	3, 2°(b)
3-Metyyli-1-buteeni (isopropylietyleeni)	2561	33	3	3, 1°(a)
Metyylibutyyraatti	1237	33	3	3, 3°(b)
N-Metyylibutyyliamiini	2945	338	3+8	3, 22°(b)
Metyylidiklooriasetaatti	2299	60	6.1	6.1, 17°(c)
Metyylidikloorisilaani	1242	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)
Metyylietyyliketoni (etyylimetyyliketoni)	1193	33	3	3, 3°(b)
Metyylietyyliketoniperoksidi(t), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen				
Metyylietyyliketoniperoksidi(t), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Metyylietyyliketoniperoksidi(t), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
2-Metyyli-5-etyylipyridiini	2300	60	6.1	6.1, 12°(c)
Metyylifenyylidikloorisilaani	2437	X80	8	8, 36°(b)
Metyylifluoridi (kylmäainekaasu R41)	2454	23	3	2, 2°F
Metyyliformiaatti	1243	33	3	3, 1°(a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2-Metyylifuraani	2301	33	3	3, 3°(b)
5-Metyyliheksan-2-oni	2302	30	3	3, 31°(c)
2-Metyyli-2-heptaanitioli	3023	663	6.1+3	6.1, 20°(a)
Metyylihydratsiini	1244	663	6.1+3+8	6.1, 7°(a) 1.
Metyylijodidi	2644	66	6.1	6.1, 15°(a)
Metyyliklooriasetaatti	2295	663	6.1+3	6.1, 16°(a)
Metyyliklooriformiaatti	1238	663	6.1+3+8	6.1, 10°(a)
Metyylikloorimetyylieetteri	1239	663	6.1+3	6.1, 9°(a)
Metyylikloorisilaani	2534		6.1+3+8	2, 2° TFC
Metyylikloorioformaatti, ks. Palava neste, myrkyllinen, n.o.s.				
Metyylikloridi (kylmäainekaasu R 40)	1063	23	3	2, 2°F
Metyylikloridin ja dikloorimetaanin (metyleenikloridin) seos	1912	23	3	2, 2°F
Metyylikloridin ja klooripikriinin seos	1582		6.1	2, 2° T
Metyylimagnesiumbromidi etyylieetterissä	1928	X323	4.3+3	4.3, 3°(a)
Metyylimerkaptaani	1064	263	6.1+3	2, 2°TF
3-Metyylimerkaptopropionaldehydi (4-tiäpentanaali)	2785	60	6.1	6.1, 21°(c)
Metyylimetakrylaattimonomeeri, inhiboitu	1247	339	3	3, 3°(b)
N-Metyylimorfoliini (4-metyylimorfoliini)	2535	338	3+8	3, 23°(b)
4-Metyylimorfoliini (N-metyylimorfoliini)	2535	338	3+8	3, 23°(b)
Metyliintriitti: Kuljetus kielletty	2455			2,
Metyyliortosilikaatti (tetrametoksisilaani)	2606	663	6.1+3	6.1, 8°(a) 2.
2-Metyylipentaani-2-oli	2560	30	3	3, 31°(c)
Metyylipentadieenit	2461	33	3	3, 3°(b)
3-Metyyli-2-penteeni-4-yyini-1-oli, ks. 1-Pentoli				
1-Metyylipiperidiini	2399	338	3+8	3, 23°(b)
Metyylipropionaatti	1248	33	3	3, 3°(b)
Metyylipropyylietteri	2612	33	3	3, 2°(b)
Metyylipropyyliketoni	1249	33	3	3, 3°(b)
Metyylipyridiinit, ks. Pikoliinit				
3-Metyyli-4-(pyrrolidiini-1-yyli)-bentseenidiatsoniumtetra-fluoriboraatti, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Metyylisilaani, ks. Puristettu kaasu, palava, n.o.s.				
Metyylisyanidi, ks. Asetonitriili				
Metyylisykloheksaani	2296	33	3	3, 3°(b)
Metyylisykloheksanolit	2617	30	3	3, 31°(c)
Metyylisykloheksanoniperoksidi(t), ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Metyylisykloheksanonit	2297	30	3	3, 31°(c)
Metyylisyklopentaani	2298	33	3	3, 3°(b)
Metyylitetrahydrofuraani	2536	33	3	3, 3°(b)
Metyylitriklooriasetaatti	2533	60	6.1	6.1, 17°(c)
Metyylitrikloorisilaani	1250	X338	3+8	3, 21°(a)
Metyylitritioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
alfa-Metyylivaleraldehydi	2367	33	3	3, 3°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Metyyilivinyylieetteri, inhiboitu	1087	239	3	2, 2°F
Metyyilivinyyliketoni, stabiloitu	1251	639	6.1+3+8	6.1, 8°(a) 1.
Mevinfossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Miinat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0137		1	1.1 D, 5°
Miinat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0136		1	1.1 F, 7°
Miinat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0138		1	1.2 D, 17°
Miinat, (räjähdyspanoksella varustetut)	0294		1	1.2 F, 19°
Mineraalitärpätti (white spirit)	1300	33	3	3, 3°(b)
Mineraalitärpätti (white spirit)	1300	30	3	3, 31°(c)
Mireksi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2762, 2995, 2996				
Mobam, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Molybdeenipentakloridi	2508	80	8	8, 11°(c)
Molybdeenitrioksidi, ks. Myrkylliset kiinteät aineet, epäorgaaniset, n.o.s.				
Monoalkyyliinakloridit, ks. Orgaaniset tinayhdisteet, nestemäiset, n.o.s.				
Monofluoritrikloorimetaani (R 11): Ei VAK:n alaista				
Monokloorietikkahappo, ks. Kloorietikkahappo				
Monokrotofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Mononitroaniiliinit, ks. Nitroaniiliinit (o-, m-, p-)				
Mononitrotolueenit, ks. Nitrotolueenit (o-, m-, p-)				
Moottorin nakutuksenestoaine (etyylineste) (lyijytetraetyyli, lyijytetrametyyli)	1649	66	6.1	6.1, 31°(a)
Moottoripolttoaine ajoneuvon polttonestesäiliössä: Ei VAK:n alaista, ks. myös m 2301a				
Moottoripolttoaineen nakutuksenestoaineseos, ks. Etyylineste				
Morfoliini	2054	30	3	3, 31°(c)
Muoviraaka-aine, työstettävä	3314	90	-	9, 4°(c)
Muovit, nitroselluloosapohjaiset, itsestään kuumenevat, n.o.s.	2006		4.2	4.2, 4° (c)
Muritan (promurit), ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Mustaruuti (rakeisena tai jauheena)	0027		1	1.1 D, 4°
Mustaruuti puristeina tai (pelletteinä)	0028		1	1.1 D, 4°
Muurahaishappo	1779	80	8	8, 32°(b) 1.
Myrkyllinen kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	3086	665	6.1+05	6.1, 68°(a)
Myrkyllinen kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	3086	65	6.1+05	6.1, 68°(b)
Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.	2811	66	6.1	6.1, 25°(a)
Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.	2811	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
Myrkyllinen kiinteä aine, palava, orgaaninen, n.o.s.	2930	664	6.1+4.1	6.1, 26°(a) 2.
Myrkyllinen kiinteä aine, palava, orgaaninen, n.o.s.	2930	64	6.1+4.1	6.1, 26°(b) 2.
Myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	2928	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
Myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, orgaaninen,	2928	68	6.1+8	6.1, 27°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
n.o.s.				
Myrkyllinen neste, hapettava, n.o.s.	3122	665	6.1+05	6.1, 68°(a)
Myrkyllinen neste, hapettava, n.o.s.	3122	65	6.1+05	6.1, 68°(b)
Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.	2810	66	6.1	6.1, 25°(a)
Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.	2810	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.	2929	663	6.1+3	6.1, 26°(a)1.
Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.	2929	63	6.1+3	6.1, 26°(b) 1.
Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.	2929	663	6.1 + 3	6.1, 9°(a)
Myrkyllinen neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	2927	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
Myrkyllinen neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	2927	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Myrkyllinen, kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3124	664	6.1+4.2	6.1, 66°(a)
Myrkyllinen, kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3124	64	6.1+4.2	6.1, 66°(b)
Mysoriitti, ks. Ruskea asbesti				
Nabam, nabamvalmisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2772, 3005, 3006				
Nafta, ks. Öljytisleet, n.o.s.				
Nafta, liuotin, ks. Öljytisleet, n.o.s.				
Naftaleeni, raaka tai puhdistettu	1334	40	4.1	4.1, 6°(c)
Naftaleeni, sulassa muodossa	2304	44	4.1	4.1, 5°
alfa-Naftyli-isosyanaatti, ks. Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s.				
beta-Naftyliamiini	1650	60	6.1	6.1, 12°(b)
alfa-Naftyliamiini	2077	60	6.1	6.1, 12°(c)
Naftyylitiourea	1651	60	6.1	6.1, 21°(b)
Naftyyliurea	1652	60	6.1	6.1, 12°(b)
Naledi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Natrium	1428	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Natriumalumiinihydridi	2835	423	4.3	4.3, 16°(b)
Natriumaluminaatti: Ei VAK:n alaista	2812			
Natriumaluminaattiliuos	1819	80	8	8, 42°(b),(c)
Natriumammoniumvanadaatti	2863	60	6.1	6.1, 58°(b)
Natriumarsanilaatti	2473	60	6.1	6.1, 34°(c)
Natriumarsenaatti	1685	60	6.1	6.1, 51°(b)
Natriumarseniitti, kiinteä	2027	60	6.1	6.1, 51°(b)
Natriumarseniitti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2759, 2760, 2993, 2994				
Natriumarseniitti, vesiliuos	1686	60	6.1	6.1, 51°(b),(c)
Natriumatsidi	1687		6.1	6.1, 42° (b)
Natriumbifluoridi, ks. Natriumvetydifluoridi				
Natriumboorihydridi	1426		4.3	4.3, 16° (a)
Natriumboorihydridin ja natriumhydroksidin liuos (sisältää enintään 12 massa-% natriumboorihydridiä ja enintään 40 massa-% natriumhydroksidia)	3320	80	8	8, 42°(b),(c)
Natriumbromaatti	1494	50	5.1	5.1, 16°(b)
Natrium-2-diatso-1-naftoli-4-sulfonaatti, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Natrium-2-diatso-1-naftoli-5-sulfonaatti, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä				
Natriumdimetyyliarsenaatti, ks. Natriumkakodylaatti				
Natriumdinitro-o-kresolaatti, kostutettu (vähintään 10 paino-% vettä)	0234		4.1+6.1	4.1, 22°(a)2.
Natriumdinitro-o-kresolaatti, kostutettu (vähintään 15 % vettä)	1348		4.1+6.1	4.1, 22° (a)1.
Natriumdinitro-ortokresolaatti, (kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä)	0234		1	1.3 C, 26°
Natriumdioniitti (natriumhydrosulfiitti)	1384	40	4.2	4.2, 13°(b)
Natriumfluoriasetaatti	2629	66	6.1	6.1, 17°(a)
Natriumfluoridi	1690	60	6.1	6.1, 63°(c)
Natriumfluorisilikaatti, ks. Natriumpiifluoridi				
Natriumfosfidi	1432		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Natriumhydridi	1427		4.3	4.3, 16° (a)
Natriumhydroksidi, kiinteä (kaustinen sooda)	1823	80	8	8, 41°(b)
Natriumhydroksidiliuos (natronlipeä)	1824	80	8	8, 42°(b),(c)
Natriumhydroksidin ja poltetun kalkin seos, ks. Natronkalkki				
Natriumhydrosulfidi (kidevedellinen)	2318	40	4.2	4.2, 13°(b)
Natriumhydrosulfiitti, ks. Natriumdioniitti				
Natriumhypokloriittiliuos, ks. Hypokloriittiliuos				
Natriumkakodylaatti	1688	60	6.1	6.1, 51°(b)
Natriumklooriasetaatti	2659	60	6.1	6.1, 17°(c)
Natriumkloraatin vesiliuos	2428	50	5.1	5.1, 11°(b),(c)
Natriumkloraatti	1495	50	5.1	5.1, 11°(b)
Natriumkloriitti	1496	50	5.1	5.1, 14°(b)
Natriumkupari-I-syanidi, kiinteä	2316		6.1	6.1, 41° (a)
Natriumkupari-I-syanidiliuos	2317	66	6.1	6.1, 41°(a)
Natriummetasilikaatti, ks. Dinatriumtrioksisilikaatti				
Natriummetasilikaattipentahydraatti, ks. Dinatriumtrioksisilikaattipentahydraatti				
Natriummetylaatin liuos	1289	338	3+8	3, 24°(b)
Natriummetylaatin liuos	1289	38	3+8	3, 33°(c)
Natriummetylaatti	1431	48	4.2+8	4.2, 15°(b)
Natriummonoksidi (natriumoksidi)	1825	80	8	8, 41°(b)
Natriumnitraatin ja kaliumnitraatin seokset	1499	50	5.1	5.1, 22°(c)
Natriumnitraatti	1498	50	5.1	5.1, 22°(c)
Natriumnitriitti	1500	50	5.1	5.1, 23°(c)
Natriumoksidi, ks. Natriummonoksidi				
Natriumpentakloorifenolaatti	2567	60	6.1	6.1, 17°(b)
Natriumperkloraatti	1502	50	5.1	5.1, 13°(b)
Natriumpermanganaatti	1503	50	5.1	5.1, 17°(b)
Natriumperoksiboraatti, vedetön	3247	50	5.1	5.1, 27°(b)
Natriumperoksidi	1504		5.1	5.1, 25° (a)
Natriumpersulfaatti	1505	50	5.1	5.1, 18°(c)
Natriumpiifluoridi	2674	60	6.1	6.1, 64°(c)
Natriumpiifluoridi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2902, 2903, 3021				
Natriumpikramaatti, (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)	0235		1	1.3 C, 26°
Natriumpikramaatti, kostutettu (vähintään 20 % vettä)	1349		4.1	4.1, 21° (a)
Natriumselenaatti, ks. Selenaatit				
Natriumseleniitti, ks. Seleniitit				
Natriumsulfidi, alle 30 % kidevettä sisältävä	1385	40	4.2	4.2, 13°(b)
Natriumsulfidi, kidevettä sisältävä	1849	80	8	8, 45°(b) 1.
Natriumsulfidi, vedetön	1385	40	4.2	4.2, 13°(b)
Natriumsuperoksidi	2547		5.1	5.1, 25° (a)
Natriumsyanidi	1689		6.1	6.1, 41° (a)
Natriumvetydifluoridi (natriumbifluoridi)	2439	80	8	8, 9°(b)
Natriumvetysulfaatti, vesiliuokset, ks. Vetysulfaatit, vesiliuokset				
Natriumvetysulfidi, (vähintään 25 % kidevedettä sisältävä)	2949	80	8	8, 45°(b) 1.
Natronkalkki	1907	80	8	8, 41°(c)
Natronlipeä, ks. Natriumhydroksidiliuos				
Neon, jäähdytetty neste	1913	22	2	2, 3°A
Neon, puristettu	1065	20	2	2, 1°A
Nesteakut, alkaaliset	2795	80	8	8, 81°(c)
Nesteakut, happoa sisältävät	2794	80	8	8, 81°(c)
Nesteakut, vuotamaton	2800	80	8	8, 81° (c)
Nesteytetty kaasu, hapettava, n.o.s.	3157	25	2+05	2, 2°O
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, hapettava, n.o.s.	3307	265	6.1+05	2, 2°TO
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, hapettava, syövyttävä, n.o.s.	3310	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, n.o.s.	3162	26	6.1	2, 2°T
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3160	263	6.1+3	2, 2°TF
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, palava, syövyttävä, n.o.s.	3309	263	6.1+3+8	2, 2°TFC
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	3308	268	6.1+8	2, 2°TC
Nesteytetty kaasu, n.o.s.	3163	20	2	2, 2°A
Nesteytetty kaasu, palava, n.o.s.	3161	23	3	2, 2°F
Nesteytetyt kaasut (palamattomat, suojakaasuna tyyppi, hiilidioksidi tai ilma)	1058	20	2	2, 2°A
Niitit, räjähtävät	0174		1.4	1.4 S, 47°
Nikkelikarbonyyli	1259	663	6.1+3	6.1, 3°
Nikkelikatalyytti, kostutettu, ks. Metallikatalyytti, kostutettu				
Nikkelikatalyytti, kuiva, ks. Metallikatalyytti, kuiva				
Nikkelinitraatti	2725	50	5.1	5.1, 22°(c)
Nikkelinitriitti	2726	50	5.1	5.1, 23°(c)
Nikkelisyanidi	1653	60	6.1	6.1, 41°(b)
Nikotiini	1654	60	6.1	6.1, 90°(b)
Nikotiinihydrokloridi tai nikotiinihydrokloridiliuos	1656	60	6.1	6.1, 90°(b)
Nikotiinisalisylaatti	1657	60	6.1	6.1, 90°(b)
Nikotiinisulfaatti, kiinteä	1658	60	6.1	6.1, 90°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Nikotiinisulfaattiliuos	1658	60	6.1	6.1, 90°(b)
Nikotiinitartraatti	1659	60	6.1	6.1, 90°(b)
Nikotiinivalmisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, kiinteä, n.o.s.	1655	66	6.1	6.1, 90°(a)
Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, kiinteä, n.o.s.	1655	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, nestemäinen, n.o.s.	3144	66	6.1	6.1, 90°(a)
Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, nestemäinen, n.o.s.	3144	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
Nitraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1477	50	5.1	5.1, 22°(b),(c)
Nitraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3218	50	5.1	5.1, 22°(b),(c)
Nitraushapposeos (enintään 50 % typpihappoa sisältävä)	1796	80	8	8, 3°(b)
Nitraushapposeos (yli 50 % typpihappoa sisältävä)	1796	885	8+05	8, 3°(a)
Nitriilit, myrkylliset, n.o.s.	3276	66	6.1	6.1, 12°(a)
Nitriilit, myrkylliset, n.o.s.	3276	60	6.1	6.1, 12°(b),(c)
Nitriilit, myrkylliset, palavat, n.o.s.	3275	663	6.1+3	6.1, 11°(a)
Nitriilit, myrkylliset, palavat, n.o.s.	3275	63	6.1+3	6.1, 11°(b) 2.
Nitriilit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	3273	336	3+6.1	3, 11°(a),(b)
Nitriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	2627	50	5.1	5.1, 23°(b)
Nitriitit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3219	50	5.1	5.1, 23°(b),(c)
Nitroaniliinit, (o-, m-, p-)	1661	60	6.1	6.1, 12°(b)
Nitroanisoli	2730	60	6.1	6.1, 12°(c)
Nitrobentseeni	1662	60	6.1	6.1, 12°(b)
Nitrobentseenisulfonihappo	2305	80	8	8, 34°(b)
Nitrobentseenisulfonyylikloridi, ks. Syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
5-Nitrobentsotriatsoli	0385		1	1.1 D, 4°
Nitrobentsotrifluoridit	2306	60	6.1	6.1, 12°(b)
p-Nitrobentsosyylikloridi, ks. Syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.				
Nitrobentsyylibromidi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
Nitrobromibentseeni	2732	60	6.1	6.1, 12°(c)
Nitroetaani	2842	30	3	3, 31°(c)
Nitrofenolit, (o-, m-, p-)	1663	60	6.1	6.1, 12°(c)
Nitroglyseeriniiniseos (yli 2 mutta enintään 10 paino-% flegmatoitua nitroglyseriiniä sisältävä), ks. m 2401 kappale C, huom. 2.	3319			
Nitroglyseroli, flegmatoitu, (haihtumattomalla, veteen liukenemattomalla aineella, jota on vähintään 40 paino-%)	0143		1+6.1	1.1 D, 4°
Nitroglyseroliliuos alkoholissa	3064		3	3, 6°
Nitroglyseroliliuos alkoholissa	1204		3	3, 7° (b)
Nitroglyserolin alkoholiliuos, (sisältää yli 1% mutta enintään 10% nitroglyserolia)	0144		1	1.1 D, 4°
Nitroguanidiini (pikriitti), (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)	0282		1	1.1 D, 4°



Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Nitroguanidiini (pikriitti), kostutettu (vähintään 20 % vettä)	1336		4.1	4.1, 21° (a)
Nitrohydrokloorihappo (typpihapon ja suolahapon seos): Kuljetus kielletty	1798			8, 3° Huom.
Nitrohydrokloorihappo: Kuljetus kielletty				
3-Nitro-4-klooribentsotrifluoridi	2307	60	6.1	6.1, 12°(b)
Nitrokloorivetyhappo: Kuljetus kielletty				
Nitrokresolit	2446	60	6.1	6.1, 12°(c)
Nitroksyleenit, (o-, m-, p-)	1665	60	6.1	6.1, 12°(b)
Nitromanniitti (mannitoliheksanitraatti), kostutettuna	0133		1	1.1 D, 4°
Nitromanniitti, ks. Mannitoliheksanitraatti				
Nitrometaani	1261		3	3, 3° (b)
Nitronaftaleeni	2538	40	4.1	4.1, 6°(c)
Nitropropanit	2608	30	3	3, 31°(c)
Nitroselluloosa ilman pehmitintä pigmentin kanssa (tai ilman pigmenttiä)	2557		4.1	4.1, 24° (b)
Nitroselluloosa seoksena pehmittimen kanssa	2557		4.1	4.1, 24° (b)
Nitroselluloosa, (ei modifioituna tai alle 18 paino-% plastisoimisainetta sisältävänä)	0341		1	1.1 D, 4°
Nitroselluloosa, (kuivana tai alle 25 paino-% vettä tai alkoholia sisältävänä)	0340		1	1.1 D, 4°
Nitroselluloosa, jossa (on vähintään 25 %) alkoholia	2556		4.1	4.1, 24° (b)
Nitroselluloosa, jossa (on vähintään 25 %) vettä	2555		4.1	4.1, 24° (b)
Nitroselluloosa, kostutettuna, (sisältää vähintään 25 paino-% alkoholia)	0342		1	1.3 C, 26°
Nitroselluloosa, plastisoitu, (sisältää vähintään 18 paino-% plastisoimisainetta)	0343		1	1.3 C, 26°
Nitroselluloosalakat, ks. Nitroselluloosaliukset				
Nitroselluloosaliuos, palava	2059	30	3	3, 34°(c)
Nitroselluloosaliuos, palava	2059	33	3	3, 4°(a),(b)
Nitroselluloosamaali, ks. Nitroselluloosaliuos, palava				
Nitroselluloosamembraanisudattimet	3270		4.1	4.1, 3°(b)
Nitroselluloosapohjaiset (gelatinoidut) filmit (jätettä lukuunottamatta)	1324		4.1	4.1, 3° (c)
p-Nitrosodimetyylianiiliini	1369	40	4.2	4.2, 5°(b)
4-Nitrosufenoli, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Nitrosyylikloridi	1069		6.1+8	2, 2° TF
Nitrosyylikrikihappo	2308	X80	8	8, 1°(b)
Nitrotolueenit, (o-, m-, p-)	1664	60	6.1	6.1, 12°(b)
Nitrotoluidiinit (mono)	2660	60	6.1	6.1, 12°(c)
Nitrotriatsoloni (NTO)	0490		1	1.1 D, 4°
Nitrotäikkelys, (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)	0146		1	1.1 D, 4°
Nitrotäikkelys, kostutettu (vähintään 20 % vettä)	1337		4.1	4.1, 21° (a)
Nitrourea	0147		1	1.1 D, 4°
Nonaanit	1920	30	3	3, 31°(c)
Nonyylitrikloorisilaani	1799	X80	8	8, 36°(b)
Norbormidi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2903, 3021				
2,5-Norbornadieeni, inhiboitu	2251	339	3	3, 3°(b)
NTO (Nitrotriatsoloni)	0490		1	1.1 D, 4°
NTO, ks. Nitrotriatsoloni				
Näyte, ks. Itseaktiivinen aine tyyppi C, kiinteä				
Näyte, ks. Itseaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Näyte, ks. Itseaktiivinen aine, tyyppi C, nestemäinen				
Näyte, ks. Itseaktiivinen aine, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Näyte, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä				
Näyte, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Näyte, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen				
Näyte, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Näytteet, räjähtävät, ei aloiteräjähdysaineet	0190		1.4	1.4 S, 51°
Ohenteet, ks. Maalienkaltaiset aineet				
Oksamyyl, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Oksidemetoni-metyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Oksidisulfotoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Oktaanit	1262	33	3	3, 3°(b)
Oktadekyylitrikloorisilaani	1800	X80	8	8, 36°(b)
Oktadieenit	2309	33	3	3, 3°(b)
Oktafluoribut-2-eeni (kylmäainekaasu R 1318)	2422	20	2	2, 2°A
Oktafluoripropaani (kylmäainekaasu R 218)	2424	20	2	2, 2°A
Oktafluorisykllobutaani (kylmäainekaasu RC 318)	1976	20	2	2, 2°A
Okteenit, ks. Palavat nesteet, n.o.s.				
Oktogeeni (syklotetrametyleenitetranitramiini, HMX), (kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0226		1	1.1 D, 4°
Oktogeeni, flegmatoituna (syklotetrametyleenitetranitramiini, HMX)	0484		1	1.1 D, 4°
Oktoli (oktoliitti), (kuivana tai alle 15 paino % vettä sisältävänä)	0266		1	1.1 D, 4°
Oktoli, ks. Oktoliitti				
Oktoliitti (oktoli), (kuivana tai alle 15 paino % vettä sisältävänä)	0266		1	1.1 D, 4°
Oktonaali	0496		1	1.1 D, 4°
Oktyylialdehydit (etyyliheksaldehydit, 2-etyyliheksaldehydi, 3-etyyliheksaldehydi)	1191	30	3	3, 31°(c)
Oktyylitrikloorisilaani	1801	X80	8	8, 36°(b)
Oleum, ks. Savuava rikkihappo				
omega-Bromiasetofenoni, ks. Fenasylibromidi				
Ometoaatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Onteloammukset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)	0059		1	1.1 D, 5°
Ontelopanokset, kaupalliset (ilman räjäytysnallia)	0441		1.4	1.4 S, 47°
Ontelopanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)	0439		1	1.2 D, 17°
Ontelopanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)	0440		1.4	1.4 D, 39°
Ontelopanosjärjestelmät, (öljynporausrei'issä käytettävät ilman räjäytysnallia)	0124		1	1.1 D, 5°
Ontelopanosjärjestelmät, (öljynporausrei'issä käytettävät, ilman räjäytysnallia)	0494		1.4	1.4 D, 39°
Orgaaninen arseeniyhdiste, n.o.s.	3280	66	6.1	6.1, 34°(a)
Orgaaninen arseeniyhdiste, n.o.s.	3280	60	6.1	6.1, 34°(b),(c)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, 2,2-dihydroperoksipropaani	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, tert-butyylimonoperoksiftalaatti	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, tert-butyylimonoperoksimaleaatti	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, dibentsoyyliperoksidi	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, Di-2,4-diklooribentsoyyliperoksidi	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, di-(2-fenoksietyyli)-peroksidikarbonaatti	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, di-4-klooribentsoyyliperoksidi	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, disukkiniinihappoperoksidi	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, 3,3,6,6,9,9-heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksasyklononaani	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, 3-klooriperoksibentsoehappo	3102		5.2+01	5.2, 2° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi	3112		5.2+01	5.2, 12° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-isopropyyliperoksidikarbonaatti	3112		5.2+01	5.2, 12° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, dibentsyyliperoksidikarbonaatti	3112		5.2+01	5.2, 12° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-(2-metyylibentsoyyliperoksidi)	3112		5.2+01	5.2, 12° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, disykloheksyyliperoksidikarbonaatti	3112		5.2+01	5.2, 12° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani	3101		5.2+01	5.2, 1° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani	3101		5.2+01	5.2, 1° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, +di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti	3111		5.2	5.2, 11° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötila-	3111		5.2	5.2, 11° (b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
valvottu, +di-isopropyyliperoksidikarbonaatti				
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-isobutyryyliperoksidi	3111		5.2+01	5.2, 11° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, isopropyli-sek-butyyliperoksidikarbonaatti	3111		5.2	5.2, 11° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-isobutyaatti	3111		5.2+01	5.2, 11° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, metyylietyyliketoniperoksidi(t),	3101		5.2+01+8	5.2, 1° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, tert-butyyliperoksisetaatti	3101		5.2+01	5.2, 1° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, tert-amyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti	3101		5.2+01	5.2, 1° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, dibentsoyyliperoksidi	3104		5.2	5.2, 4° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani	3104		5.2	5.2, 4° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-dihydroperoksiheksaani	3104		5.2	5.2, 4° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, didekanoyyliperoksidi	3114		5.2	5.2, 14° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-n-oktanoyyliperoksidi	3114		5.2	5.2, 14° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, disykloheksyyliperoksidikarbonaatti	3114		5.2	5.2, 14° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-(4-tert-butyylisykloheksyyli)peroksidikarbonaatti	3114		5.2	5.2, 14° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, näyte	3114		5.2	5.2, 14° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, näyte	3104		5.2	5.2, 4° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, sykloheksanoniperoksidi(t),	3104		5.2+8	5.2, 4° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyylhydroperoksidi+di-tert-butyyliperoksidi	3103		5.2+8	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, n-butyyl-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyylhydroperoksidi	3103		5.2+8	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyylimonoperoksimaleaatti	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyyliperoksi-isopropylikarbonaatti	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyyliperoksisetaatti	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyyliperoksidibentsoaatti	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyyliperoksi-2-metyylibentsoaatti	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 1,1-di-	3103		5.2	5.2, 3° (b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
(tert-amyyliperoksi)-sykloheksaani				
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 2,2-di-(tert-butyyliperoksi)butaani	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksyyini-3	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-amyyliperoksidipivalaatti	3113		5.2	5.2, 13° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksidietyyliasetaatti	3113		5.2	5.2, 13° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksaaoaatti	3113		5.2	5.2, 13° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksidipivalaatti	3113		5.2	5.2, 13° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti	3113		5.2	5.2, 13° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti	3113		5.2	5.2, 13° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-n-propyyliperoksidikarbonaatti	3113		5.2	5.2, 13° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, näyte	3113		5.2	5.2, 13° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, näyte	3103		5.2	5.2, 3° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, asetyyliasetoniperoksidi, (pastamainen)	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, n-butyyl-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tert-butyylilykumyyliperoksidi	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tert-butyyliperoksibentsoaatti	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksaaoaatti 2,2-di-(tert-butyyliperoksi)butaani	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 3-tert-butyyliperoksi-3-fenyylifalidi	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tert-butyyliperoksidearylikarbonaatti	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, dibentsoyyliperoksidi	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, dibentsoyyliperoksidi, (pastamainen)	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(2-tert-butyyliperoksi-isopropyli)bentseeni(t),	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(tert-	3106		5.2	5.2, 6° (b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
butyyliperoksi)ftalaatti, (pastamainen),				
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 2,2-di-(tert-butyyliperoksi)propani	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 2,2-di-(4,4-tert-butyyliperoksisykloheksyyli)propani	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-2,4-diklooribentsoyyliperoksidi, (pastamainen, sisältää silikoniöljyä)	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(2-fenoksietyyli)peroksidikarbonaatti	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(1-hydroksisykloheksyyli)peroksidi	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-isopropyylibentseenidihydroperoksidi	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-4-klooribentsoyyliperoksidi, (pastamainen)	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, dilauroyyliperoksidi	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(4-metyylibentsoyyliperoksidi, pastamainen)	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksyyli-3	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, distearyyliperoksidikarbonaatti	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 3,3,6,6,9,9-heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksisyklononaani	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 3-klooriperoksibentsoehappo	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, diasetyyliperoksidikarbonaatti	3116		5.2	5.2, 16° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, dimyristyyliperoksidikarbonaatti	3116		5.2	5.2, 16° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-n-nonanoyyliperoksidi	3116		5.2	5.2, 16° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, diperoksiatselaiinihappo	3116		5.2	5.2, 16° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, diperoksidodekaanidihappo	3116		5.2	5.2, 16° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, disukkiinihappoperoksidi	3116		5.2	5.2, 16° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-(3,5,5-trimetyyli-1,2-dioksolanyyli-3)peroksidi,	3116		5.2	5.2, 16° (b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
(pastamainen)				
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, sykloheksanoniperoksidi(t), (pastamainen),	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tetrahydronaftyylhydroperoksidi	3106		5.2	5.2, 6° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen metyylietyyliketoniperoksidi(t)	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-amyyliperoksibentsoaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, asetyyliasetoniperoksidi	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, asetyyliasetoniperoksidi	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyylhydroperoksidi	3105		5.2+8	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butylikumyyliperoksidi	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyliperoksibutyylifumaraatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyliperoksibentsoaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyliperoksidietyyliasetatti + tert-butyliperoksibentsoaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 1-(2-tert-butyliperoksi-isopropyli)-3-isopropenylibentseeni	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyliperoksikrotonaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, Di-(tert-butyliperoksi)-ftalaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, di-tert-butyliperoksiatselaatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 2,2-di-(tert-butyliperoksi)propani	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyliperoksi)sykloheksaani	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(tert-butyliperoksi)heksaani	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyliperoksi)-heksaani	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, etyyli-3,3-di-(tert-amyyliperoksi)butyraatti	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, etyyli-3,3-	3105		5.2	5.2, 5°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti				
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 3,3,6,6,9,9-heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksisyklononaani	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, tert-amyyliperoksineodekanoaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti + 2,2- di-(tert-butyyliperoksi) butaani	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, tert-butyyliperoksi-isobutyraatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, tert-butyyliperoksineodekanoaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, tert-butyyliperoksineoheptanoaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, tert-butyyliperoksidipivalaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(2- etyyliheksanoyyliperoksi) heksaani	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, diasetonialkoholiperoksidit	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, diasetyyliperoksidi	3115		5.2+8	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, di-n-butyyliperoksidikarbonaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, dietyyliperoksidikarbonaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, di-isobutyryyliperoksidi	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, di-isopropyyliperoksidikarbonaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, di-isotridekyyliperoksidikarbonaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, di-(2-neodekanoyyliperoksi-isopro- pyyli)bentseeni	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli) peroksidi	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, kumyyliperoksineodekanoaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, kumyyliperoksineoheptanoaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, kumyyliperoksidipivalaatti	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, metyyliisokloheksanoniperoksidi(t),	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, 1,1,3,3-tetrametyyli-2-peroksi-	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötila- valvottu, 2,4,4-trimetyyli-2-peroksi-	3115		5.2	5.2, 15° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, p- mentyylihydroperoksidi	3105		5.2+8	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, metyyli- isobutyli-2-peroksi-	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, peroksi- etikkahappo, (tyyppi D), stabiloitu	3105		5.2+8	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, peroksi- etikkahappo, (tyyppi D), stabiloitu	3105		5.2+8	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, sykloheksanoniperoksidi(t),	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 1,1,3,3- tetrametyyli-2-peroksi-	3105		5.2	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, n-butyyli-4,4-di-(tert-butyyli- peroksidi)	3108		5.2	5.2, 8° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, tert-butyyli- monoperoksidi	3108		5.2	5.2, 8° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, tert-butyyli- monoperoksidi	3108		5.2	5.2, 8° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, 1-(2-tert-butyyli- peroksidi)-3-isopropenylibentseeni	3108		5.2	5.2, 8° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, dibentsoyli- peroksidi, (pastamainen)	3108		5.2	5.2, 8° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, dibentsoyli- peroksidi, (pastamainen)	3108		5.2	5.2, 8° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, 2,5-dimetyyli- 2,5-di-(tert-butyyli-peroksidi)heksaani, (pastamainen)	3108		5.2	5.2, 8° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötila- valvottu, tert-butyyli-2-peroksi-	3118		5.2	5.2, 18° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötila- valvottu, tert-butyyli-2-peroksi-	3118		5.2	5.2, 18° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötila- valvottu, di-n-butyyli-2-peroksi-	3118		5.2	5.2, 18° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötila- valvottu, di-(2-etyyliheksyyli)-2-peroksi-	3118		5.2	5.2, 18° (b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, tert-amyyli-peroksiasetaatti	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, tert-amyylihydroperoksidi	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, tert-butyylihydroperoksidi	3107		5.2+8	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, di-tert-amyyliperoksidi	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, dibentsoyyliperoksidi	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, di-tert-butyyliperoksidi	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, di-(tert-butyyliperoksi)ftalaatti	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, kumyylihydroperoksidi	3107		5.2+8	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti	3117		5.2	5.2, 17° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 1,1-dimetyyli-3-oksibutyyliperoksineoheptanoaatti	3117		5.2	5.2, 17° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-n-butyyliperoksidikarbonaatti	3117		5.2	5.2, 17° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi, stabiili vesidispersio	3117		5.2	5.2, 17° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, dipropionyyliperoksidi	3117		5.2	5.2, 17° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio),	3117		5.2	5.2, 17° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, metyylietyyliketoniperoksidi(t)	3107		5.2	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, peroksietikkahappo, (tyyppi E), stabiloitu	3107		5.2+8	5.2, 7° (b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, kiinteä	3110	539	5.2	5.2, 10°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, kiinteä, dikumyyli-peroksidi	3110	539	5.2	5.2, 10°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen	3109	539	5.2+(8)	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, tert-butyylihydroperoksidi	3109	539	5.2+8	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, tert-butyyliperoksiasetaatti	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, tert-butyyliperoksi-3,5,5-tri-metyyliheksanoaatti	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, dibent-soyyliperoksidi, (stabiili vesidispersio)	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, di-tert-butyyliperoksidi	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, di-lauroyyliperoksidi, (stabiili vesidispersio)	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, 2,5-Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, Isopropyylikumyylihydroperoksidi	3109	539	5.2+8	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, kumyylihydroperoksidi	3109	539	5.2+8	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksidipivalaatti	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(4-tert-butyylisykloheksyyli)peroksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio)	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, diasetyyliperoksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio)	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, dimyristyyliperoksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio)	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, kumyyliperoksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio)	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 2,4,4-trimetyylipentyyli-2-peroksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio)	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, p-mentyylihydroperoksidi	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, peroksietikkahappo, (tyyppi F, stabiloitu)	3109	539	5.2+8	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, pi-nanyylihydroperoksidi	3109	539	5.2	5.2, 9°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Orgaaninen peroksidi, tyyppi A: Kuljetus kielletty				
Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, kiinteä, lämpötilavalvottu	3120	539	5.2	5.2, 20°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi G: Ei VAK:n alaista				
Orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	3263	88	8	8, 55°(a)
Orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	3263	80	8	8, 55°(b),(c)
Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	3267	88	8	8, 56°(a)
Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	3267	80	8	8, 56°(b),(c)
Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.	1325	40	4.1	4.1, 6°(b),(c)
Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, sulassa muodossa, n.o.s.	3176	44	4.1	4.1, 5°
Orgaaniset myrkylliset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.	2926	46	4.1+6.1	4.1, 7°(b),(c)
Orgaaniset pigmentit, itsestään kuumenevat	3313	40	4.2	4.2, 5°(b),(c)
Orgaaniset syövyttävät helposti palavat kiinteät aineet, n.o.s.	2925	48	4.1+8	4.1, 8°(b),(c)
Orgaanisten yhdisteiden helposti syttyvät metallisuolat, n.o.s.	3181	40	4.1	4.1, 12°(b),(c)
Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	3278	66	6.1	6.1, 23°(a)
Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	3278	60	6.1	6.1, 23°(b),(c)
Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3279	663	6.1+3	6.1, 22°(a)
Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3279	63	6.1+3	6.1, 22°(b)
Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3279	663	6.1 + 3	6.1, 9°(a)
Organometallinen yhdiste tai liuos tai dispersio, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s.	3207	X323	4.3+3	4.3, 3°(a)
Organometallinen yhdiste tai liuos tai dispersio, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s.	3207	323	4.3+3	4.3, 3°(b),(c)
Organometalliyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	3282	66	6.1	6.1, 35°(a)
Organometalliyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	3282	60	6.1	6.1, 35°(b),(c)
Organotinorjunta-aineet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2786, 2787, 3019, 3020				
Organotinayhdiste, kiinteä, n.o.s.	3146	66	6.1	6.1, 32°(a)
Organotinayhdiste, kiinteä, n.o.s.	3146	60	6.1	6.1, 32°(b),(c)
Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	2788	66	6.1	6.1, 32°(a)
Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	2788	60	6.1	6.1, 32°(b),(c)
Osat, sytytysketjut, n.o.s.	0461		1	1.1 B, 1°
Osat, sytytysketjut, n.o.s.	0382		1	1.2 B, 13°
Osat, sytytysketjut, n.o.s.	0383		1.4	1.4 B, 35°
Osat, sytytysketjut, n.o.s.	0384		1.4	1.4 S, 47°
Osmiumtetroksidi	2471		6.1	6.1, 56° (a)
Painoväri	1210	30	3	3, 31°(c)
Painoväri	1210	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Palava neste, myrkyllinen, n.o.s.	1992	336	3+6.1	3, 19°(a),(b)
Palava neste, myrkyllinen, n.o.s.	1992	36	3+6.1	3, 32°(c)
Palava neste, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	3286	368	3+6.1+8	3, 27°(a),(b)
Palava neste, n.o.s.	1993	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b), 5°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Palava neste, n.o.s.	1993	30	3	3, 31°(c)
Palava neste, syövyttävä, n.o.s.	2924	338	3+8	3, 26°(a),(b)
Palava neste, syövyttävä, n.o.s.	2924	38	3+8	3, 33°(c)
Panokset, (räjähtävät)	0043		1	1.1 D, 5°
Parafinoidut tulitikut	1945		4.1	4.1, 2° (c)
Paraformaldehydi	2213	40	4.1	4.1, 6°(c)
Parakvatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2781, 2782, 3015, 3016				
Paraldehydi	1264	30	3	3, 31°(c)
Paraoksoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Parationi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Parationi-metyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Parfyymituotteet	1266	30	3	3, 31°(c)
Parfyymituotteet	1266	33	3	3,5°(a),(b),(c)
Patruunahylsy, lataamattomat, nallitetut	0379		1.4	1.4 C, 37°
Patruunahylsy, lataamattomat, nallitetut	0055		1.4	1.4 S, 47°
Patruunat, voimanlähteenä käytettävät	0275		1	1.3 C, 27°
Patruunat, voimanlähteenä käytettävät	0276		1.4	1.4 C, 37°
Patruunat, voimanlähteenä	0323		1.4	1.4 S, 47°
Patruunat, voimanlähteenä käytettävät	0381		1	1.2 C, 15°
Patruunat, öljynporausrei'issä käytettävät	0277		1	1.3 C, 27°
Patruunat, öljynporausrei'issä käytettävät	0278		1.4	1.4 C, 37°
Paukkulaukaukset	0326		1	1.1 C, 3°
Paukkupanokset	0413		1	1.2 C, 15°
Paukkupatruunat tai käsiaseiden paukkupatruunat	0327		1	1.3 C, 27°
Paukkupatruunat tai käsiaseiden paukkupatruunat	0338		1.4	1.4 C, 37°
Paukkurasiat, rautateillä käytettävät	0492		1	1.3 G, 30°
Paukkurasiat, rautateillä käytettävät	0493		1.4	1.4 G, 43°
Paukkurasiat, rautatiellä käytettävät	0192		1	1.1 G, 9°
Paukkurasiat, rautatiellä käytettävät	0193		1.4	1.4 S, 47°
PCB, ks. Polyklooratut bifenyylit				
PCT, ks. Polyhalogenoidut terfenyylit				
n-Pentaani, ks. Pentaanit				
Pentaani-2,4-dioni (asetyyliasetoni)	2310	36	3+6.1	3, 32°(c)
Pentaanit (nestemäiset) (isopentaani)	1265	33	3	3, 1°(a)
Pentaanit (nestemäiset) (n-pentaani)	1265	33	3	3, 2°(b)
Pentaboraani	1380	333	4.2+6.1	4.2, 19°(a)
1,4-Pentadieeni, ks. Palava neste, n.o.s.				
Pentaerytriittitetranitraatti (pentaerytritolitetranitraatti, PETN)	0411		1	1.1 D, 4°
Pentaerytriittitetranitraatti, kostutettuna (tai) flegmatoituna (pentaerytritolitetranitraatti, PETN)	0150		1	1.1 D, 4°
Pentaerytritolitetranitraatti (pentaerytriittitetranitraatti, PETN)	0411		1	1.1 D, 4°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Pentaerytritolitetraniitraatti, kostutettuna (tai) flegmatoituna (pentaerytriittitetraniitraatti, PETN)	0150		1	1.1 D, 4°
Pentaetyleenihexa-amiini, ks. Amiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.				
Pentafluoribentsaldehydi, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Pentafluorietaani (kylmäainekaasu R 125)	3220	20	2	2, 2°A
Pentakloorietaani	1669	60	6.1	6.1, 15°(b)
Pentakloorifenoli	3155	60	6.1	6.1, 17°(b)
Pentakloorifenoli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2761, 2762, 2995, 2996				
Pentametyyliheptaani	2286	30	3	3, 31°(c)
1-Penteeni (n-amyleeni)	1108	33	3	3, 1°(a)
1-Pentoli (3-metyyli-2-penteeni-4-yni-1-oli)	2705	80	8	8, 66°(b)
Pentoliitti, (kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä)	0151		1	1.1 D, 4°
Pentriitti, ks. Pentaerytriittitetraniitraatti				
Perfluori(ettylivinyyli)etteri	3154	23	3	2, 2°F
Perfluori(metyylivinyyli)etteri	3153	23	3	2, 2°F
Perkloorihappo, yli 72 % happoa sisältävä: Kuljetus kielletty, ks. m 2501, 3° (a) ja m 2801, 4° (b)				
Perkloorietyleeni (tetrakloorieteeni)	1897	60	6.1	6.1, 15°(c)
Perkloorihapon vesiliuos, joka sisältää yli 50 paino-% mutta enintään 72 paino-% happoa	1873	558	5.1+8	5.1, 3°(a)
Perkloorihappo	1802	85	8+05	8, 4°(b)
Perkloorihappo, yli 72 % happoa sisältävä: Kuljetus kielletty				
Perkloorimetyylimerkaptaani	1670	66	6.1	6.1, 17°(a)
Perkloraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1481	50	5.1	5.1, 13°(b)
Perkloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3211	50	5.1	5.1, 13°(b),(c)
Perkloryylifluoridi	3083	265	6.1+05	2, 2°TO
Permanganaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1482	50	5.1	5.1, 17°(b)
Permanganaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3214	50	5.1	5.1, 17°(b)
Peroksidit, epäorgaaniset, n.o.s.	1483	50	5.1	5.1, 25°(b)
Peroksietikkahappo, (tyyppi D), stabiloitu, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Peroksietikkahappo, (tyyppi E), stabiloitu, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen				
Peroksietikkahappo, (tyyppi F, stabiloitu), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
Persulfaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	3215	50	5.1	5.1, 18°(c)
Persulfaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3216	50	5.1	5.1, 18°(c)
Peruslakka, ks. Maali				
PETN (pentaerytriittitetraniitraatti, pentaerytritolitetraniitraatti)	0411		1	1.1 D, 4°
PETN, kostutettuna (tai) flegmatoituna (pentaerytriittitetraniitraatti, pentaerytritolitetraniitraatti)	0150		1	1.1 D, 4°
Petrolieetteri, ks. Öljytisleet, n.o.s.				
Petrolikaasut, nesteytetyt	1075	23	3	2, 2°F

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Petrolispirit, ks. Öljytisleet, n.o.s.				
Petrolöljy, ks. Öljytisleet, n.o.s.				
Petrolöljy, raaka, ks. Öljytuotteet, n.o.s.				
Petsiaine, ks. Maali				
Piifluoridit, n.o.s.	2856	60	6.1	6.1, 64°(c)
Piijauhe, amorfinen	1346	40	4.1	4.1, 13°(c)
Piikloroformi, ks. Trikloorisilaani				
Piirauta	1408	462	4.3+6.1	4.3, 15°(c)
Piitetrafluoridi, puristettu	1859	268	6.1+8	2, 1°TC
Piitetrakloridi	1818	X80	8	8, 12°(b)
Piivety, ks. Silaani				
Pikatulilanka, (metallipäällysteinen)	0103		1.4	1.4 G, 43°
Pikoliinit (metyyliipyridiinit)	2313	30	3	3, 31°(c)
Pikramidi, ks. Trinitroaniliini				
Pikriiniamidi, ks. Trinitroaniliini				
Pikriinihappo (trinitrofenoli), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä)	0154		4.1	4.1, 21°(a)2.
Pikriinihappo (trinitrofenoli), (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä), ≤ 500 g	0154		1	1.1 D, 4°
Pikriinihappo, ks. Trinitrofenoli				
Pikriitti (nitroguanidiini), (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)	0282		1	1.1 D, 4°
Pikriitti, (nitroguanidiini, kostutettu) vähintään 20 % vettä	1336		4.1	4.1, 21°(a)
Pikryylikloridi (trinitroklooribentseeni), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä)	0155		4.1	4.1, 21°(a)2.
Pikryylikloridi, ks. Trinitroklooribentseeni				
Pinanyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen				
Pinanyylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Pindoni (ja sen suolat), ks. Torjunta-aine YK-no:t 2902, 2903, 3021				
Pine oil	1272	30	3	3, 31°(c)
alfa-Pineeni	2368	30	3	3, 31°(c)
Pinnoiteliuos	1139	30	3	3, 31°(c)
Pinnoiteliuos	1139	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Piperatsiini (dietyleenidiamiini)	2579	80	8	8, 52°(c)
Piperidiini	2401	338	3+8	3, 23°(b)
Pirimikarbi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Pivalooylikloridi, ks. Trimetyyliasetyylikloridi				
PMB, ks. Pirimikarbi				
Polttomoottorit. Ei VAK:n alaista, ks. rn 2900 (3)	3166			
Polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s., ks. Amiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.				
Polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s., ks. Amiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s.				
Polyesterihartsit, monikomponenttipakkaus	3269		3	3, 31°(c)



Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Polyesteriharts, monikomponenttipakkaus	3269		3	3, 5° (b), (c)
Polyhalogenoidut bifenyylit, kiinteät	3152	90	9	9, 2°(b)
Polyhalogenoidut bifenyylit, nestemäiset	3151	90	9	9, 2°(b)
Polyhalogenoidut terfenyylit, kiinteät	3152	90	9	9, 2°(b)
Polyhalogenoidut terfenyylit, nestemäiset	3151	90	9	9, 2°(b)
Polyklooratut bifenyylit	2315	90	9	9, 2°(b)
Polymeeripelletit, soluuntuvat	2211	90	-	9, 4°(c)
Polttomootorit: Ei VAK:n alaista, ks. rn 2900 (3)				
Pommit, (räjähdyspanoksella varustetut)	0034		1	1.1 D, 5°
Pommit, (räjähdyspanoksella varustetut)	0035		1	1.2 D, 17°
Pommit, joissa on palavaa nestettä, (räjähdyspanoksella varustetut)	0400		1	1.2 J, 23°
Pommit, joissa on palavaa nestettä, (räjähdyspanoksella varustetut)	0399		1	1.1 J, 10°
Pommit, (räjähdyspanoksella varustetut)	0033		1	1.1 F, 7°
Pommit, (räjähdyspanoksella varustetut)	0291		1	1.2 F, 19°
Potaska, kaustinen, ks. Kaliumhydroksidi				
Primifossi-etyyli, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Promekarbi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Promurit (Muritan), ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Propaani	1978	23	3	2, 2°F
Propaani (kauppanimi): ks. seos C	1965	23	3	2, 2°F
Propaanitoli (propyylimerkaptaanit)	2402	33	3	3, 3°(b)
Propadieeni, inhiboitu	2200	239	3	2, 2°F
Propadieeni, joka sisältää 14 % asetyleeniä, stabiloitu ks. Metyyliasetyleenin ja propadieenin seokset				
Propafossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
n-Propanoli	1274	33	3	3, 3°(b)
n-Propanoli (normaali propyylialkoholi)	1274	30	3	3, 31°(c)
Propeeni (propyleeni)	1077	23	3	2, 2°F
Propionialdehydi	1275	33	3	3, 3°(b)
Propionihappo	1848	80	8	8, 32°(c)
Propionihappoanhydridi	2496	80	8	8, 32°(c)
Propionitriili	2404	336	3+6.1	3, 11°(b)
Propionyylikloridi	1815	338	3+8	3, 25°(b)
Propoksuuri, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2757, 2758, 2991, 2992				
Propyleeni, ks. Propeeni				
Propyleeni-imiini, inhiboitu	1921	336	3+6.1	3, 12°
1,2-Propyleenidiamiini	2258	83	8+3	8, 54°(b)
Propyleenidikloridi ks. 1,2-Diklooripropaani				
Propyleenikloorihydriini (1-kloori-propan-2-oli)	2611	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
Propyleenioksidi	1280	339	3	3, 2°(a)
Propyleenitetrameeri (tetrapropyleeni)	2850	30	3	3, 31°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Propyleenitrimeeri, ks. Tripropyleeni				
n-Propyyli-isosyanaatti	2482	663	6.1+3	6.1, 6°(a)
Propyylialkoholi, normaali, ks. n-Propanoli				
Propyyliamiini	1277	338	3+8	3, 22°(b)
n-Propyyliasetaatti	1276	33	3	3, 3°(b)
n-Propyylibentseeni	2364	30	3	3, 31°(c)
Propyyliformaattit	1281	33	3	3, 3°(b)
Propyylikloridi, ks. 1-Klooripropaani				
n-Propyyliklooriformiaatti	2740	668	6.1+8+3	6.1, 28°(a)
Propyylimerkaptaanit, ks. Propaanitiolit				
n-Propyylinitraatti	1865		3	3, 3°(b)
Propyyliatrikloorisilaani	1816	X83	8+3	8, 37°(b)
Protoaatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Puristettu kaasu, hapettava, n.o.s.	3156	25	2+05	2, 1°O
Puristettu kaasu, myrkyllinen, hapettava, n.o.s.	3303	265	6.1+05	2, 1°TO
Puristettu kaasu, myrkyllinen, hapettava, syövyttävä, n.o.s.	3306	265	6.1+05+8	2, 1°TOC
Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.	1953	263	6.1+3	2, 1°TF
Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, syövyttävä, n.o.s.	3305	263	6.1+3+8	2, 1°TFC
Puristettu kaasu, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	3304	268	6.1+8	2, 1°TC
Puristettu kaasu, myrkyllinen, n.o.s.	1955	26	6.1	2, 1°T
Puristettu kaasu, n.o.s.	1956	20	2	2, 1°A
Puristettu kaasu, palava, n.o.s.	1954	23	3	2, 1°F
Puun suoja-aineet, nestemäiset	1306	33	3	3, 5°(b), (c)
Puunsuoja-aineet, nestemäiset	1306	30	3	3, 31°(c)
Puutervaöljy, ks. Tervat, nestemäiset				
Puuvilla, kostea	1365	40	4.2	4.2, 3°(c)
Puuvillajäte, öljyinen	1364	40	4.2	4.2, 3°(c)
Pyratsofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2784, 3017, 3018				
Pyratsoksoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Pyreterinoidit, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903				
Pyridiini	1282	33	3	3, 3°(b)
Pyroforinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.	3200		4.2	4.2, 16°(a)
Pyroforinen metalli, n.o.s.	1383		4.2	4.2, 12°(a)
Pyroforinen neste, epäorgaaninen, n.o.s.	3194	333	4.2+4.3	4.2, 17°(a)
Pyroforinen neste, orgaaninen, n.o.s.	2845	333	4.2	4.2, 6°(a)
Pyroforinen organometallinen yhdiste, n.o.s.	3203	X333	4.2+4.3	4.2, 33°(a)
Pyroforinen seos, n.o.s.	1383		4.2	4.2, 12°(a)
Pyroforiset esineet ja välineet	0380		1	1.2 L, 25°
Pyroforiset kiinteät aineet, orgaaniset, n.o.s.	2846		4.2	4.2, 5°(a)
Pyrosulfuryylikloridi	1817	X80	8	8, 12°(b)
Pyrotekniset esineet, (teknillisiin tarkoituksiin)	0428		1	1.1 G, 9°
Pyrotekniset esineet, (teknillisiin tarkoituksiin)	0430		1	1.3 G, 30°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Pyrotekniset esineet, (teknillisiin tarkoituksiin)	0431		1.4	1.4 G, 43°
Pyrotekniset esineet, (teknillisiin tarkoituksiin)	0432		1.4	1.4 S, 47°
Pyrotekniset välineet, (teknillisiin tarkoituksiin)	0429		1	1.2 G, 21°
Pyrrolidiini	1922	338	3+8	3, 23°(b)
Päällystetyt magnesiumrakeet	2950	423	4.3	4.3, 11°(c)
R 11, ks. Kylmäainekaasu R 11				
R 113, ks. Kylmäainekaasu R 113				
R 1132a, ks. Kylmäainekaasu R 1132a				
R 113a, ks. Kylmäainekaasu R 113a				
R 114, ks. Kylmäainekaasu R 114				
R 115, ks. Kylmäainekaasu R 115				
R 116, ks. Kylmäainekaasu R 116				
R 12, ks. Kylmäainekaasu R 12				
R 1216, ks. Kylmäainekaasu R 1216				
R 124, ks. Kylmäainekaasu R 124				
R 125, ks. Kylmäainekaasu R 125				
R 12B1, ks. Kylmäainekaasu R 12B1				
R 13, ks. Kylmäainekaasu R 13				
R 1318, ks. Kylmäainekaasu R 1318				
R 133, ks. Kylmäainekaasu R 133				
R 133a, ks. Kylmäainekaasu R 133a				
R 133b, ks. Kylmäainekaasu R 133b				
R 134a, ks. Kylmäainekaasu R 134a				
R 13B1, ks. Kylmäainekaasu R 13B1				
R 14, ks. Kylmäainekaasu R 14				
R 142b, ks. Kylmäainekaasu R 142b				
R 143a, ks. Kylmäainekaasu R 143a				
R 152a, ks. Kylmäainekaasu R 152a				
R 161, ks. Kylmäainekaasu R 161				
R 21, ks. Kylmäainekaasu R 21				
R 218, ks. Kylmäainekaasu R 218				
R 22, ks. Kylmäainekaasu R 22				
R 227, ks. Kylmäainekaasu R 227				
R 23, ks. Kylmäainekaasu R 23				
R 32, ks. Kylmäainekaasu R 32				
R 40, ks. Kylmäainekaasu R 40				
R 41, ks. Kylmäainekaasu R 41				
R 500, ks. Kylmäainekaasu R 500				
R 502, ks. Kylmäainekaasu R 502				
R 503, ks. Kylmäainekaasu R 503				
Raakaöljy	1267	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
Raakaöljy	1267	30	3	3, 31°(c)
Radioaktiivista ainetta n.o.s., - A-tyypin kolleissa	2982	70	7A,7B tai 7C	7, lehti 9
Radioaktiivista ainetta n.o.s., - B(M)-tyypin kolleissa	2982	70	7A,7B tai 7C	7, lehti 11
Radioaktiivista ainetta n.o.s., - B(U)-tyypin kolleissa	2982	70	7A,7B tai 7C	7, lehti 10

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Radioaktiivista ainetta n.o.s., - erityisjärjestelyin	2982	70	7A,7B tai 7C	7, lehti 13
Radioaktiivista ainetta, erityismuodossa, n.o.s. - B(M)-tyypin kolleissa	2974		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
Radioaktiivista ainetta, erityismuodossa, n.o.s. - B(U)-tyypin kolleissa	2974		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
Radioaktiivista ainetta, erityismuodossa, n.o.s. - erityisjärjestelyin	2974		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
Radioaktiivista ainetta, erityismuodossa, n.o.s. - A-tyypin kolleissa	2974		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
Radioaktiivista ainetta, fissionituvaa, n.o.s. - erityisjärjestelyin	2918		7A, 7B tai 7C	7, lehti 13
Radioaktiivista ainetta, fissionituvaa, n.o.s. - IF-, AF-, B(U)F- tai B(M)F-tyypin kolleissa	2918		7A, 7B tai 7C	7, lehti 12
Radioaktiivista ainetta, n.o.s.	2982	70	7A,7B tai 7C	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., myrkyllinen	2982	76	7A,7B tai 7C+6.1	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., syövyttävä	2982	78	7A,7B tai 7C+8	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., hapettava	2982	75	7A,7B tai 7C+05	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kaasu	2982	723	7A,7B tai 7C	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kaasu, palava	2982	723	7A,7B tai 7C+3	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kiinteä aine, palava	2982	74	7A,7B tai 7C+4.1	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., neste, palava, leimahduspiste enintään 61 °C	2982	73	7A,7B tai 7C+3	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - kojeet tai valmisteet	2910		-	7, lehti 2
Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - köyhdytetystä uraanista tehdyt valmisteet	2910		-	7, lehti 3
Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - luonnontoriumista tehdyt valmisteet	2910		-	7, lehti 3
Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - luonnnonuraanista tehdyt valmisteet	2910		-	7, lehti 3
Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - rajoitettu määrä ainetta	2910		-	7, lehti 1
Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - tyhjä pakkaus	2910		-	7, lehti 4
Radioaktiivista ainetta, pintakontaminoituneet esineet (SCO) - erityisjärjestelyin	2913		7A, 7B tai 7C	7, lehti 13
Radioaktiivista ainetta, pintakontaminoituneet esineet (SCO) - SCO-I ja SCO-II	2913		7A, 7B tai 7C	7, lehti 8
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s.	2912	70	7A,7B tai 7C	7, lehdet 5,6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus	2912	72	7A,7B tai	7, lehdet 5,6 tai 13

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
(LSA), n.o.s., kaasu			7C	
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., kaasu, palava	2912	723	7A,7B tai 7C+3	7, lehdet 5,6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., neste, palava, leimahduspiste enintään 61 °C	2912	73	7A,7B tai 7C+3	7, lehdet 5,6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., kiinteä aine, palava	2912	74	7A,7B tai 7C+4.1	7, lehdet 5,6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., hapettava	2912	75	7A,7B tai 7C+05	7, lehdet 5,6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., myrkyllinen	2912	76	7A,7B tai 7C+6.1	7, lehdet 5,6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., syövyttävä	2912	78	7A,7B tai 7C+8	7, lehdet 5,6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s. - LSA-III	2912		7A, 7B tai 7C	7, lehti 7
Raketit, (heittopanoksella varustetut)	0437		1	1.3 C, 27°
Raketit, (heittopanoksella varustetut)	0438		1.4	1.4 C, 37°
Raketit, (heittopanoksilla varustetut)	0436		1	1.2 C, 15°
Raketit, (räjähdyspanoksella varustetut)	0181		1	1.1 E, 6°
Raketit, (räjähdyspanoksella varustetut)	0180		1	1.1 F, 7°
Raketit, (räjähdyspanoksella varustetut)	0182		1	1.2 E, 18°
Raketit, (räjähdyspanoksella varustetut)	0295		1	1.2 F, 19°
Raketit, (räjähtämättömällä kärjellä varustetut)	0183		1	1.3 C, 27°
Raketit, joissa on nestemäistä polttoainetta, (räjähdyspanoksella varustetut)	0397		1	1.1 J, 10°
Raketit, joissa on nestemäistä polttoainetta, (räjähdyspanoksella varustetut)	0398		1	1.2 J, 23°
Rakettien taistelukärjet	0369		1	1.1 F, 7°
Rakettien taistelukärjet	0371		1.4	1.4 F, 41°
Rakettien taistelukärjet varustettuna sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella	0370		1.4	1.4 D, 39°
Rakettien taistelukärjet, (räjähdyspanoksella varustetut)	0286		1	1.1 D, 5°
Rakettien taistelukärjet, (räjähdyspanoksella varustetut)	0287		1	1.2 D, 17°
Rakettimoottorit	0280		1	1.1 C, 3°
Rakettimoottorit	0281		1	1.2 C, 15°
Rakettimoottorit	0186		1	1.3 C, 27°
Rakettimoottorit, nestemäinen polttoaine	0395		1	1.2 J, 23°
Rakettimoottorit, nestemäinen polttoaine	0396		1	1.3 J, 32°
Rakettimoottorit, sisältävät hypergolisia nesteitä	0322		1	1.2 L, 25°
Rakettimoottorit, sisältävät hypergolisia nesteitä	0250		1	1.3 L, 34°
Raskas vety ks. Deuterium				
Rauta-II-arsenaatti	1608	60	6.1	6.1, 51°(b)
Rauta-III-arsenaatti	1606	60	6.1	6.1, 51°(b)
Rauta-III-arseniitti	1607	60	6.1	6.1, 51°(b)
Rauta-III-kloridi, ks. Ferrikloridi				
Rauta-III-kloridiheksahydraatti: Ei VAK:n alaista				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Rauta-III-liuos, ks. Ferrikloridiliuos				
Rautametallin porauslastut	2793	40	4.2	4.2, 12°(c)
Rautanitraatti, ks. Ferrinitraatti				
Rautaoksidi, huokoinen, käytetty	1376	40	4.2	4.2, 16°(c)
Rautaoksidi, käytetty	1376	40	4.2	4.2, 16°(c)
Rautapentakarbonyyli	1994	663	6.1+3	6.1, 3°
Rautatrikloridiliuos, ks. Ferrikloridiliuos				
RC 318, ks. Kylmäainekaasu RC 318				
RDX flegmatoituna (syklotrimetyleenitrinitramiini, sykloniitti, heksogeeni),	0483		1	1.1 D, 4°
RDX kostutettuna (heksogeeni, syklotrimetyleenitrinitramiini, sykloniitti), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0072		1	1.1 D, 4°
RDX, kostutettuna, (heksogeeni, syklotrimetyleenitrinitramiini), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0072		1	1.1 D, 4°
Resmetriini, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Resorsinoli	2876	60	6.1	6.1, 14°(c)
Rikki	1350	40	4.1	4.1, 11°(c)
Rikki, sulassa muodossa	2448	44	4.1	4.1, 15°
Rikkidioksidi	1079	268	6.1+8	2, 2°TC
Rikkihapoke	1833	80	8	8, 1°(b)
Rikkihapo (käytetty)	1832	80	8	8, 1°(b)
Rikkihapo (yli 51 % happoa sisältävä)	1830	80	8	8, 1°(b)
Rikkihapo, enintään 51 % happoa sisältävä	2796	80	8	8, 1°(b)
Rikkihapo, jäänteet seoksena typpihapon kanssa: Kuljetus kielletty				
Rikkihapo, seokset suolahapon kanssa, ks. Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.				
Rikkihapoanhydridi, inhiboitu, ks. Rikkitrioksidi, inhiboitu				
Rikkihapoanhydridi, inhiboitu, ks. Rikkitrioksidi, inhiboitu				
Rikkihapoanhydridi, stabiloitu, ks. Rikkitrioksidi, stabiloitu				
Rikkihapoanhydridi, stabiloitu, ks. Rikkitrioksidi, stabiloitu				
Rikkiheksafluoridi	1080	20	2	2, 2°A
Rikkihiili (hiilidisulfidi)	1131	336	3+6.1	3, 18°(a)
Rikkikloridit	1828	X88	8	8, 12°(a)
Rikkikukka, ks. Rikki				
Rikkitetrafluoridi	2418		6.1+8	2, 2° TC
Rikkitrioksidi (rikkihappoanhydridi) ei stabiloitu (ilman inhibiittia): Kuljetus kielletty	1829			
Rikkitrioksidi, stabiloitu (rikkihappoanhydridi, stabiloitu)	1829	X88	8	8, 1°(a)
Rikkitrioksidi, inhiboitu (rikkihappoanhydridi, inhiboitu)	1829		8	8, 1°(a)
Rikkivety	1053	263	6.1+3	2, 2°TF

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Risiinihiutaleet	2969	90	9	9, 35°(b)
Risiinijauho	2969	90	9	9, 35°(b)
Risiinikakut	2969	90	9	9, 35°(b)
Risiinisiemenet	2969	90	9	9, 35°(b)
Rodanidi: Ei VAK:n alaista				
Rotenoni, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Rubidium	1423	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Rubidiumhydroksidi	2678	80	8	8, 41°(b)
Rubidiumhydroksidiliuos	2677	80	8	8, 42°(b),(c)
Ruskea asbesti (amosiitti tai mysoriitti)	2212	90	9	9, 1°(b)
Ruudin raakamassa kostutettuna, (vähintään 17 paino-% alkoholia sisältävänä)	0433		1	1.1 C, 2°
Ruudin raakamassa kostutettuna, (vähintään 25 paino-% vettä sisältävänä)	0159		1	1.3 C, 26°
Ruuti, savuton	0160		1	1.1 C, 2°
Ruuti, savuton	0161		1	1.3 C, 26°
Räjähdysaineet, erittäin epäherkät, n.o.s. (aineet EVI, n.o.s.)	0482		1.5	1.5 D, 48°
Räjähdysaineet, n.o.s	0473		1	1.1A, 01°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0474		1	1.1 C, 2°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0475		1	1.1 D, 4°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0476		1	1.1 G, 8°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0357		1	1.1 L, 11°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0358		1	1.2 L, 24°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0477		1	1.3 C, 26°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0478		1	1.3 G, 29°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0359		1	1.3 L, 33°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0479		1.4	1.4 C, 36°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0480		1.4	1.4 D, 38°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0485		1.4	1.4 G, 42°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0481		1.4	1.4 S, 46°
Räjähdyspanokset, kaupalliset (ilman räjäytysnallia)	0445		1.4	1.4 S, 47°
Räjähdyspanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)	0442		1	1.1 D, 5°
Räjähdyspanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)	0443		1	1.2 D, 17°
Räjähdyspanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)	0444		1.4	1.4 D, 39°
Räjähdyspanokset, muovisidosteiset	0457		1	1.1 D, 5°
Räjähdyspanokset, muovisidosteiset	0458		1	1.2 D, 17°
Räjähdyspanokset, muovisidosteiset	0459		1.4	1.4 D, 39°
Räjähdyspanokset, muovisidosteiset	0460		1.4	1.4 S, 47°
Räjäyttimet, (ilman räjäytysnallia)	0042		1	1.1 D, 5°
Räjäyttimet, (ilman räjäytysnallia)	0283		1	1.2 D, 17°
Räjäyttimet, räjäytysnallilla varustetut	0225		1	1.1 B, 1°
Räjäyttimet, räjäytysnallilla varustetut	0106		1	1.1 B, 1°
Räjäyttimet, räjäytysnallilla varustetut	0268		1	1.2 B, 13°
Räjäytysnallit, ammusten sytyttimissä käytettävät	0073		1	1.1 B, 1°
Räjäytysnallit, ei sähkökäyttöiset,	0267		1.4	1.4 B, 35°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Räjätysnallit, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)	0029		1	1.1 B, 1°
Räjätysnallit, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)	0455		1.4	1.4 S, 47°
Räjätysnallit, sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)	0030		1	1.1 B, 1°
Räjätysnallit, sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)	0255		1.4	1.4 B, 35°
Räjätysnallit, sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)	0456		1.4	1.4 S, 47°
Salamavalojauhe	0094		1	1.1 G, 8°
Salamavalojauhe	0305		1	1.3 G, 29°
Salitioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Sammuttimet, (sisältävät puristettua tai nesteytettyä kaasua)	1044		2	2, 6° A
Sammuttimien panokset, syövyttävä neste	1774		8	8, 82° (b)
Saostettu kobolttiäresinaatti	1318	40	4.1	4.1, 12°(c)
Savuava rikkihappo (oleum)	1831	X886	8+6.1	8, 1°(a)
Savupommi, ei-räjähtävä	2028		8	8, 82° (b)
Seleenidioksidi, ks. Seleeniyhdiste, n.o.s.				
Seleenidisulfidi	2657	60	6.1	6.1, 55°(b)
Seleenihappo	1905		8	8, 16° (a)
Seleenihexafluoridi	2194		6.1+8	2, 2° TC
Seleenioksidikloridi, ks. Seleenioksikloridi				
Seleenioksikloridi (seleenioksidikloridi)	2879	X886	8+6.1	8, 12°(a)
Seleenivety, vedetön	2202		3+6.1	2, 2° TF
Seleeniyhdiste, n.o.s.	3283	66	6.1	6.1, 55°(a)
Seleeniyhdiste, n.o.s.	3283	60	6.1	6.1, 55°(b),(c)
Selenaatit	2630		6.1	6.1, 55° (a)
Seleniitit	2630		6.1	6.1, 55° (a)
Sellakka, ks. Maali				
Selluloidi	2000		4.1	4.1, 3° (c)
Selluloidi, jäte	2002		4.2	4.2, 4°(c)
Seokset P1 ja P2, ks. Metyyliasetyleenin ja propadieenin seokset hiilivetyjen kanssa				
Seos A, A0, A1, B, C: ks. hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.	1965	23	3	2, 2°F
Seos F1, F2 ja F3 (Kylmäainekaasu, n.o.s.)	1078	20	2	2, 2° A
Seos P1 ja P2 (metyyliasetyleenin ja propadieenin seos, stabiloitu)	1060	239	3	2, 2°F
Siemenkakku	1386	40	4.2	4.2, 2°(c)
Siemenkakku	2217	40	4.2	4.2, 2°(c)
Sikunaöljy	1201	33	3	3, 3°(b)
Sikunaöljy	1201	30	3	3, 31°(c)
Silaani, puristettu	2203	23	3	2.1°F
Sinihappo, ks. Syaanivety, stabiloitu				
Sininen asbesti (krokidoliitti)	2212	90	9	9, 1°(b)
Sinkkiammoniumnitriitti	1512	50	5.1	5.1, 23°(b)
Sinkkiarsenaatin ja sinkkiarseniitin seos	1712	60	6.1	6.1, 51°(b)
Sinkkiarsenaatti	1712	60	6.1	6.1, 51°(b)
Sinkkiarseniitti	1712	60	6.1	6.1, 51°(b)
Sinkkibromaatti	2469	50	5.1	5.1, 16°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Sinkkibromidi, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Sinkkiditioniitti	1931	90	9	9, 32°(c)
Sinkkifluorisilikaatti, ks. Sinkkihiilfluoridi				
Sinkkifosfidi	1714		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Sinkkijauhe	1436		4.3+4.2	4.3, 14° (a)
Sinkkijauhe	1436	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b),(c)
Sinkkikloraatti	1513	50	5.1	5.1, 11°(b)
Sinkkikloridi, vedetön	2331	80	8	8, 11°(c)
Sinkkikloridiliuos	1840	80	8	8, 5°(c)
Sinkkinitraatti	1514	50	5.1	5.1, 22°(b)
Sinkkipermanganaatti	1515	50	5.1	5.1, 17°(b)
Sinkkiperoksidi	1516	50	5.1	5.1, 25°(b)
Sinkkihiilfluoridi	2855	60	6.1	6.1, 64°(c)
Sinkkipöly	1436		4.3+4.2	4.3, 14° (a)
Sinkkipöly	1436	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b),(c)
Sinkkiresinaatti	2714	40	4.1	4.1, 12°(c)
Sinkkiselenaatti, ks. Selenaatit				
Sinkkiseleniitti, ks. Seleniitit				
Sinkkisyaniidi	1713		6.1	6.1, 41°(a)
Sinkkituhkat	1435	423	4.3	4.3, 13°(c)
Sinoperi: Ei VAK:n alaista				
Skradan, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Sooda, kaustinen, ks. Natriumhydroksidi				
Stabiloimattoman vetyperoksidin ja yli 60 % stabiloimatonta vetyperoksidia sisältävät vesiliuokset: Kuljetus kielletty, ks. rn 2501 1° (a)				
Stannifosfidit (tina(IV)fosfidit)	1433		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Stibiini (antimonivety)	2676		6.1+3	2, 2° TF
Strontiumarseniitti	1691	60	6.1	6.1, 51°(b)
Strontiumfosfidi	2013		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
Strontiumkloraatti	1506	50	5.1	5.1, 11°(b)
Strontiumnitraatti	1507	50	5.1	5.1, 22°(c)
Strontiumperkloraatti	1508	50	5.1	5.1, 13°(b)
Strontiumperoksidi	1509	50	5.1	5.1, 25°(b)
Strykniini tai strykniinisulolat	1692	66	6.1	6.1, 90°(a)
Strykniini, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Styfiinihappo (trinitroresorsinoli), (kuivana tai alle 20 paino-% vettä tai alkoholin ja veden seosta sisältävänä)	0219		1	1.1 D, 4°
Styfiinihappo kostutettuna (trinitroresorsinoli), (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0394		1	1.1 D, 4°
Styfiinihappo, ks. Trinitroresorsinoli				
Styreenimonomeeri, inhiboitu (vinyylibentseenimonomeeri, inhiboitu)	2055	39	3	3, 31°(c)
Sulfamiinihappo (aminosulfonihappo)	2967	80	8	8, 16°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Sulfoteppi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Sulfuryylifluoridi	2191	26	6.1	2, 2°T
Sulfuryylikloridi	1834	X88	8	8, 12°(a)
Sulprofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Suolahapon ja typpihapon seos: Kuljetus kielletty				
Suolahappo (kloorivetyhappo(liuos))	1789	80	8	8, 5°(b),(c)
Syaani (disyaani)	1026	263	6.1+3	2, 2°TF
Syaani, nesteytetty, ks. Disyaani				
Syaanibromidi	1889	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
Syaanikloridi, ks. Kloorisyaani				
Syaanivedyn alkoholiliuos	3294	663	6.1+3	6.1, 2°
Syaanivedyn vesiliuos (syaanivetyhappo)	1613	663	6.1+3	6.1, 2°
Syaanivety, stabiloitu, (huokoiseen, inerttiin massaan imeytettynä)	1614		6.1+3	6.1, 1°
Syaanivety, stabiloitu, (sisältää alle 3 % vettä)	1051		6.1+3	6.1, 1°
Syanatsiini, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2763, 2764, 2997, 2998				
Syanidiliuos, n.o.s.	1935	66	6.1	6.1, 41°(a)
Syanidiliuos, n.o.s.	1935	60	6.1	6.1, 41°(b),(c)
Syanidit, epäorgaaniset, kiinteät, n.o.s.	1588	66	6.1	6.1, 41°(a)
Syanidit, epäorgaaniset, kiinteät, n.o.s.	1588	60	6.1	6.1, 41°(b),(c)
Syanofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Syanuurikloridi	2670	80	8	8, 39°(b)
Syflutriini, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Syheksatiini, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2786, 2787, 3019, 3020				
Syklo-oktadieenifosfiinit, ks. 9-Fosfabisyklononaanit				
Syklo-oktadieenit	2520	30	3	3, 31°(c)
Syklo-oktatetraeeni	2358	33	3	3, 3°(b)
Syklobutaani	2601	23	3	2, 2°F
Syklobutyylidiklooriformiaatti	2744	638	6.1+3+8	6.1, 28°(b)
1,5,9-Syklododekatrieeni	2518	60	6.1	6.1, 25°(c)
Sykloheksaani	1145	33	3	3, 3°(b)
Sykloheksanoni	1915	30	3	3, 31°(c)
Sykloheksanoniperoksidi(t), (pastamainen), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä				
Sykloheksanoniperoksidi(t), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä				
Sykloheksanoniperoksidi(t), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
Syklohekseeni	2256	33	3	3, 3°(b)
Sykloheksenyylitrikloorisilaani	1762	X80	8	8, 36°(b)
Sykloheksimidi, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Sykloheksyyli-isosyanaatti	2488	663	6.1+3	6.1, 18°(a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Sykloheksyyliamiini	2357	83	8+3	8, 54°(b)
Sykloheksyyliasettaatti	2243	30	3	3, 31°(c)
Sykloheksyylikloroformaatti, ks. Kloroformaattit, myrkylliset, syövyttävät, palavat, n.o.s.				
Sykloheksyylimerkaptani	3054	30	3	3, 31°(c)
Sykloheksyyliatrikloorisilaani	1763	X80	8	8, 36°(b)
Sykloheptaani	2241	33	3	3, 3°(b)
Sykloheptatrieeni	2603	336	3+6.1	3, 19°(b)
Syklohepteeni	2242	33	3	3, 3°(b)
Sykloniitti flegmatoituna (syklotrimetyleenitrinitramiini, heksogeeni, RDX),	0483		1	1.1 D, 4°
Sykloniitti kostutettuna (heksogeeni, syklotrimetyleenitrinitramiini, RDX), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0072		1	1.1 D, 4°
Sykloniitti, ks. Syklotrimetyleenitrinitramiini				
Syklopentaani	1146	33	3	3, 3°(b)
Syklopentanol	2244	30	3	3, 31°(c)
Syklopentanoni	2245	30	3	3, 31°(c)
Syklopenteeni	2246	33	3	3, 2°(b)
Syklopropaani	1027	23	3	2, 2°F
Syklotetrametyleenitetranitramiini (oktogeeni, HMX), (kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0226		1	1.1 D, 4°
Syklotetrametyleenitetranitramiini, flegmatoituna (oktogeeni, HMX)	0484		1	1.1 D, 4°
Syklotrimetyleenitrinitramiini flegmatoituna (heksogeeni, sykloniitti, RDX),	0483		1	1.1 D, 4°
Syklotrimetyleenitrinitramiini kostutettuna (sykloniitti, RDX, heksogeeni), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0072		1	1.1 D, 4°
Syklotrimetyleenitrinitramiini, kostutettuna, (heksogeeni RDX), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)	0072		1	1.1 D, 4°
Symeenit (o-, m-, p-)	2046	30	3	3, 31°(c)
Synteesikaasu, ks. Hiilimonoksidin ja vedyn seos, puristettu				
Synteettinen kamferi	2717	40	4.1	4.1, 6°(c)
Sypermetriini, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Alfa-sypermetriini, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Systox, ks. Demetoni-O				
Sytyttimet (sytyttävät)	0314		1	1.2 G, 21°
Sytyttimet (sytyttävät)	0121		1	1.1 G, 9°
Sytyttimet (sytyttävät)	0315		1	1.3 G, 30°
Sytyttimet (sytyttävät)	0316		1	1.3 G, 30°
Sytyttimet (sytyttävät)	0317		1.4	1.4 G, 43°
Sytyttimet (sytyttävät)	0325		1.4	1.4 G, 43°
Sytyttimet (sytyttävät)	0368		1.4	1.4 S, 47°
Sytyttimet (sytyttävät)	0454		1.4	1.4 S, 47°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Sytyttimet tai sytyttimien täyttöpakkaukset, (savukkeita varten, sisältävät palavaa kaasua)	1057		3	2, 6° F
Sytyttimet, joissa palavaa kaasua	1057		3	2, 6° F
Sytyttimet, kiinteät, joissa on palavaa nestettä, ks. Kiinteät sytyttimet, (joissa on palavaa nestettä)				
Sytyttimet, räjähtävät	0107		1	1.2 B, 13°
Sytyttimet, räjähtävät	0257		1.4	1.4 B, 35°
Sytyttimet, räjähtävät	0367		1.4	1.4 S, 47°
Sytyttimet, räjähtävät, (suojatut)	0408		1	1.1 D, 5°
Sytyttimet, räjähtävät, (suojatut)	0409		1	1.2 D, 17°
Sytyttimet, räjähtävät, (suojatut)	0410		1.4	1.4 D, 39°
Sytytysketjut, ks. Osat, sytytysketjut, n.o.s.				
Sytytysnalli (pohjaruuvi)	0319		1	1.3 G, 30°
Sytytysnalli (pohjaruuvi)	0320		1.4	1.4 G, 43°
Sytytysnallit	0377		1	1.1 B, 1°
Sytytysnallit	0378		1.4	1.4 B, 35°
Sytytysnallit	0044		1.4	1.4 S, 47°
Sytytysnallit (pohjaruuvi)	0376		1.4	1.4 S, 47°
Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)	0360		1	1.1 B, 1°
Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)	0361		1.4	1.4 B, 35°
Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)	0500		1.4	1.4 S, 47°
Syvyyspommit	0056		1	1.1 D, 5°
Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	3260		8	8, 16°(a)
Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	3260	80	8	8, 16°(b),(c)
Syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	3084	885	8+05	8, 73°(a)
Syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	3084	85	8+05	8, 73°(b)
Syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3095		8+4.2	8, 69° (a)
Syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3095	84	8+4.2	8, 69°(b)
Syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	2923	886	8+6.1	8, 75°(a)
Syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	2923	86	8+6.1	8, 75°(b),(c)
Syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s.	2921	884	8+4.1	8, 67°(a)
Syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s.	2921	84	8+4.1	8, 67°(b)
Syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	1719	80	8	8, 42°(b),(c)
Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	3264	88	8	8, 17°(a)
Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	3264	80	8	8, 17°(b),(c)
Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.	3265	88	8	8, 40°(a)
Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.	3265	80	8	8, 40°(b),(c)
Syövyttävä neste, hapettava, n.o.s.	3093	885	8+05	8, 74°(a)
Syövyttävä neste, hapettava, n.o.s.	3093	85	8+05	8, 74°(b)
Syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3301	884	8+4.2	8, 70°(a)
Syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3301	84	8+4.2	8, 70°(b)
Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.	2922	886	8+6.1	8, 76°(a)
Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.	2922	86	8+6.1	8, 76°(b),(c)
Syövyttävä neste, n.o.s.	1760	88	8	8, 66°(a)
Syövyttävä neste, n.o.s.	1760	80	8	8, 66°(b),(c)
Syövyttävä neste, palava, n.o.s.	2920	883	8+3	8, 68°(a)
Syövyttävä neste, palava, n.o.s.	2920	83	8+3	8, 68°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Syövyttävä neste, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3094	823	8+4.3	8, 72°(a),(b)
2,4,5-T, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2766, 2999, 3000				
Talkki, joka sisältää tremoliittia tai aktinoliitti, ks. rn 2901, kohta 1° huom.				
Talliumkloraatti	2573	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
Talliumnitraatti	2727	65	6.1+05	6.1, 68°(b)
Talliumsulfaatti, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Talliumyhdiste, n.o.s.	1707	60	6.1	6.1, 53°(b)
Talliumyhdisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2588, 2902, 2903, 3021				
Tartuntavaarallinen aine, (vain) eläimiin vaikuttava	2900		6.2	6.2, 1°
Tartuntavaarallinen aine, (vain) eläimiin vaikuttava	2900		6.2	6.2, 2°
Tartuntavaarallinen aine, (vain) eläimiin vaikuttava	2900	606	6.2	6.2, 3°(b)
Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava	2814		6.2	6.2, 1°
Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava	2814		6.2	6.2, 2°
Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava	2814	606	6.2	6.2, 3°(b)
Telluuriidioksidi, ks. Telluuriyhdiste, n.o.s.				
Telluuriheksafluoridi	2195		6.1+8	2, 2°TC
Telluuriyhdiste, n.o.s.	3284	60	6.1	6.1, 57°(b),(c)
Temefossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
TEPP, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Terbufossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Terbumetoni, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2764, 2997, 2998				
Terpeenihillivedyt, n.o.s.	2319	30	3	3, 31°(c)
Terpinoleeni	2541	30	3	3, 31°(c)
Tervat, nestemäiset	1999	30	3	3, 31°(c)
Tervat, nestemäiset	1999	33	3	3, 5°(b),(c)
Tetrabromietaani (asetyleenitetrabromidi)	2504	60	6.1	6.1, 15°(c)
Tetraetyleenipentamiini	2320	80	8	8, 53°(c)
Tetraetyyliditiopirofosfaatti	1704	60	6.1	6.1, 23°(b)
Tetraetyylisilikaatti	1292	30	3	3, 31°(c)
1,1,1,2-Tetrafluorietaani (kylmäainekaasu R 134a)	3159	20	2	2, 2°A
Tetrafluorieteeni, inhiboitu	1081	239	3	2, 2°F
Tetrafluorimetaani (kylmäainekaasu (R 14))	1982	20	2	2, 1°A
Tetrafluorimetaani puristettu (R 14)	1982	20	2	2, 1°A
1,2,3,6-Tetrahydrobentsaldehydi	2498	30	3	3, 31°(c)
Tetrahydroftaalihiappoanhydritit (yli 0,05 % maleiinihiappoanhydridiä sisältävät)	2698	80	8	8, 31°(c)
Tetrahydrofuraani	2056	33	3	3, 3°(b)
Tetrahydrofurfuryyliamiini	2943	30	3	3, 31°(c)
Tetrahydronaftylihydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä				
1,2,3,6-Tetrahydropyridiini	2410	33	3	3, 3°(b)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Tetrahydrotiofeeni (tiolaani)	2412	33	3	3, 3°(b)
Tetraklooribentseenit, ks. Myrkyllinen aine, orgaaninen, n.o.s.				
2,3,7,8-Tetraklooridibentso-1,4-dioksiini (TCDD), erittäin myrkyllinen: Kuljetus kielletty				
1,1,2,2-Tetrakloorietaani (asetylenitetrakloridi)	1702	60	6.1	6.1, 15°(b)
Tetrakloorieteeni (perkloorietyleeni)	1897	60	6.1	6.1, 15°(c)
Tetrakloorifenolit, ks. Kloorifenolit, nestemäiset				
Tetrametoksisilaani, ks. Metyyliortosilikaatti				
Tetrametyleenisulfidi, ks. Tetrahydrotiofeeni				
Tetrametyyliammoniumhydroksidi	1835	80	8	8, 51°(b)
1,1,3,3-Tetrametyylibutyylhydroperoksidi, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen				
1,1,3,3-Tetrametyylibutyyliperoksi 2-etyyliheksanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu				
Tetrametyylietyleenidiamiini, ks. 1,2-Di(dimetyyliamino)etaani				
Tetrametyylisilaani	2749	33	3	3, 1°(a)
Tetramiiniipalladium(II)nitraatti, ks. Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu				
Tetranitroaniiliini	0207		1	1.1 D, 4°
Tetranitrometaani	1510	559	5.1+6.1	5.1, 2°(a)
Tetrapropyleeni, ks. Propyleenitetrameeri				
Tetrapropyliortotitanaatti	2413	30	3	3, 31°(c)
Tetratseeni, kostutettu, (Guanyylinitrosaminoguanyyli-tetratseeni), (vähintään 30 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0114		1	1.1A, 01°
Tetratsoli-1-etikkahappo	0407		1.4	1.4 C, 36°
Tetryyli (trinitrofenylimetyylinitramiini)	0208		1	1.1 D, 4°
Tetryyli, ks. Trinitrofenylimetyylinitramiini				
4-Tiapentanaali (3-metyylimerkaptopropion-aldehydi)	2785	60	6.1	6.1, 21°(c)
Tieöljyt, ks. Tervat, nestemäiset				
Tina(IV)fosfidit, ks. Stannifosfidit				
Tinatetrakloridi, vedetön	1827	X80	8	8, 12°(b)
Tinatetrakloridipentahydraatti	2440	80	8	8, 11°(c)
Tinktuurat, lääkinnälliset	1293	33	3	3, 3°(b)
Tinktuurat, lääkinnälliset	1293	30	3	3, 31°(c)
Tioetikkahappo	2436	33	3	3, 3°(b)
Tiofeeni	2414	33	3	3, 3°(b)
Tiofenoli, ks. Fenyylimerkaptanaani				
Tiofosforylikloridi	1837	X80	8	8, 12°(b)
Tiofosgeeni	2474	60	6.1	6.1, 21°(b)
Tioglykoli (merkaptotaanoli)	2966	60	6.1	6.1, 21°(b)
Tioglykolihiappo	1940	80	8	8, 32°(b) 1.
Tiolaani, ks. Tetrahydrotiofeeni				
Tiolaktaattihappo	2936	60	6.1	6.1, 21°(b)
Tiometoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3018				
Tionatsini, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Tionyylikloridi	1836	X88	8	8, 12°(a)
Tiosyanaatit, alkaaliset: Ei VAK:n alaista				
Titaanidisulfidi	3174	40	4.2	4.2, 13°(c)
Titaanihydridi	1871	40	4.1	4.1, 14°(b)
Titaanijauhe, kostutettu	1352	40	4.1	4.1, 13°(b)
Titaanijauhe, kuiva	2546		4.2	4.2, 12° (a)
Titaanijauhe, kuiva	2546	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
Titaanin huokoinen jauhe tai granulaatit	2878	40	4.1	4.1, 13°(c)
Titaanitettrakloridi	1838	X80	8	8, 12°(b)
Titaanitrikloridi, pyroforinen	2441		4.2+8	4.2, 15° (a)
Titaanitrikloridi, seos	2869	80	8	8, 11°(b),(c)
Titaanitrikloridiseokset, pyroforiset	2441		4.2+8	4.2, 15° (a)
TNT (trinitrotolueeni), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g	0209		4.1	4.1, 21°(a)2.
TNT (trinitrotolueeni), (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)	0209		1	1.1 D, 4°
Tolueeni	1294	33	3	3, 3°(b)
Tolueenidi-isosyanaatti (ja sen isomeeriset seokset)	2078	60	6.1	6.1, 19°(b)
Tolueenisulfonihappo, ks. Aryylisulfonihapot				
Toluidiinit	1708	60	6.1	6.1, 12°(b)
2,4-Toluyleenidiamiini	1709	60	6.1	6.1, 12°(c)
Tolyli-isosyanaatit, ks. Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s.				
Toriummetallia, pyroforista, - A-tyypin kolleissa	2975		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
Toriummetallia, pyroforista, - B(M)-tyypin kolleissa	2975		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
Toriummetallia, pyroforista, - B(U)-tyypin kolleissa	2975		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
Toriummetallia, pyroforista, - erityisjärjestelyin	2975		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
Toriumnitraattia, kiinteää, - A-tyypin kolleissa	2976		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
Toriumnitraattia, kiinteää, - B(M)-tyypin kolleissa	2976		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
Toriumnitraattia, kiinteää, - B(U)-tyypin kolleissa	2976		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
Toriumnitraattia, kiinteää, - erityisjärjestelyin	2976		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
Toriumnitraattia, kiinteää, - LSA-I	2976		7A,7B tai 7C	7, lehti 5
Toriumnitraattia, kiinteää, - LSA-II	2976		7A,7B tai 7C	7, lehti 6
Torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2759	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2759	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	2994	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	2994	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2993	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2993	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2760	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	2769	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	2769	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3004	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3004	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3003	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3003	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2770	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2781	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2781	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3016	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3016	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3015	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3015	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2782	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2771	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2771	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3006	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3006	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3005	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3005	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2772	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2777	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2777	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	3012	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	3012	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3011	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3011	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2778	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2765	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2765	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3000	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3000	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2999	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2999	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2766	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, fenyylireayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2767	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, fenyylireayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2767	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, fenyylireayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3002	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, fenyylireayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3002	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, fenyylireayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3001	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, fenyylireayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3001	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, fenyylireayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2768	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	2773	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	2773	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3008	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3008	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3007	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3007	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2774	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2757	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2757	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2992	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2992	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2991	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2991	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2758	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen n.o.s.	2588	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen n.o.s.	2588	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	3027	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	3027	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3026	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3026	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3025	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3025	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	3024	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2775	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2775	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	3010	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	3010	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3009	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3009	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2776	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen n.o.s.	2902	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen n.o.s.	2902	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava n.o.s.	2903	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava n.o.s.	2903	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, nestemäinen, palava, myrkyllinen n.o.s.	3021	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2783	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2783	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3018	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3018	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3017	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3017	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2784	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2761	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2761	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2996	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2996	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2995	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2995	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2762	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2786	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2786	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3020	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3020	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3019	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3019	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2787	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen	2779	66	6.1	6.1, 73°(a)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen	2779	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen	3014	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen	3014	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3013	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3013	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2780	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2763	66	6.1	6.1, 73°(a)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2763	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2998	66	6.1	6.1, 71°(a)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2998	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2997	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2997	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2764	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
Torpedon taistelukärjet, (räjähdyspanoksella varustetut)	0221		1	1.1 D, 5°
Torpedot, (räjähdyspanoksella varustetut)	0451		1	1.1 D, 5°
Torpedot, (räjähdyspanoksella varustetut)	0329		1	1.1 E, 6°
Torpedot, (räjähdyspanoksella varustetut)	0330		1	1.1 F, 7°
Torpedot, joissa on nestemäistä polttoainetta	0449		1	1.1 J, 10°
Torpedot, joissa on nestemäistä polttoainetta	0450		1	1.3 J, 32°
Tosyyli-isosyanaatti, ks. Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s.				
Tremoliitti, ks. Valkoinen asbesti				
Triadimefoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2766, 2999, 3000				
Triallyyliamiini	2610	38	3+8	3, 33°(c)
Triallyyliboraatti	2609	60	6.1	6.1, 14°(c)
Triamifossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Triaryylifosfaatit, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Triatsofossi, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Tributyylamiini	2542	60	6.1	6.1, 12°(b)
Tributyylitinafosfaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.				
Tributyylitinayhdisteet (muut kuin fentinasetaatti ja fentinhydroksidi), ks. Torjunta-aine YK-no:t 2786, 2787, 3019, 3020				
Tributyylitinayhdisteet, ks. Torjunta-aine YK-no:t 2786,				

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2787, 3019, 3020				
Trietyleenitetramiini	2259	80	8	8, 53°(b)
Trietyyliamiini	1296	338	3+8	3, 22°(b)
Trietyylibentseeni, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Trietyylliboraatti	1176	33	3	3, 3°(b)
Trietyyllifosfiini, ks. Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.				
Trietyyllifosfiitti	2323	30	3	3, 31°(c)
Trifenyyllifosfiinioksidi, ks. Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.				
Trifenyyliytinayhdisteet, ks. Organotinatorjunta-aine				
Trifluoriasetyylikloridi	3057	268	6.1+8	2, 2°TC
1,1,1-Trifluorietaani (kylmäainekaasu R 143a)	2035	23	3	2, 2°F
Trifluorietikkahappo	2699	88	8	8, 32°(a)
Trifluorikloorietaani (R 113): Ei VAK:n alaista				
Trifluorikloorieteeni, ks. Kloorifluorieteeni, inhiboitu				
Trifluorikloorieteeni, ks. Kloorifluorieteeni, inhiboitu				
Trifluorimetaani (kylmäainekaasu R 23)	1984	20	2	2, 2°A
Trifluorimetaani, jäähdytetty neste	3136	22	2	2, 3°A
2-Trifluorimetyylianiiliini	2942	60	6.1	6.1, 12°(c)
3-Trifluorimetyylianiiliini	2948	60	6.1	6.1, 17°(b)
Trifluoritrikloorietaani (R 113): Ei VAK:n alaista				
Tri-isobutyleeni (isobutyleenitrimeeri)	2324	30	3	3, 31°(c)
Tri-isopropyliboraatti	2616	33	3	3, 3°(b)
Tri-isopropyliboraatti	2616	30	3	3, 31°(c)
Trikamba, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2770, 3003, 3004				
Trikloori-isosyanuurihappo, kuiva	2468	50	5.1	5.1, 26°(b)
Triklooriasetonitriili, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Triklooriasetyylikloridi	2442	X80	8	8, 35°(b) 1.
Triklooribentseenit, nestemäiset	2321	60	6.1	6.1, 15°(c)
Triklooributeeni	2322	60	6.1	6.1, 15°(b)
1,1,1-Trikloorietaani	2831	60	6.1	6.1, 15°(c)
Trikloorieteeni	1710	60	6.1	6.1, 15°(c)
Trikloorietikkahappo	1839	80	8	8, 31°(b)
Trikloorietikkahappoanhydridi, ks. Syövyttävä kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.				
Trikloorietikkahappoliuos	2564	80	8	8, 32°(b)1.,(c)
Trikloorifenolit, ks. Kloorifenolit, kiinteät				
Trikloorimetyylibentseeni, ks. Bentsotrikloridi				
Trikloorinitroetaani, ks. Myrkyllinen neste, pavaa, orgaaninen, n.o.s.				
Triklooripropaani, ks. Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.				
Trikloorisilaani (piikloroformi)	1295	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)
1,1,2-Trikloori-1,2,2-trifluorietaani (kylmäainekaasu R 113)				2, 2°A Huom.

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1,1,1-Trikloori-2,2,2-trifluorietaani (kylmäainekaasu R 113a)				2, 2 ^o A Huom.
Triklorofoni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Trikloronaatti, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Trikresyylifosfaatit, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
Trikresyylifosfaatti (joka sisältää yli 3 % orto-isomeeria)	2574	60	6.1	6.1, 23 ^o (b)
Triksylenyylifosfaatti, ks. Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.				
2,4,4-Trimetyylipentyyli-2-peroksineodekanoaatti, ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavaltuu				
Trimetyyliamiini, vedetön	1083	23	3	2, 2 ^o F
Trimetyyliamiinin vesiliuos	1297	338	3+8	3, 22 ^o (a),(b)
Trimetyyliamiinin vesiliuos	1297	38	3+8	3, 33 ^o (c)
Trimetyyliasetyylikloridi (pivaloyylikloridi)	2438	663	6.1+3+8	6.1, 10 ^o (a)
1,3,5-Trimetyylibentseeni (mesityleeni)	2325	30	3	3, 31 ^o (c)
Trimetyyliboraatti	2416	33	3	3, 3 ^o (b)
Trimetyylifosfiitti	2329	30	3	3, 31 ^o (c)
Trimetyyliheksametyleenidi-isosyanaatti (ja sen isomeeriset seokset)	2328	60	6.1	6.1, 19 ^o (c)
Trimetyyliheksametyleenidiamiinit	2327	80	8	8, 53 ^o (c)
Trimetyylikloorisilaani	1298	X338	3+8	3, 21 ^o (b)
2,4,4-Trimetyylipentyyli-2-peroksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio), ks. Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavaltuu				
2,4,4-Trimetyylipentyyli-2-peroksifenoksisetaatti, ks. Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavaltuu				
Trimetyylisilaani, ks. Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.				
Trimetyylisykloheksyyliamiini	2326	80	8	8, 53 ^o (c)
Trinitroaniliini (pikriiniamidi)	0153		1	1.1 D, 4 ^o
Trinitroanisoli	0213		1	1.1 D, 4 ^o
Trinitrobentseeni, (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä)	0214		4.1	4.1, 21 ^o (a)2.
Trinitrobentseeni, (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)	0214		1	1.1 D, 4 ^o
Trinitrobentseeni, kostutettu (vähintään 30 % vettä)	1354		4.1	4.1, 21 ^o (a)
Trinitrobentseenisulfonihappo	0386		1	1.1 D, 4 ^o
Trinitrobentsoehappo, (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä)	0215		4.1	4.1, 21 ^o (a)2.
Trinitrobentsoehappo, (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)	0215		1	1.1 D, 4 ^o
Trinitrobentsoehappo, kostutettu (vähintään 30 % vettä)	1355		4.1	4.1, 21 ^o (a)
Trinitrofenetoli	0218		1	1.1 D, 4 ^o

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Trinitrofenoli (pikriinihappo), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä)	0154		4.1	4.1, 21°(a)2.
Trinitrofenoli (pikriinihappo), (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä), ≤ 500 g	0154		1	1.1 D, 4°
Trinitrofenoli, kostutettu (vähintään 30 % vettä)	1344		4.1	4.1, 21° (a)
Trinitrofenyyylimetyylinitramiini (tettryyli)	0208		1	1.1 D, 4°
Trinitrofluorenoni	0387		1	1.1 D, 4°
Trinitroklooribentseeni (pikryylikloridi)	0155		1	1.1 D, 4°
Trinitroklooribentseeni (pikryylikloridi), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä)	0155		4.1	4.1, 21°(a)2.
Trinitrometakresoli	0216		1	1.1 D, 4°
Trinitronaftaleeni	0217		1	1.1 D, 4°
Trinitroresorsinoli (styfniinihappo), (kuivana tai alle 20 paino-% vettä tai alkoholin ja veden seosta sisältävänä)	0219		1	1.1 D, 4°
Trinitroresorsinoli kostutettuna (styfniinihappo), (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)	0394		1	1.1 D, 4°
Trinitrotolueeni (TNT), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g	0209		4.1	4.1, 21°(a)2.
Trinitrotolueeni (TNT), (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)	0209		1	1.1 D, 4°
Trinitrotolueeni, kostutettu (vähintään 30 % vettä)	1356		4.1	4.1, 21° (a)
Trinitrotolueenin (TNT) ja trinitrobentseenin seokset tai trinitrotolueenin (TNT) ja heksanitrostilbeenin seokset	0388		1	1.1 D, 4°
Trinitrotolueenin (TNT) seokset, jotka sisältävät trinitrobentseeniä ja heksanitrostilbeenä	0389		1	1.1 D, 4°
Tripropyleeni (propyleenitrimmeeri)	2057	33	3	3, 3°(b)
Tripropyleeni (propyleenitrimmeeri)	2057	30	3	3, 31°(c)
Tripropyyliamiini	2260	38	3+8	3, 33°(c)
Tris-(1-atsiridinyyli)fosfiinioksidiliuos	2501	60	6.1	6.1, 23°(b),(c)
Tritonaali	0390		1	1.1 D, 4°
Trotyyli, ks. Trinitrotolueeni				
Tuhoamispäloket	0048		1	1.1 D, 5°
Tulilangan sytyttimet	0131		1.4	1.4 S, 47°
Tulilanka, räjähtävä, (metallipäällysteinen)	0290		1	1.1 D, 5°
Tulilanka, räjähtävä, (metallipäällysteinen)	0102		1	1.2 D, 17°
Tulilanka, räjähtävä, (taipuisa)	0065		1	1.1 D, 5°
Tulilanka, räjähtävä, (taipuisa)	0289		1.4	1.4 D, 39°
Tulilanka, räjähtävä, räjähdysvoimaltaan vähäinen, (metallipäällysteinen)	0104		1.4	1.4 D, 39°
Tulilanka, sytytyslanka	0066		1.4	1.4 G, 43°
Tulitikut, kitkasytytteiset, ks. YK-no. 1331				
Tulitikut, parafinoidut, ks. Parafinoidut tulitikut				
Tulitikut, varmuus-, ks. Varmuustulitikut				
Turvatyyny-modulit	3268		9	9, 8°(c)
Turvatyynyn kaasunkehittimet	3268		9	9, 8° (c)
Turvavyön esikiristin	3268		9	9, 8° (c)
Tuulessa sammumattomat tulitikut	2254		4.1	4.1, 2° (c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Tyhjät ajoneuvot, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk 4.2)				4.2, 41°
Tyhjät ajoneuvot, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk 4.3)				4.3, 41°
Tyhjät ajoneuvot, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk 5.1)				5.1, 41°
Tyhjät ajoneuvot, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk. 6.1)				6.1, 91°
Tyhjät ajoneuvot, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk 8)				8, 91°
Tyhjät ajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 4.2)				4.2, 41°
Tyhjät ajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 4.3)				4.3, 41°
Tyhjät astiat				2, 8°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 3)				3, 71°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 4.2)				4.2, 41°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 4.3)				4.3, 41°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 5.1)				5.1, 41°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 5.2)				5.2, 31°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 6.1)				6.1, 91°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 6.2)				6.2, 11°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 8)				8, 91°
Tyhjät irrotettavat säiliöt, (puhdistamattomat, lk 9)				9, 71°
Tyhjät irrotettavilla säiliöillä varustetut vaunut, (puhdistamattomat, lk 2)				2, 8°
Tyhjät kontit, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk 8)				8, 91°
Tyhjät kontit, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk. 6.1)				6.1, 91°
Tyhjät monisäiliövaunut, (puhdistamattomat, lk 2)				2, 8°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, 1 lk)				1, 91°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, 3 lk)				3, 71°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, 4.1 lk)				4.1, 51°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, 4.2 lk)				4.2, 41°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, 4.3 lk)				4.3, 41°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, 5.1 lk)				5.1, 41°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, 6.1 lk)				6.1, 91°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, 6.2 lk)				6.2, 11°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, lk 9)				9, 71°
Tyhjät pakkaukset, (puhdistamattomat, lk. 5.2)				5.2, 31°
Tyhjät pakkaukset, puhdistamattomat, 5.2 lk				5.2, 31°
Tyhjät pakkaukset, puhdistamattomat, 8 lk				8, 91°
Tyhjät pienkontit, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk 4.2)				4.2, 41°
Tyhjät pienkontit, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk 4.3)				4.3, 41°
Tyhjät pienkontit, (puhdistamattomat, irtokuljetuksissa käytetyt, lk 5.1)				5.1, 41°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 9)				9, 71°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, 6.1 lk)				6.1, 91°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 3)				3, 71°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 4.2)				4.2, 41°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 4.3)				4.3, 41°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 5.1)				5.1, 41°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 5.2)				5.2, 31°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 6.1)				6.1, 91°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 6.2)				6.2, 11°
Tyhjät suurpakkaukset (IBC), (puhdistamattomat, lk 8)				8, 91°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 3)				3, 71°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 4.2)				4.2, 41°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 4.3)				4.3, 41°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 5.1)				5.1, 41°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 5.2)				5.2, 31°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 6.1)				6.1, 91°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 6.2)				6.2, 11°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 8)				8, 91°
Tyhjät säiliöajoneuvot, (puhdistamattomat, lk 9)				9, 71°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 2)				2, 8°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 3)				3, 71°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 4.2)				4.2, 41°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 4.3)				4.3, 41°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 5.1)				5.1, 41°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 5.2)				5.2, 31°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 6.1)				6.1, 91°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 6.2)				6.2, 11°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 8)				8, 91°
Tyhjät säiliökontit, (puhdistamattomat, lk 9)				8, 71°
Tyhjät säiliövaunut, (puhdistamattomat, lk 2)				2, 8°
Typpi, jäähdytetty neste	1977	22	2	2, 3°A
Typpi, puristettu	1066	20	2	2, 1°A
Typpidioksidi (dityppitetroksidi)	1067	265	6.1+05+8	2, 2° TOC
Typpihapon ja suolahapon seos: Kuljetus kielletty				
Typpihappo (enintään 70 % happoa sisältävä)	2031	80	8	8, 2°(b)
Typpihappo (yli 70 % happoa sisältävä)	2031	88	8	8, 2°(a) 1.
Typpihappo, savuava	2032	856	8+05+6.1	8, 2°(a) 2.
Typpimonoksidi, puristettu, ks. Typpioksidi, puristettu				
Typpioksidi puristettu (typpimonoksidi, puristettu)	1660		6.1+05+8	2, 1° TOC
Typpioksidin ja dityppitetroksidin seos (typpioksidin ja typpidioksidin seos)	1975		6.1+05+8	2, 2° TOC
Typpioksidin ja typpidioksidin seos (typpioksidin ja dityppitetroksidin seos)	1975		6.1+05+8	2, 2° TOC
Typpioksiduuli (N₂O) (ilokaasu)	1070	25	2+05	2, 2°O
Typpioksiduuli, jäähdytetty neste (N₂O)	2201	225	2+05	2, 3°O
Typpitrifluoridi, puristettu	2451	265	6.1+05	2, 1°TO
Typpitrioksidi: Kuljetus kielletty	2421			
Tyydyttymättömillä öljyillä käsitelty paperi	1379	40	4.2	4.2, 3°(c)
Tärpähti	1299	30	3	3, 31°(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Undekaani	2330	30	3	3, 31°(c)
Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, uraanista yli 1 % uraani 235 - hyväksytyissä kolleissa	2977		7A,7B tai 7C	7, lehti 12
Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, uraanista yli 1 % uraani 235 - erityisjärjestelyin	2977		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, vapautettu tai fissioitumatonta , - erityisjärjestelyin	2978		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, vapautettu tai fissioitumatonta , - LSA-I	2978		7A,7B tai 7C	7, lehti 5
Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, vapautettu tai fissioitumatonta, - LSA-II	2978		7A,7B tai 7C	7, lehti 6
Uraanimetallia, pyrofoorista, - A-tyypin kolleissa	2979		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
Uraanimetallia, pyrofoorista, - B(M)-tyypin kolleissa	2979		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
Uraanimetallia, pyrofoorista, - B(U)-tyypin kolleissa	2979		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
Uraanimetallia, pyrofoorista, - erityisjärjestelyin	2979		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
Uranyylinitraatti, kiinteä, - A-tyypin kolleissa	2981		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
Uranyylinitraatti, kiinteä, - B(M)-tyypin kolleissa	2981		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
Uranyylinitraatti, kiinteä, - B(U)-tyypin kolleissa	2981		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
Uranyylinitraatti, kiinteä, - erityisjärjestelyin	2981		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
Uranyylinitraatti, kiinteä, - LSA-I	2981		7A,7B tai 7C	7, lehti 5
Uranyylinitraatti, kiinteä, - LSA-II	2981		7A,7B tai 7C	7, lehti 6
Uranyylinitraattiheksahydraattiliuos	2980		7A,7B,7C+8	7, lehdet 5, 6, 13
Uranyylinitraattiheksahydraattiliuos, - A-tyypin kolleissa	2980		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
Uranyylinitraattiheksahydraattiliuos, - B(M)-tyypin kolleissa	2980		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
Uranyylinitraattiheksahydraattiliuos, - B(U)-tyypin kolleissa	2980		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
Ureanitraatti, (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä)	0220		4.1	4.1, 21°(a)3.
Ureanitraatti, (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)	0220		1	1.1 D, 4°
Ureanitraatti, kostutettu (vähintään 20 % vettä)	1357		4.1	4.1, 21° (a)
Ureavetyperoksidi	1511	58	5.1+8	5.1, 31°(c)
Uutteet, aromaattiset, nestemäiset	1169	30	3	3, 31°(c)
Uutteet, aromaattiset, nestemäiset	1169	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
Valaisuammukset	0171		1	1.2 G, 21°
Valaisuammukset	0254		1	1.3 G, 30°
Valaisuammukset	0297		1.4	1.4 G, 43°

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Valaisupanokset	0418		1	1.1 G, 9°
Valaisupanokset	0419		1	1.2 G, 21°
Valaisupanokset	0092		1	1.3 G, 30°
Valaisupanokset, pudotettavat	0420		1	1.1 G, 9°
Valaisupanokset, pudotettavat	0421		1	1.2 G, 21°
Valaisupanokset, pudotettavat	0093		1	1.3 G, 30°
Valaisupanokset, pudotettavat	0403		1.4	1.4 G, 43°
Valaisupanokset, pudotettavat	0404		1.4	1.4 S, 47°
Valaisupatruunat	0049		1	1.1 G, 9°
Valaisupatruunat	0050		1	1.3 G, 30°
Valaisupommit	0038		1	1.1 D, 5°
Valaisupommit	0037		1	1.1 F, 7°
Valaisupommit	0039		1	1.2 G, 21°
Valaisupommit	0299		1	1.3 G, 30°
Valeraldehydi	2058	33	3	3, 3°(b)
Valeriaanahappokloridi, ks. Valeryylikloridi				
Valeryylikloridi (valeriaanahappokloridi)	2502	83	8+3	8, 35°(b) 2.
Valkoinen asbesti (aktinoliitti, antofylliitti, krysotiili tai tremoliitti)	2590	90	9	9, 1°(c)
Valojuova-ammukset, (joissa ei ole räjähtävää panosta)	0424		1	1.3 G, 30°
Valojuova-ammukset, (joissa ei ole räjähtävää panosta)	0425		1.4	1.4 G, 43°
Valojuova-ammukset, (joissa ei ole räjähtävää panosta)	0345		1.4	1.4 S, 47°
Valojuovapanokset, ammuksiin tarkoitetut	0306		1.4	1.4 G, 43°
Valojuovapanokset, tarkoitettu ammuksiin	0212		1	1.3 G, 30°
Vamidotioni, ks. Torjunta-aine, YK-no:t 2783, 2784, 3017, 3018				
Vanadiinioksidikloridi	2443	80	8	8, 12°(b)
Vanadiinipentoksidi	2862	60	6.1	6.1, 58°(b)
Vanadiinipentoksidi, sulatettu ja jähmettynyt: Ei VAK:n alaista				
Vanadiinitetrakloridi	2444	X88	8	8, 12°(a)
Vanadiinitrikloridi	2475	80	8	8, 11°(c)
Vanadiiniyhdiste, n.o.s.	3285	60	6.1	6.1, 58°(b),(c)
Vanadyylisulfaatti	2931	60	6.1	6.1, 58°(b)
Varfariini (ja sen suolat), ks. Torjunta-aine, YK-no:t 3024, 3025, 3026, 3027				
Varmuustulitikut	1944		4.1	4.1, 2° (c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3134		4.3+6.1	4.3, 22° (a)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3134	462	4.3+6.1	4.3, 22°(b),(c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3125	642	6.1+4.3	6.1, 44°(b),(c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, n.o.s.	2813		4.3	4.3, 20° (a)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, n.o.s.	2813	423	4.3	4.3, 20°(b),(c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3131		4.3+8	4.3, 24° (a)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3131	482	4.3+8	4.3, 24°(b),(c)
Veden kanssa reagoiva neste, myrkyllinen, n.o.s.	3123	623	6.1+4.3	6.1, 44°(b),(c)

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Veden kanssa reagoiva neste, n.o.s.	3148	X323	4.3	4.3, 21°(a)
Veden kanssa reagoiva neste, n.o.s.	3148	323	4.3	4.3, 21°(b),(c)
Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, myrkyllinen, n.o.s.	3130	X362	4.3+6.1	4.3, 23°(a)
Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, myrkyllinen, n.o.s.	3130	362	4.3+6.1	4.3, 23°(b),(c)
Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s.	3129	X382	4.3+8	4.3, 25°(a)
Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s.	3129	382	4.3+8	4.3, 25°(b),(c)
Veden kanssa reagoiva, palava, kiinteä aine, n.o.s.: Kuljetus kielletty	3132			
Vedyn ja metaanin seos, puristettu	2034	23	3	2, 1°F
Vernissa, ks. Maali				
Vesiaktivoidut esineet ja välineet	0248		1	1.2 L, 25°
Vesiaktivoidut esineet ja välineet	0249		1	1.3 L, 34°
Vesikaasu, ks. Hiilimonoksidin ja vedyn seos, puristettu				
Vety, jäähdytetty neste	1966	223	3	2, 3°F
Vety, puristettu	1049	23	3	2, 1°F
Vetydifluoridit, n.o.s.	1740	80	8	8, 9°(b),(c)
Vetyjodidi, vedetön	2197	268	6.1+8	2, 2°TC
Vetyperoksidi vesiliuos, stabiloitu	2015	559	5.1+8	5.1, 1°(a)
Vetyperoksidi, stabiloitu	2015	559	5.1+8	5.1, 1°(a)
Vetyperoksidin ja peretikkahapon seos, stabiloituna	3149	58	5.1+8	5.1, 1°(b)
Vetyperoksidin vesiliuokset	2984	50	5.1	5.1, 1°(c)
Vetyperoksidin vesiliuokset, alle 8 % vetyperoksidia sisältävät: Ei VAK:n alaista				
Vetyperoksidin vesiliuos	2014	58	5.1+8	5.1, 1°(b)
Vetsulfaattien vesiliuos (bisulfaattien vesiliuos)	2837	80	8	8, 1°(b),(c)
Vetsulfiitti, vesiliuos, n.o.s.	2693	80	8	8, 17°(c)
Vinyyli-isobutyylieetteri, inhiboitu	1304	339	3	3, 3°(b)
Vinyylisetaatti, inhiboitu	1301	339	3	3, 3°(b)
Vinyylibentseenimonomeeri, ks. Styreenimonomeeri				
Vinyylibromidi, inhiboitu	1085	239	3	2, 2°F
Vinyylibutyyraatti, inhiboitu	2838	339	3	3, 3°(b)
Vinyylideenikloridi, inhiboitu (1,1-dikloorietyleeni, inhiboitu)	1303	339	3	3, 1°(a)
Vinyylietyylieetteri, inhiboitu	1302	339	3	3, 2°(a)
Vinyylietyylieetteri, ks. Trimetyyliamiini				
Vinyylifluoridi, inhiboitu	1860	239	3	2, 2°F
Vinyyliklooriasetaatti	2589	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
Vinyylikloridi, inhiboitu tai vinyylikloridi, stabiloitu	1086	239	3	2, 2°F
Vinyylipyridiinit, inhiboitu	3073	639	6.1+3+8	6.1, 11°(b) 1.
Vinyylitolueenit (o-, m-, p-), inhiboitu	2618	39	3	3, 31°(c)
Vinyylitrikloorisilaani, inhiboitu	1305	X338	3+8	3, 21°(a)
Voihappo	2820	80	8	8, 32°(c)
Voihappoanhydridi	2739	80	8	8, 32°(c)
Volframiheksafluoridi	2196		6.1+8	2, 2° TC

Nimi	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Väriaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	3143	66	6.1	6.1, 25°(a)
Väriaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	3143	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
Väriaine, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	3147	80	8	8, 65°(b)
Väriaine, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	3147	80	8	8, 65°(c)
Väriaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	1602	66	6.1	6.1, 25°(a)
Väriaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	1602	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
Väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	2801	88	8	8, 66°(a)
Väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	2801	80	8	8, 66°(b)
Väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	2801	80	8	8, 66°(c)
Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	3143	66	6.1	6.1, 25°(a)
Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	3143	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	3147	80	8	8, 65°(b)
Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	3147	80	8	8, 65°(c)
Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	1602	66	6.1	6.1, 25°(a)
Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	1602	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	2801	88	8	8, 66°(a)
Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	2801	80	8	8, 66°(b)
Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	2801	80	8	8, 66°(c)
White spirit, ks. Mineraalitärpätti				
Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.	3077	90	9	9, 12°(c)
Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.	3082	90	9	9, 11°(c)
Zirkonium, kuiva	2858	40	4.1	4.1, 13°(c)
Zirkonium, kuiva	2009		4.2	4.2, 12° (c)
Zirkoniumhydridi	1437	40	4.1	4.1, 14°(b)
Zirkoniumjauhe, kostutettu	1358	40	4.1	4.1, 13°(b)
Zirkoniumjauhe, kuiva	2008		4.2	4.2, 12° (a)
Zirkoniumjauhe, kuiva	2008	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
Zirkoniumjäte	1932	40	4.2	4.2, 12°(c)
Zirkoniumnitraatti	2728	50	5.1	5.1, 22°(c)
Zirkoniumpikramaatti, (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)	0236		1	1.3 C, 26°
Zirkoniumpikramaatti, kostutettu (vähintään 20 % vettä)	1517		4.1	4.1, 21° (a)1.
Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä	1308	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä	1308	30	3	3, 31°(c)
Zirkoniumtetrakloridi	2503	80	8	8, 11°(c)
Öljykaasu, puristettu	1071	263	6.1+3	2, 1°TF
Öljytisleet, n.o.s.	1268	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
Öljytisleet, n.o.s.	1268	30	3	3, 31°(c)
Öljytuotteet, n.o.s.	1268	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
Öljytuotteet, n.o.s.	1268	30	3	3, 31°(c)

Taulukko 2

HUOM. Milloin aine on luokiteltu ryhmänimikkeeseen tai n.o.s.-nimikkeeseen, on käytettävä ryhmänimikettä tai n.o.s.-nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä.

Tämä taulukko sisältää kahden tyyppisiä ryhmänimikkeitä tai n.o.s.-nimikkeitä:

- erityisiä ryhmänimikkeitä tai n.o.s.-nimikkeitä, joita käytetään saman tyyppisten kemiallisten yhdisteiden ryhmille;
- yleisiä ryhmänimikkeitä tai n.o.s.-nimikkeitä, joita käytetään aineiden ryhmille, joilla on samanlainen ensisijainen ja toissijainen vaaraominaisuus.

Aineet saa luokitella yleiseen ryhmänimikkeeseen tai n.o.s.-nimikkeeseen vain, jos niitä ei voi luokitella erityiseen ryhmänimikkeeseen tai n.o.s.-nimikkeeseen.

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Erityiset n.o.s.-nimikkeet				
Räjähdysaineet, n.o.s.	0473		1	1.1A, 01°
Osat, sytytysketjut, n.o.s.	0461		1	1.1 B, 1°
Osat, sytytysketjut, n.o.s.	0382		1	1.2 B, 13°
Aromaattisten nitrojohdannaisten metallisuolat, hu- mahtavat n.o.s.	0132		1	1.3 C, 26°
Osat, sytytysketjut, n.o.s.	0383		1.4	1.4 B, 35°
Osat, sytytysketjut, n.o.s.	0384		1.4	1.4 S, 47°
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				
Räjähdysaineet, n.o.s.	0474		1	1.1 C, 2°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0462		1	1.1 C, 3°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0475		1	1.1 D, 4°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0463		1	1.1 D, 5°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0464		1	1.1 E, 6°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0465		1	1.1 F, 7°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0476		1	1.1 G, 8°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0357		1	1.1 L, 11°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0354		1	1.1 L, 12°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0466		1	1.2 C, 15°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0467		1	1.2 D, 17°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0468		1	1.2 E, 18°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0469		1	1.2 F, 19°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0358		1	1.2 L, 24°
Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.	0355		1	1.2 L, 25°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0477		1	1.3 C, 26°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0470		1	1.3 C, 27°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0478		1	1.3 G, 29°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0359		1	1.3 L, 33°
Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.	0356		1	1.3 L, 34°
Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.	0350		1.4	1.4 B, 35°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0479		1.4	1.4 C, 36°

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0351		1.4	1.4 C, 37°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0480		1.4	1.4 D, 38°
Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.	0352		1.4	1.4 D, 39°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0471		1.4	1.4 E, 40°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0472		1.4	1.4 F, 41°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0485		1.4	1.4 G, 42°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0353		1.4	1.4 G, 43°
Räjähdysaineet, n.o.s.	0481		1.4	1.4 S, 46°
Esineet, räjähtävät, n.o.s.	0349		1.4	1.4 S, 47°
Räjähdysaineet, erittäin epäherkät, n.o.s. (aineet EVI, n.o.s.)	0482		1.5	1.5 D, 48°
Luokka 2: Kaasut				
Erityiset n.o.s. nimikkeet				
Hiilivetykaasuseos, puristettu, n.o.s.	1964	23	3	2, 1°F
Hyönteistorjuntakaasu, myrkyllinen, n.o.s.	1967	26	6.1	2, 2°T
Hyönteistorjuntakaasu, n.o.s.	1968	20	2	2, 2°A
Kylmäainekaasu, n.o.s.	1078	20	2	2, 2°A
Hiilivetykaasuseos, nesteytetty, n.o.s.	1965	23	3	2, 2°F
Yleiset n.o.s. nimikkeet				
Puristettu kaasu, n.o.s.	1956	20	2	2, 1°A
Puristettu kaasu, hapettava, n.o.s.	3156	25	2+05	2, 1°O
Puristettu kaasu, palava, n.o.s.	1954	23	3	2, 1°F
Puristettu kaasu, myrkyllinen, n.o.s.	1955	26	6.1	2, 1°T
Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.	1953	263	6.1+3	2, 1°TF
Puristettu kaasu, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	3304	268	6.1+8	2, 1°TC
Puristettu kaasu, myrkyllinen, hapettava, n.o.s.	3303	265	6.1+05	2, 1°TO
Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, syö-vyttävä, n.o.s.	3305	263	6.1+3+8	2, 1°TFC
Puristettu kaasu, myrkyllinen, hapettava, syö-vyttävä, n.o.s.	3306	265	6.1+05+8	2, 1°TOC
Nesteytetty kaasu, n.o.s.	3163	20	2	2, 2°A
Nesteytetty kaasu, hapettava, n.o.s.	3157	25	2+05	2, 2°O
Nesteytetty kaasu, palava, n.o.s.	3161	23	3	2, 2°F
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, n.o.s.	3162	26	6.1	2, 2°T
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3160	263	6.1+3	2, 2°TF
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	3308	268	6.1+8	2, 2°TC
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, palava, syö-vyttävä, n.o.s.	3309	263	6.1+3+8	2, 2°TFC
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, hapettava, n.o.s.	3307	265	6.1+05	2, 2°TO
Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, hapettava, syövyttävä, n.o.s.	3310	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
Kaasu, jäähdytetty neste, n.o.s.	3158	22	2	2, 3°A
Kaasu, jäähdytetty neste, hapettava, n.o.s.	3311	225	2+05	2, 3°O
Kaasu, jäähdytetty neste, palava, n.o.s.	3312	223	3	2, 3°F
Luokka 3: Palavat nesteet				
Erityiset n.o.s.-nimikkeet tai erityiset ryhmänimikkeet				
Öljytisleet, n.o.s.	1268	33	3	3, 1°(a)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	1268	33	3	3, 2°(a)
	1268	33	3	3, 2°(b)
	1268	33	3	3, 3°(b)
	1268	30	3	3, 31°(c)
Öljytuotteet, n.o.s.	1268	33	3	3, 1°(a)
	1268	33	3	3, 2°(a)
	1268	33	3	3, 2°(b)
	1268	33	3	3, 3°(b)
	1268	30	3	3, 31°(c)
Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.	3295	33	3	3, 1°(a)
	3295	33	3	3, 2°(a)
	3295	33	3	3, 2°(b)
	3295	33	3	3, 3°(b)
	3295	30	3	3, 31°(c)
Aldehydit, palavat, n.o.s.	1989	33	3	3, 2°(b)
	1989	33	3	3, 3°(b)
	1989	30	3	3, 31°(c)
Alkoholit, palavat, n.o.s.	1987	33	3	3, 2°(b)
	1987	33	3	3, 3°(b)
	1987	30	3	3, 31°(c)
Ketonit, n.o.s.	1224	33	3	3, 2°(b)
	1224	33	3	3, 3°(b)
	1224	30	3	3, 31°(c)
Eetterit, n.o.s.	3271	33	3	3, 3°(b)
	3271	30	3	3, 31°(c)
Esterit, n.o.s.	3272	33	3	3, 3°(b)
	3272	30	3	3, 31°(c)
Nitriilit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	3273	336	3+6.1	3, 11°(a)
	3273	336	3+6.1	3, 11°(b)
Isosyanaatit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	2478	336	3+6.1	3, 14°(b)
	2478	36	3+6.1	3, 32°(c)
Isosyanaattien liuokset, palavat, myrkylliset, n.o.s.	2478	336	3+6.1	3, 14°(b)
	2478	36	3+6.1	3, 32°(c)
Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1986	336	3+6.1	3, 17°(a)
	1986	336	3+6.1	3, 17°(b)
	1986	36	3+6.1	3, 32°(c)
Aldehydit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1988	336	3+6.1	3, 17°(a)
	1988	336	3+6.1	3, 17°(b)
	1988	36	3+6.1	3, 32°(c)
Merkaptaanit, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1228	336	3+6.1	3, 18°(b)
	1228	36	3+6.1	3, 32°(c)
Merkaptaanien seokset, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s.	1228	336	3+6.1	3, 18°(b)
	1228	36	3+6.1	3, 32°(c)
Lääkeaine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s.	3248	336	3+6.1	3, 19°(b)
	3248	36	3+6.1	3, 32°(c)
Kloorisilaanit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	2985	338	3+8	3, 21°(b)
Amiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	2733	338	3+8	3, 22°(a)
	2733	338	3+8	3, 22°(b)
	2733	38	3+8	3, 33°(c)
Polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	2733	338	3+8	3, 22°(a)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	2733	338	3+8	3, 22°(b)
	2733	38	3+8	3, 33°(c)
Alkoholaattien liuokset, n.o.s.	3274	338	3+8	3, 24°(b)
Terpeenihilivedyt, n.o.s.	2319	30	3	3, 31°(c)
Torjunta-aineet				
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2784	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2784	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2762	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2762	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2766	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2766	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2758	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2758	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2778	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2778	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2787	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2787	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	3024	336	3+6.1	3, 41°(a)
	3024	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2782	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2782	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2760	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2760	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2776	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2776	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2780	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2780	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2764	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2764	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2770	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2770	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, ftaali-imidi johdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2774	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2774	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2768	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2768	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	2772	336	3+6.1	3, 41°(a)
	2772	336	3+6.1	3, 41°(b)
Torjunta-aine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s.	3021	336	3+6.1	3, 41°(a)
	3021	336	3+6.1	3, 41°(b)
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				
Palava neste, n.o.s.	1993	33	3	3, 1°(a)
	1993	33	3	3, 2°(a)
	1993	33	3	3, 2°(b)
	1993	33	3	3, 3°(b)
	1993	33	3	3, 5°(c)
	1993	30	3	3, 31°(c)
Palava neste, myrkyllinen, n.o.s.	1992	336	3+6.1	3, 19°(a)
	1992	336	3+6.1	3, 19°(b)
	1992	36	3+6.1	3, 32°(c)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Palava neste, syövyttävä, n.o.s.	2924 2924 2924	338 338 38	3+8 3+8 3+8	3, 26°(a) 3, 26°(b) 3, 33°(c)
Palava neste, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	3286 3286	368 368	3+6.1+8 3+6.1+8	3, 27°(a) 3, 27°(b)
Neste, kohotetussa lämpötilassa, palava, n.o.s.	3256	30	3	3, 61°(c)
Luokka 4.1: Helposti syttyvät kiinteät aineet Erityiset n.o.s.-nimikkeet				
Heikosti nitratulla nitroselluloosalla kyllästetyt kankaat, n.o.s.	1353		4.1	4.1, 3° (c)
Heikosti nitratulla nitroselluloosalla kyllästetyt kuidut, n.o.s.	1353		4.1	4.1, 3° (c)
Metallihydrit, helposti syttyvät, n.o.s.	3182 3182	40 40	4.1 4.1	4.1, 14°(b) 4.1, 14°(c)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, nestemäinen	3221		4.1+01	4.1, 31° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, kiinteä	3222		4.1+01	4.1, 32° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, nestemäinen	3223		4.1+01	4.1, 33° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä	3224		4.1+01	4.1, 34° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen	3225		4.1+01	4.1, 35° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä	3226		4.1+01	4.1, 36° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen	3227		4.1+01	4.1, 37° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, kiinteä	3228		4.1+01	4.1, 38° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi F, nestemäinen	3229		4.1+01	4.1, 39° (b)
Itsereaktiivinen aine, tyyppi F, kiinteä	3230		4.1+01	4.1, 40° (b)
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				
Kiinteät aineet, jotka sisältävät palavia nesteitä, n.o.s.	3175	40	4.1	4.1, 4°(c)
Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, sulassa muodossa, n.o.s.	3176	44	4.1	4.1, 5°
Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.	1325 1325	40 40	4.1 4.1	4.1, 6°(b) 4.1, 6°(c)
Orgaaniset myrkylliset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.	2926 2926	46 46	4.1+6.1 4.1+6.1	4.1, 7°(b) 4.1, 7°(c)
Orgaaniset syövyttävät helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.	2925 2925	48 48	4.1+8 4.1+8	4.1, 8°(b) 4.1, 8°(c)
Epäorgaaninen helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s.	3178 3178	40 40	4.1 4.1	4.1, 11°(b) 4.1, 11°(c)
Orgaanisten yhdisteiden helposti syttyvät metallisuolat, n.o.s.	3181 3181	40 40	4.1 4.1	4.1, 12°(b) 4.1, 12°(c)
Metallijauhe, helposti syttyvä, n.o.s.	3089 3089	40 40	4.1 4.1	4.1, 13°(b) 4.1, 13°(c)
Epäorgaaninen, myrkyllinen, helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s.	3179 3179	46 46	4.1+6.1 4.1+6.1	4.1, 16°(b) 4.1, 16°(c)
Epäorgaaninen, syövyttävä, helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s.	3180 3180	48 48	4.1+8 4.1+8	4.1, 17°(b) 4.1, 17°(c)
Luokka 4.2: Helposti itsestään syttyvät aineet Erityiset n.o.s.- nimikkeet				
Eläinkuidut, kasvinkuidut tai synteettiset kuidut, n.o.s.	1373	40	4.2	4.2, 3°(c)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Eläinperäiset kankaat, kasviperäiset kankaat tai synteettiset kankaat, n.o.s.	1373	40	4.2	4.2, 3°(c)
Muovit, nitroselluloosapohjaiset, itsestään kuumenevat, n.o.s.	2006		4.2	4.2, 4° (c)
Pyroforinen metalli, n.o.s.	1383		4.2	4.2, 12° (a)
Pyroforinen seos, n.o.s.	1383		4.2	4.2, 12° (a)
Maa-alkaalimetallien alkoholaatit, n.o.s.	3205	40	4.2	4.2, 14°(b)
	3205	40	4.2	4.2, 14°(c)
Alkaalimetallialkoholaatit, itsestään kuumenevat, syövyttävät, n.o.s.	3206	48	4.2+8	4.2, 15°(b)
	3206	48	4.2+8	4.2, 15°(c)
Metallialkyylit, n.o.s.	2003	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Metalliaryyli, n.o.s.	2003	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
Metallialkyylialidit, n.o.s.	3049	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
Metalliaryylihalidit, n.o.s.	3049	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
Metallialkylihydrit, n.o.s.	3050	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
Metalliaryylihydrit, n.o.s.	3050	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				
Pyroforiset kiinteät aineet, orgaaniset, n.o.s.	2846		4.2	4.2, 5° (a)
Itsestään kuumeneva, orgaaninen, kiinteä aine n.o.s.	3088	40	4.2	4.2, 5°(b)
	3088	40	4.2	4.2, 5°(c)
Pyroforinen neste, orgaaninen, n.o.s.	2845	333	4.2	4.2, 6°(a)
Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, n.o.s.	3183	30	4.2	4.2, 6°(b)
	3183	30	4.2	4.2, 6°(c)
Itsestään kuumeneva kiinteä orgaaninen aine, myrkyllinen, n.o.s.	3128	46	4.2+6.1	4.2, 7°(b)
	3128	46	4.2+6.1	4.2, 7°(c)
Itsestään kuumeneva neste, myrkyllinen, orgaaninen, n.o.s.	3184	36	4.2+6.1	4.2, 8°(b)
	3184	36	4.2+6.1	4.2, 8°(c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, orgaaninen, syövyttävä, n.o.s.	3126	48	4.2+8	4.2, 9°(b)
	3126	48	4.2+8	4.2, 9°(c)
Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, syövyttävä, n.o.s.	3185	38	4.2+8	4.2, 10°(b)
	3185	38	4.2+8	4.2, 10°(c)
Itsestään kuumeneva metallijauhe, n.o.s.	3189	40	4.2	4.2, 12°(b)
	3189	40	4.2	4.2, 12°(c)
Pyroforinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.	3200		4.2	4.2, 16° (a)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.	3190	40	4.2	4.2, 16°(b)
	3190	40	4.2	4.2, 16°(c)
Pyroforinen neste, epäorgaaninen, n.o.s.	3194	333	4.2	4.2, 17°(a)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, n.o.s.	3186	30	4.2	4.2, 17°(b)
	3186	30	4.2	4.2, 17°(c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	3191	46	4.2+6.1	4.2, 18°(b)
	3191	46	4.2+6.1	4.2, 18°(c)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	3187	36	4.2+6.1	4.2, 19°(b)
	3187	36	4.2+6.1	4.2, 19°(c)
Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s.	3192	48	4.2+8	4.2, 20°(b)
	3192	48	4.2+8	4.2, 20°(c)
Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s.	3188	38	4.2+8	4.2, 21°(b)
	3188	38	4.2+8	4.2, 21°(c)
Pyroforinen, organometallinen yhdiste, n.o.s.	3203	X333	4.2+4.3	4.2, 33°(a)
Luokka 4.3: Aineet, jotka veden kanssa koske-				

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
tukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja Erityiset n.o.s.-nimikkeet				
Kloorisilaanit, veden kanssa reagoivat, palavat, syövyttävät, n.o.s.	2988	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)
Alkaalimetalliseos, nestemäinen, n.o.s.	1421	X423	4.3	4.3, 11°(a)
Maa-alkaalimetallin seos, n.o.s.	1393	423	4.3	4.3, 11°(b)
Metallihydridit, veden kanssa reagoivat, n.o.s.	1409		4.3	4.3, 16°(a)
Metallihydridit, veden kanssa reagoivat, n.o.s.	1409	423	4.3	4.3, 16°(b)
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				
Organometallinen yhdiste, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s.	3207 3207 3207	X323 323 323	4.3+3 4.3+3 4.3+3	4.3, 3°(a) 4.3, 3°(b) 4.3, 3°(c)
Organometallisen yhdisteen liuos, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s.	3207 3207 3207	X323 323 323	4.3+3 4.3+3 4.3+3	4.3, 3°(a) 4.3, 3°(b) 4.3, 3°(c)
Organometallisen yhdisteen dispersio, veden kans- sa reagoiva, palava, n.o.s.	3207 3207 3207	X323 323 323	4.3+3 4.3+3 4.3+3	4.3, 3°(a) 4.3, 3°(b) 4.3, 3°(c)
Metalli, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3208		4.3	4.3, 13°(a)
Metalli, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3208 3208	423 423	4.3 4.3	4.3, 13°(b) 4.3, 13°(c)
Metalli, veden kanssa reagoiva, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3209		4.3+4.2	4.3, 14°(a)
Metalli, veden kanssa reagoiva, itsestään kuumene- vä, n.o.s.	3209 3209	423 423	4.3+4.2 4.3+4.2	4.3, 14°(b) 4.3, 14°(c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, n.o.s.	2813		4.3	4.3, 20°(a)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, n.o.s.	2813 2813	423 423	4.3 4.3	4.3, 20°(b) 4.3, 20°(c)
Veden kanssa reagoiva neste, n.o.s.	3148 3148 3148	X323 323 323	4.3 4.3 4.3	4.3, 21°(a) 4.3, 21°(b) 4.3, 21°(c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3134		4.3+6.1	4.3, 22°(a)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3134 3134	462 462	4.3+6.1 4.3+6.1	4.3, 22°(b) 4.3, 22°(c)
Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, myrkylli- nen, n.o.s.	3130 3130 3130	X362 362 362	4.3+6.1 4.3+6.1 4.3+6.1	4.3, 23°(a) 4.3, 23°(b) 4.3, 23°(c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3131		4.3+8	4.3, 24°(a)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3131 3131	482 482	4.3+8 4.3+8	4.3, 24°(b) 4.3, 24°(c)
Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttä- vä, n.o.s.	3129 3129 3129	X382 382 382	4.3+8 4.3+8 4.3+8	4.3, 25°(a) 4.3, 25°(b) 4.3, 25°(c)
Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet Erityiset n.o.s.-nimikkeet				
Kloraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1461	50	5.1	5.1, 11°(b)
Kloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3210	50	5.1	5.1, 11°(b)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	3210	50	5.1	5.1, 11°(c)
Perkloraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1481	50	5.1	5.1, 13°(b)
Perkloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3211	50	5.1	5.1, 13°(b)
	3211	50	5.1	5.1, 13°(c)
Kloriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	1462	50	5.1	5.1, 14°(b)
Hypokloriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	3212	50	5.1	5.1, 15°(b)
Bromaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1450	50	5.1	5.1, 16°(b)
Bromaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3213	50	5.1	5.1, 16°(b)
	3213	50	5.1	5.1, 16°(c)
Permanganaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3214	50	5.1	5.1, 17°(b)
Permanganaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1482	50	5.1	5.1, 17°(b)
Persulfaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	3215	50	5.1	5.1, 18°(c)
Persulfaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3216	50	5.1	5.1, 18°(c)
Nitraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	1477	50	5.1	5.1, 22°(b)
	1477	50	5.1	5.1, 22°(c)
Nitraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3218	50	5.1	5.1, 22°(b)
	3218	50	5.1	5.1, 22°(c)
Nitriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	2627	50	5.1	5.1, 23°(b)
Nitriitit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	3219	50	5.1	5.1, 23°(b)
	3219	50	5.1	5.1, 23°(c)
Peroksidit, epäorgaaniset, n.o.s.	1483	50	5.1	5.1, 25°(b)
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				
Hapettava kiinteä aine, n.o.s.	1479		5.1	5.1, 27°(a)
Hapettava kiinteä aine, n.o.s.	1479	50	5.1	5.1, 27°(b)
	1479	50	5.1	5.1, 27°(c)
Hapettava nestemäinen aine, n.o.s.	3139		5.1	5.1, 28°(a)
	3139		5.1	5.1, 28°(b)
	3139		5.1	5.1, 28°(c)
Hapettava kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3087		5.1+6.1	5.1, 29°(a)
Hapettava kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3087	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
	3087	56	5.1+6.1	5.1, 29°(c)
Hapettava nestemäinen aine, myrkyllinen, n.o.s.	3099		5.1+6.1	5.1, 30°(a)
	3099		5.1+6.1	5.1, 30°(b)
	3099		5.1+6.1	5.1, 30°(c)
Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3085		5.1+8	5.1, 31°(a)
Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3085	58	5.1+8	5.1, 31°(b)
	3085	58	5.1+8	5.1, 31°(c)
Hapettava nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s.	3098		5.1+8	5.1, 32°(a)
	3098		5.1+8	5.1, 32°(b)
	3098		5.1+8	5.1, 32°(c)
Luokka 5.2: Orgaaniset peroksidit				
Erityiset ryhmänimikkeet				
Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, nestemäinen	3101		5.2+01+(8)	5.2, 1°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi B, kiinteä	3102		5.2+01	5.2, 2°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, nestemäinen	3103		5.2+(8)	5.2, 3°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi C, kiinteä	3104		5.2+(8)	5.2, 4°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, nestemäinen	3105		5.2+(8)	5.2, 5°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi D, kiinteä	3106		5.2	5.2, 6°(b)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Orgaaninen peroksidi, tyyppi E, nestemäinen	3107		5.2+(8)	5.2, 7°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi E, kiinteä	3108		5.2	5.2, 8°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäinen	3109	539	5.2+(8)	5.2, 9°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu	3119	539	5.2	5.2, 19°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, kiinteä	3110	539	5.2	5.2, 10°(b)
Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, kiinteä, lämpötilavalvottu	3120	539	5.2	5.2, 20°(b)
Luokka 6.1: Myrkylliset aineet Erityiset n.o.s.-nimikkeet tai erityiset ryhmänimikkeet Orgaaniset aineet				
Nitriilit, myrkylliset, palavat, n.o.s.	3275 3275	663 63	6.1+3 6.1+3	6.1, 11°(a) 6.1, 11°(b)2.
Nitriilit, myrkylliset, n.o.s.	3276 3276 3276	66 60 60	6.1 6.1 6.1	6.1, 12°(a) 6.1, 12°(b) 6.1, 12°(c)
Klooripikriiniseos, n.o.s.	1583 1583 1583	66 60 60	6.1 6.1 6.1	6.1, 17°(a) 6.1, 17°(b) 6.1, 17°(c)
Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, n.o.s.	3277	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	2742	638	6.1+3+8	6.1, 28°(b)
Isosyanaatit, myrkylliset, palavat, n.o.s.	3080	63	6.1+3	6.1, 18°(b)
Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3080	63	6.1+3	6.1, 18°(b)
Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s.	2206 2206	60 60	6.1 6.1	6.1, 19°(b) 6.1, 19°(c)
Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, n.o.s.	2206 2206	60 60	6.1 6.1	6.1, 19°(b) 6.1, 19°(c)
Merkaptaanit, nestemäiset, myrkylliset, palavat, n.o.s.	3071	63	6.1+3	6.1, 20°(b)
Merkaptaaniseos, nestemäinen, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3071	63	6.1+3	6.1, 20°(b)
Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s.	3279 3279 3279	663 663 63	6.1+3 6.1+3 6.1+3	6.1, 9°(a) 6.1, 22°(a) 6.1, 22°(b)
Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	3278 3278 3278	66 60 60	6.1 6.1 6.1	6.1, 23°(a) 6.1, 23°(b) 6.1, 23°(c)
Desinfiointiaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	3142 3142 3142	66 60 60	6.1 6.1 6.1	6.1, 25°(a) 6.1, 25°(b) 6.1, 25°(c)
Desinfiointiaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	1601 1601 1601	66 60 60	6.1 6.1 6.1	6.1, 25°(a) 6.1, 25°(b) 6.1, 25°(c)
Väriaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	1602 1602 1602	66 60 60	6.1 6.1 6.1	6.1, 25°(a) 6.1, 25°(b) 6.1, 25°(c)
Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, myrkyll-	1602	66	6.1	6.1, 25°(a)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
linen, n.o.s.	1602	60	6.1	6.1, 25°(b)
	1602	60	6.1	6.1, 25°(c)
Väriaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	3143	66	6.1	6.1, 25°(a)
	3143	60	6.1	6.1, 25°(b)
	3143	60	6.1	6.1, 25°(c)
Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	3143	66	6.1	6.1, 25°(a)
	3143	60	6.1	6.1, 25°(b)
	3143	60	6.1	6.1, 25°(c)
Kynnelkaasuaine, nestemäinen tai kiinteä, n.o.s.	1693	66	6.1	6.1, 25°(a)
	1693	60	6.1	6.1, 25°(b)
Organometalliset aineet				
Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	2788	66	6.1	6.1, 32°(a)
	2788	60	6.1	6.1, 32°(b)
	2788	60	6.1	6.1, 32°(c)
Organotinayhdiste, kiinteä, n.o.s.	3146	66	6.1	6.1, 32°(a)
	3146	60	6.1	6.1, 32°(b)
	3146	60	6.1	6.1, 32°(c)
Fenyylielohopeayhdiste, n.o.s.	2026	66	6.1	6.1, 33°(a)
	2026	60	6.1	6.1, 33°(b)
	2026	60	6.1	6.1, 33°(c)
Orgaaninen arseeniyhdiste, n.o.s.	3280	66	6.1	6.1, 34°(a)
	3280	60	6.1	6.1, 34°(b)
	3280	60	6.1	6.1, 34°(c)
Metallikarbonyylit, n.o.s.	3281	66	6.1	6.1, 36°(a)
	3281	60	6.1	6.1, 36°(b)
	3281	60	6.1	6.1, 36°(c)
Epäorgaaniset aineet				
Syanidit, epäorgaaniset, kiinteät, n.o.s.	1588	66	6.1	6.1, 41°(a)
	1588	60	6.1	6.1, 41°(b)
	1588	60	6.1	6.1, 41°(c)
Syanidiliuos, n.o.s.	1935	66	6.1	6.1, 41°(a)
	1935	60	6.1	6.1, 41°(b)
	1935	60	6.1	6.1, 41°(c)
Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidit)	1556	66	6.1	6.1, 51°(a)
	1556	60	6.1	6.1, 51°(b)
	1556	60	6.1	6.1, 51°(c)
Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidit)	1557	66	6.1	6.1, 51°(a)
	1557	60	6.1	6.1, 51°(b)
	1557	60	6.1	6.1, 51°(c)
Elohopeayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	2024	66	6.1	6.1, 52°(a)
	2024	60	6.1	6.1, 52°(b)
	2024	60	6.1	6.1, 52°(c)
Elohopeayhdiste, kiinteä, n.o.s.	2025	66	6.1	6.1, 52°(a)
	2025	60	6.1	6.1, 52°(b)
	2025	60	6.1	6.1, 52°(c)
Talliumyhdiste, n.o.s.	1707	60	6.1	6.1, 53°(b)
Berylliumyhdiste, n.o.s.	1566	60	6.1	6.1, 54°(b)
	1566	60	6.1	6.1, 54°(c)
Seleenyhdiste, n.o.s.	3283	66	6.1	6.1, 55°(a)
	3283	60	6.1	6.1, 55°(b)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	3283	60	6.1	6.1, 55°(c)
Telluuriyhdiste, n.o.s.	3284	60	6.1	6.1, 57°(b)
	3284	60	6.1	6.1, 57°(c)
Vanadiiniyhdiste, n.o.s.	3285	60	6.1	6.1, 58°(b)
	3285	60	6.1	6.1, 58°(c)
Antimoniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s.	3141	60	6.1	6.1, 59°(c)
Antimoniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s.	1549	60	6.1	6.1, 59°(c)
Bariumyhdiste, n.o.s.	1564	60	6.1	6.1, 60°(b)
	1564	60	6.1	6.1, 60°(c)
Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s.	2291	60	6.1	6.1, 62°(c)
Piifluoridit (fluorisilikaatit), n.o.s.	2856	60	6.1	6.1, 64°(c)
Kadmiumyhdiste	2570	66	6.1	6.1, 61°(a)
	2570	60	6.1	6.1, 61°(b)
	2570	60	6.1	6.1, 61°(c)
Torjunta-aineet				
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2783	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2783	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2783	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3017	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	3017	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	3017	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3018	66	6.1	6.1, 71°(a)
	3018	60	6.1	6.1, 71°(b)
	3018	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2761	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2761	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2761	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2995	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	2995	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	2995	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2996	66	6.1	6.1, 71°(a)
	2996	60	6.1	6.1, 71°(b)
	2996	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2765	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2765	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2765	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2999	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	2999	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	2999	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3000	66	6.1	6.1, 71°(a)
	3000	60	6.1	6.1, 71°(b)
	3000	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2757	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2757	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2757	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2991	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	2991	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	2991	63	6.1+3	6.1, 72°(c)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2992	66	6.1	6.1, 71 ^o (a)
	2992	60	6.1	6.1, 71 ^o (b)
	2992	60	6.1	6.1, 71 ^o (c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2777	66	6.1	6.1, 73 ^o (a)
	2777	60	6.1	6.1, 73 ^o (b)
	2777	60	6.1	6.1, 73 ^o (c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3011	663	6.1+3	6.1, 72 ^o (a)
	3011	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (b)
	3011	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (c)
Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	3012	66	6.1	6.1, 71 ^o (a)
	3012	60	6.1	6.1, 71 ^o (b)
	3012	60	6.1	6.1, 71 ^o (c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2786	66	6.1	6.1, 73 ^o (a)
	2786	60	6.1	6.1, 73 ^o (b)
	2786	60	6.1	6.1, 73 ^o (c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3019	663	6.1+3	6.1, 72 ^o (a)
	3019	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (b)
	3019	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (c)
Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3020	66	6.1	6.1, 71 ^o (a)
	3020	60	6.1	6.1, 71 ^o (b)
	3020	60	6.1	6.1, 71 ^o (c)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3025	663	6.1+3	6.1, 72 ^o (a)
	3025	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (b)
	3025	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (c)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3026	66	6.1	6.1, 71 ^o (a)
	3026	60	6.1	6.1, 71 ^o (b)
	3026	60	6.1	6.1, 71 ^o (c)
Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	3027	66	6.1	6.1, 73 ^o (a)
	3027	60	6.1	6.1, 73 ^o (b)
	3027	60	6.1	6.1, 73 ^o (c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2781	66	6.1	6.1, 73 ^o (a)
	2781	60	6.1	6.1, 73 ^o (b)
	2781	60	6.1	6.1, 73 ^o (c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3015	663	6.1+3	6.1, 72 ^o (a)
	3015	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (b)
	3015	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (c)
Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3016	66	6.1	6.1, 71 ^o (a)
	3016	60	6.1	6.1, 71 ^o (b)
	3016	60	6.1	6.1, 71 ^o (c)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2759	66	6.1	6.1, 73 ^o (a)
	2759	60	6.1	6.1, 73 ^o (b)
	2759	60	6.1	6.1, 73 ^o (c)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2993	663	6.1+3	6.1, 72 ^o (a)
	2993	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (b)
	2993	63	6.1+3	6.1, 72 ^o (c)
Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	2994	66	6.1	6.1, 71 ^o (a)
	2994	60	6.1	6.1, 71 ^o (b)
	2994	60	6.1	6.1, 71 ^o (c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	2775	66	6.1	6.1, 73 ^o (a)
	2775	60	6.1	6.1, 73 ^o (b)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	2775	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3009	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	3009	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	3009	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	3010	66	6.1	6.1, 71°(a)
	3010	60	6.1	6.1, 71°(b)
	3010	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen	2779	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2779	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2779	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3013	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	3013	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	3013	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen	3014	66	6.1	6.1, 71°(a)
	3014	60	6.1	6.1, 71°(b)
	3014	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2763	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2763	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2763	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	2997	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	2997	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	2997	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	2998	66	6.1	6.1, 71°(a)
	2998	60	6.1	6.1, 71°(b)
	2998	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	2769	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2769	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2769	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3003	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	3003	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	3003	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3004	66	6.1	6.1, 71°(a)
	3004	60	6.1	6.1, 71°(b)
	3004	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	2773	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2773	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2773	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3007	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	3007	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	3007	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	3008	66	6.1	6.1, 71°(a)
	3008	60	6.1	6.1, 71°(b)
	3008	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2767	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2767	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2767	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3001	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	3001	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	3001	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen,	3002	66	6.1	6.1, 71°(a)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
myrkyllinen	3002	60	6.1	6.1, 71°(b)
	3002	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	2771	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2771	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2771	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	3005	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	3005	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	3005	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	3006	66	6.1	6.1, 71°(a)
	3006	60	6.1	6.1, 71°(b)
	3006	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	2588	66	6.1	6.1, 73°(a)
	2588	60	6.1	6.1, 73°(b)
	2588	60	6.1	6.1, 73°(c)
Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	2902	66	6.1	6.1, 71°(a)
	2902	60	6.1	6.1, 71°(b)
	2902	60	6.1	6.1, 71°(c)
Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava, n.o.s.	2903	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
	2903	63	6.1+3	6.1, 72°(b)
	2903	63	6.1+3	6.1, 72°(c)
Aktiiviset aineet				
Alkaloidit, nestemäiset, n.o.s.	3140	66	6.1	6.1, 90°(a)
	3140	60	6.1	6.1, 90°(b)
	3140	60	6.1	6.1, 90°(c)
Alkaloidisuolat, nestemäiset, n.o.s.	3140	66	6.1	6.1, 90°(a)
	3140	60	6.1	6.1, 90°(b)
	3140	60	6.1	6.1, 90°(c)
Alkaloidit, kiinteät, n.o.s.	1544	66	6.1	6.1, 90°(a)
	1544	60	6.1	6.1, 90°(b)
	1544	60	6.1	6.1, 90°(c)
Alkaloidisuolat, kiinteät, n.o.s.	1544	66	6.1	6.1, 90°(a)
	1544	60	6.1	6.1, 90°(b)
	1544	60	6.1	6.1, 90°(c)
Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, nestemäinen, n.o.s.	3144	66	6.1	6.1, 90°(a)
	3144	60	6.1	6.1, 90°(b)
	3144	60	6.1	6.1, 90°(c)
Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, kiinteä, n.o.s.	1655	66	6.1	6.1, 90°(a)
	1655	60	6.1	6.1, 90°(b)
	1655	60	6.1	6.1, 90°(c)
Elävistä organismeista erotetut myrkyt, n.o.s.	3172	66	6.1	6.1, 90°(a)
	3172	60	6.1	6.1, 90°(b)
	3172	60	6.1	6.1, 90°(c)
Lääkeaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	1851	60	6.1	6.1, 90°(b)
	1851	60	6.1	6.1, 90°(c)
Lääkeaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	3249	60	6.1	6.1, 90°(b)
	3249	60	6.1	6.1, 90°(c)
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				
Orgaaniset aineet				
Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.	2810	66	6.1	6.1, 25°(a)
	2810	60	6.1	6.1, 25°(b)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	2810	60	6.1	6.1, 25°(c)
Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.	2811	66	6.1	6.1, 25°(a)
	2811	60	6.1	6.1, 25°(b)
	2811	60	6.1	6.1, 25°(c)
	2811	60	6.1	6.1, 25°(c)
Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.	2929	663	6.1+3	6.1, 9°(a)
	2929	663	6.1+3	6.1, 26°(a)1.
	2929	63	6.1+3	6.1, 26°(b)1.
Myrkyllinen kiinteä aine, palava, orgaaninen, n.o.s.	2930	664	6.1+4.1	6.1, 26°(a)2.
	2930	64	6.1+4.1	6.1, 26°(b)2.
Myrkyllinen neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	2927	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
	2927	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	2928	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
	2928	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
Organometalliset aineet				
Organometalliyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	3282	66	6.1	6.1, 35°(a)
	3282	60	6.1	6.1, 35°(b)
	3282	60	6.1	6.1, 35°(c)
Epäorgaaniset aineet				
Veden kanssa reagoiva neste, myrkyllinen, n.o.s.	3123	623	6.1+4.3	6.1, 44°(b)
	3123	623	6.1+4.3	6.1, 44°(c)
Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	3125	642	6.1+4.3	6.1, 44°(b)
	3125	642	6.1+4.3	6.1, 44°(c)
Kiinteä aine sisältäen myrkyllistä nestettä, n.o.s.	3243	60	6.1	6.1, 65°(b)
Epäorgaaninen myrkyllinen neste, n.o.s.	3287	66	6.1	6.1, 65°(a)
	3287	60	6.1	6.1, 65°(b)
	3287	60	6.1	6.1, 65°(c)
Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, n.o.s.	3288	66	6.1	6.1, 65°(a)
	3288	60	6.1	6.1, 65°(b)
	3288	60	6.1	6.1, 65°(c)
Myrkyllinen kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3124	664	6.1+4.2	6.1, 66°(a)
	3124	64	6.1+4.2	6.1, 66°(b)
Epäorgaaninen myrkyllinen neste, syövyttävä, n.o.s.	3289	668	6.1+8	6.1, 67°(a)
	3289	68	6.1+8	6.1, 67°(b)
Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	3290	668	6.1+8	6.1, 67°(a)
	3290	68	6.1+8	6.1, 67°(b)
Myrkyllinen neste, hapettava, n.o.s.	3122	665	6.1+05	6.1, 68°(a)
	3122	65	6.1+05	6.1, 68°(b)
Myrkyllinen kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	3086	665	6.1+05	6.1, 68°(a)
	3086	65	6.1+05	6.1, 68°(b)
Luokka 6.2: Tartuntavaaralliset aineet Erityiset ryhmänimikkeet				
Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava	2814		6.2	6.2, 1°
Tartuntavaarallinen aine, vain eläimiin vaikuttava	2900		6.2	6.2, 1°
Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava	2814		6.2	6.2, 2°
Tartuntavaarallinen aine, vain eläimiin vaikuttava	2900		6.2	6.2, 2°
Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava	2814	606	6.2	6.2, 3°(b)
Tartuntavaarallinen aine, vain eläimiin vaikuttava	2900	606	6.2	6.2, 3°(b)
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Kliininen jäte, määrittelemätön, n.o.s.	3291	606	6.2	6.2, 4°(b)
Luokka 7: Radioaktiiviset aineet Erityiset n.o.s.-nimikkeet				
Radioaktiivista ainetta, vähäinen omi- naisaktiivisuus (LSA), n.o.s.	2912	70	7A, 7B tai 7C	7, lehti 5, 6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen omi- naisaktiivisuus (LSA), n.o.s., kaasu	2912	72	7A, 7B tai 7C	7, lehti 5, 6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen omi- naisaktiivisuus (LSA), n.o.s., kaasu, palava	2912	723	7A, 7B tai 7C+3	7, lehti 5, 6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen omi- naisaktiivisuus (LSA), n.o.s., neste, leimahduspiste enintään 61 °C	2912	73	7A, 7B tai 7C+3	7, lehti 5, 6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen omi- naisaktiivisuus (LSA), n.o.s., kiinteä aine, palava	2912	74	7A, 7B tai 7C+4.1	7, lehti 5, 6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen omi- naisaktiivisuus (LSA), n.o.s., hapettava	2912	75	7A, 7B tai 7C+05	7, lehti 5, 6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen omi- naisaktiivisuus (LSA), n.o.s., myrkyllinen	2912	76	7A, 7B tai 7C+6.1	7, lehti 5, 6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, vähäinen omi- naisaktiivisuus (LSA), n.o.s., syövyttävä	2912	78	7A, 7B tai 7C+8	7, lehti 5, 6 tai 13
Radioaktiivista ainetta, erityismuoto, n.o.s. - tyypin A kollissa	2974		7A, 7B tai 7C	7, lehti 9
Radioaktiivista ainetta, erityismuoto, n.o.s. - tyypin B(U) kollissa	2974		7A, 7B tai 7C	7, lehti 10
Radioaktiivista ainetta, erityismuoto, n.o.s. - tyypin B(M) kollissa	2974		7A, 7B tai 7C	7, lehti 11
Radioaktiivista ainetta, erityismuoto, n.o.s. - erityisjärjestelyin	2974		7A, 7B tai 7C	7, lehti 13
Radioaktiivista ainetta, fissioituva, n.o.s. - tyypin I-F-, tyypin AF-kollissa, tyypin B(U)F- tai tyypin B(M)F-kollissa	2918		7A, 7B tai 7C	7, lehti 12
Yleiset n.o.s.-nimikkeet				
Radioaktiivista ainetta, n.o.s.	2982	70	7A, 7B tai 7C	7, lehti 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kaasu	2982	72	7A, 7B tai 7C	7, lehti 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kaasu, palava	2982	723	7A, 7B tai 7C+3	7, lehti 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., neste, leimahduspiste enintään 61 °C	2982	73	7A, 7B tai 7C+3	7, lehti 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kiinteä aine, palava	2982	74	7A, 7B tai 7C+4.1	7, lehti 9, 10, 11 tai 13

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., hapettava	2982	75	7C+05 7A, 7B tai 7C+6.1	11 tai 13 7, lehti 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., myrkyllinen	2982	76	7A, 7B tai 7C+8	7, lehti 9, 10, 11 tai 13
Radioaktiivista ainetta, n.o.s., syövyttävä	2982	78		7, lehti 9, 10, 11 tai 13
Luokka 8: Syövyttävät aineet Erityiset n.o.s.-nimikkeet Epäorgaaniset aineet				
Vetyfluoridit, n.o.s.	1740 1740	80 80	8 8	8, 9°(b) 8, 9°(c)
Vetysulfiitti (bisulfiitti), vesiliuos, n.o.s.	2693	80	8	8, 17°(c)
Orgaaniset aineet				
Kloorisilaanit, syövyttävät, n.o.s.	2987	80	8	8, 36°(b)
Kloorisilaanit, syövyttävät, palavat, n.o.s.	2986	X83	8+3	8, 37°(b)
Alkylifenolit, kiinteät, n.o.s.	2430 2430 2430	88 80 80	8 8 8	8, 39°(a) 8, 39°(b) 8, 39°(c)
Alkylifenolit, nestemäiset, n.o.s.	3145 3145 3145	88 80 80	8 8 8	8, 40°(a) 8, 40°(b) 8, 40°(c)
Amiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.	3259 3259 3259	88 80 80	8 8 8	8, 52°(a) 8, 52°(b) 8, 52°(c)
Polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.	3259 3259 3259	88 80 80	8 8 8	8, 52°(a) 8, 52°(b) 8, 52°(c)
Amiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.	2735 2735 2735	88 80 80	8 8 8	8, 53°(a) 8, 53°(b) 8, 53°(c)
Polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.	2735 2735 2735	88 80 80	8 8 8	8, 53°(a) 8, 53°(b) 8, 53°(c)
Amiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	2734 2734	883 83	8+3 8+3	8, 54°(a) 8, 54°(b)
Polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	2734 2734	883 83	8+3 8+3	8, 54°(a) 8, 54°(b)
Väriaine, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	3147 3147	80 80	8 8	8, 65°(b) 8, 65°(c)
Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	3147 3147	80 80	8 8	8, 65°(b) 8, 65°(c)
Väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	2801 2801 2801	88 80 80	8 8 8	8, 66°(a) 8, 66°(b) 8, 66°(c)
Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	2801 2801 2801	88 80 80	8 8 8	8, 66°(a) 8, 66°(b) 8, 66°(c)
Desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	1903 1903	88 80	8 8	8, 66°(a) 8, 66°(b)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	1903	80	8	8, 66°(c)
Yleiset n.o.s.-nimikkeet Happamat aineet				
Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	3260 3260 3260	88 80 80	8 8 8	8, 16°(a) 8, 16°(b) 8, 16°(c)
Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	3264 3264 3264	88 80 80	8 8 8	8, 17°(a) 8, 17°(b) 8, 17°(c)
Orgaaniset aineet				
Syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.	3261 3261 3261	88 80 80	8 8 8	8, 39°(a) 8, 39°(b) 8, 39°(c)
Syövyttävä nestemäinen aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.	3265 3265 3265	88 80 80	8 8 8	8, 40°(a) 8, 40°(b) 8, 40°(c)
Emäksiset aineet Epäorgaaniset aineet				
Syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	1719 1719	80 80	8 8	8, 42°(b) 8, 42°(c)
Epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	3262 3262 3262	88 80 80	8 8 8	8, 46°(a) 8, 46°(b) 8, 46°(c)
Epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	3266 3266 3266	88 80 80	8 8 8	8, 47°(a) 8, 47°(b) 8, 47°(c)
Orgaaniset aineet				
Orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	3263 3263 3263	88 80 80	8 8 8	8, 55°(a) 8, 55°(b) 8, 55°(c)
Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	3267 3267 3267	88 80 80	8 8 8	8, 56°(a) 8, 56°(b) 8, 56°(c)
Muut syövyttävät aineet				
Kiinteä aine, sisältää syövyttävää nestettä, n.o.s.	3244	80	8	8, 65°(b)
Syövyttävä kiinteä aine, n.o.s.	1759 1759 1759	88 80 80	8 8 8	8, 65°(a) 8, 65°(b) 8, 65°(c)
Syövyttävä neste, n.o.s.	1760 1760 1760	88 80 80	8 8 8	8, 66°(a) 8, 66°(b) 8, 66°(c)
Syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s.	2921 2921	884 84	8+4.1 8+4.1	8, 67°(a) 8, 67°(b)
Syövyttävä neste, palava, n.o.s.	2920 2920	883 83	8+3 8+3	8, 68°(a) 8, 68°(b)
Syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3095		8+4.2	8, 69°(a)
Syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3095	84	8+4.2	8, 69°(b)
Syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s.	3301	884	8+4.2	8, 70°(a)

Ryhmänimike	YK-no	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	3301	84	8+4.2	8, 70°(b)
Syövyttävä kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3096		8+4.3	8, 71°(a)
Syövyttävä kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3096	842	8+4.3	8, 71°(b)
Syövyttävä neste, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	3094	823	8+4.3	8, 72°(a)
	3094	823	8+4.3	8, 72°(b)
Syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	3084	885	8+05	8, 73°(a)
	3084	85	8+05	8, 73°(b)
Syövyttävä neste, hapettava, n.o.s.	3093	885	8+05	8, 74°(a)
	3093	85	8+05	8, 74°(b)
Syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	2923	886	8+6.1	8, 75°(a)
	2923	86	8+6.1	8, 75°(b)
	2923	86	8+6.1	8, 75°(c)
Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.	2922	886	8+6.1	8, 76°(a)
	2922	86	8+6.1	8, 76°(b)
	2922	86	8+6.1	8, 76°(c)
Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet Ympäristölle vaaralliset aineet				
Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.	3082	90	9	9, 11°(c)
Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.	3077	90	9	9, 12°(c)
Kohotetussa lämpötilassa oleva neste, n.o.s	3257	99	9	9, 20°(c)
Kohotetussa lämpötilassa oleva kiinteä aine, n.o.s.	3258	99	9	9, 21°(c)

Taulukko 3

Tämä YK-numerojärjestyksessä oleva taulukko sisältää kaikki eri luokkien aineluetteloissa mainitut YK-numerolla varustetut aineet ja esineet, mukaanlukien ryhmänimikkeet ja n.o.s.-nimikkeet.

Jos samalle YK-numerolle on ilmoitettu eri aineita tai samalle YK-numerolle on useamman kerran ilmoitettu sama ryhmänimike tai n.o.s.-nimike, jolle on annettu eri tiedot (esim. luokka, kohta, vaaran tunnusnumero), on kyseeseen tuleva tieto hankittava esim. leimahduspisteen tai aineen pakkausryhmän perusteella (ks. myös jokaisen luokan luokituskriteerit).

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0004	Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0005	Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 F, 7°
0006	Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 E, 6°
0007	Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 F, 19°
0009	Ammukset, sytyttävät		1	1.2 G, 21°
0010	Ammukset, sytyttävät		1	1.3 G, 30°
0012	Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia		1.4	1.4 S, 47°
0012	Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden patruunat		1.4	1.4 S, 47°
0014	Ampuma-aseiden patruunat, käsiaseiden paukkupatruunat		1.4	1.4 S, 47°
0014	Ampuma-aseiden patruunat, paukkupatruunat		1.4	1.4 S, 47°
0015	Ammukset, savua muodostavat		1+8	1.2 G, 21°
0016	Ammukset, savua muodostavat		1+8	1.3 G, 30°
0018	Ammukset, kyynelkaasua muodostavat		1+6.1+8	1.2 G, 21°
0019	Ammukset, kyynelkaasua muodostavat		1+6.1+8	1.3 G, 30°
0027	Mustaruuti (rakeisena tai jauheena)		1	1.1 D, 4°
0028	Mustaruuti puristeina tai (pelletteinä)		1	1.1 D, 4°
0029	Räjäytysnallit, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)		1	1.1 B, 1°
0030	Räjäytysnallit, sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)		1	1.1 B, 1°
0033	Pommit,(räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 F, 7°
0034	Pommit, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 D, 5°
0035	Pommit, (räjähdyspanoksilla varustetut)		1	1.2 D, 17°
0037	Valaisupommit		1	1.1 F, 7°
0038	Valaisupommit		1	1.1 D, 5°
0039	Valaisupommit		1	1.2 G, 21°
0042	Räjäyttimet, (ilman räjäytysnallia)		1	1.1 D, 5°
0043	Panokset, (räjähtävät)		1	1.1 D, 5°
0044	Sytytysnallit		1.4	1.4 S, 47°
0048	Tuhoamispanokset		1	1.1 D, 5°
0049	Valaisupatruunat		1	1.1 G, 9°
0050	Valaisupatruunat		1	1.3 G, 30°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0054	Merkinantopatruunat		1	1.3 G, 30°
0055	Patruunahylsy, lataamattomat, nallitetut		1.4	1.4 S, 47°
0056	Syvyyspommit		1	1.1 D, 5°
0059	Onteloammukset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)		1	1.1 D, 5°
0060	Lisäräjäyttimet, räjähtävät		1	1.1 D, 5°
0065	Tulilanka, räjähtävä, (taipuisa)		1	1.1 D, 5°
0066	Tulilanka, sytytyslanka		1.4	1.4 G, 43°
0070	Leikkurit, räjähdyspanoksella varustettu		1.4	1.4 S, 47°
0072	Heksogeeni kostutettuna (sykloniitti, syklotrimetyleenitrinitramiini, RDX), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0072	RDX kostutettuna (heksogeeni, syklotrimetyleenitrinitramiini, sykloniitti), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0072	Sykloniitti kostutettuna (heksogeeni, syklotrimetyleenitrinitramiini, RDX), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0072	Syklotrimetyleenitrinitramiini kostutettuna (sykloniitti, RDX, heksogeeni), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0072	Heksogeeni, kostutettuna, (RDX, syklotrimetyleenitrinitramiini), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0072	RDX, kostutettuna, (heksogeeni, syklotrimetyleenitrinitramiini), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0072	Syklotrimetyleenitrinitramiini, kostutettuna, (heksogeeni RDX), (vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0073	Räjäytysnallit, ammusten sytyttimissä käytettävät		1	1.1 B, 1°
0074	Diatodinitrofenoli, kostutettu (vähintään 40 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)		1	1.1A, 01°
0075	Dietyleeniglykolidinitraatti, flegmatoitu		1	1.1 D, 4°
0076	Dinitrofenoli, (kuiva tai alle 15 paino-% vettä sisältävä)		1+6.1	1.1 D, 4°
0077	Dinitrofenolaatit, (alkalimetallien, kuivia tai kostutettuja, jotka sisältävät vettä vähemmän kuin 15 paino-%)		1+6.1	1.3 C, 26°
0078	Dinitroresorsinoli, (kuiva tai alle 15 paino-% vettä sisältävä)		1	1.1 D, 4°
0079	Dipikryyliamiini (heksanitrodifenyyliamiini, heksyyli)		1	1.1 D, 4°
0079	Heksanitrodifenyyliamiini (dipikryyliamiini, heksyyli)		1	1.1 D, 4°
0079	Heksyyli (heksanitrodifenyyliamiini, dipikryyliamiini)		1	1.1 D, 4°
0081	Louhintaräjähdyksaineet, tyyppi A		1	1.1 D, 4°
0082	Louhintaräjähdyksaineet, tyyppi B		1	1.1 D, 4°
0083	Louhintaräjähdyksaineet, tyyppi C		1	1.1 D, 4°
0084	Louhintaräjähdyksaineet, tyyppi D		1	1.1 D, 4°
0092	Valaisupanokset		1	1.3 G, 30°
0093	Valaisupanokset, pudotettavat		1	1.3 G, 30°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0094	Salamavalojauhe		1	1.1 G, 8°
0099	Laajentamispainokset, räjähtävät, (öljynporausrei'issä käytettävät, ilman sytytintä)		1	1.1 D, 5°
0101	Aikatulilanka, (ei räjähtävä)		1	1.3 G, 30°
0102	Tulilanka, räjähtävä, (metallipäällysteinen)		1	1.2 D, 17°
0103	Pikatulilanka, (metallipäällysteinen)		1.4	1.4 G, 43°
0104	Tulilanka, räjähtävä, räjähdysvoimaltaan vähäinen, (metallipäällysteinen)		1.4	1.4 D, 39°
0105	Aikatulilanka		1.4	1.4 S, 47°
0106	Räjäyttimet, räjäytysnallilla varustetut		1	1.1 B, 1°
0107	Sytyttimet, räjähtävät		1	1.2 B, 13°
0110	Kranaatit, harjoituskranaatit, (käsi- tai kivääriskranaatit)		1.4	1.4 S, 47°
0113	Guanyylinitrosaminoguanilydeenihiydratsiini, kostutettu, (vähintään 30 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1A, 01°
0114	Guanyylinitrosaminoguanilylitetraseeni, kostutettu, (Tetraseeni), (vähintään 30 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)		1	1.1A, 01°
0114	Tetraseeni, kostutettu, (Guanyylinitrosaminoguanilylitetraseeni), (vähintään 30 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)		1	1.1A, 01°
0118	Heksoliitti (heksotoli), (kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0118	Heksotoli (heksoliitti), (kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0121	Sytyttimet (sytyttävät)		1	1.1 G, 9°
0124	Ontelopanosjärjestelmät, (öljynporausrei'issä käytettävät ilman räjäytysnallia)		1	1.1 D, 5°
0129	Lyijyatsidi, kostutettu, (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)		1	1.1A, 01°
0130	Lyijystyfnaatti, kostutettu, (Lyijytrinitrosorsinaatti), (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)		1	1.1A, 01°
0130	Lyijytrinitrosorsinaatti, kostutettu, (Lyijystyfnaatti), (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)		1	1.1A, 01°
0131	Tulilangan sytyttimet		1.4	1.4 S, 47°
0132	Aromaattisten nitrojohdannaisten metallisuolat, huumattavat n.o.s.		1	1.3 C, 26°
0133	Mannitoliheksanitraatti (nitromanniitti), kostutettuna		1	1.1 D, 4°
0133	Nitromanniitti (mannitoliheksanitraatti), kostutettuna		1	1.1 D, 4°
0135	Elohopeafulminaatti, kostutettu, (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)		1	1.1A, 01°
0136	Miinat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 F, 7°
0137	Miinat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 D, 5°
0138	Miinat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 D, 17°
0143	Nitroglyseroli, flegmatoitu, (haihtumattomalla, veteen		1+6.1	1.1 D, 4°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	liukenemattomalla aineella, jota on vähintään 40 paino-%)			
0144	Nitroglyserolin alkoholiliuos, (sisältää yli 1 mutta enintään 10 % nitroglyserolia)		1	1.1 D, 4°
0146	Nitrotärkkelys, (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0147	Nitrourea		1	1.1 D, 4°
0150	Pentaerytriittitetranitraatti, kostutettuna (tai) flegmatoituna (pentaerytritolitetranitraatti, PETN)		1	1.1 D, 4°
0150	Pentaerytritolitetranitraatti, kostutettuna (tai) flegmatoituna (pentaerytriittitetranitraatti, PETN)		1	1.1 D, 4°
0150	PETN, kostutettuna (tai) flegmatoituna pentaerytriittitetranitraatti, pentaerytritolitetranitraatti)		1	1.1 D, 4°
0151	Pentoliitti, (kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0153	Trinitroaniliini (pikriiniamidi)		1	1.1 D, 4°
0154	Pikriinihappo (trinitrofenoli), (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0154	Trinitrofenoli (pikriinihappo), (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0154	Pikriinihappo (trinitrofenoli), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1	4.1, 21°(a)2.
0154	Trinitrofenoli (pikriinihappo), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1	4.1, 21°(a)2.
0155	Trinitroklooribentseeni (pikryylikloridi)		1	1.1 D, 4°
0155	Pikryylikloridi (trinitroklooribentseeni), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1	4.1, 21°(a)2.
0155	Trinitroklooribentseeni (pikryylikloridi), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1	4.1, 21°(a)2.
0159	Ruudin raakamassa kostutettuna, (vähintään 25 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.3 C, 26°
0160	Ruuti, savuton		1	1.1 C, 2°
0161	Ruuti, savuton		1	1.3 C, 26°
0167	Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 F, 7°
0168	Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 D, 5°
0169	Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 D, 17°
0171	Valaisuammukset		1	1.2 G, 21°
0173	Laukaisulaitteet, räjähtävät		1.4	1.4 S, 47°
0174	Niitit, räjähtävät		1.4	1.4 S, 47°
0180	Raketit, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 F, 7°
0181	Raketit, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 E, 6°
0182	Raketit, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 E, 18°
0183	Raketit, (räjähtämättömällä kärjellä varustetut)		1	1.3 C, 27°
0186	Rakettimoottorit		1	1.3 C, 27°
0190	Näytteet, räjähtävät, ei aloiteräjähdysaineet			1, 51°
0191	Käsimerkinantolaitteet		1.4	1.4 G, 43°
0192	Paukkurasiat, rautatiellä käytettävät		1	1.1 G, 9°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0193	Paukkurasiat, rautatiellä käytettävät		1.4	1.4 S, 47°
0194	Hätämerkinantovälineet, (aluksissa käytettävät)		1	1.1 G, 9°
0195	Hätämerkinantovälineet, (aluksissa käytettävät)		1	1.3 G, 30°
0196	Merkkisavut		1	1.1 G, 9°
0197	Merkkisavut		1.4	1.4 G, 43°
0204	Luotauslaitteet, räjähtävät		1	1.2 F, 19°
0207	Tetranitroaniiliini		1	1.1 D, 4°
0208	Tetryyli (trinitrofenyyylimetyylinitramiini)		1	1.1 D, 4°
0208	Trinitrofenyyylimetyylinitramiini (tetryyli)		1	1.1 D, 4°
0209	TNT (trinitrotolueeni), (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0209	Trinitrotolueeni (TNT), (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0209	TNT (trinitrotolueeni), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1	4.1, 21°(a)2.
0209	Trinitrotolueeni (TNT), (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1	4.1, 21°(a)2.
0212	Valojuovapanokset, tarkoitettu ammuksiin		1	1.3 G, 30°
0213	Trinitroanisoli		1	1.1 D, 4°
0214	Trinitrobentseeni (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0214	Trinitrobentseeni (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1	4.1, 21°(a)2.
0215	Trinitrobentsoehappo, (kuivana tai alle 30 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0215	Trinitrobentsoehappo, (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1	4.1, 21°(a)2.
0216	Trinitrometakresoli		1	1.1 D, 4°
0217	Trinitronaftaleeni		1	1.1 D, 4°
0218	Trinitrofenetoli		1	1.1 D, 4°
0219	Styfiniinihappo (trinitroresorsinoli), (kuivana tai alle 20 paino-% vettä tai alkoholin ja veden seosta sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0219	Trinitroresorsinoli (styfiniinihappo), (kuivana tai alle 20 paino-% vettä tai alkoholin ja veden seosta sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0220	Ureanitraatti, (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0220	Ureanitraatti, (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 11,5 kg		4.1	4.1, 21°(a)3.
0221	Torpedon taistelukärjet, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 D, 5°
0222	Ammoniumnitraatti, (yli 0,2 % palavia aineita sisältävä)		1	1.1 D, 4°
0223	Ammoniumnitraattilannoitteet (herkempiä räjähtämään kuin 0,2 % palavia aineita sisältävä ammoniumnitraatti)		1	1.1 D, 4°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0224	Bariumatsidi, (kuiva tai kostutettu alle 50 paino-% vettä sisältävänä)		1+6.1	1.1A, 01°
0225	Räjähdyttimet, räjäytysnallilla varustetut		1	1.1 B, 1°
0226	HMX, (oktogeeni, syklotetrametyleenitranitramiini), (kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0226	Oktogeeni (syklotetrametyleenitranitramiini, HMX), (kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0226	Syklotetrametyleenitranitramiini (oktogeeni, HMX), (kostutettuna, vähintään 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0234	Natriumdinitro-ortokresolaatti, (kuivana tai alle 15 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.3 C, 26°
0234	Natriumdinitro-o-kresolaatti, kostutettu (vähintään 10 paino-% vettä), ≤ 500 g		4.1+6.1	4.1, 22°(a)2.
0235	Natriumpikramaatti, (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.3 C, 26°
0236	Zirkoniumpikramaatti, (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.3 C, 26°
0237	Katkaisupanokset, taipuisat		1.4	1.4 D, 39°
0238	Köydenheittoraketit		1	1.2 G, 21°
0240	Köydenheittoraketit		1	1.3 G, 30°
0241	Louhintaräjähdyksineet, tyyppi E		1	1.1 D, 4°
0242	Ajopanokset, tykinlaukauksiin		1	1.3 C, 27°
0243	Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia		1	1.2 H, 22°
0244	Ammukset, sytyttävät, sisältävät valkoista fosforia		1	1.3 H, 31°
0245	Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia		1	1.2 H, 22°
0246	Ammukset, savua muodostavat, sisältävät valkoista fosforia		1	1.3 H, 31°
0247	Ammukset, sytyttävät, (nestemäisiä tai geelimäisiä aineita sisältävät)		1	1.3 J, 32°
0248	Vesiaktivoidut esineet ja välineet		1	1.2 L, 25°
0249	Vesiaktivoidut esineet ja välineet		1	1.3 L, 34°
0250	Rakettimoottorit, sisältävät hypergolisia nesteitä		1	1.3 L, 34°
0254	Valaisuammukset		1	1.3 G, 30°
0255	Räjäytysnallit, sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)		1.4	1.4 B, 35°
0257	Sytyttimet, räjähtävät		1.4	1.4 B, 35°
0266	Oktoli (oktoliitti), (kuivana tai alle 15 paino % vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0266	Oktoliitti (oktoli), (kuivana tai alle 15 paino % vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0267	Räjäytysnallit, ei sähkökäyttöiset,		1.4	1.4 B, 35°
0268	Räjähdyttimet, räjäytysnallilla varustetut		1	1.2 B, 13°
0271	Ajopanokset		1	1.1 C, 3°
0272	Ajopanokset		1	1.3 C, 27°
0275	Patruunat, voimanlähteenä käytettävät		1	1.3 C, 27°
0276	Patruunat, voimanlähteenä käytettävät		1.4	1.4 C, 37°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0277	Patruunat, öljynporausrei'issä käytettävät		1	1.3 C, 27°
0278	Patruunat, öljynporausrei'issä käytettävät		1.4	1.4 C, 37°
0279	Ajopanakset, kanuunalaukauksia varten		1	1.1 C, 3°
0280	Rakettimoottorit		1	1.1 C, 3°
0281	Rakettimoottorit		1	1.2 C, 15°
0282	Nitroguanidiini (pikriitti), (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0282	Pikriitti (nitroguanidiini), (kuivana tai alle 20 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0283	Räjäyttimet, (ilman räjäytysnallia)		1	1.2 D, 17°
0284	Kranaatit, (käsi- ja kiväärikranaatit)		1	1.1 D, 5°
0285	Kranaatit, (käsi- ja kiväärikranaatit)		1	1.2 D, 17°
0286	Rakettien taistelukärjet, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 D, 5°
0287	Rakettien taistelukärjet, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 D, 17°
0288	Katkaisupanakset, taipuisat		1	1.1 D, 5°
0289	Tulilanka, räjähtävä, (taipuisa)		1.4	1.4 D, 39°
0290	Tulilanka, räjähtävä, (metallipäällysteinen)		1	1.1 D, 5°
0291	Pommit, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 F, 19°
0292	Kranaatit, (käsi- ja kiväärikranaatit, räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 F, 7°
0293	Kranaatit, (käsi- tai kiväärikranaatit, räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 F, 19°
0294	Miinat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 F, 19°
0295	Raketit, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 F, 19°
0296	Luotauslaitteet, räjähtävät		1	1.1 F, 7°
0297	Valaisumukset		1.4	1.4 G, 43°
0299	Valaisupommit		1	1.3 G, 30°
0300	Ammukset, sytyttävät		1.4	1.4 G, 43°
0301	Ammukset, kyynelkaasua muodostavat		1.4+6.1+8	1.4 G, 43°
0303	Ammukset, savua muodostavat		1.4	1.4 G, 43°
0305	Salamavalojauhe		1	1.3 G, 29°
0306	Valojuovapanokset, ammuksiin tarkoitetut		1.4	1.4 G, 43°
0312	Merkinantopatruunat		1.4	1.4 G, 43°
0313	Merkkisavut		1	1.2 G, 21°
0314	Sytyttimet (sytyttävät)		1	1.2 G, 21°
0315	Sytyttimet (sytyttävät)		1	1.3 G, 30°
0316	Sytyttimet (sytyttävät)		1	1.3 G, 30°
0317	Sytyttimet (sytyttävät)		1.4	1.4 G, 43°
0318	Harjoituskranaatit, käsi- ja kiväärikranaatit		1	1.3 G, 30°
0319	Sytytysnalli (pohjaruuvi)		1	1.3 G, 30°
0320	Sytytysnalli (pohjaruuvi)		1.4	1.4 G, 43°
0321	Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 E, 18°
0322	Rakettimoottorit, sisältävät hypergolisia nesteitä		1	1.2 L, 25°
0323	Patruunat, voimanlähteinä		1.4	1.4 S, 47°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0324	Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 F, 19°
0325	Sytyttimet (sytyttävät)		1.4	1.4 G, 43°
0326	Paukkulaukaukset		1	1.1 C, 3°
0327	Paukkupatruunat tai käsiaseiden paukkupatruunat		1	1.3 C, 27°
0328	Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia		1	1.2 C, 15°
0329	Torpedot, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 E, 6°
0330	Torpedot, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 F, 7°
0331	Louhintärjähdysaineet, tyyppi B		1.5	1.5 D, 48°
0332	Louhintärjähdysaineet, tyyppi E		1.5	1.5 D, 48°
0333	Ilotulitusvälineet		1	1.1 G, 9°
0334	Ilotulitusvälineet		1	1.2 G, 21°
0335	Ilotulitusvälineet		1	1.3 G, 30°
0336	Ilotulitusvälineet		1.4	1.4 G, 43°
0337	Ilotulitusvälineet		1.4	1.4 S, 47°
0338	Paukkupatruunat tai käsiaseiden paukkupatruunat		1.4	1.4 C, 37°
0339	Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia tai käsiaseiden patruunat		1.4	1.4 C, 37°
0340	Nitroselluloosa, (kuivana tai alle 25 paino-% vettä tai alkoholia sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0341	Nitroselluloosa, (ei modifioituna tai alle 18 paino-% plastisoimisainetta sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0342	Nitroselluloosa, kostutettuna, (sisältää vähintään 25 paino-% alkoholia)		1	1.3 C, 26°
0343	Nitroselluloosa, plastisoitu, (sisältää vähintään 18 paino-% plastisoimisainetta)		1	1.3 C, 26°
0344	Ammukset, (räjähdyspanoksella varustetut)		1.4	1.4 D, 39°
0345	Valojuova-ammukset, (joissa ei ole räjähtävää panosta)		1.4	1.4 S, 47°
0346	Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heitto-panoksella varustetut)		1	1.2 D, 17°
0347	Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heitto-panoksella varustetut)		1.4	1.4 D, 39°
0348	Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1.4	1.4 F, 41°
0349	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1.4	1.4 S, 47°
0350	Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.		1.4	1.4 B, 35°
0351	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1.4	1.4 C, 37°
0352	Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.		1.4	1.4 D, 39°
0353	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1.4	1.4 G, 43°
0354	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.1 L, 12°
0355	Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.2 L, 25°
0356	Esineet ja välineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.3 L, 34°
0357	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.1 L, 11°
0358	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.2 L, 24°
0359	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.3 L, 33°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0360	Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)		1	1.1 B, 1°
0361	Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)		1.4	1.4 B, 35°
0362	Ammukset, harjoitusammuntaa varten		1.4	1.4 G, 43°
0363	Ammukset, testausta varten		1.4	1.4 G, 43°
0364	Ammusten sytyttimet		1	1.2 B, 13°
0365	Ammusten sytyttimet		1.4	1.4 B, 35°
0366	Ammusten sytyttimet		1.4	1.4 S, 47°
0367	Sytyttimet, räjähtävät		1.4	1.4 S, 47°
0368	Sytyttimet (sytyttävät)		1.4	1.4 S, 47°
0369	Rakettien taistelukärjet		1	1.1 F, 7°
0370	Rakettien taistelukärjet varustettuna sisällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella		1.4	1.4 D, 39°
0371	Rakettien taistelukärjet		1.4	1.4 F, 41°
0372	Harjoituskranaatit, (käsi- ja kiväärikranaatit)		1	1.2 G, 21°
0373	Käsimerkinantolaitteet		1.4	1.4 S, 47°
0374	Luotauslaitteet, räjähtävät		1	1.1 D, 5°
0375	Luotauslaitteet, räjähtävät		1	1.2 D, 17°
0376	Sytytysnallit (pohjaruuvi)		1.4	1.4 S, 47°
0377	Sytytysnallit		1	1.1 B, 1°
0378	Sytytysnallit		1.4	1.4 B, 35°
0379	Patruunahylsy, lataamattomat, nallitetut		1.4	1.4 C, 37°
0380	Pyroforiset esineet ja välineet		1	1.2 L, 25°
0381	Patruunat, voimanlähteinä käytettävät		1	1.2 C, 15°
0382	Osat, sytytysketjut, n.o.s.		1	1.2 B, 13°
0383	Osat, sytytysketjut, n.o.s.		1.4	1.4 B, 35°
0384	Osat, sytytysketjut, n.o.s.		1.4	1.4 S, 47°
0385	5-Nitrobentsotriatsoli		1	1.1 D, 4°
0386	Trinitrobentseenisulfonihappo		1	1.1 D, 4°
0387	Trinitrofluorenoni		1	1.1 D, 4°
0388	Trinitrotolueenin (TNT) ja trinitrobentseenin seokset tai trinitrotolueenin (TNT) ja heksanitrostilbeenin seokset		1	1.1 D, 4°
0389	Trinitrotolueenin (TNT) seokset, jotka sisältävät trinitrobentseeniä ja heksanitrostilbeenä		1	1.1 D, 4°
0390	Tritonaali		1	1.1 D, 4°
0391	Heksogeenin (syklotrimetyleenitrinitramiini, sykloniitti, RDX) ja oktogeenin (syklotetrametyleenitetranitramiini, HMX) seokset kostutettuna tai flegmatoituna		1	1.1 D, 4°
0392	Heksanitrostilbeeni		1	1.1 D, 4°
0393	Heksotonaali		1	1.1 D, 4°
0394	Styfiniinihappo kostutettuna (trinitroresorsinoli), (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin seosta sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0394	Trinitroresorsinoli kostutettuna (styfiniinihappo), (vähintään 20 paino-% vettä tai veden ja alkoholin		1	1.1 D, 4°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	seosta sisältävänä)			
0395	Rakettimoottorit, nestemäinen polttoaine		1	1.2 J, 23°
0396	Rakettimoottorit, nestemäinen polttoaine		1	1.3 J, 32°
0397	Raketit, joissa on nestemäistä polttoainetta, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 J, 10°
0398	Raketit, joissa on nestemäistä polttoainetta, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 J, 23°
0399	Pommit, joissa on palavaa nestettä, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 J, 10°
0400	Pommit, joissa on palavaa nestettä, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.2 J, 23°
0401	Dipikryylisulfidi, (kuivana tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä)		1	1.1 D, 4°
0402	Ammoniumperkloraatti		1	1.1 D, 4°
0403	Valaisupanokset, pudotettavat		1.4	1.4 G, 43°
0404	Valaisupanokset, pudotettavat		1.4	1.4 S, 47°
0405	Merkinantopatruunat		1.4	1.4 S, 47°
0406	Dinitrosobentseeni		1	1.3 C, 26°
0407	Tetratsoli-1-etikkahappo		1.4	1.4 C, 36°
0408	Sytyttimet, räjähtävät, (suojatut)		1	1.1 D, 5°
0409	Sytyttimet, räjähtävät, (suojatut)		1	1.2 D, 17°
0410	Sytyttimet, räjähtävät, (suojatut)		1.4	1.4 D, 39°
0411	Pentaerytriittitetranitraatti (pentaerytritolitetranitraatti, PETN)		1	1.1 D, 4°
0411	Pentaerytritolitetranitraatti (pentaerytriittitetranitraatti, PETN)		1	1.1 D, 4°
0411	PETN (pentaerytriittitetranitraatti, pentaerytritolitetranitraatti)		1	1.1 D, 4°
0412	Ampuma-aseiden patruunat, (räjähdyspanoksella varustetut)		1.4	1.4 E, 40°
0413	Paukkupanokset		1	1.2 C, 15°
0414	Ajopanokset, kanuunalaukauksiin		1	1.2 C, 15°
0415	Ajopanokset		1	1.2 C, 15°
0417	Ampuma-aseiden patruunat, joissa ei ole räjähtävää luotia tai käsiaseiden patruunat		1	1.3 C, 27°
0418	Valaisupanokset		1	1.1 G, 9°
0419	Valaisupanokset		1	1.2 G, 21°
0420	Valaisupanokset, pudotettavat		1	1.1 G, 9°
0421	Valaisupanokset, pudotettavat		1	1.2 G, 21°
0424	Valojuova-ammukset, (joissa ei ole räjähtävää panosta)		1	1.3 G, 30°
0425	Valojuova-ammukset, (joissa ei ole räjähtävää panosta)		1.4	1.4 G, 43°
0426	Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heitto-panoksella varustetut)		1	1.2 F, 19°
0427	Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heitto-panoksella varustetut)		1.4	1.4 F, 41°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0428	Pyrotekniset esineet , (teknillisiin tarkoituksiin)		1	1.1 G, 9°
0429	Pyrotekniset välineet, (teknillisiin tarkoituksiin)		1	1.2 G, 21°
0430	Pyrotekniset esineet, (teknillisiin tarkoituksiin)		1	1.3 G, 30°
0431	Pyrotekniset esineet, (teknillisiin tarkoituksiin)		1.4	1.4 G, 43°
0432	Pyrotekniset esineet, (teknillisiin tarkoituksiin)		1.4	1.4 S, 47°
0433	Ruudin raakamassa kostutettuna, (vähintään 17 paino-% alkoholia sisältävänä)		1	1.1 C, 2°
0434	Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heitto-panoksella varustetut)		1	1.2 G, 21°
0435	Ammukset, (sisällön levittävällä panoksella tai heitto-panoksella varustetut)		1.4	1.4 G, 43°
0436	Raketit, (heittopanoksilla varustetut)		1	1.2 C, 15°
0437	Raketit, (heittopanoksella varustetut)		1	1.3 C, 27°
0438	Raketit, (heittopanoksella varustetut)		1.4	1.4 C, 37°
0439	Ontelopanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)		1	1.2 D, 17°
0440	Ontelopanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)		1.4	1.4 D, 39°
0441	Ontelopanokset, kaupalliset (ilman räjäytysnallia)		1.4	1.4 S, 47°
0442	Räjähdyspanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)		1	1.1 D, 5°
0443	Räjähdyspanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)		1	1.2 D, 17°
0444	Räjähdyspanokset, kaupalliset, (ilman räjäytysnallia)		1.4	1.4 D, 39°
0445	Räjähdyspanokset, kaupalliset (ilman räjäytysnallia)		1.4	1.4 S, 47°
0446	Hylsy, palavaa ainetta, tyhjät, käsiaseet ilman sytytysnallia		1.4	1.4 C, 37°
0447	Hylsy, palavaa ainetta,tyhjät, ilman sytytysnallia		1	1.3 C, 27°
0448	5-Merkaptotetratsoli-1-etikkahappo		1.4	1.4 C, 36°
0449	Torpedot, joissa on nestemäistä polttoainetta		1	1.1 J, 10°
0450	Torpedot, joissa on nestemäistä polttoainetta		1	1.3 J, 32°
0451	Torpedot, (räjähdyspanoksella varustetut)		1	1.1 D, 5°
0452	Harjoituskranaatit, (käsi- tai kivääriskranaatit)		1.4	1.4 G, 43°
0453	Köydenheittoraketit		1.4	1.4 G, 43°
0454	Sytyttimet (sytyttävät)		1.4	1.4 S, 47°
0455	Räjäytysnallit, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)		1.4	1.4 S, 47°
0456	Räjäytysnallit, sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)		1.4	1.4 S, 47°
0457	Räjähdyspanokset, muovisidosteiset		1	1.1 D, 5°
0458	Räjähdyspanokset, muovisidosteiset		1	1.2 D, 17°
0459	Räjähdyspanokset, muovisidosteiset		1.4	1.4 D, 39°
0460	Räjähdyspanokset, muovisidosteiset		1.4	1.4 S, 47°
0461	Osat, sytytysketjut, n.o.s.		1	1.1 B, 1°
0462	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.1 C, 3°
0463	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.1 D, 5°
0464	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.1 E, 6°
0465	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.1 F, 7°
0466	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.2 C, 15°
0467	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.2 D, 17°
0468	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.2 E, 18°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0469	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.2 F, 19°
0470	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1	1.3 C, 27°
0471	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1.4	1.4 E, 40°
0472	Esineet, räjähtävät, n.o.s.		1.4	1.4 F, 41°
0473	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.1A, 01°
0474	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.1 C, 2°
0475	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.1 D, 4°
0476	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.1 G, 8°
0477	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.3 C, 26°
0478	Räjähdysaineet, n.o.s.		1	1.3 G, 29°
0479	Räjähdysaineet, n.o.s.		1.4	1.4 C, 36°
0480	Räjähdysaineet, n.o.s.		1.4	1.4 D, 38°
0481	Räjähdysaineet, n.o.s.		1.4	1.4 S, 46°
0482	Räjähdysaineet, erittäin epäherkät, n.o.s. (aineet EVI, n.o.s.)		1.5	1.5 D, 48°
0483	Heksogeeni flegmatoituna (yklotrimetyleenitrinitramiini, sykloniitti, RDX),		1	1.1 D, 4°
0483	RDX flegmatoituna (syklotrimetyleenitrinitramiini, sykloniitti, heksogeeni),		1	1.1 D, 4°
0483	Sykloniitti flegmatoituna (yklotrimetyleenitrinitramiini, heksogeeni, RDX),		1	1.1 D, 4°
0483	Syklotrimetyleenitrinitramiini flegmatoituna (heksogeeni, sykloniitti, RDX),		1	1.1 D, 4°
0484	HMX, flegmatoituna (oktogeeni, syklotetrametyleenitetranitramiini)		1	1.1 D, 4°
0484	Oktogeeni, flegmatoituna (yklotetrametyleenitetranitramiini, HMX)		1	1.1 D, 4°
0484	Syklotetrametyleenitetranitramiini, flegmatoituna (oktogeeni, HMX)		1	1.1 D, 4°
0485	Räjähdysaineet, n.o.s.		1.4	1.4 G, 42°
0486	Esineet, räjähtävät, erittäin epäherkät (esineet ja välineet, EEI)		1.6	1.6 N, 50°
0487	Merkkisavut		1	1.3 G, 30°
0488	Ammukset, harjoitusammuntaa varten		1	1.3 G, 30°
0489	Dinitroglykoluriili (DINGU)		1	1.1 D, 4°
0490	Nitrotriatsoloni (NTO)		1	1.1 D, 4°
0490	NTO (Nitrotriatsoloni)		1	1.1 D, 4°
0491	Ajopanokset		1.4	1.4 C, 37°
0492	Paukkurasiat, rautateillä käytettävät		1	1.3 G, 30°
0493	Paukkurasiat, rautateillä käytettävät		1.4	1.4 G, 43°
0494	Ontelopanosjärjestelmät, (öljynporausrei`issä käytettävät, ilman räjäytysnallia)		1.4	1.4 D, 39°
0495	Ajoaineet, nestemäiset		1	1.3 C, 26°
0496	Oktonaali		1	1.1 D, 4°
0497	Ajoaineet, nestemäiset		1	1.1 C, 2°
0498	Ajoaineet, kiinteät		1	1.1 C, 2°

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
0499	Ajoaine, kiinteä		1	1.3 C, 26°
0500	Sytytysvälineet, ei sähkökäyttöiset, (louhintaa varten)		1.4	1.4 S, 47°
1001	Asetyleeni, liuotettu	239	3	2, 4°F
1002	Ilma, puristettu	20	2	2, 1°A
1003	Ilma, jäähdytetty neste	225	2+05	2, 3°O
1005	Ammoniakki, vedetön	268	6.1+8	2, 2°TC
1006	Argon, puristettu	20	2	2, 1°A
1008	Booritrifluoridi, puristettu	268	6.1+8	2, 1°TC
1009	Bromitrifluorimetaani (kylmäainekaasu R 13B1)	20	2	2, 2°A
1009	Kylmäainekaasu R 13B1	20	2	2, 2° A
1010	1,2-Butadieeni, inhiboitu	239	3	2, 2°F
1010	1,3-Butadieeni, inhiboitu	239	3	2, 2°F
1010	1,3-Butadieenin ja hiilivetyjen seokset, inhiboidut	239	3	2, 2°F
1011	Butaani	23	3	2, 2°F
1012	1-Buteeni (1-butyleeni)	23	3	2, 2°F
1012	Buteenien seos	23	3	2, 2°F
1012	cis-2-Buteeni (cis-2-butyleeni)	23	3	2, 2°F
1012	trans-2-Buteeni (trans-2-butyleeni)	23	3	2, 2°F
1013	Hiilidioksidi	20	2	2, 2°A
1014	Hapen ja hiilidioksidin seos, puristettu (max. 30% CO ₂)	25	2+05	2, 1°O
1015	Hiilidioksidin ja typpioksiduulin seos	20	2	2, 2°A
1016	Hiilimonoksidi, puristettu	263	6.1+3	2, 1°TF
1017	Kloori	268	6.1+8	2, 2°TC
1018	Klooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 22)	20	2	2, 2°A
1018	Kylmäainekaasu R 22	20	2	2, 2° A
1020	Klooripentafluorimetaani (kylmäainekaasu R 115)	20	2	2, 2°A
1020	Kylmäainekaasu R 115	20	2	2, 2° A
1021	1-Kloori-1,2,2,2-tetrafluorimetaani (kylmäainekaasu R 124)	20	2	2, 2°A
1021	Kylmäainekaasu R 124	20	2	2, 2° A
1022	Klooritrifluorimetaani (kylmäainekaasu R 13)	20	2	2, 2°A
1022	Kylmäainekaasu R 13	20	2	2, 2° A
1023	Kivihiihikaasu, puristettu	263	6.1+3	2, 1°TF
1026	Syaani (disyaani)	263	6.1+3	2, 2°TF
1027	Syklopropani	23	3	2, 2°F
1028	Diklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12)	20	2	2, 2°A
1028	Kylmäainekaasu R 12	20	2	2, 2° A
1029	Dikloorimonofluorimetaani (kylmäainekaasu R 21)	20	2	2, 2°A
1029	Kylmäainekaasu R 21	20	2	2, 2° A
1030	1,1-Difluorimetaani (kylmäainekaasu R 152a)	23	3	2, 2°F
1030	Kylmäainekaasu R 152a	23	3	2, 2° F
1032	Dimetyyliamiini, vedetön	23	3	2, 2°F
1033	Dimetyylieetteri	23	3	2, 2°F
1035	Etaani	23	3	2, 2°F
1036	Etyyliamiini	23	3	2, 2°F
1037	Etyylikloridi	23	3	2, 2°F

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1038	Eteeni, jäähdytetty neste	223	3	2, 3°F
1039	Etyylimetyylieetteri	23	3	2, 2°F
1040	Eteenioksidi, joka sisältää typpeä	263	6.1+3	2, 2°TF
1040	Eteenioksidi, joka sisältää typpeä	263	6.1+3	2, 2°TF
1041	Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos (yli 9 % mutta enintään 87 % eteenioksidia sisältävä)	239	3	2, 2°F
1043	Lannoitteen ammonointiliuos, ks. 2073 Ammoniakki-vesiliuos, lk. 2, 4° A			
1044	Sammuttimet, (sisältävät puristettua tai nesteytettyä kaasua)		2	2, 6° A
1045	Fluori, puristettu		6.1+05+8	2, 1° TOC
1046	Helium, puristettu	20	2	2, 1°A
1048	Bromivety, vedetön	268	6.1+8	2, 2°TC
1049	Vety, puristettu	23	3	2, 1°F
1050	Kloorivety, vedetön	268	6.1+8	2, 2°TC
1051	Syaanivety, stabiloitu, (sisältää alle 3 % vettä)		6.1+3	6.1, 1°
1052	Fluorivety, vedetön	886	8+6.1	8, 6°
1053	Rikkivety	263	6.1+3	2, 2°TF
1055	Isobuteeni (isobutyleeni)	23	3	2, 2°F
1056	Krypton, puristettu	20	2	2, 1°A
1057	Sytyttimet tai sytyttimien täyttöpakkaukset, (savukkeita varten, sisältävät palavaa kaasua)		3	2, 6° F
1057	Sytyttimet, joissa palavaa kaasua		3	2, 6° F
1058	Nesteytetty kaasut (palamattomat, suojakaasuna typpi, hiilidioksidi tai ilma)	20	2	2, 2°A
1060	Metyyliasetyleenin ja propadienin seos, stabiloitu (seos P1 ja P2)	239	3	2, 2°F
1060	Seos P1 ja P2 (metyyliasetyleenin ja propadienin seos, stabiloitu)	239	3	2, 2°F
1061	Metyyliamiini, vedetön	23	3	2, 2°F
1062	Metyylibromidi	26	6.1	2, 2°T
1063	Metyylikloridi (kylmäainekaasu R 40)	23	3	2, 2°F
1063	Kylmäainekaasu R 40	23	3	2, 2° F
1064	Metyylimerkaptaani	263	6.1+3	2, 2°TF
1065	Neon, puristettu	20	2	2, 1°A
1066	Typpi, puristettu	20	2	2, 1°A
1067	Typpidioksidi (dityppitetroksidi)	265	6.1+05+8	2, 2° TOC
1067	Dityppitetroksidi (typpidioksidi)	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
1069	Nitrosyylidikloridi		6.1+8	2, 2° TC
1070	Typpioksiduuli (N₂O) (ilokaasu)	25	2+05	2, 2°O
1071	Öljykaasu, puristettu	263	6.1+3	2, 1°TF
1072	Happi, puristettu	25	2+05	2, 1°O
1073	Happi, jäähdytetty neste	225	2+05	2, 3°O
1075	Petrolikaasut, nesteytetty	23	3	2, 2°F
1076	Fosgeeni (kloorihiilioksidi)	268	6.1+8	2, 2°TC
1077	Propeeni (propyleeni)	23	3	2, 2°F
1078	Kylmäainekaasu, n.o.s.	20	2	2, 2°A

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1078	Seos F1, F2 ja F3 (Kylmäainekaasu, n.o.s.)	20	2	2, 2°A
1079	Rikkidioksidi	268	6.1+8	2, 2°TC
1080	Rikkiheksafluoridi	20	2	2, 2°A
1081	Tetrafluorieteeni, inhiboitu	239	3	2, 2°F
1082	Klooritrifluorieteeni, inhiboitu (trifluorikloorieteeni)	263	6.1+3	2, 2°TF
1083	Trimetyyliamiini, vedetön	23	3	2, 2°F
1085	Vinyylbromidi, inhiboitu	239	3	2, 2°F
1086	Vinyylkloridi, inhiboitu tai vinyylkloridi, stabiloitu	239	3	2, 2°F
1087	Metyyliivinyylieetteri, inhiboitu	239	3	2, 2°F
1088	Asetaali	33	3	3, 3°(b)
1089	Asetaldehydi	33	3	3, 1°(a)
1090	Asetoni	33	3	3, 3°(b)
1091	Asetoniöljyt	33	3	3, 3°(b)
1092	Akroleiini, inhiboitu	663	6.1+3	6.1, 8°(a) 2.
1093	Akryylinitriili, inhiboitu	336	3+6.1	3, 11°(a)
1098	Allyyialkoholi	663	6.1+3	6.1, 8°(a) 2.
1099	Allyylbromidi	336	3+6.1	3, 16°(a)
1100	Allyylkloridi	336	3+6.1	3, 16°(a)
1104	Amyyliasetaatit	30	3	3, 31°(c)
1105	Amyylialkoholit	30	3	3, 31°(c)
1105	Amyylialkoholit	33	3	3, 3°(b)
1106	Amyyliamiinit (n-amyyliamiini, tert-amyyliamiini)	338	3+8	3, 22°(b)
1106	Amyyliamiini (sek-amyyliamiini)	38	3+8	3, 33°(c)
1107	Amyylikloridit	33	3	3, 3°(b)
1108	1-Penteeni (n-amyleeni)	33	3	3, 1°(a)
1109	Amyyliformiaatit	30	3	3, 31°(c)
1110	n-Amyylimetyyliketoni	30	3	3, 31°(c)
1111	Amyylimerkaptaanit	33	3	3, 3°(b)
1112	Amyylinitratit	30	3	3, 31°(c)
1113	Amyylinitriitit	33	3	3, 3°(b)
1114	Bentseeni	33	3	3, 3°(b)
1120	Butanolit	30	3	3, 31°(c)
1120	Butanolit	33	3	3, 3°(b)
1123	Butyyliasetaatit	30	3	3, 31°(c)
1123	Butyyliasetaatit	33	3	3, 3°(b)
1125	n-Butyyliamiini	338	3+8	3, 22°(b)
1126	1-Bromibutaani (n-butyylbromidi)	33	3	3, 3°(b)
1127	Klooributaanit (butyylkloridit)	33	3	3, 3°(b)
1128	n-Butyyliformiaatti	33	3	3, 3°(b)
1129	Butyraldehydi	33	3	3, 3°(b)
1130	Kamferiöljy	30	3	3, 31°(c)
1131	Rikkihiili (hiilidisulfidi)	336	3+6.1	3, 18°(a)
1133	Liimat	30	3	3, 31°(c)
1133	Liimat	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1134	Klooribentseeni (fenyylikloridi)	30	3	3, 31°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1135	Etyleenikloorihydriini (2-kloorietanoli)	663	6.1+3	6.1, 16°(a)
1136	Kivihiihtervatisleet	30	3	3, 31°(c)
1136	Kivihiihtervatisleet	33	3	3, 3°(b)
1139	Pinnoiteliuos	30	3	3, 31°(c)
1139	Pinnoiteliuos	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1143	Krotonaldehydi, stabiloitu	663	6.1+3	6.1, 8°(a) 2.
1144	Krotonyleeni (2-butyyni)	339	3	3, 1°(a)
1145	Sykloheksaani	33	3	3, 3°(b)
1146	Syklopentaani	33	3	3, 3°(b)
1147	Dekahydronaftaleeni (dekaliini)	30	3	3, 31°(c)
1148	Diasetonialkoholi (kemiallisesti puhdas)	30	3	3, 31°(c)
1148	Diasetonialkoholi (tekeminen)	33	3	3, 3°(b)
1149	Dibutyylieetterit	30	3	3, 31°(c)
1150	1,2-Dikloorietyleeni	33	3	3, 3°(b)
1152	Diklooripentaanit	30	3	3, 31°(c)
1153	Etyleeniglykolidietyylieetteri (1,2-dietoksietaani)	30	3	3, 31°(c)
1154	Dietyyliamiini	338	3+8	3, 22°(b)
1155	Dietyylieetteri (etyylieetteri)	33	3	3, 2°(a)
1156	Dietyyliketoni	33	3	3, 3°(b)
1157	Di-isobutylyliketoni	30	3	3, 31°(c)
1158	Di-isopropyliamiini	338	3+8	3, 22°(b)
1159	Di-isopropyylieetteri	33	3	3, 3°(b)
1160	Dimetyyliamiini, vesiliuos	338	3+8	3, 22°(b)
1161	Dimetyylikarbonaatti	33	3	3, 3°(b)
1162	Dimetyylidikloorisilaani	X338	3+8	3, 21°(b)
1163	Dimetyylihydratsiini, epäsymmetrinen	663	6.1+3+8	6.1, 7°(a) 1.
1164	Dimetyylisulfidi	33	3	3, 2°(b)
1165	Dioksaani	33	3	3, 3°(b)
1166	Dioksolaani	33	3	3, 3°(b)
1167	Divinyylieetteri, inhiboitu	339	3	3, 2°(a)
1169	Uutteet, aromaattiset, nestemäiset	30	3	3, 31°(c)
1169	Uutteet, aromaattiset, nestemäiset	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1170	Etanoliliuos (etyyialkoholiliuos) (yli 24 mutta enintään 70 til.-% alkoholia sisältävä)	30	3	3, 31°(c)
1170	Etyyialkoholiliuos (etanoli) (yli 24 mutta enintään 70 til.-% alkoholia sisältävä)	30	3	3, 31°(c)
1170	Etanoli (etyyialkoholi) tai etanoli (etyyialkoholi) liuoksena (yli 70 til.-% alkoholia)	33	3	3, 3°(b)
1170	Etyyialkoholi (etanoli) tai etyylialkoholi (etanoli) liuoksena (yli 70 til.-% alkoholia)	33	3	3, 3°(b)
1171	Etyleeniglykolimonoetyylieetteri (2-etoksietanoli)	30	3	3, 31°(c)
1172	Etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti (2-etoksietyliasettaatti)	30	3	3, 31°(c)
1173	Etyyliasettaatti	33	3	3, 3°(b)
1175	Etyylibentseeni	33	3	3, 3°(b)
1176	Trietyylliboraatti	33	3	3, 3°(b)
1177	Etyylibutyliasettaatti	30	3	3, 31°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1178	2-Etyylibutyraldehydi	33	3	3, 3°(b)
1179	Etyylibutyylieetteri	33	3	3, 3°(b)
1180	Etyylibutyraatti	30	3	3, 31°(c)
1181	Etyyliklooriasetaatti	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
1182	Etyyliklooriformiaatti	663	6.1+3+8	6.1, 10°(a)
1183	Etyylidikloorisilaani	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)
1184	Etyleenidikloridi (1,2-dikloorietaani)	336	3+6.1	3, 16°(b)
1185	Etyleeni-imiini, inhiboitu	663	6.1+3	6.1, 4°
1188	Etyleeniglykolimonometyylieetteri (2-metoksietanoli)	30	3	3, 31°(c)
1189	Etyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti	30	3	3, 31°(c)
1190	Etyyliformiaatti	33	3	3, 3°(b)
1191	Oktyyialdehydit (etyyliheksaldehydi, 2-etyyliheksaldehydi, 3-etyyliheksaldehydi)	30	3	3, 31°(c)
1192	Etyylilaktaatti	30	3	3, 31°(c)
1193	Metyylietyyliketoni (etyylimetyyliketoni)	33	3	3, 3°(b)
1194	Etyylinitriittiliuos	336	3+6.1	3, 15°(a)
1195	Etyylipropionaatti	33	3	3, 3°(b)
1196	Etyylitrikloorisilaani	X338	3+8	3, 21°(b)
1197	Hajusteutteet, nestemäiset	30	3	3, 31°(c)
1197	Hajusteutteet, nestemäiset	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1198	Formaldehydi, palava liuos	38	3+8	3, 33°(c)
1199	Furfuraali (furfuraldehydi)	63	6.1+3	6.1, 13°(b)
1201	Sikunaöljy	30	3	3, 31°(c)
1201	Sikunaöljy	33	3	3, 3°(b)
1202	Dieselöljy	30	3	3, 31°(c)
1202	Kaasuöljy	30	3	3, 31°(c)
1202	Kevyt polttoöljy	30	3	3, 31°(c)
1203	Bensiini	33	3	3, 3°(b)
1204	Nitroglyseroliliuos alkoholissa		3	3, 7° (b)
1206	Heptaanit	33	3	3, 3°(b)
1207	Heksaldehydi	30	3	3, 31°(c)
1208	Heksaanit	33	3	3, 3°(b)
1210	Painoväri	30	3	3, 31°(c)
1210	Painoväri	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1212	Isobutanoli (isobutyylialkoholi)	30	3	3, 31°(c)
1213	Isobutyylasetaatti	33	3	3, 3°(b)
1214	Isobutyylimiini	338	3+8	3, 22°(b)
1216	Iso-okteenit	33	3	3, 3°(b)
1218	Isopreeni, inhiboitu	339	3	3, 2°(a)
1219	Isopropanoli (isopropyylialkoholi)	33	3	3, 3°(b)
1220	Isopropyylasetaatti	33	3	3, 3°(b)
1221	Isopropyylimiini	338	3+8	3, 22°(a)
1222	Isopropylynitraatti		3	3, 3° (b)
1223	Kerosiini	30	3	3, 31°(c)
1224	Ketonit, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
1224	Ketonit, n.o.s.	33	3	3, 2°(b), 3°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1228	Merkaptaanit tai merkaptaaniseos, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s.	336	3+6.1	3, 18°(b)
1228	Merkaptaanit tai merkaptaaniseos, nestemäiset, palavat, myrkylliset, n.o.s.	36	3+6.1	3, 32°(c)
1229	Mesityylioksidi	30	3	3, 31°(c)
1230	Metanoli	336	3+6.1	3, 17°(b)
1231	Metyyliasetaatti	33	3	3, 3°(b)
1233	Metyyliamyyliasetaatti	30	3	3, 31°(c)
1234	Metylaali (dimetoksimetaani)	33	3	3, 2°(b)
1235	Metyyliamiini, vesiliuos	338	3+8	3, 22°(b)
1237	Metyylibutyraatti	33	3	3, 3°(b)
1238	Metyyliklooriformiaatti	663	6.1+3+8	6.1, 10°(a)
1239	Metyylikloorimetyylieetteri	663	6.1+3	6.1, 9°(a)
1242	Metyylidikloorisilaani	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)
1243	Metyyliformiaatti	33	3	3, 1°(a)
1244	Metyylihydratsiini	663	6.1+3+8	6.1, 7°(a) 1.
1245	Metyyli-isobutyryliketoni	33	3	3, 3°(b)
1246	Metyyli-isopropyryliketoni, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
1247	Metyylimetakrylaattimonomeeri, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
1248	Metyylipropionaatti	33	3	3, 3°(b)
1249	Metyylipropyryliketoni	33	3	3, 3°(b)
1250	Metyyliitrikloorisilaani	X338	3+8	3, 21°(a)
1251	Metyyliivinyryliketoni, stabiloitu	639	6.1+3+8	6.1, 8°(a) 1.
1259	Nikkelikarbonyyli	663	6.1+3	6.1, 3°
1261	Nitrometaani		3	3, 3°(b)
1262	Oktaanit	33	3	3, 3°(b)
1263	Maali	30	3	3, 31°(c)
1263	Maalien kaltaiset aineet	30	3	3, 31°(c)
1263	Maali	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1263	Maalien kaltaiset aineet	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1264	Paraldehydi	30	3	3, 31°(c)
1265	Pentaanit (nestemäiset) (isopentaani)	33	3	3, 1°(a)
1265	Pentaanit (nestemäiset) (n-pentaani)	33	3	3, 2°(b)
1266	Parfyymituotteet	30	3	3, 31°(c)
1266	Parfyymituotteet	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1267	Raakaöljy	30	3	3, 31°(c)
1267	Raakaöljy	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
1268	Öljytisleet, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
1268	Öljytuotteet, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
1268	Öljytisleet, n.o.s.	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
1268	Öljytuotteet, n.o.s.	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
1272	Pine oil	30	3	3, 31°(c)
1274	n-Propanoli (normaali propyylialkoholi)	30	3	3, 31°(c)
1274	n-Propanoli	33	3	3, 3°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1275	Propionaldehydi	33	3	3, 3°(b)
1276	n-Propyyliasetaatti	33	3	3, 3°(b)
1277	Propyyliamiini	338	3+8	3, 22°(b)
1278	1-Klooripropaani (propyylikloridi)	33	3	3, 2°(b)
1279	1,2-Diklooripropaani (propyleenidikloridi)	33	3	3, 3°(b)
1280	Propyleenioksidi	339	3	3, 2°(a)
1281	Propyyliformiaatit	33	3	3, 3°(b)
1282	Pyridiini	33	3	3, 3°(b)
1286	Luonnon hartsioöljy	30	3	3, 31°(c)
1286	Luonnon hartsioöljy	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1287	Kumiliuos	30	3	3, 31°(c)
1287	Kumiliuos	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1288	Liuskeöljy	30	3	3, 31°(c)
1288	Liuskeöljy	33	3	3, 3°(b)
1289	Natriummetylaatin liuos	338	3+8	3, 24°(b)
1289	Natriummetylaatin liuos	38	3+8	3, 33°(c)
1292	Tetraetyylisilikaatti	30	3	3, 31°(c)
1293	Tinktuurat, lääkinnälliset	30	3	3, 31°(c)
1293	Tinktuurat, lääkinnälliset	33	3	3, 3°(b)
1294	Tolueni	33	3	3, 3°(b)
1295	Trikloorisilaani (piikloroformi)	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)
1296	Trietyyliamiini	338	3+8	3, 22°(b)
1297	Trimetyyliamiinin vesiliuos	338	3+8	3, 22°(a),(b)
1297	Trimetyyliamiinin vesiliuos	38	3+8	3, 33°(c)
1298	Trimetyylikloorisilaani	X338	3+8	3, 21°(b)
1299	Tärpähti	30	3	3, 31°(c)
1300	Mineraalitärpähti (white spirit)	30	3	3, 31°(c)
1300	Mineraalitärpähti (white spirit)	33	3	3, 3°(b)
1301	Vinyliasetaatti, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
1302	Vinyylietylieetteri, inhiboitu	339	3	3, 2°(a)
1303	1,1-Dikloorietyleeni, inhiboitu (vinyylideenikloridi, inhiboitu)	339	3	3, 1°(a)
1303	Vinyylideenikloridi, inhiboitu (1,1-dikloorietyleeni, inhiboitu)	339	3	3, 1°(a)
1304	Vinyyli-isobutylieetteri, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
1305	Vinyylitrikloorisilaani, inhiboitu	X338	3+8	3, 21°(a)
1306	Puunsuoja-aineet, nestemäiset	30	3	3, 31°(c)
1306	Puun suoja-aineet, nestemäiset	33	3	3, 5°(b), (c)
1307	Ksyleenit (m-ksyleeni, p-ksyleeni, dimetyylibentseenit)	30	3	3, 31°(c)
1307	Ksyleenit (o-ksyleeni, dimetyylibentseenit)	33	3	3, 3°(b)
1308	Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä	30	3	3, 31°(c)
1308	Zirkoniumsuspensio palavassa nesteessä	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
1309	Alumiinijauhe, päällystetty	40	4.1	4.1, 13°(b),(c)
1310	Ammoniumpikraatti, kostutettu (vähintään 10 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a)1.
1312	Borneoli	40	4.1	4.1, 6°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1313	Kalsiumresinaatti	40	4.1	4.1, 12°(c)
1314	Kalsiumresinaatti, sulassa muodossa	40	4.1	4.1, 12°(c)
1318	Saostettu kobolttiresinaatti	40	4.1	4.1, 12°(c)
1320	Dinitrofenoli, kostutettu (vähintään 15 % vettä)		4.1+6.1	4.1, 22° (a)1.
1321	Dinitrofenolaatit, kostutettu (vähintään 15% vettä)		4.1+6.1	4.1, 22° (a)1.
1322	Dinitroresorsinoli, kostutettu (vähintään 15 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a)1.
1323	Ferrocium	40	4.1	4.1, 13°(b)
1324	Nitroselluloosapohjaiset (gelatinoidut) filmit (jätettä lukuunottamatta)		4.1	4.1, 3° (c)
1325	Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.	40	4.1	4.1, 6°(b),(c)
1326	Hafniumjauhe, kostutettuna (vähintään 25 % vettä sisältävänä)	40	4.1	4.1, 13°(b)
1328	Heksametyleenitetra-amiini	40	4.1	4.1, 6°(c)
1330	Mangaaniresinaatti	40	4.1	4.1, 12°(c)
1331	Kitkasyttytteiset tulitikut (mistä tahansa raapaisusta syttyvät)		4.1	4.1, 2° (c)
1332	Metaldehydi	40	4.1	4.1, 6°(c)
1333	Cerium, (levyinä, tankoina, harkkoina)		4.1	4.1, 13°(b)
1334	Naftaleeni, raaka tai puhdistettu	40	4.1	4.1, 6°(c)
1336	Nitroguanidiini (pikriitti), kostutettu (vähintään 20 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1337	Nitrotärkkelys, kostutettu (vähintään 20 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1338	Amorfinen punainen fosfori	40	4.1	4.1, 11°(c)
1339	Fosforiheptasulfidi	40	4.1	4.1, 11°(b)
1340	Fosforipentasulfidi	423	4.3	4.3, 20°(b)
1341	Fosforiseskvisulfidi	40	4.1	4.1, 11°(b)
1343	Fosforitrisulfidi	40	4.1	4.1, 11°(b)
1344	Trinitrofenoli, kostutettu (vähintään 30 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1345	Kumijäte (jauhettu)	40	4.1	4.1, 1°(b)
1345	Kumijäte, (kuitupitoinen jauhettu tai rakeistettu)	40	4.1	4.1, 1°(b)
1346	Piijauhe, amorfinen	40	4.1	4.1, 13°(c)
1347	Hopeapikraatti, kostutettu (vähintään 30 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1348	Natriumdinitro-o-kresolaatti, kostutettu (vähintään 15 % vettä)		4.1+6.1	4.1, 22° (a) 1.
1349	Natriumpikramaatti, kostutettu (vähintään 20 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1350	Rikki	40	4.1	4.1, 11°(c)
1352	Titaanijauhe, kostutettu	40	4.1	4.1, 13°(b)
1353	Heikosti nitratulla nitroselluloosalla kyllästetyt kankaat, n.o.s.		4.1	4.1, 3° (c)
1353	Heikosti nitratulla nitroselluloosalla kyllästetyt kuidut, n.o.s.		4.1	4.1, 3° (c)
1354	Trinitrobentseeni, kostutettu (vähintään 30 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1355	Trinitrobentsoehappo, kostutettu (vähintään 30 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1356	Trinitrotolueeni, kostutettu (vähintään 30 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1357	Ureanitraatti, kostutettu (vähintään 20 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a) 1.
1358	Zirkoniumjauhe, kostutettu	40	4.1	4.1, 13°(b)
1360	Kalsiumfosfidi		4.3+6.1	4.3, 18° (a)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1361	Hiili	40	4.2	4.2, 1°(b),(c)
1361	Hiilimusta	40	4.2	4.2, 1°(b),(c)
1362	Hiili, aktivoitu	40	4.2	4.2, 1°(c)
1363	Kopra	40	4.2	4.2, 2°(c)
1364	Puuvillajäte, öljyinen	40	4.2	4.2, 3°(c)
1365	Puuvilla, kostea	40	4.2	4.2, 3°(c)
1366	Dietyylisinkki	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
1369	p-Nitrosodimetyylianiiliini	40	4.2	4.2, 5°(b)
1370	Dimetyylisinkki	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
1373	Eläinkuidut tai kasvikuidut tai synteettiset kuidut, n.o.s.	40	4.2	4.2, 3°(c)
1373	Eläinperäiset kankaat tai kasviperäiset kankaat tai synteettiset kankaat, n.o.s.	40	4.2	4.2, 3°(c)
1374	Kalajauho, (kalajäte), stabiloimaton		4.2	4.2, 2° (b)
1376	Rautaoksidi, huokoinen, käytetty	40	4.2	4.2, 16°(c)
1376	Rautaoksidi, käytetty	40	4.2	4.2, 16°(c)
1378	Metallikatalyytti, kostutettu	40	4.2	4.2, 12°(b)
1379	Tyydyttymättömällä öljyillä käsitelty paperi	40	4.2	4.2, 3°(c)
1380	Pentaboraani	333	4.2+6.1	4.2, 19°(a)
1381	Fosfori valkoinen (tai) keltainen liuoksena	46	4.2+6.1	4.2, 11°(a)
1381	Fosfori valkoinen (tai) keltainen, veden alla	46	4.2+6.1	4.2, 11°(a)
1381	Fosfori, valkoinen tai keltainen, kuiva	46	4.2+6.1	4.2, 11°(a)
1382	Kaliumsulfidi, jossa on vähemmän kuin 30 % kidevettä	40	4.2	4.2, 13°(b)
1382	Kaliumsulfidi, vedetön	40	4.2	4.2, 13°(b)
1383	Pyroforinen metalli, n.o.s.		4.2	4.2, 12° (a)
1383	Pyroforinen seos, n.o.s.		4.2	4.2, 12° (a)
1384	Natriumdioniitti (natriumhydrosulfiitti)	40	4.2	4.2, 13°(b)
1385	Natriumsulfidi, alle 30 % kidevettä sisältävä	40	4.2	4.2, 13°(b)
1385	Natriumsulfidi, vedetön	40	4.2	4.2, 13°(b)
1386	Siemenkakku	40	4.2	4.2, 2°(c)
1389	Alkaalimetallialmalgaama	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1390	Alkaalimetalliamidit	423	4.3	4.3, 19°(b)
1391	Alkaalimetallidispersio	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1391	Maa-alkaalimetallidispersio	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1392	Maa-alkaalimetallialmalgaama	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1393	Maa-alkaalimetallin seos, n.o.s.	423	4.3	4.3, 11°(b)
1394	Alumiinikarbidi	423	4.3	4.3, 17°(b)
1395	Alumiiniipirautajauhe	462	4.3+6.1	4.3, 15°(b)
1396	Alumiinijauhe, päällystämätön	423	4.3	4.3, 13°(b)
1397	Alumiinifosfidi		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
1398	Alumiinisilikonijauhe, päällystämätön	423	4.3	4.3, 13°(c)
1400	Barium	423	4.3	4.3, 11°(b)
1401	Kalsium	423	4.3	4.3, 11°(b)
1402	Kalsiumkarbidi	423	4.3	4.3, 17°(b)
1403	Kalsiumsyanamidi	423	4.3	4.3, 19°(c)
1404	Kalsiumhydridi		4.3	4.3, 16° (a)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1405	Kalsiumsilisidi	423	4.3	4.3, 12°(b),(c)
1407	Cesium	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1408	Piirauta	462	4.3+6.1	4.3, 15°(c)
1409	Metallihydridi, veden kanssa reagoivat, n.o.s.		4.3	4.3, 16° (a)
1409	Metallihydridi, veden kanssa reagoivat, n.o.s.	423	4.3	4.3, 16°(b)
1410	Litiumalumiinihydridi		4.3	4.3, 16° (a)
1411	Litiumalumiinihydridi, eetterissä		4.3	4.3, 16° (a)
1413	Litiumboorihydridi		4.3	4.3, 16° (a)
1414	Litiumhydridi		4.3	4.3, 16° (a)
1415	Litium	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1417	Litiumpii	423	4.3	4.3, 12°(b)
1418	Magnesiumjauhe	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b)
1418	Magnesiumseosjauhe	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b)
1419	Magnesiumalumiinifosfidi		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
1420	Kaliumin metalliseokset	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1421	Alkaalimetalliseos, nestemäinen, n.o.s.	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1422	Kalium-natrium seokset	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1423	Rubidium	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1426	Natriumboorihydridi		4.3	4.3, 16° (a)
1427	Natriumhydridi		4.3	4.3, 16° (a)
1428	Natrium	X423	4.3	4.3, 11°(a)
1431	Natriummetylaatti	48	4.2+8	4.2, 15°(b)
1432	Natriumfosfidi		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
1433	Stannifosfidi (tina(IV)fosfidi)		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
1435	Sinkkituhkat	423	4.3	4.3, 13°(c)
1436	Sinkkijauhe		4.3+4.2	4.3, 14° (a)
1436	Sinkkipöly		4.3+4.2	4.3, 14° (a)
1436	Sinkkijauhe	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b),(c)
1436	Sinkkipöly	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b),(c)
1437	Zirkoniumhydridi	40	4.1	4.1, 14°(b)
1438	Alumiininitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1439	Ammoniumdikromaatti	50	5.1	5.1, 27°(b)
1442	Ammoniumperkloraatti	50	5.1	5.1, 12°(b)
1444	Ammoniumpersulfaatti	50	5.1	5.1, 18°(c)
1445	Bariumkloraatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
1446	Bariumnitraatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
1447	Bariumperkloraatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
1448	Bariumpermanganaatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
1449	Bariumperoksidi	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
1450	Bromaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 16°(b)
1451	Cesiumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1452	Kalsiumkloraatti	50	5.1	5.1, 11°(b)
1453	Kalsiumkloriitti	50	5.1	5.1, 14°(b)
1454	Kalsiumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1455	Kalsiumperkloraatti	50	5.1	5.1, 13°(b)
1456	Kalsiumpermanganaatti	50	5.1	5.1, 17°(b)
1457	Kalsiumperoksidi	50	5.1	5.1, 25°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1458	Kloraatin ja boraatin seos	50	5.1	5.1, 11°(b)
1459	Kloraatin ja magnesiumkloridin seos	50	5.1	5.1, 11°(b)
1461	Kloraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 11°(b)
1462	Kloriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 14°(b)
1463	Kromitrioksidi, vedetön (kiinteä kromihappo)	58	5.1+8	5.1, 31°(b)
1465	Didymiumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1466	Ferrinitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1467	Guanidiininitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1469	Lyijynitraatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
1470	Lyijyperkloraatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
1471	Litiumhypokloriittiseokset	50	5.1	5.1, 15°(b)
1471	Litiumhypokloriitti, kuiva	50	5.1	5.1, 15°(b)
1472	Litiumperoksidi	50	5.1	5.1, 25°(b)
1473	Magnesiumbromaatti	50	5.1	5.1, 16°(b)
1474	Magnesiumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1475	Magnesiumperkloraatti	50	5.1	5.1, 13°(b)
1476	Magnesiumperoksidi	50	5.1	5.1, 25°(b)
1477	Nitraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 22°(b),(c)
1479	Hapettava kiinteä aine, n.o.s.		5.1	5.1, 27° (a)
1479	Hapettava, kiinteä aine, n.o.s.	50	5.1	5.1, 27°(b),(c)
1481	Perkloraatit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 13°(b)
1482	Permanganaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 17°(b)
1483	Peroksidit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 25°(b)
1484	Kaliumbromaatti	50	5.1	5.1, 16°(b)
1485	Kaliumkloraatti	50	5.1	5.1, 11°(b)
1486	Kaliumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1487	Kaliumnitraatin ja natriumnitriitin seokset	50	5.1	5.1, 24°(b)
1488	Kaliumnitriitti	50	5.1	5.1, 23°(b)
1489	Kaliumperkloraatti	50	5.1	5.1, 13°(b)
1490	Kaliumpermanganaatti	50	5.1	5.1, 17°(b)
1491	Kaliumperoksidi		5.1	5.1, 25° (a)
1492	Kaliumpersulfaatti	50	5.1	5.1, 18°(c)
1493	Hopeanitraatti	50	5.1	5.1, 22°(b)
1494	Natriumbromaatti	50	5.1	5.1, 16°(b)
1495	Natriumkloraatti	50	5.1	5.1, 11°(b)
1496	Natriumkloriitti	50	5.1	5.1, 14°(b)
1498	Natriumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1499	Natriumnitraatin ja kaliumnitraatin seokset	50	5.1	5.1, 22°(c)
1500	Natriumnitriitti	50	5.1	5.1, 23°(c)
1502	Natriumperkloraatti	50	5.1	5.1, 13°(b)
1503	Natriumpermanganaatti	50	5.1	5.1, 17°(b)
1504	Natriumperoksidi		5.1	5.1, 25° (a)
1505	Natriumpersulfaatti	50	5.1	5.1, 18°(c)
1506	Strontiumkloraatti	50	5.1	5.1, 11°(b)
1507	Strontiumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
1508	Strontiumperkloraatti	50	5.1	5.1, 13°(b)
1509	Strontiumperoksidi	50	5.1	5.1, 25°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1510	Tetranitrometaani	559	5.1+6.1	5.1, 2°(a)
1511	Ureavetyperoksidi	58	5.1+8	5.1, 31°(c)
1512	Sinkkiammoniumntriitti	50	5.1	5.1, 23°(b)
1513	Sinkkikloraatti	50	5.1	5.1, 11°(b)
1514	Sinkkinitraatti	50	5.1	5.1, 22°(b)
1515	Sinkkipermanganaatti	50	5.1	5.1, 17°(b)
1516	Sinkkiperoksidi	50	5.1	5.1, 25°(b)
1517	Zirkoniuimpikramaatti, kostutettu (vähintään 20 % vettä)		4.1	4.1, 21° (a)1.
1541	Asetonisyanhydiini, stabiloitu	66	6.1	6.1, 12°(a)
1544	Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät, n.o.s.	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
1544	Alkaloidit tai alkaloidisuolat, kiinteät, n.o.s.	66	6.1	6.1, 90°(a)
1545	Allyyli-isotiosyanaatti, inhiboitu	639	6.1+3	6.1, 20°(b)
1546	Ammoniumarsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1547	Aniliini	60	6.1	6.1, 12°(b)
1548	Aniliinihydrokloridi	60	6.1	6.1, 12°(c)
1549	Antimoniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 59°(c)
1550	Antimonilaktaatti	60	6.1	6.1, 59°(c)
1551	Antimonikaliumtartraatti	60	6.1	6.1, 59°(c)
1553	Arseenihappo, nestemäinen	66	6.1	6.1, 51°(a)
1554	Arseenihappo, kiinteä	60	6.1	6.1, 51°(b)
1555	Arseenibromidi	60	6.1	6.1, 51°(b)
1556	Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi)	60	6.1	6.1, 51°(b),(c)
1556	Arseeniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi)	66	6.1	6.1, 51°(a)
1557	Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi)	60	6.1	6.1, 51°(b),(c)
1557	Arseeniyhdiste, kiinteä, epäorgaaninen, n.o.s. (arsenaatit, arseniitit ja arseenisulfidi)	66	6.1	6.1, 51°(a)
1558	Arseeni	60	6.1	6.1, 51°(b)
1559	Arseenipentoksidi	60	6.1	6.1, 51°(b)
1560	Arseenitrikloridi	66	6.1	6.1, 51°(a)
1561	Arseenitrioksidi	60	6.1	6.1, 51°(b)
1562	Arseenipöly	60	6.1	6.1, 51°(b)
1564	Bariumyhdiste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 60°(b),(c)
1565	Bariumsyanidi		6.1	6.1, 41° (a)
1566	Berylliumyhdiste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 54°(b) 2., (c)
1567	Beryllium, jauheena	64	6.1+4.1	6.1, 54°(b)1.
1569	Bromiasetoni	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
1570	Brusiini	66	6.1	6.1, 90°(a)
1571	Bariumatsidi, kostutettu vähintään 50 % vettä sisältävänä		4.1+6.1	4.1, 25° (a)
1572	Kakodyylihapo	60	6.1	6.1, 51°(b)
1573	Kalsiumarsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1574	Kalsiumarsenaatti ja kalsiumarseniittiseos, kiinteä	60	6.1	6.1, 51°(b)
1575	Kalsiumsyanidi		6.1	6.1, 41° (a)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1577	Klooridinitrobentseenit	60	6.1	6.1, 12°(b)
1578	Kloorinitrobentseenit	60	6.1	6.1, 12°(b)
1579	4-Kloori-o-toluidiinihydrokloridi	60	6.1	6.1, 17°(c)
1580	Klooripikriini	66	6.1	6.1, 17°(a)
1581	Metyylibromidin ja klooripikriinin seos		6.1	2, 2° T
1582	Metyylikloridin ja klooripikriinin seos		6.1	2, 2° T
1583	Klooripikriiniseos, n.o.s.	60	6.1	6.1, 17°(b),(c)
1583	Klooripikriiniseos, n.o.s.	66	6.1	6.1, 17°(a)
1585	Kupariasetoarseniitti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1586	Kupariarseniitti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1587	Kuparisyanidi	60	6.1	6.1, 41°(b)
1588	Syanidit, epäorgaaniset, kiinteät, n.o.s.		6.1	6.1, 41°(a)
1588	Syanidit, epäorgaaniset, kiinteät, n.o.s.	60	6.1	6.1, 41°(b),(c)
1589	Kloorisyaani, inhiboitu		6.1+8	2, 2° TC
1590	Dikloorianiliinit	60	6.1	6.1, 12°(b)
1591	o-Diklooribentseeni	60	6.1	6.1, 15°(c)
1593	Dikloorimetaani (metyleenikloridi)	60	6.1	6.1, 15°(c)
1594	Dietyylisulfaatti	60	6.1	6.1, 14°(b)
1595	Dimetyylisulfaatti	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
1596	Dinitroaniliinit	60	6.1	6.1, 12°(b)
1597	Dinitrobentseenit	60	6.1	6.1, 12°(b)
1598	Dinitro-o-kresoli	60	6.1	6.1, 12°(b)
1599	Dinitrofenoliliuos	60	6.1	6.1, 12°(b),(c)
1600	Dinitrotolueenit, sulassa muodossa	60	6.1	6.1, 24°(b) 1.
1601	Desinfointiaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
1601	Desinfointiaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
1602	Väriaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
1602	Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
1602	Väriaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
1602	Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
1603	Etyylibromiasetaatti	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
1604	Etyleenidiamiini	83	8+3	8, 54°(b)
1605	Etyleenidibromidi (1,2-dibromietaani)	66	6.1	6.1, 15°(a)
1606	Rauta-III-arsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1607	Rauta-III-arseniitti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1608	Rauta-II-arsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1611	Heksaetyylitetrafosfaatti	60	6.1	6.1, 23°(b)
1612	Heksaetyylitetrafosfaatin ja puristetun kaasun seos	26	6.1	2, 1°T
1613	Syaanivedyn vesiliuos (syaanivetyhappo)	663	6.1+3	6.1, 2°
1614	Syaanivety, stabiloitu, (huokoiseen, inertiin massaan imeytettynä)		6.1+3	6.1, 1°
1616	Lyijyasetaatti	60	6.1	6.1, 62°(c)
1617	Lyijyarsenaatit	60	6.1	6.1, 51°(b)
1618	Lyijyarseniitit	60	6.1	6.1, 51°(b)
1620	Lyijysyanidi	60	6.1	6.1, 41°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1621	Lontoon purppura	60	6.1	6.1, 51°(b)
1622	Magnesiumarsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1623	Elohopea-II-arsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1624	Elohopea-II-kloridi	60	6.1	6.1, 52°(b)
1625	Elohopea-II-nitraatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1626	Elohopea-II-kaliumsyaniidi		6.1	6.1, 41° (a)
1627	Elohopea-I-nitraatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1629	Elohopea-asetaatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1630	Elohopea-II-ammoniumkloridi	60	6.1	6.1, 52°(b)
1631	Elohopeabentsoaatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1634	Elohopeabromidit	60	6.1	6.1, 52°(b)
1636	Elohopea-I-syaniidi	60	6.1	6.1, 41°(b)
1637	Elohopeaglukonaatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1638	Elohopeajodidi	60	6.1	6.1, 52°(b)
1639	Elohopeanukleaatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1640	Elohopeaoleaatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1641	Elohopeaoksidi	60	6.1	6.1, 52°(b)
1642	Elohopea-I-oksisyaniidi, flegmatoitu	60	6.1	6.1, 41°(b)
1643	Elohopea-II-kaliumjodidi	60	6.1	6.1, 52°(b)
1644	Elohopeasalisylaatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1645	Elohopea-II-sulfaatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1646	Elohopeatiosyanaatti	60	6.1	6.1, 52°(b)
1647	Metyyliibromidin ja etyleenidibromidin seos, nestemäinen	66	6.1	6.1, 15°(a)
1648	Asetonitrili (metyylisyaniidi)	33	3	3, 3°(b)
1649	Etyylineste (moottorin nakutuksenestoaine) (lyijytetraetyyli, lyijytetrametyyli)	66	6.1	6.1, 31°(a)
1649	Moottorin nakutuksenestoaine (etyylineste) (lyijytetraetyyli, lyijytetrametyyli)	66	6.1	6.1, 31°(a)
1650	beta-Naftyylimiini	60	6.1	6.1, 12°(b)
1651	Naftyyliurea	60	6.1	6.1, 21°(b)
1652	Naftyyliurea	60	6.1	6.1, 12°(b)
1653	Nikkelisyaniidi	60	6.1	6.1, 41°(b)
1654	Nikotiini	60	6.1	6.1, 90°(b)
1655	Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, kiinteä, n.o.s.	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
1655	Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, kiinteä, n.o.s.	66	6.1	6.1, 90°(a)
1656	Nikotiinihydrokloridi tai nikotiinihydrokloridiliuos	60	6.1	6.1, 90°(b)
1657	Nikotiinisalisylaatti	60	6.1	6.1, 90°(b)
1658	Nikotiinisulfaatti, kiinteä	60	6.1	6.1, 90°(b)
1658	Nikotiinisulfaattiliuos	60	6.1	6.1, 90°(b)
1659	Nikotiinitartraatti	60	6.1	6.1, 90°(b)
1660	Typpioksidi puristettu (typpimonoksidi, puristettu)		6.1+05+8	2, 1° TOC
1661	Nitroaniliinit, (o-, m-, p-)	60	6.1	6.1, 12°(b)
1662	Nitrobentseeni	60	6.1	6.1, 12°(b)
1663	Nitrofenolit, (o-, m-, p-)	60	6.1	6.1, 12°(c)
1664	Nitrotolueenit, (o-, m-, p-)	60	6.1	6.1, 12°(b)
1665	Nitroksyleenit, (o-, m-, p-)	60	6.1	6.1, 12°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1669	Pentakloorietaani	60	6.1	6.1, 15°(b)
1670	Perkloorimetyylimerkaptani	66	6.1	6.1, 17°(a)
1671	Fenoli, kiinteä	60	6.1	6.1, 14°(b)
1672	Fenyylikarbyyliamiinikloridi	66	6.1	6.1, 17°(a)
1673	Fenyleenidiamiinit, (o-, m-, p-)	60	6.1	6.1, 12°(c)
1674	Fenyylielohopea-asetaatti	60	6.1	6.1, 33°(b)
1677	Kaliumarsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1678	Kaliumarseniitti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1679	Kaliumkupari-I-syanidi	60	6.1	6.1, 41°(b)
1680	Kaliumsyaniidi		6.1	6.1, 41° (a)
1683	Hopea-arseniitti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1684	Hopeasyaniidi	60	6.1	6.1, 41°(b)
1685	Natriumarsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1686	Natriumarseniitti, vesiliuos	60	6.1	6.1, 51°(b),(c)
1687	Natriumatsidi		6.1	6.1, 42° (b)
1688	Natriumkakodylaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1689	Natriumsyaniidi		6.1	6.1, 41° (a)
1690	Natriumfluoridi	60	6.1	6.1, 63°(c)
1691	Strontiumarseniitti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1692	Strykiniini tai strykniinisulolat	66	6.1	6.1, 90°(a)
1693	Kyynelkaasuaine, nestemäinen tai kiinteä, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b)
1693	Kyynelkaasuaine, nestemäinen tai kiinteä, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
1694	Bromibentsyyliisyanidit	66	6.1	6.1, 17°(a)
1695	Klooriasetoni, stabiloitu	663	6.1+3+8	6.1, 10°(a)
1697	Fenasyylikloridi (klooriasetofenoni)	60	6.1	6.1, 17°(b)
1697	Klooriasetofenoni (fenasyylikloridi)	60	6.1	6.1, 17°(b)
1698	Difenyyliaminoklooriarsiini	66	6.1	6.1, 34°(a)
1699	Difenyyliklooriarsiini	66	6.1	6.1, 34°(a)
1700	Kyynelkaasukynttilät		6.1	6.1, 26° (b) 2.
1701	Ksyylibromidi	60	6.1	6.1, 15°(b)
1702	1,1,2,2-Tetrakloorietaani (asetyleenitetrakloridi)	60	6.1	6.1, 15°(b)
1704	Tetraetyyliditiopyyrofosfaatti	60	6.1	6.1, 23°(b)
1707	Talliumyhdiste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 53°(b)
1708	Toluidiinit	60	6.1	6.1, 12°(b)
1709	2,4-Toluyleenidiamiini	60	6.1	6.1, 12°(c)
1710	Triklloorieteeni	60	6.1	6.1, 15°(c)
1711	Ksylidiinit	60	6.1	6.1, 12°(b)
1712	Sinkkiarsenaatin ja sinkkiarseniitin seos	60	6.1	6.1, 51°(b)
1712	Sinkkiarsenaatti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1712	Sinkkiarseniitti	60	6.1	6.1, 51°(b)
1713	Sinkkisyanidi		6.1	6.1, 41°(a)
1714	Sinkkifosfidi		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
1715	Etikkahappoanhydridi	83	8+3	8, 32°(b) 2.
1716	Asetyylibromidi	80	8	8, 35°(b) 1.
1717	Asetyylikloridi	X338	3+8	3, 25°(b)
1718	Butyylifosfaatti	80	8	8, 38°(c)
1719	Syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	80	8	8, 42°(b),(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1722	Allyyliklooriformiaatti	668	6.1+8+3	6.1, 28°(a)
1723	Allyylijodidi	338	3+8	3, 25°(b)
1724	Allyylitrikloorisilaani, stabiloitu	X839	8+3	8, 37°(b)
1725	Alumiinibromidi, vedetön	80	8	8, 11°(b)
1726	Alumiinikloridi, vedetön	80	8	8, 11°(b)
1727	Ammoniumvetydifluoridi, kiinteä (ammoniumbifluoridi, kiinteä)	80	8	8, 9°(b)
1728	Amyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1729	Anisoyylikloridi	80	8	8, 35°(b) 1.
1730	Antimonipentakloridi, nestemäinen	X80	8	8, 12°(b)
1731	Antimonipentakloridiliuos	80	8	8, 12°(b),(c)
1732	Antimonipentafluoridi	86	8+6.1	8, 10°(b)
1733	Antimonitrikloridi	80	8	8, 11°(b)
1736	Bentsyylikloridi	80	8	8, 35°(b) 1.
1737	Bentsyylibromidi	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
1738	Bentsyylikloridi	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
1739	Bentsyyliklooriformiaatti	88	8	8, 64°(a)
1740	Vetydifluoridit, n.o.s.	80	8	8, 9°(b),(c)
1741	Booritrikloridi		6.1+8	2, 2° TC
1742	Booritrifluoridi-etikkahappokompleksi	80	8	8, 33°(b)
1743	Booritrifluoridi-propionihappokompleksi	80	8	8, 33°(b)
1744	Bromi tai bromiliuos	886	8+6.1	8, 14°
1744	Bromiliuos	886	8+1.6	8, 14°
1745	Bromipentafluoridi	568	5.1+6.1+8	5.1, 5°
1746	Bromitrifluoridi	568	5.1+6.1+8	5.1, 5°
1747	Butyyliitrikloorisilaani	X83	8+3	8, 37°(b)
1748	Kalsiumhypokloriitti, kuiva	50	5.1	5.1, 15°(b)
1748	Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat	50	5.1	5.1, 15°(b)
1749	Klooritrifluoridi	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
1750	Kloorietikkahappoliuos	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
1751	Kloorietikkahappo, kiinteä	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
1752	Klooriasetyylikloridi	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
1753	Kloorifenyyliitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1754	Kloorisulfonihappo	X88	8	8, 12°(a)
1755	Kromihappoliuos	80	8	8, 17°(b),(c)
1756	Kromifluoridi, kiinteä (kromitrifluoridi, kiinteä)	80	8	8, 9°(b)
1757	Kromifluoridiliuos (kromitrifluoridiliuos)	80	8	8, 8°(b),(c)
1758	Kromioksikloridi (kromyylikloridi)	X88	8	8, 12°(a)
1759	Kiinteä syövyttävä aine, n.o.s.	80	8	8, 65°(b),(c)
1759	Kiinteä syövyttävä aine, n.o.s.	88	8	8, 65°(a)
1760	Syövyttävä neste, n.o.s.	80	8	8, 66°(b),(c)
1760	Syövyttävä neste, n.o.s.	88	8	8, 66°(a)
1761	Kuparietyleenidiamiiniliuokset	86	8+6.1	8, 53°(b),(c)
1762	Sykloheksenyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1763	Sykloheksyyliitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1764	Dikloorietikkahappo	80	8	8, 32°(b) 1.
1765	Diklooriasetyylikloridi	X80	8	8, 35°(b) 1.

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1766	Dikloorifenyyliatrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1767	Dietyylidikloorisilaani	X83	8+3	8, 37°(b)
1768	Difluorifosforihappo, vedetön	80	8	8, 8°(b)
1769	Difenyylidikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1770	Difenyylimetyyllibromidi (difenyylibromimetaani)	80	8	8, 65°(b)
1771	Dodekyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1773	Ferrikloridi, vedetön	80	8	8, 11°(c)
1774	Sammuttimien panokset, syövyttävä neste		8	8, 82° (b)
1775	Fluoriboorihappo	80	8	8, 8°(b)
1776	Fluorifosforihappo, vedetön	80	8	8, 8°(b)
1777	Fluorisulfonihappo	88	8	8, 8°(a)
1778	Fluoripiihappo	80	8	8, 8°(b)
1779	Muurahaishappo	80	8	8, 32°(b) 1.
1780	Fumaryylikloridi	80	8	8, 35°(b) 1.
1781	Heksadekyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1782	Heksafluorifosforihappo	80	8	8, 8°(b)
1783	Heksametyleenidiamiiniliuos	80	8	8, 53°(b),(c)
1784	Heksyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1786	Fluorivetyhapon ja rikkihapon seos	886	8+6.1	8, 7°(a)
1787	Jodivetyhappoliuos	80	8	8, 5°(b),(c)
1788	Bromivetyhappo(liuos)	80	8	8, 5°(b),(c)
1789	Kloorivetyhappo(liuos) (suolahappo)	80	8	8, 5°(b),(c)
1789	Suolahappo (kloorivetyhappo(liuos))	80	8	8, 5°(b),(c)
1790	Fluorivetyhappoliuos (enintään 60 % fluorivetyä sisältävä)	86	8+6.1	8, 7°(b)
1790	Fluorivetyhappoliuos (yli 85 % fluorivetyä sisältävä)	886	8+6.1	8, 6°
1790	Fluorivetyhappoliuos (yli 60 % mutta enintään 85 % fluorivetyä sisältävä)	886	8+6.1	8, 7°(a)
1791	Hypokloriittiliuos	80	8	8, 61°(b),(c)
1792	Jodimonokloridi	80	8	8, 12°(b)
1793	Isopropyylifosfaatti	80	8	8, 38°(c)
1794	Lyijysulfaatti	80	8	8, 1°(b)
1796	Nitraushapposeos (enintään 50 % typpihappoa sisältävä)	80	8	8, 3°(b)
1796	Nitraushapposeos (yli 50 % typpihappoa sisältävä)	885	8+05	8, 3°(a)
1798	Nitrohydrokloorihappo (typpihapon ja suolahapon seos): Kuljetus kielletty			8, 3° Huom.
1799	Nonyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1800	Oktadekyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1801	Oktyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1802	Perkloorihappo	85	8+05	8, 4°(b)
1803	Fenolisulfonihappo, nestemäinen	80	8	8, 34°(b)
1804	Fenyylitrikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
1805	Fosforihappo	80	8	8, 17°(c)
1806	Fosforipentakloridi	80	8	8, 11°(b)
1807	Fosforipentoksidi (fosforihappoanhydridi)	80	8	8,16°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1808	Fosforitribromidi	X80	8	8, 12°(b)
1809	Fosforitrikloridi	668	6.1+8	6.1, 67°(a)
1810	Fosforioksikloridi	X80	8	8, 12°(b)
1811	Kaliumvetydifluoridi (kaliumbifluoridi)	86	8+6.1	8, 9°(b)
1812	Kaliumfluoridi	60	6.1	6.1, 63°(c)
1813	Kaliumhydroksidi, kiinteä (kaustinen potaska)	80	8	8, 41°(b)
1814	Kaliumhydroksidiliuos (kalilipeä)	80	8	8, 42°(b),(c)
1815	Propionyylikloridi	338	3+8	3, 25°(b)
1816	Propyyliatrikloorisilaani	X83	8+3	8, 37°(b)
1817	Pyrosulfuryylikloridi	X80	8	8, 12°(b)
1818	Piitetrakloridi	X80	8	8, 12°(b)
1819	Natriumaluminaattiliuos	80	8	8, 42°(b),(c)
1823	Natriumhydroksidi, kiinteä (kaustinen sooda)	80	8	8, 41°(b)
1824	Natriumhydroksidiliuos (natronlapeä)	80	8	8, 42°(b),(c)
1825	Natriummonoksidi (natriumoksidi)	80	8	8, 41°(b)
1826	Jätenitraushapposeos (enintään 50 % typpihappoa sisältävä)	80	8	8, 3°(b)
1826	Jätenitraushapposeos (yli 50 % typpihappoa sisältävä)	885	8+05	8, 3°(a)
1827	Tinatetrakloridi, vedetön	X80	8	8, 12°(b)
1828	Rikkikloridit	X88	8	8, 12°(a)
1829	Rikkitrioksidi (rikkihappoanhydridi) ei stabiloitunut (ilman inhibiittia): Kuljetus kielletty			
1829	Rikkitrioksidi, inhiboitu (rikkihappoanhydridi, inhiboitu)		8	8, 1°(a)
1829	Rikkitrioksidi, stabiloitunut (rikkihappoanhydridi, stabiloitunut)	X88	8	8, 1°(a)
1830	Rikkihappo (yli 51 % happoa sisältävä)	80	8	8, 1°(b)
1831	Savuava rikkihappo (oleum)	X886	8+6.1	8, 1°(a)
1832	Rikkihappo (käytetty)	80	8	8, 1°(b)
1833	Rikkihapoke	80	8	8, 1°(b)
1834	Sulfuryylikloridi	X88	8	8, 12°(a)
1835	Tetrametyyliammoniumhydroksidi	80	8	8, 51°(b)
1836	Tionyylikloridi	X88	8	8, 12°(a)
1837	Tiofosforyylikloridi	X80	8	8, 12°(b)
1838	Titaanitetrakloridi	X80	8	8, 12°(b)
1839	Trikloorietikkahappo	80	8	8, 31°(b)
1840	Sinkkikloridiliuos	80	8	8, 5°(c)
1841	Asetaldehydiammoniakki	90	9	9, 31°(c)
1843	Ammoniumdinitro-o-kresolaatti	60	6.1	6.1, 12°(b)
1845	Hiilidioksidi, kiinteä (kuivajää): Ei VAK:n alaista			
1846	Hiilitetrakloridi	60	6.1	6.1, 15°(b)
1847	Kaliumsulfidi, kidevettä sisältävä	80	8	8, 45°(b) 1.
1848	Propionihappo	80	8	8, 32°(c)
1849	Natriumsulfidi, kidevettä sisältävä	80	8	8, 45°(b) 1.
1851	Lääkeaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
1854	Bariumseokset, pyroforiset		4.2	4.2, 12° (a)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1855	Kalsium, pyroforinen		4.2	4.2, 12° (a)
1855	Kalsiumseokset, pyroforiset		4.2	4.2, 12° (a)
1858	Heksafluoripropenei (kylmäainekaasu R 1216)	20	2	2, 2°A
1858	Kylmäainekaasu R 1216	20	2	2, 2° A
1859	Piitetrafluoridi, puristettu	268	6.1+8	2, 1°TC
1860	Vinyylifluoridi, inhiboitu	239	3	2, 2°F
1862	Etyylikrotonaatti	33	3	3, 3°(b)
1863	Lentopetroli	30	3	3, 31°(c)
1863	Lentopetroli	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b) 3°(b)
1865	n-Propyylinitraatti		3	3, 3° (b)
1866	Hartsiliuos	30	3	3, 31°(c)
1866	Hartsiliuos	33	3	3, 5°(a),(b),(c)
1868	Dekaboraani	46	4.1+6.1	4.1, 16°(b)
1869	Magnesium	40	4.1	4.1, 13°(c)
1869	Magnesiumseokset	40	4.1	4.1, 13°(c)
1870	Kaliumboorihydridi		4.3	4.3, 16° (a)
1871	Titaanihydridi	40	4.1	4.1, 14°(b)
1872	Lyijydioksidi	56	5.1+6.1	5.1, 29°(c)
1873	Perkloorihapon vesiliuos, joka sisältää yli 50 paino-% mutta enintään 72 paino-% happoa	558	5.1+8	5.1, 3°(a)
1884	Bariumoksidi	60	6.1	6.1, 60°(c)
1885	Bentsidiini	60	6.1	6.1, 12°(b)
1886	Bentsylideenikloridi	60	6.1	6.1, 15°(b)
1887	Bromikloorimetaani	60	6.1	6.1, 15°(c)
1888	Kloroformi	60	6.1	6.1, 15°(c)
1889	Syaanibromidi	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
1891	Etyylibromidi	60	6.1	6.1, 15°(b)
1892	Etyylikloridi	66	6.1	6.1, 34°(a)
1894	Fenyylihydroksidi	60	6.1	6.1, 33°(b)
1895	Fenyylihydroksidin n.o.s.	60	6.1	6.1, 33°(b)
1897	Perkloorietyleeni (tetrakloorieteeni)	60	6.1	6.1, 15°(c)
1897	Tetrakloorieteeni (perkloorietyleeni)	60	6.1	6.1, 15°(c)
1898	Asetyylidiodidi	80	8	8, 35°(b) 1.
1902	Di-iso-oktyylifosfaatti	80	8	8, 38°(c)
1903	Desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 66°(b),(c)
1903	Desinfiointiaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	88	8	8, 66°(a)
1905	Seleenihappo		8	8, 16° (a)
1906	Jäterikkihappo	80	8	8, 1°(b)
1907	Natronkalkki	80	8	8, 41°(c)
1908	Kloriittiliuos	80	8	8, 61°(b),(c)
1910	Kalsiumoksidi: Ei VAK:n alaista			
1911	Diboraani, puristettu		6.1+3	2, 1° TF
1912	Metyylikloridin ja dikloorimetaanin (metyleenikloridin) seos	23	3	2, 2°F
1913	Neon, jäähdytetty neste	22	2	2, 3°A
1914	Butyylipropionaatit	30	3	3, 31°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1915	Sykloheksanoni	30	3	3, 31°(c)
1916	2,2'-Dikloorietyylieetteri	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
1917	Etyyliakrylaatti, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
1918	Isopropylibentseeni (kumeeni)	30	3	3, 31°(c)
1919	Metyyliakrylaatti, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
1920	Nonaanit	30	3	3, 31°(c)
1921	Propyleeni-imiini, inhiboitu	336	3+6.1	3, 12°
1922	Pyrrolidiini	338	3+8	3, 23°(b)
1923	Kalsiumditiioniitti (kalsiumhydrosulfiitti)	40	4.2	4.2, 13°(b)
1923	Kalsiumhydrosulfiitti (kalsiumditiioniitti)	40	4.2	4.2, 13°(b)
1928	Metyyli magnesiumibromidi etylieetterissä	X323	4.3+3	4.3, 3°(a)
1929	Kaliumditiioniitti (kaliumhydrosulfiitti)	40	4.2	4.2, 13°(b)
1929	Kaliumhydrosulfiitti (kaliumditiioniitti)	40	4.2	4.2, 13°(b)
1931	Sinkkiditiioniitti	90	9	9, 32°(c)
1932	Zirkoniumjäte	40	4.2	4.2, 12°(c)
1935	Syanidiliuos, n.o.s.	60	6.1	6.1, 41°(b),(c)
1935	Syanidiliuos, n.o.s.	66	6.1	6.1, 41°(a)
1938	Bromietikkahappo	80	8	8, 31°(b)
1939	Fosforioksibromidi	80	8	8, 11°(b)
1940	Tioglykoli happo	80	8	8, 32°(b) 1.
1941	Dibromidifluorimetaani	90	9	9, 33°(c)
1942	Ammoniumnitraatti	50	5.1	5.1, 21°(c)
1944	Varmuustulitikut		4.1	4.1, 2° (c)
1945	Parafinoidut tulitikut		4.1	4.1, 2° (c)
1950	Aerosolit		2	2, 5°A
1950	Aerosolit		3	2, 5°F
1950	Aerosolit		2+05	2, 5°O
1950	Aerosolit		6.1	2, 5°T
1950	Aerosolit		6.1+3	2, 5°TF
1950	Aerosolit		6.1+3+8	2, 5°TFC
1950	Aerosolit		6.1+05	2, 5°TO
1950	Aerosolit		6.1+05+8	2, 5°TOC
1950	Aerosolit		6.1+8	2, 5°TC
1951	Argon, jäähdytetty neste	22	2	2, 3°A
1952	Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos (enintään 9 % eteenioksidia sisältävä)	20	2	2, 2°A
1953	Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.	263	6.1+3	2, 1°TF
1954	Puristettu kaasu, palava, n.o.s.	23	3	2, 1°F
1955	Puristettu kaasu, myrkyllinen, n.o.s.	26	6.1	2, 1°T
1956	Puristettu kaasu, n.o.s.	20	2	2, 1°A
1957	Deuterium, puristettu	23	3	2, 1°F
1958	1,2-Dikloori-1,1,2,2-tetrafluorietaani (kylmäainekaasu R 114)	20	2	2, 2°A
1958	Kylmäainekaasu R 114	20	2	2, 2° A
1959	1,1-Difluorieteeni (kylmäainekaasu R 1132a)	239	3	2, 2°F
1959	Kylmäainekaasu R 1132a	239	3	2, 2° F
1961	Etaani, jäähdytetty neste	223	3	2, 3°F

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1962	Etyleeni, puristettu	23	3	2, 1°F
1963	Helium, jäähdytetty neste	22	2	2, 3°A
1964	Hiilivetykaasuseos, puristettu, n.o.s.	23	3	2, 1°F
1965	Butaani (kauppanimi): ks. seos A, A0	23	3	2, 2°F
1965	Hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.	23	3	2, 2°F
1965	Propani (kauppanimi): ks. seos C	23	3	2, 2°F
1965	Seos A, A0, A1, B, C: ks. hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.	23	3	2, 2°F
1966	Vety, jäähdytetty neste	223	3	2, 3°F
1967	Hyönteistorjuntakaasu, myrkyllinen, n.o.s.	26	6.1	2, 2°T
1968	Hyönteistorjuntakaasu, n.o.s.	20	2	2, 2°A
1969	Isobutaani	23	3	2, 2°F
1970	Krypton, jäähdytetty neste	22	2	2, 3°A
1971	Maakaasu, puristettu	23	3	2, 1°F
1971	Metaani, puristettu	23	3	2, 1°F
1972	Maakaasu, jäähdytetty neste	223	3	2, 3°F
1972	Metaani, jäähdytetty neste	223	3	2, 3°F
1973	Klooridifluorimetaanin ja klooripentafluori-etaanin seos (kylmäainekaasu (R 502))	20	2	2, 2°A
1973	Kylmäainekaasu R 502	20	2	2, 2° A
1974	Bromiklooridifluorimetaani (kylmäainekaasu R 12B1)	20	2	2, 2°A
1974	Kylmäainekaasu R 12B1	20	2	2, 2° A
1975	Typpioksidin ja dityppitetroksidin seos (typpioksidin ja typpidioksidin seos)		6.1+05+8	2, 2° TOC
1975	Typpioksidin ja typpidioksidin seos (typpioksidin ja dityppitetroksidin seos)		6.1+05+8	2, 2° TOC
1976	Oktafluorisyklobutaani (kylmäainekaasu RC 318)	20	2	2, 2°A
1976	Kylmäainekaasu RC 318	20	2	2, 2° A
1977	Typpi, jäähdytetty neste	22	2	2, 3°A
1978	Propani	23	3	2, 2°F
1979	Jalokaasujen seos, puristettu	20	2	2, 1°A
1980	Jalokaasujen ja hapen seos, puristettu	20	2	2, 1°A
1981	Jalokaasujen ja typen seos, puristettu	20	2	2, 1°A
1982	Tetrafluorimetaani puristettu (R 14)	20	2	2, 1°A
1982	Kylmäainekaasu R 14	20	2	2, 1° A
1982	Tetrafluorimetaani (kylmäainekaasu (R 14))	20	2	2, 1° A
1983	1-Kloori-2,2,2-trifluorietaani (kylmäainekaasu R 133a)	20	2	2, 2°A
1983	Kylmäainekaasu R 133a	20	2	2, 2° A
1984	Trifluorimetaani (kylmäainekaasu R 23)	20	2	2, 2°A
1984	Kylmäainekaasu R 23	20	2	2, 2° A
1986	Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	336	3+6.1	3, 17°(a),(b)
1986	Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	36	3+6.1	3, 32°(c)
1987	Alkoholit, palavat, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
1987	Alkoholit, palavat, n.o.s.	33	3	3, 2°(b), 3°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
1988	Aldehydit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	336	3+6.1	3, 17°(a),(b)
1988	Aldehydit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	36	3+6.1	3, 32°(c)
1989	Aldehydit, palavat, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
1989	Aldehydit, palavat, n.o.s.	33	3	3, 2°(b), 3°(b)
1990	Bentsaldehydi	90	9	9, 34°(c)
1991	Kloropreeni, inhiboitu	336	3+6.1	3, 16°(a)
1992	Palava neste, myrkyllinen, n.o.s.	336	3+6.1	3, 19°(a),(b)
1992	Palava neste, myrkyllinen, n.o.s.	36	3+6.1	3, 32°(c)
1993	Palava neste, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
1993	Palava neste, n.o.s.	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b), 5°(c)
1994	Rautapentakarbonyyli	663	6.1+3	6.1, 3°
1999	Tervat, nestemäiset	30	3	3, 31°(c)
1999	Tervat, nestemäiset	33	3	3, 5°(b),(c)
2000	Selluloidi		4.1	4.1, 3° (c)
2001	Kobolttinaftenaattijauheet	40	4.1	4.1, 12°(c)
2002	Selluloidi, jäte		4.2	4.2, 4°(c)
2003	Metallialkyylit, n.o.s tai metalliaryylit, n.o.s.	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
2004	Magnesiumdiamidi	40	4.2	4.2, 16°(b)
2005	Magnesiumdifenyli	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
2006	Muovit, nitroselluloosapohjaiset, itsestään kuumenevat, n.o.s.		4.2	4.2, 4° (c)
2008	Zirkoniumjauhe, kuiva		4.2	4.2, 12° (a)
2008	Zirkoniumjauhe, kuiva	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
2009	Zirkonium, kuiva		4.2	4.2, 12° (c)
2010	Magnesiumhydridi		4.3	4.3, 16° (a)
2011	Magnesiumfosfidi		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
2012	Kaliumfosfidi		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
2013	Strontiumfosfidi		4.3+6.1	4.3, 18° (a)
2014	Vetyperoksidin vesiliuos	58	5.1+8	5.1, 1°(b)
2015	Vetyperoksidi vesiliuos, stabiloitu	559	5.1+8	5.1, 1°(a)
2015	Vetyperoksidi, stabiloitu	559	5.1+8	5.1, 1°(a)
2016	Ammus, myrkyllinen, ei-räjähtävä		6.1	6.1, 25° (b)
2017	Ammus, kyynelkaasua tuottava, ei-räjähtävä		6.1	6.1, 27° (b)
2018	Kloorianiliinit, kiinteät	60	6.1	6.1,12°(b)
2019	Kloorianiliinit, nestemäiset	60	6.1	6.1, 12°(b)
2020	Kloorifenolit, kiinteät	60	6.1	6.1, 17°(c)
2021	Kloorifenolit, nestemäiset	60	6.1	6.1,17°(c)
2022	Kresyylihapo	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2023	Epikloorihydriini	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
2024	Elohopeayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 52°(b),(c)
2024	Elohopeayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 52°(a)
2025	Elohopeayhdiste, kiinteä, n.o.s.	60	6.1	6.1, 52°(b),(c)
2025	Elohopeayhdiste, kiinteä, n.o.s.	66	6.1	6.1, 52°(a)
2026	Fenyylilohopeayhdiste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 33°(b),(c)
2026	Fenyylilohopeayhdiste, n.o.s.	66	6.1	6.1, 33°(a)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2027	Natriumarseniitti, kiinteä	60	6.1	6.1, 51°(b)
2028	Savupommi, ei-räjähtävä		8	8, 82° (b)
2029	Hydratsiini, vedetön		8+3+6.1	8, 44° (a)
2030	Hydratsiinihydraatti	86	8+6.1	8, 44°(b)
2030	Hydratsiinin vesiliuos (sisältää 37-64 paino-% hydratsiinia)	86	8+6.1	8, 44°(b)
2031	Typpihappo (enintään 70 % happoa sisältävä)	80	8	8, 2°(b)
2031	Typpihappo (yli 70 % happoa sisältävä)	88	8	8, 2°(a) 1.
2032	Typpihappo, savuava	856	8+05+6.1	8, 2°(a) 2.
2033	Kaliummonoksidi (kaliumoksidi)	80	8	8, 41°(b)
2034	Vedyn ja metaanin seos, puristettu	23	3	2, 1°F
2035	1,1,1-Trifluorietäni (kylmäainekaasu R 143a)	23	3	2, 2°F
2035	Kylmäainekaasu R 143a	23	3	2, 2° F
2036	Ksenon, puristettu	20	2	2, 1°A
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		2	2, 5°A
2037	Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		2	2, 5°A
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		3	2, 5°F
2037	Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		3	2, 5°F
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		2+05	2, 5°O
2037	Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		2+05	2, 5°O
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1	2, 5°T
2037	Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1	2, 5°T
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+3	2, 5°TF
2037	Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+3	2, 5°TF
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+3+8	2, 5°TFC
2037	Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+3+8	2, 5°TFC
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+05	2, 5°TO
2037	Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+05	2, 5°TO
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+05+8	2, 5°TOC
2037	Kaasupatruunat, (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+05+8	2, 5°TOC
2037	Astiat, pienet, kaasua sisältävät (kaasupatruunat), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+8	2, 5°TC

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)			
2037	Kaasupatruunat (astiat, pienet, kaasua sisältävät), (ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset)		6.1+8	2, 5°C
2038	Dinitrotolueenit	60	6.1	6.1, 12°(b)
2044	2,2-Dimetyylipropaani	23	3	2, 2°F
2045	Isobutyraldehydi	33	3	3, 3°(b)
2046	Symeenit (o-, m-, p-)	30	3	3, 31°(c)
2047	Diklooripropeenit	30	3	3, 31°(c)
2047	Diklooripropeenit	33	3	3, 3°(b)
2048	Disyklopentadieeni	30	3	3, 31°(c)
2049	Dietylibentseenit, (o-, m-, p-)	30	3	3, 31°(c)
2050	Di-isobutyleeni, isomeeriset yhdisteet	33	3	3, 3°(b)
2051	2-Dimetyyliaminoetanoli	83	8+3	8, 54°(b)
2052	Dipenteeni (limoneeni)	30	3	3, 31°(c)
2053	Metyyli-isobutyrylikarbinoli (metyyliamyylialkoholi)	30	3	3, 31°(c)
2054	Morfoliini	30	3	3, 31°(c)
2055	Styreenimonomeeri, inhiboitu (vinylibentseenimonomeeri, inhiboitu)	39	3	3, 31°(c)
2056	Tetrahydrofuraani	33	3	3, 3°(b)
2057	Tripropyleeni (propyleenitrimeeri)	30	3	3, 31°(c)
2057	Tripropyleeni (propyleenitrimeeri)	33	3	3, 3°(b)
2058	Valeraldehydi	33	3	3, 3°(b)
2059	Nitroselluloosaliuos, palava	30	3	3, 34°(c)
2059	Nitroselluloosaliuos, palava	33	3	3, 4°(a),(b)
2067	Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A1	50	5.1	5.1, 21°(c)
2068	Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A2	50	5.1	5.1, 21°(c)
2069	Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A3	50	5.1	5.1, 21°(c)
2070	Ammoniumnitraattilannoitteet, tyyppi A4	50	5.1	5.1, 21°(c)
2071	Ammoniumnitraattilannoitteet: Ei VAK:n alaista			
2072	Ammoniumnitraattilannoitteet: Kuljetus kielletty			
2073	Ammoniakkivesiliuos yli 35 % ja enintään 50 % ammoniakkia sisältävä	20	2	2, 4°A
2074	Akryyliamidi	60	6.1	6.1, 12°(c)
2075	Kloraali, vedetön, inhiboitu	60	6.1	6.1, 17°(b)
2076	Kresolit, (o-, m-, p-)	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2077	alfa-Naftyliamiini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2078	Tolueenidi-isosyanaatti (ja sen isomeeriset seokset)	60	6.1	6.1, 19°(b)
2079	Dietyleenitriamiini	80	8	8, 53°(b)
2186	Kloorivety, jäähdytetty neste: Kuljetus kielletty			
2187	Hiilidioksidi, jäähdytetty neste	22	2	2, 3°A
2188	Arsiini		6.1+3	2, 2°TF
2189	Dikloorisilaani	263	6.1+3+8	2, 2°TFC
2190	Happidifluoridi, puristettu		6.1+05+8	2, 1° TOC
2191	Sulfuryylifluoridi	26	6.1	2, 2°T
2192	Germaniumvety		3+6.1	2, 2° TF
2193	Heksafluorietaani puristettu (R 116)	20	2	2, 1°A
2193	Kylmäainekaasu R 116	20	2	2, 1° A



YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2194	Seleeniheksafluoridi		6.1+8	2, 2° TC
2195	Telluuriheksafluoridi		6.1+8	2, 2° TC
2196	Volframiheksafluoridi		6.1+8	2, 2° TC
2197	Vetyjodidi, vedetön	268	6.1+8	2, 2° TC
2198	Fosforipentafluoridi, puristettu		6.1+8	2, 1° TC
2199	Fosfiini		3+6.1	2, 2° TF
2200	Propadieeni, inhiboitu	239	3	2, 2° F
2201	Typpioksiduuli, jäähdytetty neste (N₂O)	225	2+05	2, 3° O
2202	Seleenivety, vedetön		3+6.1	2, 2° TF
2203	Silaani, puristettu	23	3	2.1° F
2204	Karbonsyylisulfidi	263	6.1+3	2, 2° TF
2205	Adiponitriili	60	6.1	6.1, 12°(c)
2206	Isosyanaatit, myrkylliset, n.o.s.	60	6.1	6.1, 19°(b),(c)
2206	Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 19°(b),(c)
2208	Kalsiumhypokloriittiseokset, kuivat	50	5.1	5.1, 15°(c)
2209	Formaldehydiliuos	80	8	8, 63°(c)
2210	Maneb (mangaanieteeni-1,2-bis-ditiokarbamaatti)	40	4.2+4.3	4.2, 16°(c)
2210	Manebvalmiste	40	4.2+4.3	4.2, 16°(c)
2211	Polymeeripelletit, soluuntuvat	90	-	9, 4°(c)
2212	Ruskea asbesti (amosiitti tai mysoriitti)	90	9	9, 1°(b)
2212	Sininen asbesti (krokidoliitti)	90	9	9, 1°(b)
2213	Paraformaldehydi	40	4.1	4.1, 6°(c)
2214	Ftaalihappoanhydridi	80	8	8, 31°(c)
2215	Maleiinihappoanhydridi	80	8	8, 31°(c)
2216	Kalajauho, kalanperkuujäte: Ei VAK:n alaista			
2217	Siemenkakku	40	4.2	4.2, 2°(c)
2218	Akryylihapo, inhiboitu	839	8+3	8, 32°(b) 2.
2219	Allyyliglysidyylietteri	30	3	3, 31°(c)
2222	Anisoli (fenyylimetyylieetteri)	30	3	3, 31°(c)
2224	Bentsonitriili	60	6.1	6.1, 12°(b)
2225	Bentseenisulfonyylikloridi	80	8	8, 35°(c)
2226	Bentsotrikloridi (trikloorimetyylibentseeni)	80	8	8, 66°(b)
2227	n-Butyylimetakrylaatti, inhiboitu	39	3	3, 31°(c)
2232	2-Kloorietanaali (klooriasetaldehydi)	66	6.1	6.1, 17°(a)
2233	Kloorianisidiinit	60	6.1	6.1, 17°(c)
2234	Klooribentsotrifluoridit, (o-, m-, p-)	30	3	3, 31°(c)
2235	Klooribentsyylikloridit	60	6.1	6.1, 17°(c)
2236	3-Kloori-4-metyylifenyyli-isosyanaatti	60	6.1	6.1, 19°(b)
2237	Kloorinitroaniilit	60	6.1	6.1, 17°(c)
2238	Klooritolueenit, (o-, m-, p-)	30	3	3, 31°(c)
2239	Klooritoluidiinit	60	6.1	6.1, 17°(c)
2240	Kromirikkihapo	88	8	8, 1°(a)
2241	Sykloheptaani	33	3	3, 3°(b)
2242	Syklohepteeni	33	3	3, 3°(b)
2243	Sykloheksyyliasetaatti	30	3	3, 31°(c)
2244	Syklopentanoli	30	3	3, 31°(c)
2245	Syklopentanoni	30	3	3, 31°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2246	Syklopenteeni	33	3	3, 2°(b)
2247	n-Dekaani	30	3	3, 31°(c)
2248	Di-n-butyyliamiini	83	8+3	8, 54°(b)
2249	Diklooridimetyylieetteri, symmetrinen: Kuljetus kielletty			
2250	Dikloorifenyyli-isosyanaatit	60	6.1	6.1, 19°(b)
2251	2,5-Norbornadieeni, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
2251	Bisyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dieeni, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
2252	1,2-Dimetoksietaani	33	3	3, 3°(b)
2253	N,N-Dimetyylianiiliini	60	6.1	6.1, 12°(b)
2254	Tulessa sammumattomat tulitikut		4.1	4.1, 2° (c)
2256	Syklohekseeni	33	3	3, 3°(b)
2257	Kalium	X423	4.3	4.3, 11°(a)
2258	1,2-Propyleenidiamiini	83	8+3	8, 54°(b)
2259	Trietyleenitetramiini	80	8	8, 53°(b)
2260	Tripropyyliamiini	38	3+8	3, 33°(c)
2261	Ksyleenolit	60	6.1	6.1, 14°(b)
2262	Dimetyylikarbamoyylikloridi	80	8	8, 35°(b) 1.
2263	Dimetyylisykloheksaanit	33	3	3, 3°(b)
2264	N,N-Dimetyylisykloheksyyliamiini	83	8+3	8, 54°(b)
2265	N,N-Dimetyyliformamidi	30	3	3, 31°(c)
2266	N,N-Dimetyylipropyliamiini	338	3+8	3, 22°(b)
2267	Dimetyylitiofosoryylikloridi	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2269	3,3'-Iminobispropyylamiini (bisaminopropyliamiini, dipropyleenitriamiini)	80	8	8, 53°(c)
2270	Etyyliamiini, vesiliuos	338	3+8	3, 22°(b)
2271	Etyyliamyyliketonit	30	3	3, 31°(c)
2272	N-Etyylianiiliini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2273	2-Etyylianiiliini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2274	N-Etyyli-N-bentsyylianiiliini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2275	2-Etyylibutanoli	30	3	3, 31°(c)
2276	2-Etyyliheksyyliamiini	38	3+8	3, 33°(c)
2277	Etyylimetakrylaatti	339	3	3, 3°(b)
2278	n-Hepteeni	33	3	3, 3°(b)
2279	Heksaklooributadieeni	60	6.1	6.1, 15°(c)
2280	Heksametyleenidiamiini, kiinteä	80	8	8, 52°(c)
2281	Heksametyleenidi-isosyanaatti	60	6.1	6.1, 19°(b)
2282	Heksanolit	30	3	3, 31°(c)
2283	Isobutyylimetakrylaatti, inhiboitu	39	3	3, 31°(c)
2284	Isobutyronitriili	336	3+6.1	3, 11°(b)
2285	Isosyanaattibentsotrifluoridit	63	6.1+3	6.1, 18°(b)
2286	Pentametyyliheptaani	30	3	3, 31°(c)
2287	Isohepteenit	33	3	3, 3°(b)
2288	Isohekseenit	33	3	3, 3°(b)
2289	Isoforonidiamiini	80	8	8, 53°(c)
2290	3-Isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-	60	6.1	6.1, 19°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	(isosyanaatti) (isoforonidi-isosyanaatti)			
2290	Isoforonidi-isosyanaatti (3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-(isosyanaatti))	60	6.1	6.1, 19°(c)
2291	Lyijy-yhdiste, liukeneva, n.o.s.	60	6.1	6.1, 62°(c)
2293	4-Metoksi-4-metyylipentan-2-oni	30	3	3, 31°(c)
2294	N-metyylaniliini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2295	Metyyliklooriasetaatti	663	6.1+3	6.1, 16°(a)
2296	Metyylisykloheksaani	33	3	3, 3°(b)
2297	Metyylisykloheksanonit	30	3	3, 31°(c)
2298	Metyylisyklopentaani	33	3	3, 3°(b)
2299	Metyylidiklooriasetaatti	60	6.1	6.1, 17°(c)
2300	2-Metyyli-5-etyylipyridiini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2301	2-Metyylifuraani	33	3	3, 3°(b)
2302	5-Metyyliheksan-2-oni	30	3	3, 31°(c)
2303	Isopropenylibentseeni	30	3	3, 31°(c)
2304	Naftaleeni, sulassa muodossa	44	4.1	4.1, 5°
2305	Nitrobentseenisulfonihappo	80	8	8, 34°(b)
2306	Nitrobentsotrifluoridit	60	6.1	6.1, 12°(b)
2307	3-Nitro-4-klooribentsotrifluoridi	60	6.1	6.1, 12°(b)
2308	Nitrosyylirikkihappo	X80	8	8, 1°(b)
2309	Oktadieenit	33	3	3, 3°(b)
2310	Pentaani-2,4-dioni (asetyliasetonit)	36	3+6.1	3, 32°(c)
2311	Fenetidiinit	60	6.1	6.1, 12°(c)
2312	Fenoli, sulassa muodossa	60	6.1	6.1, 24°(b)1.
2313	Pikoliinit (metyylipyridiinit)	30	3	3, 31°(c)
2315	Polyklooratut bifenyylit	90	9	9, 2°(b)
2316	Natriumkupari-I-syanidi, kiinteä		6.1	6.1, 41° (a)
2317	Natriumkupari-I-syanidiliuos	66	6.1	6.1, 41°(a)
2318	Natriumhydrosulfidi (kidevedellinen)	40	4.2	4.2, 13°(b)
2319	Terpeenihillivedyt, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
2320	Tetraetyleenipentamiini	80	8	8, 53°(c)
2321	Triklooribentseenit, nestemäiset	60	6.1	6.1, 15°(c)
2322	Triklooributeeni	60	6.1	6.1, 15°(b)
2323	Trietyylifosfiitti	30	3	3, 31°(c)
2324	Tri-isobutyleeni (isobutyleenitrimeeri)	30	3	3, 31°(c)
2325	1,3,5-Trimetyylibentseeni (mesityleeni)	30	3	3, 31°(c)
2326	Trimetyylisykloheksyyliamiini	80	8	8, 53°(c)
2327	Trimetyyliheksametyleenidiamiinit	80	8	8, 53°(c)
2328	Trimetyyliheksametyleenidi-isosyanaatti (ja sen isomeeriset seokset)	60	6.1	6.1, 19°(c)
2329	Trimetyylifosfiitti	30	3	3, 31°(c)
2330	Undekaani	30	3	3, 31°(c)
2331	Sinkkikloridi, vedetön	80	8	8, 11°(c)
2332	Asetaldehydioksiimi	30	3	3, 31°(c)
2333	Allyliasetaatti	336	3+6.1	3, 17°(b)
2334	Allyyliamiini	663	6.1+3	6.1, 7°(a) 2.
2335	Allyylietylieetteri	336	3+6.1	3, 17°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2336	Allyyliformiaatti	336	3+6.1	3, 17°(a)
2337	Fenyylimerkaptani	663	6.1+3	6.1, 20°(a)
2338	Bentsotrifluoridi	33	3	3, 3°(b)
2339	2-Bromibutaani	33	3	3, 3°(b)
2340	2-Bromietyylietyyleetteri	33	3	3, 3°(b)
2341	1-Bromi-3-metyyli-2-butanol	30	3	3, 31°(c)
2342	Bromimetyylipropani	33	3	3, 3°(b)
2343	2-Bromipentaani	33	3	3, 3°(b)
2344	Bromipropaani	33	3	3, 3°(b)
2345	3-Bromipropyyni	33	3	3, 3°(b)
2346	Butaanidioni (diasetyyli)	33	3	3, 3°(b)
2347	Butyylimerkaptani	33	3	3, 3°(b)
2348	Butyyliaakrylaatti, inhiboidut	39	3	3, 31°(c)
2350	Butyylimetyyleetteri	33	3	3, 3°(b)
2351	Butyylinitriitti	30	3	3, 31°(c)
2351	Butyylinitriitti	33	3	3, 3°(b)
2352	Butyylivinyyleetteri, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
2353	Butyryylikloridi	338	3+8	3, 25°(b)
2354	Kloorimetyylietyyleetteri	336	3+6.1	3, 16°(b)
2356	2-Klooripropaani (isopropylikloridi)	33	3	3, 2°(a)
2357	Sykloheksyyliamiini	83	8+3	8, 54°(b)
2358	Syklo-oktatetraeni	33	3	3, 3°(b)
2359	Diallyyliamiini	338	3+8+6.1	3, 27°(b)
2360	Diallyyleetteri	336	3+6.1	3, 17°(b)
2361	Di-isobutyliamiini	38	3+8	3, 33°(c)
2362	1,1-Dikloorietaani (etyylideenikloridi)	33	3	3, 3°(b)
2363	Etyylimerkaptani	33	3	3, 2°(a)
2364	n-Propyylibentseeni	30	3	3, 31°(c)
2366	Dietyylikarbonaatti (etyylikarbonaatti)	30	3	3, 31°(c)
2367	alfa-Metyylivaleraldehydi	33	3	3, 3°(b)
2368	alfa-Pineeni	30	3	3, 31°(c)
2370	1-Hekseeni	33	3	3, 3°(b)
2371	Isopenteeni	33	3	3, 1°(a)
2372	1,2-Di(dimetyyliamino)etaani	33	3	3, 3°(b)
2373	Dietoksimetaani	33	3	3, 3°(b)
2374	3,3-Dietoksiopropeeni	33	3	3, 3°(b)
2375	Dietyylisulfidi	33	3	3, 3°(b)
2376	2,3-Dihydropyraani	33	3	3, 3°(b)
2377	1,1-Dimetoksietaani	33	3	3, 3°(b)
2378	2-Dimetyyliaminoasetonitriili	336	3+6.1	3, 11°(b)
2379	1,3-Dimetyyli-2-butanol	338	3+8	3, 22°(b)
2380	Dimetyyldietoksisilaani	33	3	3, 3°(b)
2381	Dimetyylidisulfidi	33	3	3, 3°(b)
2382	Dimetyylihydratsiini, symmetrinen	663	6.1+3	6.1, 7°(a) 2.
2383	Dipropyliamiini	338	3+8	3, 22°(b)
2384	Di-n-propyylietteri	33	3	3, 3°(b)
2385	Etyyli-isobutyraatti	33	3	3, 3°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2386	1-Etyyilipiperidiini	338	3+8	3, 23°(b)
2387	Fluoribentseeni	33	3	3, 3°(b)
2388	Fluoritolueeni	33	3	3, 3°(b)
2389	Furaani	33	3	3, 1°(a)
2390	2-Jodibutaani	33	3	3, 3°(b)
2391	Jodimetyylipropaanit	33	3	3, 3°(b)
2392	Jodipropaanit	30	3	3, 31°(c)
2393	Isobutyyliformiaatti	33	3	3, 3°(b)
2394	Isobutyylipropionaatti	33	3	3, 3°(b)
2395	Isobutyryylikloridi	338	3+8	3, 25°(b)
2396	Metakryylialdehydi, inhiboitu	336	3+6.1	3, 17°(b)
2397	3-Metyyli-2-butaani-2-oni	33	3	3, 3°(b)
2398	Metyyli-tert-butyylieetteri	33	3	3, 3°(b)
2399	1-Metyylipiperidiini	338	3+8	3, 23°(b)
2400	Metyyli-isovaleraatti	33	3	3, 3°(b)
2401	Piperidiini	338	3+8	3, 23°(b)
2402	Propaanitoli (propyylimerkaptaanit)	33	3	3, 3°(b)
2403	Isopropenyyliaasetti	33	3	3, 3°(b)
2404	Propionitrili	336	3+6.1	3, 11°(b)
2405	Isopropyylibutyyraatti	30	3	3, 31°(c)
2406	Isopropyyli-isobutyyraatti	33	3	3, 3°(b)
2407	Isopropyyliklooriformiaatti		6.1+3+8	6.1, 10° (a)
2409	Isopropyyli-2-propionaatti	33	3	3, 3°(b)
2410	1,2,3,6-Tetrahydropyridiini	33	3	3, 3°(b)
2411	Butyronitrili	336	3+6.1	3, 11°(b)
2412	Tetrahydrotiofeeni (tiolaani)	33	3	3, 3°(b)
2413	Tetrapropyyliortotitanaatti	30	3	3, 31°(c)
2414	Tiofeeni	33	3	3, 3°(b)
2416	Trimetyyli-2-boraatti	33	3	3, 3°(b)
2417	Karboonyylifluoridi, puristettu	268	6.1+8	2, 1°TC
2418	Rikkitetrafluoridi		6.1+8	2, 2° TC
2419	Bromitrifluorieteeni	23	3	2, 2°F
2420	Heksafluoriasetoni	268	6.1+8	2, 2°TC
2421	Typitrioksiidi: Kuljetus kielletty			
2422	Oktafluoribut-2-eeni (kylmäainekaasu R 1318)	20	2	2, 2°A
2422	Kylmäainekaasu R 1318	20	2	2, 2° A
2424	Oktafluoripropaani (kylmäainekaasu R 218)	20	2	2, 2°A
2424	Kylmäainekaasu R 218	20	2	2, 2° A
2426	Ammoniumnitraatti, nestemäinen (kuuma väkevöity liuos)	59	5.1	5.1, 20°
2427	Kaliumkloratin vesiliuos	50	5.1	5.1, 11°(b),(c)
2428	Natriumkloratin vesiliuos	50	5.1	5.1, 11°(b),(c)
2429	Kalsiumkloratin vesiliuos	50	5.1	5.1, 11°(b),(c)
2430	Alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s.	80	8	8, 39°(b),(c)
2430	Alkyylifenolit, kiinteät, n.o.s.	88	8	8, 39°(a)
2431	Anisidiinit	60	6.1	6.1, 12°(c)
2432	N,N-Dietyylaniliini	60	6.1	6.1, 12°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2433	Kloorinitrotolueenit	60	6.1	6.1, 17°(c)
2434	Dibentsyylidikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
2435	Etyylifenyylidikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
2436	Tioetikkahappo	33	3	3, 3°(b)
2437	Mettyylifenyylidikloorisilaani	X80	8	8, 36°(b)
2438	Trimettyylasetyylikloridi (pivalooylikloridi)	663	6.1+3+8	6.1, 10°(a)
2439	Natriumvetydifluoridi (natriumbifluoridi)	80	8	8, 9°(b)
2440	Tinatetrakloridipentahydraatti	80	8	8, 11°(c)
2441	Titaanitrikloridi, pyroforinen		4.2+8	4.2, 15° (a)
2441	Titaanitrikloridiseokset, pyroforiset		4.2+8	4.2, 15° (a)
2442	Triklooriasetyylikloridi	X80	8	8, 35°(b) 1.
2443	Vanadiinioksiditrikloridi	80	8	8, 12°(b)
2444	Vanadiinitetrakloridi	X88	8	8, 12°(a)
2445	Litiumalkyyli	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
2446	Nitrokresolit	60	6.1	6.1, 12°(c)
2447	Fosfori, valkoinen tai keltainen, sulassa muodossa	446	4.2+6.1	4.2, 22°
2448	Rikki, sulassa muodossa	44	4.1	4.1, 15°
2451	Typitrifluoridi, puristettu	265	6.1+05	2, 1°TO
2452	Etyylasetyyleeni, inhiboitu	239	3	2, 2°F
2453	Etyylifluoridi (kylmäainekaasu R161)	23	3	2, 2°F
2453	Kylmäainekaasu R 161	23	3	2, 2° F
2454	Mettyylifluoridi (kylmäainekaasu R41)	23	3	2, 2°F
2454	Kylmäainekaasu R 41	23	3	2, 2° F
2455	Mettyliniitti: Kuljetus kielletty			2,
2456	2-Klooripropeni	33	3	3, 1°(a)
2457	2,3-Dimetyylibutaani	33	3	3, 3°(b)
2458	Heksadieeni	33	3	3, 3°(b)
2459	2-Mettyli-1-buteeni	33	3	3, 1°(a)
2460	2-Mettyli-2-buteeni	33	3	3, 2°(b)
2461	Mettylipentadieeni	33	3	3, 3°(b)
2463	Alumiinihydriidi		4,3	4,3, 16° (a)
2464	Berylliumnitraatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
2465	Dikloori-isosyanaurihapon suolat	50	5.1	5.1, 26°(b)
2465	Dikloori-isosyanaurihappo, kuiva	50	5.1	5.1, 26°(b)
2466	Kaliumsuperoksidi		5.1	5.1, 25° (a)
2468	Trikloori-isosyanaurihappo, kuiva	50	5.1	5.1, 26°(b)
2469	Sinkkibromaatti	50	5.1	5.1, 16°(c)
2470	Bentsyylisyanidi (fenyyliasetonitriili, nestemäinen)	60	6.1	6.1, 12°(c)
2470	Fenyyliasetonitriili, nestemäinen (bentsyylisyanidi)	60	6.1	6.1, 12°(c)
2471	Osmiumtetroksidi		6.1	6.1, 56° (a)
2473	Natriumarsanilaatti	60	6.1	6.1, 34°(c)
2474	Tiofosgeeni	60	6.1	6.1, 21°(b)
2475	Vanadiinitrikloridi	80	8	8, 11°(c)
2477	Mettyli-isotiosyanaatti	663	6.1+3	6.1, 20°(a)
2478	Isosyanaatit tai isosyanaatin liuos, palavat, myrkylliset, n.o.s.	336	3+6.1	3, 14°(b)
2478	Isosyanaatit tai isosyanaatin liuos, palavat, myrkylliset	36	3+6.1	3, 32°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	set, n.o.s.			
2480	Metyyli-isosyanaatti		6.1+3	6.1, 5°
2481	Etyyli-isosyanaatti		3+6.1	3, 13°
2482	n-Propyyli-isosyanaatti	663	6.1+3	6.1, 6°(a)
2483	Isopropyyli-isosyanaatti	336	3+6.1	3, 14°(a)
2484	tert-Butyyli-isosyanaatti	663	6.1+3	6.1, 6°(a)
2485	n-Butyyli-isosyanaatti	663	6.1+3	6.1, 6°(a)
2486	Isobutyyli-isosyanaatti	336	3+6.1	3, 14°(b)
2487	Fenyyli-isosyanaatti	663	6.1+3	6.1, 18°(a)
2488	Sykloheksyyli-isosyanaatti	663	6.1+3	6.1, 18°(a)
2490	Dikloori-isopropyylicetteri	60	6.1	6.1, 17°(b)
2491	Etanoliamiini tai etanoliamiiniliuos	80	8	8, 53°(c)
2491	Etanoliamiiniliuos	80	8	8, 53°(c)
2493	Heksametyyleeni-imiini	338	3+8	3, 23°(b)
2495	Jodipentafluoridi	568	5.1+6.1+8	5.1, 5°
2496	Propionihappoanhydridi	80	8	8, 32°(c)
2498	1,2,3,6-Tetrahydrobentsaldehydi	30	3	3, 31°(c)
2501	Tris-(1-atsiridinyyli)fosfiinioksidiliuos	60	6.1	6.1, 23°(b),(c)
2502	Valeryylikloridi (valeriaanahappokloridi)	83	8+3	8, 35°(b) 2.
2503	Zirkoniumtetrakloridi	80	8	8, 11°(c)
2504	Asetylenitetrabromidi (tetrabromimetaani)	60	6.1	6.1, 15°(c)
2504	Tetrabromimetaani (asetylenitetrabromidi)	60	6.1	6.1, 15°(c)
2505	Ammoniumfluoridi	60	6.1	6.1, 63°(c)
2506	Ammoniumvetysulfaatti (ammoniumbisulfaatti)	80	8	8, 13°(b)
2507	Heksaklooriplatinahappo, kiinteä (klooriplatinahappo, kiinteä)	80	8	8, 16°(c)
2507	Klooriplatinahappo, kiinteä (heksaklooriplatinahappo, kiinteä)	80	8	8, 16°(c)
2508	Molybdeenipentakloridi	80	8	8, 11°(c)
2509	Kaliumvetysulfaatti (kaliumbisulfaatti)	80	8	8, 13°(b)
2511	α-Klooripropionihappo (2-klooripropionihappo)	80	8	8, 32°(c)
2511	2-Klooripropionihappo (α-klooripropionihappo)	80	8	8, 32°(c)
2511	α-Klooripropionihappo	80	8	8, 32°(c)
2512	Aminofenolit, (o-, m-, p-)	60	6.1	6.1, 12°(c)
2513	Bromiasetylibromidi	X80	8	8, 35°(b) 1.
2514	Bromibentseeni	30	3	3, 31°(c)
2515	Bromoforimi	60	6.1	6.1, 15°(c)
2516	Hiilitetrabromidi	60	6.1	6.1, 15°(c)
2517	1-Kloori-1,1-difluorimetaani (kylmäainekaasu R 142b)	23	3	2, 2°F
2517	Kylmäainekaasu R 142b	23	3	2, 2°F
2518	1,5,9-Syklododekatrieeni	60	6.1	6.1, 25°(c)
2520	Syklo-oktadieeni	30	3	3, 31°(c)
2521	Diketeeni, inhiboitu	663	6.1+3	6.1, 13°(a)
2522	2-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti	69	6.1	6.1, 12°(b)
2524	Etyyliortoformiaatti	30	3	3, 31°(c)
2525	Etyylioksalaatti	60	6.1	6.1, 14°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2526	Furfuryyliamiini	38	3+8	3, 33°(c)
2527	Isobutyrylakrylaatti, inhiboitu	39	3	3, 31°(c)
2528	Isobutyryli-isobutyraatti	30	3	3, 31°(c)
2529	Isovoihappo	38	3+8	3, 33°(c)
2530	Isovoihapon anhydridi	38	3+8	3, 33°(c)
2531	Metakrylihappo, inhiboitu	89	8	8, 32°(c)
2533	Metyyliatriklooriasetaatti	60	6.1	6.1, 17°(c)
2534	Metyylikloorisilaani		6.1+3+8	2, 2° TFC
2535	4-Metyylimorfoliini (N-metyylimorfoliini)	338	3+8	3, 23°(b)
2535	N-Metyylimorfoliini (4-metyylimorfoliini)	338	3+8	3, 23°(b)
2536	Metyylietrahydrofuraani	33	3	3, 3°(b)
2538	Nitronaftaleeni	40	4.1	4.1, 6°(c)
2541	Terpinoleeni	30	3	3, 31°(c)
2542	Tributyliamiini	60	6.1	6.1, 12°(b)
2545	Hafniumjauhe, kuiva		4.2	4.2, 12° (a)
2545	Hafniumjauhe, kuiva	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
2546	Titaanijauhe, kuiva		4.2	4.2, 12° (a)
2546	Titaanijauhe, kuiva	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
2547	Natriumsuperoksidi		5.1	5.1, 25° (a)
2548	Klooripentafluoridi		6.1+05+8	2, 2° TOC
2552	Heksafluoriasetonihydraatti	60	6.1	6.1, 17°(b)
2554	Metyyliallyylidikloridi	33	3	3, 3°(b)
2555	Nitroselluloosa, jossa (on vähintään 25 %) vettä		4.1	4.1, 24° (b)
2556	Nitroselluloosa, jossa (on vähintään 25 %) alkoholia		4.1	4.1, 24° (b)
2557	Nitroselluloosa ilman pehmitintä tai ilman pehmitintä		4.1	4.1, 24° (b)
2557	Nitroselluloosa seoksena pigmentin kanssa tai ilman pigmenttiä		4.1	4.1, 24° (b)
2558	Epibromihydriini	663	6.1+3	6.1, 16°(a)
2560	2-Metyylipentaani-2-oli	30	3	3, 31°(c)
2561	3-Metyyli-1-buteeni (isopropylietyyleeni)	33	3	3, 1°(a)
2564	Trikloorietikkahappoliuos	80	8	8, 32°(b)1.,(c)
2565	Disykloheksyliamiini	80	8	8, 53°(c)
2567	Natriumpentakloorifenolaatti	60	6.1	6.1, 17°(b)
2570	Kadmiumyhdiste	60	6.1	6.1, 61°(b),(c)
2570	Kadmiumyhdiste	66	6.1	6.1, 61°(a)
2571	Alkyyli-rikkihapot	80	8	8, 34°(b)
2572	Fenyylihydratsiini	60	6.1	6.1, 12°(b)
2573	Talliumklooraatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
2574	Trikresyylifosfaatti (joka sisältää yli 3 % orto-isomeeria)	60	6.1	6.1, 23°(b)
2576	Fosforioksibromidi, sulassa muodossa	80	8	8, 15°
2577	Fenyyliasetyylikloridi	80	8	8, 35°(b) 1.
2578	Fosforitrioksidi	80	8	8, 16°(c)
2579	Piperatsiini (dietylenidiamiini)	80	8	8, 52°(c)
2580	Alumiinibromidiliuos	80	8	8, 5°(c)
2581	Alumiinikloridiliuos	80	8	8, 5°(c)
2582	Ferrikloridiliuos	80	8	8, 5°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2583	Alkyylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	80	8	8, 1°(b)
2583	Aryylisulfonihapot, kiinteät (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	80	8	8, 1°(b)
2584	Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	80	8	8, 1°(b)
2584	Aryylisulfonihapot, nestemäiset (yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	80	8	8, 1°(b)
2585	Alkyylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	80	8	8, 34°(c)
2585	Aryylisulfonihapot, kiinteät (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	80	8	8, 34°(c)
2586	Alkyylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	80	8	8, 34°(c)
2586	Aryylisulfonihapot, nestemäiset (enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät)	80	8	8, 34°(c)
2587	Bentsokinoni	60	6.1	6.1, 14°(b)
2588	Torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen n.o.s.	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2588	Torjunta-aine, kiinteä, myrkyllinen n.o.s.	66	6.1	6.1, 73°(a)
2589	Vinyyliklooriasetaatti	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
2590	Valkoinen asbesti (aktinoliitti, antofylliitti, krysotiili tai tremoliitti)	90	9	9, 1°(c)
2591	Ksenon, jäähdytetty neste	22	2	2, 3°A
2599	Klooritrifluorimetaanin ja trifluorimetaanin atseotrooppinen seos (kylmäainekaasu R 503)	20	2	2, 2°A
2599	Kylmäainekaasu R 503	20	2	2, 2° A
2600	Hiilimonoksidin ja vedyn seos, puristettu (synteesikaasu, vesikaasu, Fischer-Tropsch-kaasu)	263	6.1+3	2, 1°TF
2601	Syklobutaani	23	3	2, 2°F
2602	Diklooridifluorimetaanin ja 1,1-difluorimetaanin atseotrooppinen seos (kylmäainekaasu R 500)	20	2	2, 2°A
2602	Kylmäainekaasu R 500	20	2	2, 2° A
2603	Sykloheptatrieni	336	3+6.1	3, 19°(b)
2604	Booritrifluorididietyylieteraatti (booritrifluoridieetterikompleksi)	883	8+3	8, 33°(a)
2605	Metoksimetyyli-isosyanaatti	336	3+6.1	3, 14°(a)
2606	Metyyliortosilikaatti (tetrametoksisilaani)	663	6.1+3	6.1, 8°(a) 2.
2607	Akroleiinidimeeri, stabiloitu	39	3	3, 31°(c)
2608	Nitropropanit	30	3	3, 31°(c)
2609	Triallyliboraatti	60	6.1	6.1, 14°(c)
2610	Triallyyliamiini	38	3+8	3, 33°(c)
2611	Propyleenikloorihydriini (1-kloori-propan-2-oli)	63	6.1+3	6.1, 16°(b)
2612	Metyylipropyylietteri	33	3	3, 2°(b)
2614	Metyyliallyylialkoholi	30	3	3, 31°(c)
2615	Etyylipropyylietteri	33	3	3, 3°(b)
2616	Tri-isopropyliboraatti	30	3	3, 31°(c)
2616	Tri-isopropyliboraatti	33	3	3, 3°(b)
2617	Metyylisykloheksanolit	30	3	3, 31°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2618	Vinyylitolueenit (o-, m-, p-), inhiboitu	39	3	3, 31°(c)
2619	Bentsyylidimetyyliamiini	83	8+3	8, 54°(b)
2620	Amyyllibutyyraatit	30	3	3, 31°(c)
2621	Asetyylimetyylikarbinoli (asetoiini)	30	3	3, 31°(c)
2622	Glysidaldehydi	336	3+6.1	3, 17°(b)
2623	Kiinteät sytyttimet, (joissa on palavaa nestettä)		4.1	4.1, 2° (c)
2624	Magnesiumsilisidi	423	4.3	4.3, 12°(b)
2626	Kloorihappo, vesiliuos	50	5.1	5.1, 4°(b)
2627	Nitriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 23°(b)
2628	Kaliumfluoriasetaatti	66	6.1	6.1, 17°(a)
2629	Natriumfluoriasetaatti	66	6.1	6.1, 17°(a)
2630	Selenaatit		6.1	6.1, 55° (a)
2630	Seleniitit		6.1	6.1, 55° (a)
2642	Fluorietikkahappo	66	6.1	6.1, 17°(a)
2643	Metyylibromiasetaatti	60	6.1	6.1, 17°(b)
2644	Metyylijodidi	66	6.1	6.1, 15°(a)
2645	Fenasyylibromidi (omega-bromiasetofenoni)	60	6.1	6.1, 17°(b)
2646	Heksakloorisyklopentadieeni	66	6.1	6.1, 15°(a)
2647	Maloninitriili	60	6.1	6.1, 12°(b)
2648	1,2-Dibromi-3-butanoni	60	6.1	6.1, 17°(b)
2649	1,3-Diklooriasetoni	60	6.1	6.1, 17°(b)
2650	1,1-Dikloori-1-nitroetaani	60	6.1	6.1, 17°(b)
2651	4,4'-Diaminodifenyylimetaani	60	6.1	6.1, 12°(c)
2653	Bentsyylijodidi	60	6.1	6.1, 15°(b)
2655	Kaliumpiifluoridi	60	6.1	6.1, 64°(c)
2656	Kinoliini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2657	Seleenidisulfidi	60	6.1	6.1, 55°(b)
2659	Natriumklooriasetaatti	60	6.1	6.1, 17°(c)
2660	Nitrotoluidiinit (mono)	60	6.1	6.1, 12°(c)
2661	Heksaklooriasetoni	60	6.1	6.1, 17°(c)
2662	Hydrokinoni	60	6.1	6.1, 14°(c)
2664	Dibromimetaani	60	6.1	6.1, 15°(c)
2666	Etyylisyanoasetaatti	60	6.1	6.1, 12°(c)
2667	Butyyylitolueenit	60	6.1	6.1, 25°(c)
2668	Klooriasetonitriili	63	6.1+3	6.1, 11°(b) 2.
2669	Kloorikresolit	60	6.1	6.1, 14°(b)
2670	Syanuurikloridi	80	8	8, 39°(b)
2671	Aminopyridiinit, (o-, m-, p-)	60	6.1	6.1, 12°(b)
2672	Ammoniakkiliuos (pitoisuus yli 10 % mutta enintään 35 %)	80	8	8, 43°(c)
2673	2-Amino-4-kloorifenoli	60	6.1	6.1, 12°(b)
2674	Natriumpiifluoridi	60	6.1	6.1, 64°(c)
2676	Antimonivety (stibiini)		6.1+3	2, 2° TF
2676	Stibiini (antimonivety)		6.1+3	2, 2° TF
2677	Rubidiumhydroksidiliuos	80	8	8, 42°(b),(c)
2678	Rubidiumhydroksidi	80	8	8, 41°(b)
2679	Litiumhydroksidiliuos	80	8	8, 42°(b),(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2680	Litiumhydroksidi monohydraatti	80	8	8, 41°(b)
2681	Cesiumhydroksidiliuos	80	8	8, 42°(b),(c)
2682	Cesiumhydroksidi	80	8	8, 41°(b)
2683	Ammoniumsulfidiliuos	86	8+6.1+3	8, 45°(b) 2.
2684	3-(Dietyyliamino)-propyyliamiini (dietyliaminopropyyliamiini)	38	3+8	3, 33°(c)
2684	Dietyyliaminopropyyliamiini (3-(dietyyliamino)- propyyliamiini)	38	3+8	3, 33°(c)
2685	N,N-Dietyylietyleenidiamiini	83	8+3	8, 54°(b)
2686	2-Dietyyliaminoetanoli	83	8+3	8, 54°(b)
2687	Disykloheksyyliammoniumnitriitti	40	4.1	4.1, 11°(c)
2688	1-Bromi-3-klooripropaani	60	6.1	6.1, 15°(c)
2689	Glyseroli-alfamonokloorihydriini	60	6.1	6.1, 17°(c)
2690	N,n-Butyyli-imidatsoli	60	6.1	6.1, 12°(b)
2691	Fosforipentabromidi	80	8	8, 11°(b)
2692	Booritribromidi (booribromidi)	X88	8	8, 12°(a)
2693	Vetysulfiitti, vesiliuos, n.o.s.	80	8	8, 17°(c)
2698	Tetrahydroftaaliyhappoanhydritit (yli 0,05 % male- iinihappoanhydridiä sisältävät)	80	8	8, 31°(c)
2699	Trifluorietikkahappo	88	8	8, 32°(a)
2705	1-Pentoli (3-metyyli-2-penteeni-4-yyini-1-oli)	80	8	8, 66°(b)
2707	Dimetyylidioksaanit	30	3	3, 31°(c)
2707	Dimetyylidioksaanit	33	3	3, 3°(b)
2709	Butyylibentseenit	30	3	3, 31°(c)
2710	Dipropyyliketoni	30	3	3, 31°(c)
2713	Akridiini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2714	Sinkkiresinaatti	40	4.1	4.1, 12°(c)
2715	Alumiiniresinaatti	40	4.1	4.1, 12°(c)
2716	1,4-Butyynidioli	60	6.1	6.1, 14°(c)
2717	Synteettinen kamferi	40	4.1	4.1, 6°(c)
2719	Bariumbromaatti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
2720	Krominitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
2721	Kuparikloraatti	50	5.1	5.1, 11°(b)
2722	Litiumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
2723	Magnesiumkloraatti	50	5.1	5.1, 11°(b)
2724	Mangaaninitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
2725	Nikkelinitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
2726	Nikkelinitriitti	50	5.1	5.1, 23°(c)
2727	Talliumnitraatti	65	6.1+05	6.1, 68°(b)
2728	Zirkoniumnitraatti	50	5.1	5.1, 22°(c)
2729	Heksaklooribentseeni	60	6.1	6.1, 15°(c)
2730	Nitroanisoli	60	6.1	6.1, 12°(c)
2732	Nitrobromibentseeni	60	6.1	6.1, 12°(c)
2733	Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	338	3+8	3, 22°(a),(b)
2733	Amiinit tai polyamiinit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	38	3+8	3, 33°(c)
2734	Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	83	8+3	8, 54°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2734	Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	883	8+3	8, 54°(a)
2735	Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.	80	8	8, 53°(b),(c)
2735	Amiinit tai polyamiinit, nestemäiset, syövyttävät, n.o.s.	88	8	8, 53°(a)
2738	N-butyylilaniliini	60	6.1	6.1, 12°(b)
2739	Voihappoanhydridi	80	8	8, 32°(c)
2740	n-Propyyliklooriformiaatti	668	6.1+8+3	6.1, 28°(a)
2741	Bariumhypokloriitti	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b)
2742	Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, palavat, n.o.s.	638	6.1+3+8	6.1, 28°(b)
2743	n-Butyyliklooriformiaatti	638	6.1+3+8	6.1, 28°(b)
2744	Syklobutyliklooriformiaatti	638	6.1+3+8	6.1, 28°(b)
2745	Kloorimetyyliklooriformiaatti	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2746	Fenyylimetyyliklooriformiaatti	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2747	tert-Butyyliisokloheksyyliklooriformiaatti	60	6.1	6.1, 17°(c)
2748	2-Etyyliheksyyliklooriformiaatti	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2749	Tetrametyylisilaani	33	3	3, 1°(a)
2750	1,3-Dikloori-2-propanoli (alfa-dikloorihydrini)	60	6.1	6.1, 17°(b)
2750	alfa-Dikloorihydrini (1,3-dikloori-2-propanoli)	60	6.1	6.1, 17°(b)
2751	Dietyyliiofosoryylikloridi	80	8	8, 35°(b) 1.
2752	1,2-Epoksi-3-etoksipropaani	30	3	3, 31°(c)
2753	N-Etyylibentsyytoluidiinit	60	6.1	6.1, 12°(c)
2754	N-Etyylitoluidiinit	60	6.1	6.1, 12°(b)
2757	Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2757	Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2758	Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2759	Torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2759	Torjunta-aine, arseenipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2760	Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2761	Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2761	Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2762	Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2763	Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2763	Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2764	Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	va, myrkyllinen			
2765	Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2765	Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2766	Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2767	Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2767	Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2768	Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2769	Torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2769	Torjunta-aine, bentsojohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2770	Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2771	Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2771	Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2772	Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2773	Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2773	Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2774	Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2775	Torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2775	Torjunta-aine, kuparipohjainen, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2776	Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2777	Torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2777	Torjunta-aine, elohopeapohjainen, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2778	Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2779	Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2779	Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2780	Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2781	Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2781	Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2782	Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2783	Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2783	Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2784	Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2785	3-Metyylimerkaptopropionaldehydi (4-tiapentanaali)	60	6.1	6.1, 21°(c)
2785	4-Tiapentanaali (3-metyylimerkaptopropionaldehydi)	60	6.1	6.1, 21°(c)
2786	Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
2786	Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
2787	Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
2788	Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 32°(b),(c)
2788	Organotinayhdiste, nestemäinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 32°(a)
2789	Etikkahappo (jäätikka)	83	8+3	8, 32°(b) 2.
2789	Etikkahappoliuos (yli 80 paino-% happoa sisältävä)	83	8+3	8, 32°(b) 2.
2789	Jäätikka (etikkahappo)	83	8+3	8, 32°(b) 2.
2790	Etikkahappoliuos (50-80 paino-% happoa sisältävä)	80	8	8, 32°(b) 1.
2790	Etikkahappoliuos (yli 25, mutta alle 50 paino-% happoa sisältävä)	80	8	8, 32°(c)
2793	Rautametallin porauslastut	40	4.2	4.2, 12°(c)
2794	Nesteakut, happoa sisältävät	80	8	8, 81°(c)
2795	Nesteakut, alkaaliset	80	8	8, 81°(c)
2796	Akkuneste, hapan	80	8	8, 1°(b)
2796	Rikkihappo, enintään 51 % happoa sisältävä	80	8	8, 1°(b)
2797	Akkuneste, alkaalinen	80	8	8, 42°(b)
2798	Fenyylifosforidikloridi	80	8	8, 35°(b) 1.
2799	Fenyylifosforitiodikloridi	80	8	8, 35°(b) 1.
2800	Nesteakut, vuotamaton	80	8	8, 81° (c)
2801	Väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 66°(b)
2801	Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 66°(b)
2801	Väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 66°(c)
2801	Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 66°(c)
2801	Väriaine, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	88	8	8, 66°(a)
2801	Väriaineen puolivalmiste, nestemäinen, syövyttävä, n.o.s.	88	8	8, 66°(a)
2802	Kuparikloridi	80	8	8, 11°(c)
2803	Gallium	80	8	8, 65°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2805	Litiumhydridi, kiinteä, valettu	423	4.3	4.3, 16°(b)
2806	Litiumnitridi		4.3	4.3, 17° (a)
2807	Magnetisoitu materiaali: Ei VAK:n alaista			
2809	Elohopea	80	8	8, 66°(c)
2810	Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
2810	Myrkyllinen neste, orgaaninen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
2811	Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
2811	Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
2812	Natriumaluminaatti: Ei VAK:n alaista			
2813	Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, n.o.s.		4.3	4.3, 20° (a)
2813	Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, n.o.s.	423	4.3	4.3, 20°(b),(c)
2814	Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava		6.2	6.2, 1°
2814	Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava		6.2	6.2, 2°
2814	Tartuntavaarallinen aine, ihmisiin vaikuttava	606	6.2	6.2, 3°(b)
2815	N-Aminoetyylipiperatsiini	80	8	8, 53°(c)
2817	Ammoniumvetydifluoridiliuos (ammoniumbifluoridiliuos)	86	8+6.1	8, 7°(b),(c)
2818	Ammoniumpolysulfidiliuos	86	8+6.1	8, 45°(b) 1.
2818	Ammoniumpolysulfidiliuos	86	8+6.1	8, 45°(c)
2819	Amyylifosfaatti	80	8	8, 38°(c)
2820	Voihappo	80	8	8, 32°(c)
2821	Fenoliliuos	60	6.1	6.1, 14°(b),(c)
2822	2-Klooripyridiini	60	6.1	6.1, 12°(b)
2823	Krotonhappo	80	8	8, 31°(c)
2826	Etyyliklooritioformiaatti	83	8+3	8, 64°(b)
2829	Kapronihappo	80	8	8, 32°(c)
2830	Litiumpiirauta	423	4.3	4.3, 12°(b)
2831	1,1,1-Trikloorietaani	60	6.1	6.1, 15°(c)
2834	Fosforihapoke	80	8	8, 16°(c)
2835	Natriumalumiinihydridi	423	4.3	4.3, 16°(b)
2837	Vetysulfaattien vesiliuos (bisulfaattien vesiliuos)	80	8	8, 1°(b),(c)
2838	Vinyylibutyraatti, inhiboitu	339	3	3, 3°(b)
2839	Aldoli (3-hydoksibutyryaldehydi)	60	6.1	6.1, 14°(b)
2840	Butyraldoksiimi	30	3	3, 31°(c)
2841	Di-n-amyyliamiini	36	3+6.1	3, 32°(c)
2842	Nitroetaani	30	3	3, 31°(c)
2844	Kalsiumpiimangaani	423	4.3	4.3, 12°(c)
2845	Pyroforinen neste, orgaaninen, n.o.s.	333	4.2	4.2, 6°(a)
2846	Pyroforiset kiinteät aineet, orgaaniset, n.o.s.		4.2	4.2, 5° (a)
2849	3-Kloori-1-propanoli	60	6.1	6.1, 17°(c)
2850	Propyleenitetrameeri (tetrapropyleeni)	30	3	3, 31°(c)
2851	Booritrifluorididihydraatti	80	8	8, 10°(b)
2852	Dipikryylisulfidi, (kostutettu vähintään 10 paino-% vettä) (≤500 g)		4.1	4.1, 21°(a)2.
2853	Magnesiumpiifluoridi	60	6.1	6.1, 64°(c)
2854	Ammoniumpiifluoridi	60	6.1	6.1, 64°(c)
2855	Sinkkipiifluoridi	60	6.1	6.1, 64°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2856	Piifluoridit, n.o.s.	60	6.1	6.1, 64°(c)
2857	Kylmäkoneet, (sisältävät palamatonta, myrkytöntä, nesteytettyä kaasua tai ammoniakkiliuosta, YK-no. 2672)		2	2, 6° A
2858	Zirkonium, kuiva	40	4.1	4.1, 13°(c)
2859	Ammoniummetavanadaatti	60	6.1	6.1, 58°(b)
2861	Ammoniumpolyvanadaatti	60	6.1	6.1, 58°(b)
2862	Vanadiinipentoksidi	60	6.1	6.1, 58°(b)
2863	Natriumammoniumvanadaatti	60	6.1	6.1, 58°(b)
2864	Kaliummetavanadaatti	60	6.1	6.1, 58°(b)
2865	Hydroksyyliamiinisulfaatti	80	8	8, 16°(c)
2869	Titaanitrikloridi, seos	80	8	8, 11°(b),(c)
2870	Alumiiniboorihydriä sisältävät laitteet		4.2+4.3	4.2, 17°(a)
2870	Alumiiniboorihydridi	X333	4.2+4.3	4.2, 17°(a)
2871	Antimonijauhe	60	6.1	6.1, 59°(c)
2872	Dibromiklooripropaanit	60	6.1	6.1, 15°(c)
2873	Dibutyyliminoetanoli	60	6.1	6.1, 12°(c)
2874	Furfuryylialkoholi	60	6.1	6.1, 14°(c)
2875	Heksaklorofeeni	60	6.1	6.1, 17°(c)
2876	Resorsinoli	60	6.1	6.1, 14°(c)
2878	Titaanin huokoinen jauhe tai granulaatit	40	4.1	4.1, 13°(c)
2879	Seleenioksikloridi (seleenioksidikloridi)	X886	8+6.1	8, 12°(a)
2880	Kalsiumhypokloriitti, hydratoitu	50	5.1	5.1, 15°(b)
2880	Kalsiumhypokloriitti, hydratoitu seoksina	50	5.1	5.1, 15°(b)
2881	Metallikatalyytti, kuiva		4.2	4.2, 12° (a)
2881	Metallikatalyytti, kuiva	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
2900	Tartuntavaarallinen aine, (vain) eläimiin vaikuttava		6.2	6.2, 1°
2900	Tartuntavaarallinen aine, (vain) eläimiin vaikuttava		6.2	6.2, 2°
2900	Tartuntavaarallinen aine, (vain) eläimiin vaikuttava	606	6.2	6.2, 3°(b)
2901	Bromikloridi	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
2902	Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen n.o.s.	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
2902	Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen n.o.s.	66	6.1	6.1, 71°(a)
2903	Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava n.o.s.	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
2903	Torjunta-aine, nestemäinen, myrkyllinen, palava n.o.s.	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
2904	Fenolaatit, nestemäiset	80	8	8, 62°(c)
2904	Kloorifenolaatit, nestemäiset	80	8	8, 62°(c)
2905	Fenolaatit, kiinteät	80	8	8, 62°(c)
2905	Kloorifenolaatit, kiinteät	80	8	8, 62°(c)
2907	Isosorbidi-dinitraatin seos		4.1	4.1, 23° (b)
2910	Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - rajoitettu määrä ainetta		-	7, lehti 1
2910	Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - kojeet tai valmisteet		-	7, lehti 2
2910	Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - köyhdytetystä uraanista tehdyt valmisteet		-	7, lehti 3

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2910	Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - luonnontoriumista tehdyt valmisteet		-	7, lehti 3
2910	Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - luonnonuraanista tehdyt valmisteet		-	7, lehti 3
2910	Radioaktiivista ainetta, peruskolli, - tyhjä pakkaus		-	7, lehti 4
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s. - LSA-III		7A, 7B tai 7C	7, lehti 7
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s.	70	7A,7B tai 7C	7, lehdet 5,6 tai 13
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., kaasua	72	7A,7B tai 7C	7, lehdet 5,6 tai 13
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., kaasua, palava	723	7A,7B tai 7C+3	7, lehdet 5,6 tai 13
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., neste, palava, leimahduspiste enintään 61 °C	73	7A,7B tai 7C+3	7, lehdet 5,6 tai 13
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., kiinteä aine, palava	74	7A,7B tai 7C+4.1	7, lehdet 5,6 tai 13
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., hapettava	75	7A,7B tai 7C+05	7, lehdet 5,6 tai 13
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., myrkyllinen	76	7A,7B tai 7C+6.1	7, lehdet 5,6 tai 13
2912	Radioaktiivista ainetta, vähäinen ominaisaktiivisuus (LSA), n.o.s., syövyttävä	78	7A,7B tai 7C+8	7, lehdet 5,6 tai 13
2913	Radioaktiivista ainetta, pintakontaminoituneet esineet (SCO) - erityisjärjestelyin		7A, 7B tai 7C	7, lehti 13
2913	Radioaktiivista ainetta, pintakontaminoituneet esineet (SCO) - SCO-I ja SCO-II		7A, 7B tai 7C	7, lehti 8
2918	Radioaktiivista ainetta, fissioituvaa, n.o.s. - erityisjärjestelyin		7A, 7B tai 7C	7, lehti 13
2918	Radioaktiivista ainetta, fissioituvaa, n.o.s. - IF-, AF-, B(U)F- tai B(M)F-tyypin kolleissa		7A, 7B tai 7C	7, lehti 12
2920	Syövyttävä neste, palava, n.o.s.	83	8+3	8, 68°(b)
2920	Syövyttävä neste, palava, n.o.s.	883	8+3	8, 68°(a)
2921	Syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s.	84	8+4.1	8, 67°(b)
2921	Syövyttävä kiinteä aine, palava, n.o.s.	884	8+4.1	8, 67°(a)
2922	Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.	86	8+6.1	8, 76°(b),(c)
2922	Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.	886	8+6.1	8, 76°(a)
2923	Syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	86	8+6.1	8, 75°(b),(c)
2923	Syövyttävä kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	886	8+6.1	8, 75°(a)
2924	Palava neste, syövyttävä, n.o.s.	338	3+8	3, 26°(a),(b)
2924	Palava neste, syövyttävä, n.o.s.	38	3+8	3, 33°(c)
2925	Orgaaniset syövyttävät helposti palavat kiinteät aineet, n.o.s.	48	4.1+8	4.1, 8°(b),(c)
2926	Orgaaniset myrkylliset helposti syttyvät kiinteät	46	4.1+6.1	4.1, 7°(b),(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	aineet, n.o.s.			
2927	Myrkyllinen neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
2927	Myrkyllinen neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2928	Myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
2928	Myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
2929	Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.	63	6.1+3	6.1, 26°(b) 1.
2929	Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.	663	6.1+3	6.1, 26°(a)1.
2929	Myrkyllinen neste, palava, orgaaninen, n.o.s.	663	6.1 + 3	6.1, 9°(a)
2930	Myrkyllinen kiinteä aine, palava, orgaaninen, n.o.s.	64	6.1+4.1	6.1, 26°(b) 2.
2930	Myrkyllinen kiinteä aine, palava, orgaaninen, n.o.s.	664	6.1+4.1	6.1, 26°(a) 2.
2931	Vanadyylisulfaatti	60	6.1	6.1, 58°(b)
2933	Metyyli-2-klooripropionaatti	30	3	3, 31°(c)
2934	Isopropyli-2-klooripropionaatti	30	3	3, 31°(c)
2935	Etyyli-2-klooripropionaatti	30	3	3, 31°(c)
2936	Tiolaktaattihappo	60	6.1	6.1, 21°(b)
2937	alfa-Metyylibentsyylialkoholi	60	6.1	6.1, 14°(c)
2940	9-Fosfabisyklononaanit (syklo-oktadieenifosfiinit)	40	4.2	4.2, 5°(b)
2941	Fluorianiliinit	60	6.1	6.1, 12°(c)
2942	2-Trifluorimetyylianiiliini	60	6.1	6.1, 12°(c)
2943	Tetrahydrofurfuryyliamiini	30	3	3, 31°(c)
2945	N-Metyyli-2-butyliamiini	338	3+8	3, 22°(b)
2946	2-Amino-5-dietyyliaminopentaani	60	6.1	6.1, 12°(c)
2947	Isopropyliklooriasetaatti	30	3	3, 31°(c)
2948	3-Trifluorimetyylianiiliini	60	6.1	6.1, 17°(b)
2949	Natriumvetyysulfidi, (vähintään 25 % kidevedettä sisältävä)	80	8	8, 45°(b) 1.
2950	Päällystetyt magnesiumrakeet	423	4.3	4.3, 11°(c)
2956	5-tert.Butyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni (ksyleenimyski)		4.1	4.1, 26° (c)
2965	Booritrifluorididimetyylieteraatti	382	4.3+3+8	4.3, 2°(a)
2966	Merkaptoetanoli (tioglykoli)	60	6.1	6.1, 21°(b)
2966	Tioglykoli (merkaptoetanoli)	60	6.1	6.1, 21°(b)
2967	Sulfamiinihappo (aminosulfonihappo)	80	8	8, 16°(c)
2968	Maneb, stabiloitu (mangaanietyleeni-1,2-bis-ditiokarbamaatti)	423	4.3	4.3, 20°(c)
2968	Manebvalmiste, stabiloitu	423	4.3	4.3, 20°(c)
2969	Risiinihiutaleet	90	9	9, 35°(b)
2969	Risiinijauho	90	9	9, 35°(b)
2969	Risiinikakut	90	9	9, 35°(b)
2969	Risiinisienet	90	9	9, 35°(b)
2974	Radioaktiivista ainetta, erityismuodossa, n.o.s. - B(M)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
2974	Radioaktiivista ainetta, erityismuodossa, n.o.s. - B(U)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
2974	Radioaktiivista ainetta, erityismuodossa, n.o.s. - erityisjärjestelyin		7A,7B tai 7C	7, lehti 13

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
2974	Radioaktiivista ainetta, erityismuodossa, n.o.s. - A-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
2975	Toriummetallia, pyroforista, - B(U)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
2975	Toriummetallia, pyroforista, - B(M)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
2975	Toriummetallia, pyroforista, - erityisjärjestelyin		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
2975	Toriummetallia, pyroforista, - A-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
2976	Toriumnitraattia, kiinteää, - B(U)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
2976	Toriumnitraattia, kiinteää, - B(M)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
2976	Toriumnitraattia, kiinteää, - erityisjärjestelyin		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
2976	Toriumnitraattia, kiinteää, - LSA-I		7A,7B tai 7C	7, lehti 5
2976	Toriumnitraattia, kiinteää, - LSA-II		7A,7B tai 7C	7, lehti 6
2976	Toriumnitraattia, kiinteää, - A-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
2977	Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, uraanista yli 1 % uraani 235 - hyväksytyissä kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 12
2977	Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, uraanista yli 1 % uraani 235 - erityisjärjestelyin		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
2978	Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, vapautettu tai fissioitumatonta, - erityisjärjestelyin		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
2978	Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, vapautettu tai fissioitumatonta, - LSA-I		7A,7B tai 7C	7, lehti 5
2978	Uraaniheksafluoridia, fissioituvaa, vapautettu tai fissioitumatonta, - LSA-II		7A,7B tai 7C	7, lehti 6
2979	Uraanimetallia, pyroforista, - B(U)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
2979	Uraanimetallia, pyroforista, - B(M)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
2979	Uraanimetallia, pyroforista, - erityisjärjestelyin		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
2979	Uraanimetallia, pyroforista, - A-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
2980	Uranyylinitraattiheksahydraattiliuos, - A-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
2980	Uranyylinitraattiheksahydraattiliuos, - B(U)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 10
2980	Uranyylinitraattiheksahydraattiliuos, - B(M)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
2980	Uranyylinitraattiheksahydraattiliuos	78	7A,7B,7C +8	7, lehdet 5, 6, 13
2981	Uranyylinitraatti, kiinteä, - B(U)-tyypin kolleissa		7A,7B tai	7, lehti 10

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
			7C	
2981	Uranyylinitraatti, kiinteä, - B(M)-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 11
2981	Uranyylinitraatti, kiinteä, - erityisjärjestelyin		7A,7B tai 7C	7, lehti 13
2981	Uranyylinitraatti, kiinteä, - LSA-I		7A,7B tai 7C	7, lehti 5
2981	Uranyylinitraatti, kiinteä, - LSA-II		7A,7B tai 7C	7, lehti 6
2981	Uranyylinitraatti, kiinteä, - A-tyypin kolleissa		7A,7B tai 7C	7, lehti 9
2982	Radioaktiivista ainetta, n.o.s.	70	7A,7B tai 7C	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
2982	Radioaktiivista ainetta n.o.s., - B(U)-tyypin kolleissa	70	7A,7B tai 7C	7, lehti 10
2982	Radioaktiivista ainetta n.o.s., - B(M)-tyypin kolleissa	70	7A,7B tai 7C	7, lehti 11
2982	Radioaktiivista ainetta n.o.s., - erityisjärjestelyin	70	7A,7B tai 7C	7, lehti 13
2982	Radioaktiivista ainetta n.o.s., - A-tyypin kolleissa	70	7A,7B tai 7C	7, lehti 9
2982	Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kaasu	723	7A,7B tai 7C	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
2982	Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kaasu, palava	723	7A,7B tai 7C+3	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
2982	Radioaktiivista ainetta, n.o.s., neste, palava, leimahduspiste enintään 61 °C	73	7A,7B tai 7C+3	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
2982	Radioaktiivista ainetta, n.o.s., kiinteä aine, palava	74	7A,7B tai 7C+4.1	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
2982	Radioaktiivista ainetta, n.o.s., hapettava	75	7A,7B tai 7C+05	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
2982	Radioaktiivista ainetta, n.o.s., myrkyllinen	76	7A,7B tai 7C+6.1	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
2982	Radioaktiivista ainetta, n.o.s., syövyttävä	78	7A,7B tai 7C+8	7, lehdet 9, 10, 11 tai 13
2983	Etyleenioksidin ja propyleenioksidin seos, (sisältää enintään 30 % etyleenioksidia)	336	3+6.1	3, 17°(a)
2984	Vetyperoksidin vesiliuokset	50	5.1	5.1, 1°(c)
2985	Kloorisilaanit, palavat, syövyttävät, n.o.s.	X338	3+8	3, 21°(b)
2986	Kloorisilaanit, syövyttävät, palavat, n.o.s.	X83	8+3	8, 37°(b)
2987	Kloorisilaanit, syövyttävät, n.o.s.	X80	8	8, 36°(b)
2988	Kloorisilaanit, veden kanssa reagoivat, palavat, syövyttävät, n.o.s.	X338	4.3+3+8	4.3, 1°(a)
2989	Kaksiemäksinen lyijyfosfiitti	40	4.1	4.1, 11°(b),(c)
2990	Hengenpelastuslaitteet, itsestään täyttyvät		9	9, 6°
2991	Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
2991	Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen,	663	6.1+3	6.1, 72°(a)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	myrkyllinen, palava			
2992	Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
2992	Torjunta-aine, karbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
2993	Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
2993	Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
2994	Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
2994	Torjunta-aine, arseenipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
2995	Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
2995	Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
2996	Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
2996	Torjunta-aine, orgaaninen klooriyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
2997	Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
2997	Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
2998	Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
2998	Torjunta-aine, triatsiiniyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
2999	Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
2999	Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3000	Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3000	Torjunta-aine, fenoksiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3001	Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3001	Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3002	Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3002	Torjunta-aine, fenyyliureayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3003	Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3003	Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3004	Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3004	Torjunta-aine, bentsojohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3005	Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3005	Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3006	Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3006	Torjunta-aine, ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3007	Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3007	Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3008	Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3008	Torjunta-aine, ftaali-imidijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3009	Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3009	Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3010	Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3010	Torjunta-aine, kuparipohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3011	Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3011	Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3012	Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3012	Torjunta-aine, elohopeapohjainen, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3013	Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3013	Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3014	Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3014	Torjunta-aine, substituoitu nitrofenolilla, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3015	Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3015	Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3016	Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen,	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	myrkyllinen			
3016	Torjunta-aine, bipyridiiliumiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3017	Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3017	Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3018	Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3018	Torjunta-aine, orgaaninen fosforiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3019	Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3019	Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3020	Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3020	Torjunta-aine, orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3021	Torjunta-aine, nestemäinen, palava, myrkyllinen n.o.s.	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
3022	1,2-Butyleenioksidi, stabiloitu	339	3	3, 3°(b)
3023	2-Metyyli-2-heptaanitioli	663	6.1+3	6.1, 20°(a)
3024	Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, palava, myrkyllinen	336	3+6.1	3, 41°(a),(b)
3025	Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	63	6.1+3	6.1, 72°(b),(c)
3025	Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen, palava	663	6.1+3	6.1, 72°(a)
3026	Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 71°(b),(c)
3026	Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, nestemäinen, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 71°(a)
3027	Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	60	6.1	6.1, 73°(b),(c)
3027	Torjunta-aine, kumariinijohdannainen, kiinteä, myrkyllinen	66	6.1	6.1, 73°(a)
3028	Kuiva-akut, kiinteää kaliumhydroksidia sisältävät	80	8	8, 81°(c)
3048	Alumiinifosfiditorjunta-aine		6.1	6.1, 43° (a)
3049	Metallialkyylihalidit, n.o.s. tai metalliaryylihalidit, n.o.s.	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
3050	Metallialkyylihydrit, n.o.s tai metalliaryylihydrit, n.o.s.	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
3051	Alumiinialkyyli	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
3052	Alumiinialkyylihalidit	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
3053	Magnesiumalkyyli	X333	4.2+4.3	4.2, 31°(a)
3054	Sykloheksyylimerkaptani	30	3	3, 31°(c)
3055	2-(2-Aminoetoksi)etanoli	80	8	8, 53°(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3056	n-Heptaldehydi	30	3	3, 31°(c)
3057	Trifluoriasetyylikloridi	268	6.1+8	2, 2°TC
3064	Nitroglyseroliliuos alkoholissa		3	3, 6°
3065	Alkoholijuomat, (sisältävät yli 24 ja enintään 70 tilavuus-% alkoholia)	30	3	3, 31°(c)
3065	Alkoholijuomat, (sisältävät yli 70 tilavuus-% alkoholia)	33	3	3, 3°(b)
3066	Maali tai maalien kaltaiset aineet	80	8	8, 66°(b),(c)
3070	Diklooridifluorimetaanin ja eteenioksidin seos	20	2	2, 2°A
3071	Merkaptaaniseos, nestemäinen, myrkyllinen, palava, n.o.s.	63	6.1+3	6.1, 20°(b)
3071	Merkaptaanit, nestemäiset, myrkylliset, palavat, n.o.s.	63	6.1+3	6.1, 20°(b)
3072	Hengennelastuslaitteet, ei itsestään täyttyvät		9	9, 7°
3073	Vinyylipyridiinit, inhiboitu	639	6.1+3+8	6.1, 11°(b) 1.
3076	Alumiinialkyylihydrit	X333	4.2+4.3	4.2, 32°(a)
3077	Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.	90	9	9, 12°(c)
3078	Cerium	423	4.3	4.3, 13°(b)
3079	Metakrylinitriili, inhiboitu	336	3+6.1	3, 11°(a)
3080	Isosyanaatit, myrkylliset, palavat, n.o.s.	63	6.1+3	6.1, 18°(b)
3080	Isosyanaattiliuos, myrkyllinen, palava, n.o.s.	63	6.1+3	6.1, 18°(b)
3082	Ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s.	90	9	9, 11°(c)
3083	Perkloryylifluoridi	265	6.1+05	2, 2°TO
3084	Syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	85	8+05	8, 73°(b)
3084	Syövyttävä kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	885	8+05	8, 73°(a)
3085	Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.		5.1+8	5.1, 31° (a)
3085	Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	58	5.1+8	5.1, 31°(b),(c)
3086	Myrkyllinen kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	65	6.1+05	6.1, 68°(b)
3086	Myrkyllinen kiinteä aine, hapettava, n.o.s.	665	6.1+05	6.1, 68°(a)
3087	Hapettava kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.		5.1+6.1	5.1, 29° (a)
3087	Hapettava kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	56	5.1+6.1	5.1, 29°(b),(c)
3088	Itsestään kuumeneva orgaaninen kiinteä aine, n.o.s.	40	4.2	4.2, 5°(b),(c)
3089	Metallijauhe, helposti syttyvä, n.o.s.	40	4.1	4.1, 13°(b),(c)
3090	Litium-akut		9	9, 5°
3091	Litium-akut, jotka on pakattu laitteiden kanssa		9	9, 5°
3091	Litium-akut, jotka sisältyvät laitteeseen		9	9, 5°
3092	1-Metoksi-2-propanoli	30	3	3, 31°(c)
3093	Syövyttävä neste, hapettava, n.o.s.	85	8+05	8, 74°(b)
3093	Syövyttävä neste, hapettava, n.o.s.	885	8+05	8, 74°(a)
3094	Syövyttävä neste, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	823	8+4.3	8, 72°(a),(b)
3095	Syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.		8+4.2	8, 69° (a)
3095	Syövyttävä kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	84	8+4.2	8, 69°(b)
3096	Kiinteä syövyttävä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.		8+4.3	8, 71° (a)
3096	Kiinteä syövyttävä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	842	8+4.3	8, 71°(b)
3097	Helposti syttyvä, kiinteä aine, hapettava, n.o.s.: Kuljetus kielletty			

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3098	Hapettava neste, syövyttävä, n.o.s.		5.1+8	5.1, 32° (a)
3098	Hapettava neste, syövyttävä, n.o.s.		5.1+8	5.1, 32° (b), (c)
3099	Hapettava neste, myrkyllinen, n.o.s.		5.1+6.1	5.1, 30° (a)
3099	Hapettava neste, myrkyllinen, n.o.s.		5.1+6.1	5.1, 30° (b), (c)
3100	Hapettava, kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.: Kuljetus kielletty			
3101	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani		5.2+01	5.2, 1° (b)
3101	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani		5.2+01	5.2, 1° (b)
3101	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, metyylietyliketoniperoksidi(t),		5.2+01+(8)	5.2, 1° (b)
3101	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, tert-amyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksaanaatti		5.2+01	5.2, 1° (b)
3101	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, tert-butyyliperoksiasetaatti		5.2+01	5.2, 1° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, 2,2-dihydroperoksi-propaani		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, 3,3,6,6,9,9-heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksasyklononaani		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, 3-klooriperoksibentsoehappo		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, di-(2-fenoksietyyli)-peroksidikarbonaatti		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, Di-2,4-diklooribentsoyyliperoksidi		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, di-4-klooribentsoyyliperoksidi		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, dibentsoyyliperoksidi		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, disukkiniinihappoperoksidi		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, tert-butyylimonoperoksifalaatti		5.2+01	5.2, 2° (b)
3102	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, tert-butyylimonoperoksimaleaatti		5.2+01	5.2, 2° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 1,1-di-(tert-amyyliperoksi)-sykloheksaani		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5-trimetyylisykloheksaani		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 2,2-di-(tert-butyyliperoksi)butaani		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksyyni-3		5.2	5.2, 3° (b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, n-butyyl-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, näyte		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyylhydroperoksidi		5.2+8	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyylhydroperoksidi+di-tert-butyyliperoksidi		5.2+8	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyylimonoperoksimaleaatti		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyyliperoksi-2-metyylibentsoaatti		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyyliperoksi-isopropylikarbonaatti		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyyliperoksiasettaatti		5.2	5.2, 3° (b)
3103	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, tert-butyyliperoksiibentsoaatti		5.2	5.2, 3° (b)
3104	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani		5.2	5.2, 4° (b)
3104	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-dihydroperoksiheksaani		5.2	5.2, 4° (b)
3104	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, dibentsoyyliperoksidi		5.2	5.2, 4° (b)
3104	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, näyte		5.2	5.2, 4° (b)
3104	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, sykloheksaniperoksidi(t),		5.2+8	5.2, 4° (b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen metyylieetyliketoniperoksidi(t)		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 1,1,3,3-tetrametyylibutyylhydroperoksidi		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 1-(2-tert-butyyliperoksi-isopropyli)-3-isopropenyylibentseeni		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 2,2-di-(tert-butyyliperoksi)propani		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyliperoksi)-heksaani		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, 3,3,6,6,9,9-heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksisyklononaani		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, asetyyliasetoniperoksidi		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, asetyyliasetoniperoksidi		5.2	5.2, 5°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, di-(tert-butyyliperoksi)-ftalaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, di-tert-butyyliperoksiatselaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, etyyli-3,3-di-(tert-amyyliperoksi)butyraatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, metyyliisobutyliketoniperoksidi(t),		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, p-mentyylihydroperoksidi		5.2+8	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, peroksietikkahappo, (tyyppi D), stabiloitu		5.2+8	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, peroksietikkahappo, (tyyppi D), stabiloitu		5.2+8	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, sykloheksanoniperoksidi(t),		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-amyyliperoksibentsoaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyylhydroperoksidi		5.2+8	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyylikumyyliperoksidi		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksyylikarbonaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyyliperoksibutyylifumaraatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyyliperoksi-3,5,5-trimetyyliheksanoaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyyliperoksibentsoaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyyliperoksidietyliasettaatti + tert-butyyliperoksibentsoaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3105	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, tert-butyyliperoksikrotonaatti		5.2	5.2, 5°(b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 2,2-di-(4,4-tert-butyyliperoksisykloheksyyli)propani		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 2,2-di-(tert-butyyliperoksi)propani		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 2,5-dimetyyli-		5.2	5.2, 6° (b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	2,5-di-(bentsoyyliperoksi)heksaani			
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksyyni-3		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 3,3,6,6,9,9-heksametyyli-1,2,4,5-tetraoksisyklononaani		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 3-klooriperoksibentsoehappo		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, 3-tert-butyyliperoksi-3-fenyyliftalidi		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, asetyyliasetoni-peroksidi, (pastamainen)		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(1-hydroksisykloheksyyli)peroksidi		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(2-fenoksietyyli)peroksidikarbonaatti		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(2-tert-butyyliperoksi-isopropyli)bentseeni(t),		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(4-metyylibentsoyli)peroksidi, pastamainen		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-(tert-butyyliperoksi)ftalaatti, (pastamainen),		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-2,4-diklooribentsoyyliperoksidi, (pastamainen, sisältää silikoniöljyä)		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-4-klooribentsoyyliperoksidi, (pastamainen)		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, di-isopropyli-bentseenidihydroperoksidi		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, dibentsoyli-peroksidi		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, dibentsoyli-peroksidi, (pastamainen)		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, dilauroyyliperoksidi		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, distearyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, etyyli-3,3-di-(tert-butyyliperoksi)butyraatti		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, n-butyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, sykloheksanoni-peroksidi(t), (pastamainen),		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tert-butylikumyyliperoksidi		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti 2,2-di-(tert-butyyliperoksi)butaani		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tert-butyyliperoksibentsoaatti		5.2	5.2, 6° (b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tert-butyyliperoksisistearyylikarbonaatti		5.2	5.2, 6° (b)
3106	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, tetrahydro-naftyylihydroperoksidi		5.2	5.2, 6° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,5,5 trimetyylisykloheksaani		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)-3,3,5-trimetyylisykloheksaani		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, di-(tert-butyyliperoksi)ftalaatti		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, di-tert-amyyliperoksidi		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, di-tert-butyyliperoksidi		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, dibentsoyyliperoksidi		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, kumyylihydroperoksidi		5.2+8	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, metyylietyliketoniperoksidi(t)		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, peroksietikkahappo, (tyyppi E), stabiloitu		5.2+8	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, tert-amyyliperoksiasetaatti		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, tert-amyylihydroperoksidi		5.2	5.2, 7° (b)
3107	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, tert-butyylhydroperoksidi		5.2+8	5.2, 7° (b)
3108	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, 1-(2-tert-butyyliperoksi-isopropyli)-3-isopropenyylibentseeni		5.2	5.2, 8° (b)
3108	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(tert-butyli-peroksi)heksaani, (pastamainen)		5.2	5.2, 8° (b)
3108	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, dibentsoyyliperoksidi, (pastamainen)		5.2	5.2, 8° (b)
3108	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, dibentsoyyliperoksidi, (pastamainen)		5.2	5.2, 8° (b)
3108	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, n-butyli-4,4-di-(tert-butyyliperoksi)valeraatti		5.2	5.2, 8° (b)
3108	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, tert-butyylimonoperoksidimaleaatti		5.2	5.2, 8° (b)
3108	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, tert-butyylimonoperoksimaleaatti, (pastamainen)		5.2	5.2, 8° (b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen	539	5.2+(8)	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, 1,1-di-(tert-butyyliperoksi)sykloheksaani	539	5.2	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, 2,5-	539	5.2	5.2, 9°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	Dimetyyli-2,5-di-(tert-butyyliperoksi)heksaani			
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, di-tert-butyyliperoksidi	539	5.2	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, dibentsoyyliperoksidi, (stabiili vesidispersio)	539	5.2	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, dilauroyyliperoksidi, (stabiili vesidispersio)	539	5.2	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, Isopropylikumyylihydroperoksidi	539	5.2+8	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, kumyylihydroperoksidi	539	5.2+8	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, p-mentyylihydroperoksidi	539	5.2	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, peroksetikkahappo, (tyyppi F, stabiloitu)	539	5.2+8	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, pinanyylihydroperoksidi	539	5.2	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, tert-butyyliperoksidiasetaatti	539	5.2	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, tert-butyyliperoksi-3,5,5-tri-metyyli-heksanoaatti	539	5.2	5.2, 9°(b)
3109	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, tert-butylihydroperoksidi	539	5.2+8	5.2, 9°(b)
3110	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, kiinteä	539	5.2	5.2, 10°(b)
3110	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, kiinteä, dikumyyliperoksidi	539	5.2	5.2, 10°(b)
3111	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, +di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 11° (b)
3111	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, +di-isopropyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 11° (b)
3111	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-isobutyryyliperoksidi		5.2+01	5.2, 11° (b)
3111	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, isopropyli-sek-butyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 11° (b)
3111	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-isobutyraatti		5.2+01	5.2, 11° (b)
3112	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi		5.2+01	5.2, 12° (b)
3112	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-(2-metyylibentsoyli)peroksidi		5.2+01	5.2, 12° (b)
3112	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-isopropyyliperoksidikarbonaatti		5.2+01	5.2, 12° (b)
3112	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, dibentsyyliperoksidikarbonaatti		5.2+01	5.2, 12° (b)
3112	Orgaaninen peroksidi tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, disykloheksyyliperoksidikarbonaatti		5.2+01	5.2, 12° (b)
3113	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 13° (b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3113	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti		5.2	5.2, 13° (b)
3113	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-n-propyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 13° (b)
3113	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, näyte		5.2	5.2, 13° (b)
3113	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-amyyliperoksipivalaatti		5.2	5.2, 13° (b)
3113	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksidietyyliasettaatti		5.2	5.2, 13° (b)
3113	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksaanaatti		5.2	5.2, 13° (b)
3113	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksipivalaatti		5.2	5.2, 13° (b)
3114	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-(4-tert-butyylisykloheksyyli)peroksidikarbonaatti		5.2	5.2, 14° (b)
3114	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-n-oktanoyliperoksidi		5.2	5.2, 14° (b)
3114	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, didekanoyliperoksidi		5.2	5.2, 14° (b)
3114	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, disykloheksyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 14° (b)
3114	Orgaaninen peroksidi tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, näyte		5.2	5.2, 14° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 1,1,3,3-tetrametyyli-2-butyyliperoksi-2-etyyliheksaanaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 2,5-dimetyyli-2,5-di-(2-etyyliheksanoyyliperoksi) heksaani		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 2,4,4-trimetyylipentyyli-2-peroksifenoksisasettaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 2,4,4-trimetyylipentyyli-2-peroksineodekanaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, asetyylisykloheksaanisulfonyyliperoksidi		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, diasetonialkoholiperoksidi		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, diasetyyliperoksidi		5.2+8	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-sek-butyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-n-butyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti		5.2	5.2, 15° (b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, dietyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-isobutyryyliperoksidi		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-isopropyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-isotridekyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(2-neodekanoyyliperoksi-isopropyyli)bentseeni		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli) peroksidi		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, kumyyliperoksineodekanaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, kumyyliperoksineoheptanaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, kumyyliperoksipivalaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, metyyliisylkloheksanoniperoksidi(t),		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-amyyliperoksi-2-etyyliheksanaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-amyyliperoksineodekanaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyliperoksi-2-etyyliheksanaatti + 2,2-di-(tert-butyliperoksi) butaani		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyliperoksi-isobutyraatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyliperoksineodekanaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyliperoksineoheptanaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3115	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyliperoksipivalaatti		5.2	5.2, 15° (b)
3116	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-(3,5,5-trimetyyli-1,2-dioksolanyyli-3)peroksidi, (pastamainen)		5.2	5.2, 16° (b)
3116	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-n-nonanoyyliperoksidi		5.2	5.2, 16° (b)
3116	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, diasetyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 16° (b)
3116	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, dimyristyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 16° (b)
3116	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, diperoksiatselaiinihappo		5.2	5.2, 16° (b)
3116	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, diperoksidodekaanidihappo		5.2	5.2, 16° (b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3116	Orgaaninen peroksidi tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, disukkiinihappoperoksidi		5.2	5.2, 16° (b)
3117	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 1,1-dimetyyli-3-oksibutyyliperoksineoheptanoaatti		5.2	5.2, 17° (b)
3117	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-n-butyyliperoksidikarbonaatti		5.2	5.2, 17° (b)
3117	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli) peroksidi, stabiili vesidispersio		5.2	5.2, 17° (b)
3117	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, dipropionyyliperoksidi		5.2	5.2, 17° (b)
3117	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti		5.2	5.2, 17° (b)
3117	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio),		5.2	5.2, 17° (b)
3118	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-n-butyyliperoksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio, jäädytetty)		5.2	5.2, 18° (b)
3118	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu, di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio, jäädytetty)		5.2	5.2, 18° (b)
3118	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti		5.2	5.2, 18° (b)
3118	Orgaaninen peroksidi tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio, jäädytetty)		5.2	5.2, 18° (b)
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 2,4,4-trimetyyli-pentyyli-2-peroksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio)	539	5.2	5.2, 19°(b)
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(4-tert-butyylisykloheksyyli)peroksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio)	539	5.2	5.2, 19°(b)
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, diasetyyliperoksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio)	539	5.2	5.2, 19°(b)
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(2-etyyliheksyyli)peroksidikarbonaatti	539	5.2	5.2, 19°(b)
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, dimyristyyliperoksidikarbonaatti, (stabiili vesidispersio)	539	5.2	5.2, 19°(b)
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi	539	5.2	5.2, 19°(b)
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, di-(3,5,5-trimetyyliheksanoyyli)peroksidi	539	5.2	5.2, 19°(b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	pötilavalvottu, kumyyliperoksineodekanoaatti, (stabiili vesidispersio)			
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksi-2-etyyliheksanoaatti	539	5.2	5.2, 19°(b)
3119	Orgaaninen peroksidi tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu, tert-butyyliperoksipivalaatti	539	5.2	5.2, 19°(b)
3119	Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu	539	5.2	5.2, 19°(b)
3120	Orgaaninen peroksidi, tyyppi F, kiinteä, lämpötilavalvottu	539	5.2	5.2, 20°(b)
3121	Hapettava kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.: Kuljetus kielletty, ks. rn 2500 (12)			
3122	Myrkyllinen neste, hapettava, n.o.s.	65	6.1+05	6.1, 68°(b)
3122	Myrkyllinen neste, hapettava, n.o.s.	665	6.1+05	6.1, 68°(a)
3123	Veden kanssa reagoiva neste, myrkyllinen, n.o.s.	623	6.1+4.3	6.1, 44°(b),(c)
3124	Myrkyllinen, kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	64	6.1+4.2	6.1, 66°(b)
3124	Myrkyllinen, kiinteä aine, itsestään kuumeneva, n.o.s.	664	6.1+4.2	6.1, 66°(a)
3125	Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	642	6.1+4.3	6.1, 44°(b),(c)
3126	Itsestään kuumeneva kiinteä orgaaninen aine, syövyttävä, n.o.s.	48	4.2+8	4.2, 9°(b),(c)
3127	Itsestään kuumeneva, hapettava, kiinteä aine, n.o.s.: Kuljetus kielletty			
3128	Itsestään kuumeneva kiinteä aine, orgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	46	4.2+6.1	4.2, 7°(b),(c)
3129	Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s.	382	4.3+8	4.3, 25°(b),(c)
3129	Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, syövyttävä, n.o.s.	X382	4.3+8	4.3, 25°(a)
3130	Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, myrkyllinen, n.o.s.	362	4.3+6.1	4.3, 23°(b),(c)
3130	Veden kanssa reagoiva nestemäinen aine, myrkyllinen, n.o.s.	X362	4.3+6.1	4.3, 23°(a)
3131	Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.		4.3+8	4.3, 24° (a)
3131	Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	482	4.3+8	4.3, 24°(b),(c)
3132	Veden kanssa reagoiva, palava, kiinteä aine, n.o.s.: Kuljetus kielletty			
3133	Hapettava kiinteä aine, veden kanssa reagoiva, n.o.s.: Kuljetus kielletty			
3134	Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.		4.3+6.1	4.3, 22° (a)
3134	Veden kanssa reagoiva kiinteä aine, myrkyllinen, n.o.s.	462	4.3+6.1	4.3, 22°(b),(c)
3135	Itsestään kuumeneva kiinteä aine, veden kanssa reagoi-			

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	goiva, n.o.s.: Kuljetus kielletty			
3136	Trifluorimetaani, jäähdytetty neste	22	2	2, 3°A
3137	Hapettava kiinteä aine, palava, n.o.s.: Kuljetus kielletty			
3138	Eteenin, asetyleenin ja propeenin seos, jäähdytetty neste	223	3	2, 3°F
3139	Hapettava neste, n.o.s.		5.1	5.1, 28°(b), (c)
3139	Hapettava neste, n.o.s.		5.1	5.1, 28° (a)
3140	Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset, n.o.s.	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
3140	Alkaloidit ja alkaloidisuolat, nestemäiset, n.o.s.	66	6.1	6.1, 90°(a)
3141	Antimoniyhdiste, nestemäinen, epäorgaaninen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 59°(c)
3142	Desinfiointiaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
3142	Desinfiointiaine, nestemäinen, myrkyllinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
3143	Väriaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
3143	Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 25°(b),(c)
3143	Väriaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
3143	Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 25°(a)
3144	Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, nestemäinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
3144	Nikotiiniyhdiste tai nikotiinivalmiste, nestemäinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 90°(a)
3145	Alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s.	80	8	8, 40°(b),(c)
3145	Alkyylifenolit, nestemäiset, n.o.s.	88	8	8, 40°(a)
3146	Organotinayhdiste, kiinteä, n.o.s.	60	6.1	6.1, 32°(b),(c)
3146	Organotinayhdiste, kiinteä, n.o.s.	66	6.1	6.1, 32°(a)
3147	Väriaine, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 65°(b)
3147	Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 65°(b)
3147	Väriaine, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 65°(c)
3147	Väriaineen puolivalmiste, kiinteä, syövyttävä, n.o.s.	80	8	8, 65°(c)
3148	Veden kanssa reagoiva neste, n.o.s.	323	4.3	4.3, 21°(b),(c)
3148	Veden kanssa reagoiva neste, n.o.s.	X323	4.3	4.3, 21°(a)
3149	Vetyperoksidin ja peretikkahapon seos, stabiloituna	58	5.1+8	5.1, 1°(b)
3150	Hiilivetykaasupakkaukset pieniin laitteisiin, (sisältävät tyhjennysventtiilin)		3	2, 6° F
3150	Laitteet, pienet, hiilivetykaasulla toimivat		3	2, 6° F
3151	Polyhalogenoidut bifenyylit, nestemäiset	90	9	9, 2°(b)
3151	Polyhalogenoidut terfenyylit, nestemäiset	90	9	9, 2°(b)
3152	Polyhalogenoidut bifenyylit, kiinteät	90	9	9, 2°(b)
3152	Polyhalogenoidut terfenyylit, kiinteät	90	9	9, 2°(b)
3153	Perfluori(metyylivinyyli)etteri	23	3	2, 2°F
3154	Perfluori(etyylivinyyli)etteri	23	3	2, 2°F
3155	Pentakloorifenoli	60	6.1	6.1, 17°(b)
3156	Puristettu kaasu, hapettava, n.o.s.	25	2+05	2, 1°O
3157	Nesteytetty kaasu, hapettava, n.o.s.	25	2+05	2, 2°O

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3158	Kaasu, jäähdytetty neste, n.o.s.	22	2	2, 3°A
3159	1,1,1,2-Tetrafluorietäni (kylmäaineakaasu R 134a)	20	2	2, 2°A
3159	Kylmäaineakaasu R 134a	20	2	2, 2° A
3160	Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, palava, n.o.s.	263	6.1+3	2, 2°TF
3161	Nesteytetty kaasu, palava, n.o.s.	23	3	2, 2°F
3162	Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, n.o.s.	26	6.1	2, 2°T
3163	Nesteytetty kaasu, n.o.s.	20	2	2, 2°A
3164	Esineet, hydraulisesti paineistetut (sisältävät palamatonta kaasua)		2	2, 6° A
3164	Esineet, pneumaattiset (sisältävät palamatonta kaasua)		2	2, 6° A
3165	Ilma-alusten hydraulipaineen kehittimen polttoainesäiliö		3+6.1+8	3, 28°
3166	Polttomootorit. Ei VAK:n alaista, ks. rn 2900 (3)			
3167	Kaasunäyte, paineeton, palava, n.o.s., (neste ei jäähdytetty)		3	2, 7° F
3168	Kaasunäyte, paineeton, myrkyllinen, palava, n.o.s., (neste ei jäähdytetty)		6.1+3	2, 7° TF
3169	Kaasunäyte, paineeton, myrkyllinen, n.o.s., (neste ei jäähdytetty)		6.1	2, 7° T
3170	Alumiinin sulatuksen sivutuotteet tai alumiinin uudelleen sulatuksen sivutuotteet	423	4.3	4.3, 13°(b),(c)
3171	Akkukäyttöinen ajoneuvo tai akkukäyttöinen laite (nesteakku). Ei VAK:n alaista, ks rn 2900 (3)			
3172	Elävistä organismeista erotetut myrkyt, n.o.s.	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
3172	Elävistä organismeista erotetut myrkyt, n.o.s.	66	6.1	6.1, 90°(a)
3174	Titaanidisulfidi	40	4.2	4.2, 13°(c)
3175	Kiinteät aineet, jotka sisältävät palavia nesteitä, n.o.s.	40	4.1	4.1, 4°(c)
3176	Orgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, sulassa muodossa, n.o.s.	44	4.1	4.1, 5°
3178	Epäorgaaniset helposti syttyvät kiinteät aineet, n.o.s.	40	4.1	4.1, 11°(b),(c)
3179	Epäorgaaninen, myrkyllinen, helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s.	46	4.1+6.1	4.1, 16°(b),(c)
3180	Epäorgaaninen, syövyttävä helposti syttyvä kiinteä aine, n.o.s.	48	4.1+8	4.1, 17°(b),(c)
3181	Orgaanisten yhdisteiden helposti syttyvät metallisuolat, n.o.s.	40	4.1	4.1, 12°(b),(c)
3182	Metallihydrit, helposti syttyvät, n.o.s.	40	4.1	4.1, 14°(b),(c)
3183	Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, n.o.s.	30	4.2	4.2, 6°(b),(c)
3184	Itsestään kuumeneva neste, orgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	36	4.2+6.1	4.2, 8°(b),(c)
3185	Itsestään kuumeneva neste, syövyttävä, orgaaninen, n.o.s.	38	4.2+8	4.2, 10°(b),(c)
3186	Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, n.o.s.	30	4.2	4.2, 17°(b),(c)
3187	Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	36	4.2+6.1	4.2, 19°(b),(c)
3188	Itsestään kuumeneva neste, epäorgaaninen, syövyt-	38	4.2+8	4.2, 21°(b),(c)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	tävä, n.o.s.			
3189	Itsestään kuumeneva metallijauhe, n.o.s.	40	4.2	4.2, 12°(b),(c)
3190	Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.	40	4.2	4.2, 16°(b),(c)
3191	Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, myrkyllinen, n.o.s.	46	4.2+6.1	4.2, 18°(b),(c)
3192	Itsestään kuumeneva kiinteä aine, epäorgaaninen, syövyttävä, n.o.s.	48	4.2+8	4.2, 20°(b),(c)
3194	Pyroforinen neste, epäorgaaninen, n.o.s.	333	4.2+4.3	4.2, 17°(a)
3200	Pyroforinen kiinteä aine, epäorgaaninen, n.o.s.		4.2	4.2, 16° (a)
3203	Pyroforinen organometallinen yhdiste, n.o.s.	X333	4.2+4.3	4.2, 33°(a)
3205	Maa-alkaalimetallien alkoholaatit, n.o.s.	40	4.2	4.2, 14°(b),(c)
3206	Alkaalimetallialkoholaatit, itsestään kuumenevat, syövyttävät, n.o.s.	48	4.2+8	4.2, 15°(b),(c)
3207	Organometallinen yhdiste tai liuos tai dispersio, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s.	323	4.3+3	4.3, 3°(b),(c)
3207	Organometallinen yhdiste tai liuos tai dispersio, veden kanssa reagoiva, palava, n.o.s.	X323	4.3+3	4.3, 3°(a)
3208	Metalli, veden kanssa reagoiva, n.o.s.		4.3	4.3, 13° (a)
3208	Metalli, veden kanssa reagoiva, n.o.s.	423	4.3	4.3, 13°(b),(c)
3209	Metalli, veden kanssa reagoiva, itsestään kuumeneva n.o.s.		4.3+4.2	4.3, 14° (a)
3209	Metalli, veden kanssa reagoiva, itsestään kuumeneva, n.o.s.	423	4.3+4.2	4.3, 14°(b),(c)
3210	Kloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	50	5.1	5.1, 11°(b),(c)
3211	Perkloraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	50	5.1	5.1, 13°(b),(c)
3212	Hypokloriitit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 15°(b)
3213	Bromaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	50	5.1	5.1, 16°(b),(c)
3214	Permanganaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	50	5.1	5.1, 17°(b)
3215	Persulfaatit, epäorgaaniset, n.o.s.	50	5.1	5.1, 18°(c)
3216	Persulfaatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	50	5.1	5.1, 18°(c)
3218	Nitraatit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	50	5.1	5.1, 22°(b),(c)
3219	Nitriitit, epäorgaaniset, vesiliuoksina, n.o.s.	50	5.1	5.1, 23°(b),(c)
3220	Pentafluorietaani (kylmäainekaasu R 125)	20	2	2, 2°A
3220	Kylmäainekaasu R 125	20	2	2, 2° A
3221	Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, nestemäinen		4.1+01	4.1, 31° (b)
3222	Itsereaktiivinen aine, tyyppi B, kiinteä, 2-diatso-1-naftoli-4-sulfonyylikloridi		4.1+01	4.1, 32° (b)
3223	Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, nestemäinen, näyte		4.1	4.1, 33° (b)
3224	Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, atsokarbonamidivalmiste tyyppi C		4.1	4.1, 34° (b)
3224	Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, N,N'-dinitroso-N,N'-dimetyylitereftaalamidi (pastana)		4.1	4.1, 34° (b)
3224	Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, N,N'-dinitrosopentametyleenitetra-amiini		4.1	4.1, 34° (b)
3224	Itsereaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, näyte		4.1	4.1, 34° (b)
3225	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen		4.1	4.1, 35° (b)
3226	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 1,1'-atsodi-		4.1	4.1, 36° (b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	(heksahydrobentsonitriili)			
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 3-kloori-4-dietyyliaminobentseenidiatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 4-(bentsyyli-(etyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 4-dipropyliaminobentseenidiatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, 4-metylibentseenisulfonyylihydratsidi		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, atsokarbonamidivalmiste, tyyppi D		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, bentseeni-1,3-disulfonyylihydratsidi (pastana)		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, bentseenisulfonyylihydratsidi		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, difenyylioksidi-4,4'-disulfonyylihydratsidi		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, natrium-2-diatso-1-naftoli-4-sulfonaatti		4.1	4.1, 36° (b)
3226	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, natrium-2-diatso-1-naftoli-5-sulfonaatti		4.1	4.1, 36° (b)
3227	Itseaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen		4.1	4.1, 37° (b)
3228	Itseaktiivinen aine, tyyppi E, kiinteä		4.1	4.1, 38° (b)
3229	Itseaktiivinen aine, tyyppi F, nestemäinen		4.1	4.1, 39° (b)
3230	Itseaktiivinen aine, tyyppi F, kiinteä		4.1	4.1, 40° (b)
3231	Itseaktiivinen aine, tyyppi B, nestemäinen, lämpötilavalvottu		4.1+01	4.1, 41° (b)
3232	Itseaktiivinen aine, tyyppi B, kiinteä, lämpötilavalvottu, atsokarbonamidivalmiste tyyppi B		4.1+01	4.1, 42° (b)
3233	Itseaktiivinen aine, tyyppi C, nestemäinen, lämpötilavalvottu, näyte		4.1	4.1, 43° (b)
3234	Itseaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,2'-atsodi(isobutyronitriili)		4.1	4.1, 44° (b)
3234	Itseaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, 3-metyyli-4-(pyrrolidiini-1-yyli)-bentseenidiatsoniumtetra-fluoriboraatti		4.1	4.1, 44° (b)
3234	Itseaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, atsodikarbonamidivalmiste tyyppi C		4.1	4.1, 44° (b)
3234	Itseaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, näyte		4.1	4.1, 44° (b)
3234	Itseaktiivinen aine, tyyppi C, kiinteä, lämpötilavalvottu, tetramiini-palladium(II)nitraatti		4.1	4.1, 44° (b)
3235	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, nestemäinen, lämpötilavalvottu, 2,2'-atsodi(etyyli-2-metyylipropionaatti)		4.1	4.1, 45° (b)
3236	Itseaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavalvottu, 2,2'-atsodi-(2,4-dimetyyli-4-metoksivaleronitriili)		4.1	4.1, 46° (b)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2,2'-atsodi-(2,4-dimetyylihaleronitriili)		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2,2'-atsodi-(2-metyylibutyronitriili)		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2,5-dietoksi-4-morfoliinobentseenidiatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2,5-dietoksi-4-morfoliinobentseenidiatsoniumtetrafluoroboraatti		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2,5-dietoksi-4-(fenyylisulfonyyli)bentseenidiatsoniumkloridi		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2,5-dimetoksi-4-(4-metyylifenyylisulfonyyli)bentseenidiatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2-(2-hydroksietoksi)-1-(pyrrolidiini-1-yyli)bentseeni-4-diatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2-(N,N-etoksikarbonyylifenyyliamino)-3-metoksi-4-(N-metyyli-N-sykloheksyyliamino)-bentseenidiatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 2-(N,N-metyyliaminoetylikarbonyyli)-4-(3,4-dimetyylifenyylisulfonyyli)-bentseenidiatsoniumvetysulfaatti		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 3-(2-hydroksietoksi)-4-pyrrolidiini-1-yylibentseenidiatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 4-(bentsyyli-(metyyli)-amino)-3-etoksibentseenidiatsonium-sinkkikloridi		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 4-dimetyyliamino-6-(2-dimetyyliaminoetoksi)tolueeni-2-diatsoniumsinkkikloridi		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, 4-nitrosofenoli		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, atsodikarbonamidivalmiste tyyppi D		4.1	4.1, 46° (b)
3236	Itsereaktiivinen aine, tyyppi D, kiinteä, lämpötilavaltovu, N-formyyli-2-(nitrometyleeni)1,3-perhydropiatsiini		4.1	4.1, 46° (b)
3237	Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavaltovu, dietyleeniglykoli-bis-(allylikarbonaatti) +		4.1	4.1, 47° (b)
3237	Itsereaktiivinen aine, tyyppi E, nestemäinen, lämpötilavaltovu, di-isopropyliperoksidikarbonaatti		4.1	4.1, 47° (b)



YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3238	Itseaktiivinen aine, tyyppi E, kiinteä, lämpötilavalvottu		4.1	4.1, 48° (b)
3239	Itseaktiivinen aine, tyyppi F, nestemäinen, lämpötilavalvottu		4.1	4.1, 49° (b)
3240	Itseaktiivinen aine, tyyppi F, kiinteä, lämpötilavalvottu		4.1	4.1, 50° (b)
3241	2-Bromi-2-nitropropani-1,3-dioli	40	4.1	4.1, 26°(c)
3242	Atsodikarbonamidi		4.1	4.1, 26° (b)
3243	Kiinteä aine sisältäen myrkyllistä nestettä, n.o.s.	60	6.1	6.1, 65°(b)
3244	Kiinteä aine sisältäen syövyttävää nestettä, n.o.s.	80	8	8, 65°(b)
3245	Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit, ks. myös lk 6.2		9	9, 13° (b)
3246	Metaanisulfonyylikloridi	668	6.1+8	6.1, 27°(a)
3247	Natriumperoksiboraatti, vedetön	50	5.1	5.1, 27°(b)
3248	Lääkeaine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s.	336	3+6.1	3, 19°(b)
3248	Lääkeaine, nestemäinen, palava, myrkyllinen, n.o.s.	36	3+6.1	3, 32°(c)
3249	Lääkeaine, kiinteä, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 90°(b),(c)
3250	Kloorietikkahappo, sulassa muodossa	68	6.1+8	6.1, 24°(b)2.
3251	Isosorbidi-5-mononitraatti		4.1	4.1, 26° (c)
3252	Difluorimetaani (kylmäainekaasu R 32)	23	3	2, 2°F
3252	Kylmäainekaasu R 32	23	3	2, 2° F
3253	Dinatriumtrioksisilikaatti (natriummetasilikaatti)	80	8	8, 41°(c)
3256	Kohotetussa lämpötilassa oleva neste, palava, n.o.s.	30	3	3, 61°(c)
3257	Kohotetussa lämpötilassa oleva neste, n.o.s.	99	9	9, 20°(c)
3258	Kohotetussa lämpötilassa oleva kiinteä aine, n.o.s.	99	9	9, 21°(c)
3259	Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.	80	8	8, 52°(b),(c)
3259	Amiinit tai polyamiinit, kiinteät, syövyttävät, n.o.s.	88	8	8, 52°(a)
3260	Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.		8	8, 16°(a)
3260	Syövyttävä kiinteä aine, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	80	8	8, 16°(b),(c)
3261	Kiinteä syövyttävä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.	80	8	8, 39°(b),(c)
3261	Kiinteä syövyttävä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s.	88	8	8, 39°(a)
3262	Epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	80	8	8, 46°(b),(c)
3262	Epäorgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	88	8	8, 46°(a)
3263	Orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	80	8	8, 55°(b),(c)
3263	Orgaaninen syövyttävä kiinteä aine, emäksinen, n.o.s.	88	8	8, 55°(a)
3264	Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	80	8	8, 17°(b),(c)
3264	Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s.	88	8	8, 17°(a)
3265	Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.	80	8	8, 40°(b),(c)
3265	Syövyttävä neste, hapan, orgaaninen, n.o.s.	88	8	8, 40°(a)
3266	Epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	80	8	8, 47°(b),(c)
3266	Epäorgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	88	8	8, 47°(a)
3267	Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	80	8	8, 56°(b),(c)
3267	Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s.	88	8	8, 56°(a)

YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
3268	Turvatyynyn kaasunkehittimet		9	9, 8° (c)
3268	Turvavyön esikiristin		9	9, 8° (c)
3268	Turvatyynymodulit		9	9, 8°(c)
3269	Polyesterihartsit, monikomponenttipakkaus		3	3, 31°(c)
3269	Polyesterihartsit, monikomponenttipakkaus		3	3, 5° (b), (c)
3270	Nitroselluloosamembraanisudattimet		4.1	4.1, 3°(b)
3271	Eetterit, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
3271	Eetterit, n.o.s.	33	3	3, 3°(b)
3272	Esterit, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
3272	Esterit, n.o.s.	33	3	3, 3°(b)
3273	Nitriilit, palavat, myrkylliset, n.o.s.	336	3+6.1	3, 11°(a),(b)
3274	Alkoholaattien liuokset, n.o.s.	338	3+8	3, 24°(b)
3275	Nitriilit, myrkylliset, palavat, n.o.s.	63	6.1+3	6.1, 11°(b) 2.
3275	Nitriilit, myrkylliset, palavat, n.o.s.	663	6.1+3	6.1, 11°(a)
3276	Nitriilit, myrkylliset, n.o.s.	60	6.1	6.1, 12°(b),(c)
3276	Nitriilit, myrkylliset, n.o.s.	66	6.1	6.1, 12°(a)
3277	Klooriformiaatit, myrkylliset, syövyttävät, n.o.s.	68	6.1+8	6.1, 27°(b)
3278	Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 23°(b),(c)
3278	Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 23°(a)
3279	Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s.	63	6.1+3	6.1, 22°(b)
3279	Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s.	663	6.1+3	6.1, 22°(a)
3279	Organofosforiyhdiste, myrkyllinen, palava, n.o.s.	663	6.1 + 3	6.1, 9°(a)
3280	Orgaaninen arseeniyhdiste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 34°(b),(c)
3280	Orgaaninen arseeniyhdiste, n.o.s.	66	6.1	6.1, 34°(a)
3281	Metallikarbonyylit, n.o.s.	60	6.1	6.1, 36°(b),(c)
3281	Metallikarbonyylit, n.o.s.	66	6.1	6.1, 36°(a)
3282	Organometalliyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	60	6.1	6.1, 35°(b),(c)
3282	Organometalliyhdiste, myrkyllinen, n.o.s.	66	6.1	6.1, 35°(a)
3283	Seleeniyhdiste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 55°(b),(c)
3283	Seleeniyhdiste, n.o.s.	66	6.1	6.1, 55°(a)
3284	Telluuriyhdiste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 57°(b),(c)
3285	Vanadiiniyhdiste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 58°(b),(c)
3286	Palava neste, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	368	3+6.1+8	3, 27°(a),(b)
3287	Epäorgaaninen myrkyllinen neste, n.o.s.	60	6.1	6.1, 65°(b),(c)
3287	Epäorgaaninen myrkyllinen neste, n.o.s.	66	6.1	6.1, 65°(a)
3288	Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, n.o.s.	60	6.1	6.1, 65°(b),(c)
3288	Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, n.o.s.	66	6.1	6.1, 65°(a)
3289	Epäorgaaninen myrkyllinen neste, syövyttävä, n.o.s.	668	6.1+8	6.1, 67°(a)
3289	Epäorgaaninen myrkyllinen neste, syövyttävä, n.o.s.	68	6.1+8	6.1, 67°(b)
3290	Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	668	6.1+8	6.1, 67°(a)
3290	Epäorgaaninen myrkyllinen kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.	68	6.1+8	6.1, 67°(b)
3291	Kliininen jäte, määrittelemätön, n.o.s.	606	6.2	6.2, 4°(b)
3292	Akut, natriumia sisältävät		4.3	4.3, 31°(b)
3292	Kennot, natriumia sisältävät		4.3	4.3, 31°(b)
3293	Hydratsiinin vesiliuos (sisältää enintään 37 massa-%	60	6.1	6.1, 65°(c)


YK-no	Nimi	Vra	Lipuke	Lk ja kohta
	hydratsiinia)			
3294	Syaanivedyn alkoholiliuos	663	6.1+3	6.1, 2°
3295	Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.	30	3	3, 31°(c)
3295	Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s.	33	3	3, 1°(a), 2°(a),(b), 3°(b)
3296	Heptafluoripropaani (kylmäainekaasu R 227)	20	2	2, 2°A
3296	Kylmäainekaasu R 227	20	2	2, 2° A
3297	Eteenioksidin ja klooritetrafluorietaanin seos	20	2	2, 2°A
3298	Eteenioksidin ja pentafluorietaanin seos	20	2	2, 2°A
3299	Eteenioksidin ja tetrafluorietaanin seos	20	2	2, 2°A
3300	Eteenioksidin ja hiilidioksidin seos (yli 87 % eteenioksidia sisältävä)	263	6.1+3	2, 2°TF
3301	Syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s.	84	8+4.2	8, 70°(b)
3301	Syövyttävä neste, itsestään kuumeneva, n.o.s.	884	8+4.2	8, 70°(a)
3302	2-Dimetyyliaminoetyyliakrylaatti	60	6.1	6.1, 12°(b)
3303	Puristettu kaasu, myrkyllinen, hapettava, n.o.s.	265	6.1+05	2, 1°TO
3304	Puristettu kaasu, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	268	6.1+8	2, 1°TC
3305	Puristettu kaasu, myrkyllinen, palava, syövyttävä, n.o.s.	263	6.1+3+8	2, 1°TFC
3306	Puristettu kaasu, myrkyllinen, hapettava, syövyttävä, n.o.s.	265	6.1+05+8	2, 1°TOC
3307	Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, hapettava, n.o.s.	265	6.1+05	2, 2°TO
3308	Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s.	268	6.1+8	2, 2°TC
3309	Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, palava, syövyttävä, n.o.s.	263	6.1+3+8	2, 2°TFC
3310	Nesteytetty kaasu, myrkyllinen, hapettava, syövyttävä, n.o.s.	265	6.1+05+8	2, 2°TOC
3311	Kaasu, jäähdytetty neste, hapettava, n.o.s.	225	2+05	2, 3°O
3312	Kaasu, jäähdytetty neste, palava, n.o.s.	223	3	2, 3°F
3313	Orgaaniset pigmentit, itsestään kuumenevat	40	4.2	4.2, 5°(b),(c)
3314	Muoviraaka-aine, työstettävä	90	-	9, 4°(c)
3315	Kemiallinen näyte, myrkyllinen, nestemäinen tai kiinteä		6.1	6.1, 90°(a)
3316	Ensiapupakkaus			9, 36°(b),(c)
3316	Kemikaalivälinesarja			9, 36°(b),(c)
3317	2-Amino-4,6-dinitrofenoli, kostutettu (vähintään 20 paino-% vettä)		4.1	4.1, 21°(a)1.
3318	Ammoniakkivesiliuos (yli 50% ammoniakkia sisältävä)	268	6.1+8	2, 4°TC
3319	Nitroglyseeriiniseos (yli 2 mutta enintään 10 paino-% flegmatoitua nitroglyseriiniä sisältävä), ks. rn 2401 kapale C, huom. 2.			
3320	Natriumboorihydridin ja natriumhydroksidin liuos (sisältää enintään 12 massa-% natriumboorihydridiä ja enintään 40 massa-% natriumhydroksidia)	80	8	8, 42°(b),(c)



SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 790

250 001 Tunnusnumerot on merkittävä tunnusnumerokilpeen alla osoitetulla tavalla:



Vaaran
tunnusnumero
(2 tai 3 numeroa ja
määrätyissä
tapauksissa kirjain
"X"
tunnusnumeron
edessä)

Aineen
tunnusnumero
(4 numeroa)

Pohjaväri oranssi.

Reunat, horisontaalinen viiva ja numerot mustat
ja 15 mm paksuiset.

**250 002-
259 999**

N:o 790, 27 arkkia

PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ
OY EDITA AB, HELSINKI 1997