

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

1999

Utgiven i Helsingfors den 2 december 1999

Nr 1092—1098

INNEHÅLL

Nr		Sidan
1092	Lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff	3063
1093	Lag om ändring av straffregisterlagen	3064
1094	Förordning om ändring av straffregisterförordningen	3066
1095	Förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om Finlands miljöcentral	3067
1096	Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader	3068
1097	Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner	3074
1098	Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika	3077

Nr 1092

Lag

om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff

Given i Helsingfors den 26 november 1999

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras i lagen den 12 december 1996 om försöksverksamhet med ungdomsstraff (1058/1996) 14 § 2 mom. som följer:

14 §

Ikraftträdande

straffet tillämpas. Likaså tillämpas lagen efter 2001 när mål som enligt 1 § hör till lagens tillämpningsområde behandlas i en hovrätt eller högsta domstolen.

Lagen gäller till utgången av 2001, och även därefter skall 12 § 1 mom. och de bestämmelser som gäller verkställigheten av

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister Johannes Koskinen

RP 35/1999
LaUB 5/1999
RSv 55/1999

Nr 1093

Lag

om ändring av straffregisterlagen

Given i Helsingfors den 26 november 1999

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/1993) 4 § 3 mom.,
ändras 1 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 9 §,
 av dessa lagrum 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1639/1995, samt
fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

1 §

Vid rättsregistercentralen förs straffregister
 enligt vad som bestäms i denna lag.

4 a §

Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur
 straffregistret uppgifter om personer ut till
 finska myndigheter i ärenden som gäller

1) pass, finskt medborgarskap eller i utlän-
 ningslagen (378/1991) avsett visum, tillstånd
 eller annan åtgärd,

2) sådana tillstånd eller godkännanden av
 myndighet som är beroende av personens
 tillförlitlighet,

3) inträde till utbildning eller val till ett
 uppdrag som har samband med statens sä-
 kerhet, allmän ordning och säkerhet, utrikes-
 förvaltningen, Finlands internationella för-
 hållanden, justitieförvaltningen, central-
 banksverksamheten eller penningtillverk-
 ningen och som är beroende av personens
 särskilda tillförlitlighet,

4) säkerhetskontroll, samt

5) omhändertagande av barn.

Justitieministeriet kan av vägande skäl be-
 vilja tillstånd att lämna ut uppgifter ur straff-

registret till en myndighet även i andra fall
 än de som nämns i 1 mom. för utredning
 och bedömning av en persons tillförlitlighet.

Myndigheten skall underrätta personen i
 fråga om att uppgifter om honom eller hen-
 ne i straffregistret kan begäras för behand-
 ling av ett ärende som avses i 1 mom.
 Underrättelse behöver dock inte ske, om det
 kan antas att personen också annars känner
 till att uppgifter kan skaffas om honom eller
 henne.

5 §

Rättsregistercentralen kan lämna de myn-
 digheter som nämns i 4 och 4 a § uppgifter
 ur straffregistret även i maskinläsbar form
 eller genom teknisk anslutning för sådana
 ändamål som anges i dessa paragrafer, om
 detta med beaktande av behovet av att an-
 vända uppgifterna och nödvändiga
 skyddsåtgärder är motiverat.

6 §

Om envars rätt att kontrollera registerupp-
 gifter om honom eller henne själv gäller vad

som föreskrivs om skydd för personuppgifter. Den som antecknats i straffregistret har dessutom rätt att på begäran få veta till vem och för vilket ändamål det under det senaste året har lämnats ut uppgifter om honom eller henne ur det register som förs med hjälp av automatisk databehandling. Den som har rätt att teckna en juridisk persons namn har, oberoende av det sätt på vilket registret förs, motsvarande kontrollrätt och rätt att få information för den juridiska personens räkning samt rätt att få ett straffregisterutdrag som gäller den juridiska personen.

9 §

Rättsregistercentralen kan lämna ut uppgif-

Helsingfors den 26 november 1999

ter ur straffregistret för vetenskaplig forskning eller statistikföring eller för planerings- eller utredningsarbete som en myndighet utför, om inte de registrerade personernas integritetsskydd eller rätt och fördel eller statens säkerhet äventyras av att uppgifterna lämnas ut och används.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Bestämmelserna i 4 a § 3 mom. tillämpas dock inte, om ett ärende som avses i 4 a § 1 mom. har blivit anhängigt innan lagen träder i kraft.

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister *Johannes Koskinen*

Nr 1094

Förordning
om ändring av straffregisterförordningen

Given i Helsingfors den 26 november 1999

På föredragning av justitieministern
upphävs i straffregisterförordningen av den 20 augusti 1993 (772/1993) 12—14 § samt
ändras 1 §, sådan den lyder i förordning 916/1994, som följer:

1 §	Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
Straffregistret förs vid rättsregistercentra-	nuari 2000.
len.	

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister *Johannes Koskinen*

Nr 1095

Förordning**om ändring av 1 och 2 § förordningen om Finlands miljöcentral**

Given i Helsingfors den 26 november 1999

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 24 januari 1995 om Finlands miljöcentral (56/1995) 1 § 2 mom. och 2 § som följer:

1 §

Direktionen

— — — — —
Till direktionen hör generaldirektören för Finlands miljöcentral och högst elva andra medlemmar som är insatta i centralens verksamhetsområde och behoven hos klienterna. En medlem och hans personliga suppleant skall förordnas bland de personer som personalen vid Finlands miljöcentral har föreslagit inom sig. Statsrådet förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.
— — — — —

1) behandla de allmänna riktlinjerna för verksamheten vid Finlands miljöcentral samt inriktningen av resurserna med beaktande av resultatmålen,

2) behandla forsknings- och utvecklingsprogrammen,

3) besluta om verksamhets- och ekonomiplanen och budgetförslaget,

4) besluta om godkännandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen,

5) följa och främja uppnåendet av målen för Finlands miljöcentral samt

6) behandla andra ärenden som är av vikt med tanke på verksamheten vid Finlands miljöcentral.

2 §

Direktionens uppgifter

Direktionen har i uppgift att

Helsingfors den 26 november 1999

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Republikens President**MARTTI AHTISAARI**Minister *Eva Biaudet*

Finansministeriets beslut

om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1999

Finansministeriet har med stöd av 24 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen (1537/1992) den 30 december 1992 förordnat, att följande grunder skall iakttas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av byggnader:

1. Allmänna bestämmelser

1 §

Vid bestämmandet av byggnaders återanskaffningsvärden används följande medelvärden per kvadratmeter och kubikmeter. Avviker byggnads byggnadsstandard väsentligt från den genomsnittliga byggnadsstandarden, skall dessa värden enligt prövning höjas eller sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §

Med byggnadens areal avses i detta beslut den areal i vilken inräknats arealerna enligt yttre mått av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas inte balkonger, utrymmen under skyddstak eller utrymmen där den fria höjden understiger 160 cm.

3 §

Arealerna av kontors-, social-, lager och parkeringsutrymmen beräknas enligt inre mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom att arealen av hisstrummans botten multipliceras med det antal våningar som hisstrumman genomlöper. I byggnadens volym inräknas både varma och kalla utrymmen beräknade enligt yttre mått. Byggnadens genomsnittliga våningshöjd erhålls genom att volymen divideras med arealen. Vid bestämmandet av återanskaffningsvärdena beaktas endast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

2. Bostadsbyggnader

2.1. Småhus

4 §

Med småhus avses egnahemshus, parhus eller radhus, där ingången till bostadslägen-

heterna i allmänhet har ordnats direkt från marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §

Grundvärdet av arealen i småhus är 2 490 mk/m².

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 1 990 mk/m².

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig under åren 1960—1969, är grundvärdet av arealen 2 250 mk/m².

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens areal är:

— över 60 m ² men högst 120 m ²	från grundvärdet avdrages 4,25 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (60 m ²)
— över 120 m ²	nedsättning från grundvärdet, mk/m ² 255

2) Byggnaden saknar:

— vattenledning och avlopp	mk/m ²
	nedsättning 161
— centralvärme	" 182
— elektricitet	" 97

6 §

Då ytorna i byggnadens källarutrymmen inte är slutligt behandlade och dessa utrymmen huvudsakligen används såsom lager, används för källaren som arealens värde 855 mk/m².

2.2. Bostadshöghus

7 §

Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad som omfattar minst två våningar och flera bostadslägenheter med särskilda ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §

Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är 2 490 mk/m².

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 1 990 mk/m².

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

- | | | |
|--|----------------------------------|-----|
| 1) Byggnaden har hiss: | tilläggsvärde, mk/m ² | 106 |
| 2) Byggnadens areal per lägenhet är: | | |
| — över 80 m ² men | från grundvärdet av- | |
| högst 120 m ² | drages 6,40 mk för | |
| | varje kvadratmeter som | |
| | överstiger den nedre | |
| | gränsen (80 m ²) | |
| — över 120 m ² | nedsättning, | |
| | mk/m ² | 256 |
| 3) Byggnadens våningsantal källaren med- | | |
| räknad är: | mk/m ² | |
| — 3 våningar | tilläggsvärde | 130 |
| — 4 " | " | 64 |
| — 5 " | " | 0 |
| — 6 " | nedsättning | 64 |
| — 7 " | " | 130 |
| — 8 " eller flera | " | 194 |

2.3. Fritidsbostäder

9 §

Med fritidsbostad avses byggnad som är avsedd att användas i huvudsak för fritidsbruk, såsom sommarstuga.

10 §

Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är 1 990 mk/m².

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| 1) Byggnadens areal är: | | |
| — över 10 m ² men | | |
| högst 70 m ² | från grundvärdet av- | |
| | drages 13,00 mk för | |

varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (10 m²)

— över 70 m² nedsättning, 780 mk/m²

2) Byggnaden är vinterbonad: tilläggsvärde, 166 mk/m²

3) Byggnaden har veranda: värde per verandakvadratmeter, mk 332

11 §

Har byggnaden elektricitet höjs dess värde med 1 330 mk ökat med 29 mk för varje arealkvadratmeter.

Byggnadens värde höjs, om byggnaden har:

- | | |
|-----------------|----------|
| — avlopp | 1 990 mk |
| — vattenledning | 2 490 mk |
| — WC | 3 300 mk |
| — bastu | 3 300 mk |

12 §

Bostadsbyggnad som till storlek, användningssätt eller byggnads- eller utrustningsstandard väsentligt avviker från sedvanlig fritidsbostad avses såsom småhus.

2.4. Ekonomi- eller garagebyggnader

13 §

Med ekonomi- och garagebyggnad avses särskild bastubyggnad samt särskild ekonomi- och garagebyggnad.

Om ekonomi- och garagebyggnad är värmeisolerad samt även i övrigt till sin konstruktion representerar byggnad avsedd för långvarigt bruk, är värdet 1 620 mk/m².

Värdet av oisolerad ekonomi- eller garagebyggnad med lätt stomme är 850 mk/m². Har en sådan byggnad blivit färdig före år 1970, är dess värde 660 mk/m².

3. Kontorsbyggnader

14 §

Med kontorsbyggnad avses byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som kontorsutrymmen eller som i huvudsak används som kontor.

15 §

Grundvärdet av arealen i kontorsbyggnad är 3 450 mk/m².

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:

- över 3,2 m men högst 3,5 m grundvärdet ökas med 71 mk för varje 5 cm som överstiger den nedre gränsen (3,2 m) tilläggsvärde, mk/m² 426
- över 3,5 m

2) Byggnadens form:

- samtliga våningar i byggnaden är till sin grundform likadana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller utbyggnader nedsättning 355

- byggnaden är till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta våningarna är butiks- eller parkeringsvåningar som är större än de egentliga kontorsvåningarna 0
- byggnaden avviker till sin form från det sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är mer än två gånger större än övriga våningar tilläggsvärde 182

3) Lager- och parkeringsutrymmen:

- den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör mer än 20 % av byggnadens areal nedsättning 215
- den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör minst 5 % men mindre än 20 % av byggnadens areal 0
- mindre än 5 % av byggnadens areal utgörs av lager- och parkeringsutrymmen tilläggsvärde 142

4) Hissar:

- i byggnaden finns inte hiss eller hisstrummornas sammanlagda areal utgör högst 0,5 % av byggnadens areal nedsättning 280
- hisstrummornas sammanlagda

- areal utgör över 0,5 % och högst 1 % av byggnadens areal 0
- hisstrummornas sammanlagda areal överstiger 1 % av byggnadens areal tilläggsvärde 431

5) Luftkonditionering:

- i byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft nedsättning 280
- i byggnaden finns maskinell insugning och utblåsning av luft 0
- utöver ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad till exempel genom fuktning eller avkylning tilläggsvärde 355

4. Butiksbyggnader

16 §

Med butiksbyggnad avses byggnad i vilken huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §

Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad är 1 070 mk/m³.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens volym är:

- över 700 m³ men högst 2 500 m³ från grundvärdet avdrages 13,00 mk för varje 100 m³ varmed den nedre gränsen (700 m³) överskrides
- över 2 500 m³ men högst 10 000 m³ från grundvärdet avdrages 13,00 mk för varje 100 m³ som överstiger 700 m³ upp till 2 500 m³ och 1,68 mk för varje 100 m³ som överstiger 2 500 m³
- över 10 000 m³ nedsättning, mk/m³ 360

2) Källarens och annorstädes än i källaren belägna lagerutrymmens andel av byggnadens areal:

- över 20 % men högst 40 % från grundvärdet avdrages 5,45 mk för varje procentenhet som överstiger den nedre gränsen (20 %) nedsättning, mk/m³ 109
- över 40 %

3) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:

- minst 3 m men högst 6,2 m från grundvärdet avdrages 8,60 mk för varje 10 cm varmed den nedre gränsen (3 m) överskrides nedsättning, mk/m³ 275
- över 6,2 m

4) Byggnaden har minst tre våningar, källaren medräknad:

tilläggsvärde, mk/m³ 85

Är butiksbyggnadens bärande struktur av trä och är byggnadens volym under 2 000 m³ och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av volymen 830 mk/m³. Sådan byggnads grundvärde justeras inte med i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsättningar som beräknas på grundval av volymen.

5. Industribyggnader

18 §

Med industribyggnad avses produktions- och lagerbyggnad för industriändamål samt därmed jämförbar byggnad, såsom reparationsverkstad, servicestation, målarverkstad, verkstad, småindustribyggnad, bageri och kvarn.

19 §

Grundvärdet av volymen i industribyggnad är 415 mk/m³.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:

- över 3,8 m men högst 5,8 m från grundvärdet avdrages 21,35 mk för varje

0,5 m varmed den nedre gränsen (3,8 m) överskrides

- över 5,8 m men högst 8,8 m från grundvärdet avdrages 21,35 mk för varje 0,5 m varmed 3,8 m överskrides upp till 5,8 m och 10,60 mk för varje 0,5 m varmed 5,8 m överskrides nedsättning, mk/m³ 149
- över 8,8 m

2) Uppvärmning och vattenledning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

mk/m³

- byggnaden är en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller kontorsutrymmen nedsättning 118
- i byggnaden finns ringa antal vattenposter, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd nedsättning 75

- byggnaden är i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18°C, samt social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal 0

- temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen överstiger i allmänhet 18°C, social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 % av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatiskt brandsläckningssystem

tilläggsvärde 73

3) Luftkonditionering och belysning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

mk/m³

- i byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal nedsättning 75

- i byggnaden finns maskinell insugning eller utblåsning av luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal 0
- i byggnaden finns maskinell såväl insugning som utblåsning av luft, gott om punktbelysning vid arbetsställena, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens areal och i byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem tillggsvärde 73
- 4) Byggnaden har minst tre våningar: tillggsvärde, 64
mk/m³
- 5) Volymen är i en byggnad med minst tre våningar:
 - över 5 000 m³ men högst 10 000 m³ avdrages från dess grundvärde 13,00 mk för varje 1 000 m³ varmed den nedre gränsen (5 000 m³) överskrides
 - över 10 000 m³ nedsättning, mk/m³ 65

6. Övriga byggnader och konstruktioner

20 §

För värdering av annan byggnad än sådan som hör till ovan uppräknade grupper används värderingsgrunderna för närmast tillämplig byggnad. Har byggnad flera användningsändamål, beräknas återanskaffningsvärdet enligt den punkt som gäller det huvudsakliga användningsändamålet. Används dock en betydande del av byggnaden för annat ändamål än det huvudsakliga användningsändamålet, kan byggnadens delar värderas särskilt.

21 §

Är byggnad av sådant slag, att på den inte alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan i 4—19 §§ eller är det fråga om konstruktion, anses som återanskaffningsvärdet av sådan byggnad eller konstruktion 70 procent av byggnadskostnaderna för motsvarande byggnad eller konstruktion.

För offentliga byggnader och andra byggnader i allmänt bruk används dock som det

återanskaffningsvärde som avses i 1 mom., om värdet inte tidigare fastställts för dem med tanke på förmögenhetsbeskattningen, följande enligt 70 % räknade genomsnittliga byggnadskostnader per kvadratmeter eller kubikmeter:

1) Byggnader inom vårdbranschen:

— Centralsjukhus 5 170 mk/m².

— Kretssjukhus 4 160 mk/m².

— Hälsovårdscentraler och lokala sjukhus 3 860 mk/m².

— Kommunalhem och ålderdomshem, kuranstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter, sådana servicecentraler som omfattar både servicehus och bostäder samt barnhem och skolhem 3 380 mk/m².

— Fängelser 890 mk/m³.

2) Samlingsbyggnader:

— Teatrar, konsert- och kongressbyggnader 4 390 mk/m². Med teaterbyggnad avses en byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som scen- och salongsutrymmen. I byggnaden finns också hall-, köks-, café- och socialutrymmen. Med teaterbyggnader likställs konsert- och kongressbyggnader.

— Biblioteksbyggnader och arkiv 3 320 mk/m². Med biblioteksbyggnad avses en byggnad i vilken den största delen av utrymmena upptas av en bibliotekssal. I byggnaden kan också finnas utställnings-, kontors-, lager- och socialutrymmen. Arkiv likställs med biblioteksbyggnader.

— Museer och konstgallerier 3 090 mk/m². Med musei- eller konstgalleribyggnad avses en byggnad i vilken det huvudsakligen finns utställningslokaler och lager samt i vilken det kan finnas kontors-, skydds- och bostadsutrymmen.

— Församlingshus 3 860 mk/m². Med församlingshus avses församlingsbyggnader som i huvudsak är byggda för att användas som samlings- och klubbbrum. I byggnaden finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-, social-, köks- och bostadsutrymmen.

— Ungdomshus 3 500 mk/m². Utrymmena i en ungdomshusbyggnad är huvudsakligen byggda för att användas som allaktivitetslokaler. I byggnaden kan också finnas café-, köks- och socialutrymmen.

— Moderna kyrkobyggnader 5 580 mk/m². I en kyrkobyggnad finns kyrko- och församlingssalar samt klubb-, köks-, kontors-, skydds- och bostadsutrymmen.

— Träkyrkor och före år 1950 byggda stenkyrkor 970 mk/m³.

— Allaktivitets- och idrottshus 3 380 mk/m². Utrymmena i idrottshusen består till största delen av motions- och konditionssalar. Dessutom finns i byggnaderna kontors-, samlings-, lager-, köks-, café-, tvätt- och omklädningsutrymmen.

— Stadion- och läktarbyggnader 3 310 mk/m². Med läktarbyggnad avses en byggnad i vilken det också finns tvätt-, omklädnings-, vistelse- och hallutrymmen.

3) Undervisningsbyggnader:

— Grundskole- och gymnasiebyggnader 3 740 mk/m².

— Yrkesskolor och andra yrkesläroanstalter samt kurscentraler 3 500 mk/m².

— Högskolor, universitet och forskningsanstalter 3 860 mk/m².

4) Byggnader för trafik och andra byggnader:

— Buss-, järnvägs-, flygstations- och hamnterminaler 4 020 mk/m². Gamla stationsbyggnader av trä likställs med småhus.

— Moderna terminalbyggnader som överstiger 10 000 brutto-m² 5 690 mk/m².

— Telekommunikationsbyggnader 2 430 mk/m². Telekommunikationsbyggnader är t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggnader. Utöver utrymmen för anläggningar kan i byggnaden finnas bostads-, kontors- och lagerutrymmen.

— Kaserbyggnader 2 600 mk/m². Om en kaserbyggnad är byggd av trä, är dess värde 2 090 mk/m².

— Brandstationsbyggnader 3 310 mk/m². Om en brandstationsbyggnad är byggd av trä, är dess värde 2 960 mk/m².

— Vattentorn
över 750 m³ vatten 2 220 mk/m³ vatten
under 750 m³ vatten 2 960 mk/m³ vatten.

De genomsnittliga byggnadskostnaderna för vattentorn innefattar inte byggnadskostnaderna för eventuella andra utrymmen i vattentornet eller för hissar.

7. Ikraftträdande

22 §

Detta beslut träder i kraft den 10 december 1999. Det tillämpas vid beskattningen för år 1999.

Helsingfors den 24 november 1999

Minister *Suvi-Anne Siimes*

Konsultativ tjänsteman Erkki Laanterä

Nr 1097

Finansministeriets beslut**om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner**

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1999

Finansministeriet har med stöd av 24 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen (1537/1992) den 30 december 1992 förordnat, att följande grunder skall iakttas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och vattenkraftverkskonstruktioner:

1 §

Tillämpningsområde

Vid beräkning av återanskaffningsvärdet av ett vattenkraftverk, där forsens fallhöjd är minst tre meter och vars effekt är minst 500 kilowatt och vid beräkning av återanskaffningsvärdet av kraftverkskonstruktioner beaktas de direkta utgifterna för anskaffningen av kraftverkskonstruktioner som följer:

- 1) kraftstation inklusive dammar,
- 2) tillloppskanal- och avloppskanalkonstruktioner eller andra vattenvägar utanför kraftstationen,
- 3) rensning- och uppdrämningsarbeten för kraftverket,
- 4) dammar för kraftverkets behov,
- 5) ställverkskonstruktioner,
- 6) vägar och broar för kraftverkets drift och underhåll,
- 7) värme-, vatten-, ventilations- och elinstallationer,
- 8) separata kabel- och rörkanaler för kraftverket samt
- 9) grävnings-, pålnings-, schaktnings-, utjämnings- och ytbeläggningsarbeten på tomt.

När ett vattenkraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas även drifts- och totalkostnaderna vid kraftverkets arbetsplats, byggherrens kostnader samt räntorna under byggnadstiden.

När ett kraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas endast sådana byggnader eller anläggningar som omedelbart tjänar vattenkraftverket, inte till exempel fiskodlingsanstalter, kontors-, lager-, verkstadsbyggnader eller bostadshus, turbiner, gene-

ratorer, dammluckor, lyftkranar, automationsanordningar för reglering och drift, ej heller flötningsanordningar, transformator- och kopplingsanordningar eller andra maskiner och anordningar för produktion av elektricitet.

Angående återanskaffningsvärdet av andra än i detta beslut avsedda byggnader bestäms särskilt.

2 §

Återanskaffningsvärde

Återanskaffningsvärdet av ett vattenkraftverk beräknas genom att de ursprungliga anskaffningskostnaderna för de ovan i 1 § avsedda konstruktionerna och övriga kostnader för dem justeras till byggnadskostnadsindexets totalindex 209,3. Återanskaffningsvärdet är 70 % av det sålunda fastställda värdet. Byggnadskostnaderna förutsätts upptå i jämn takt under byggnadstiden.

3 §

Återanskaffningsvärdet av de genomsnittliga byggnadskostnaderna

Om en tillförlitlig utredning om de ursprungliga byggnadskostnaderna för ett vattenkraftverk saknas, fastställs återanskaffningsvärdet av vattenkraftverket utgående från summan av byggnadskostnaderna för ovan i 1 § avsedda konstruktioner med hjälp av de i 4 § 1—5 punkten nämnda genomsnittliga värdena och tabellerna. Återanskaffningsvärdet är 70 % av det sålunda fastställda värdet.

4 §

*De genomsnittliga värdena av byggnadskostnaderna**1. Markarbeten på tomten*

Arealen för vattenkraftverksområdets markarbeten på tomten bör anses bestå av arealen hos kraftverkets markområde.

Markarbetets pris per enhet är 13 mk/m².

2. Grävmassor

Kanalernas grävmassor fastställs på grundvalen av kanalens längd och tvärsnitt. Grävmassornas pris per enhet är

54 mk/tfm³ vid undervattensgrävning,

45 mk/tfm³ vid torrgrävning och

321 mk/tfm³ vid schaktning.

3. Vattentappningsrör

Kostnaderna per enhet för vattentappningsrör utanför vattenkraftverket är

Ø (m)	mk/lm
1,0	2 106
1,5	3 159
2,0	4 212
2,5	5 265
3,0	6 318
3,5	7 371
4,0	8 424
4,5	9 477
5,0	10 530

Medelvärdena beräknas proportionellt.

4. Dammar och stödmurar

Priset per enhet hos dammar och stödmurar är 2 118 mk/m³, då dammen består av betong och 88 mk/m³, då dammen består av jord eller sprängsten.

5. Kraftstationer

Byggnadskostnaderna för en kraftstation beräknas på grundvalen av kraftstationens volym. Om kraftstationens volym inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, används kraftverkets effekt som bestämningsgrund.

Kraftstationens volym beräknas utgående från de utvändiga måtten. Utöver de ovanför belägna utrymmena beräknas volymen om-

fatta även vattenvägarna.

Tabell 1 används vid beräkandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en vertikalturbin eller en effekt om ≥ 8 MW. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 1.

m ³	mk
1 000	21 103 256
10 000	32 012 509
50 000	80 498 073
100 000	141 105 030
200 000	251 085 881

Tabell 2 används vid beräkandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en horisontalturbin eller en effekt om ≤ 8 MW. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 2.

m ³	mk
1 000	3 681 419
5 000	9 769 665
10 000	17 379 969
50 000	78 262 412

Om en kraftstation utgör en del av en fabriks- eller annan sådan hall, beräknas byggnadskostnaderna med hjälp av vattenkraftverkets effekt enligt tabell 3. Medelvärdena beräknas proportionellt.

Tabell 3.

Effekt (MW)	mk
0,5	3 615 826
1,0	4 754 688
2,0	5 894 928
3,0	9 310 136
4,0	11 587 860
5,0	13 865 584
6,0	16 143 307
7,0	18 421 030
8,0	20 698 754
9,0	39 394 614
10,0	40 730 226
15,0	47 408 293
20,0	54 086 360
25,0	60 764 429
50,0	94 154 762
100,0	160 935 432
150,0	227 716 099

5 §

Kraftstationer

Är vattenkraftverket sådant, att de i 2—4 §§ avsedda beräkningsmetoderna för återanskaffningsvärdet inte kan tillämpas, anses återanskaffningsvärdet av ett sådant vattenkraftverk vara 70 % av byggnadskostnaderna för ett motsvarande vattenkraftverk.

Helsingfors den 24 november 1999

Minister *Suvi-Anne Siimes*

6 §

Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 10 december 1999. Det tillämpas vid beskattningen för år 1999.

Konsultativ tjänsteman Erkki Laanterä

Nr 1098

Social- och hälsovårdsministeriets beslut**om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika**

Utfärdat i Helsingfors den 29 november 1999

Social- och hälsovårdsministeriet har
 ändrat i 1 § innehållande förteckningen I i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 31 december 1993 om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika (1709/1993), som den lyder i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 18 september 1996 (704/1996), som följer:

1 §

*Ämnen och beredningar som betraktas som
 narkotika*

**Förteckning I i konventionen angående
 psykotropiska ämnen**

Dietyltryptamin (DET) (N,N-dietyltryptamin)
Dimetoxamfetamin (DMA) (dl-2,5-dimetox- α -metylfenyletylamin)
Dimetoxibromamfetamin (DOB) (2,5-dimetoxi-4-bromamfetamin)
Dimetoxetylaminfetamin (DOET) (dl-2,5-dimetox-4-etyl- α -metylfenyletylamin)
DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-1-hydroxi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso-[b,d]-pyran)
Dimetyltryptamin (DMT) (N,N-dimetyltryptamin)
Eticyclidin (PCE) (N-etyl-1-fenylcyklohexylamin)
Etryptamin (3-(2-aminobutyl-indol)
Katinon ((-)- α -aminopropiofenon)
Lysergid (LSD, LSD-25) (d-lysergsyrans dietylamid), Lysergsyreamid
Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)
Metkatinon (2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on)
Metoxmetylendioxiamfetamin (MMDA) (dl-5-metox-3,4-metylendioxi- α -metylfenyletylamin)
4-metylaminores ($\pm$)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin)
4-MTA P-metyltioamfetamin eller 4-metyltioamfetamin

Metylendioxiamfetamin (MDA) (3,4-metylendioxiamfetamin)
Metylendioximetamfetamin (MDMA) (dl-3,4-metylendioxi-N, α -dimetylfenyletylamin)
N-etyl MDA ($\pm$)-N-etyl- α -metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)
N-hydroxi MDA ($\pm$)-N-[α -metyl-3,4-(metylendioxi)fenetyl]hydroxylamin)
Paraheyl (3-hexyl-1-hydroxi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso-[b,d]-pyran)
Parametoxamfetamin (PMA) (4-metox- α -metylfenyletylamin)
Psilosin (3-(2-dimetylaminoetyl)-4-hydroxiindol)
Psilosybin (3-(2-dimetylaminoetyl)-indol-4-yldivätefosfat)
Rolicyclidin (PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklohexyl) pyrrolidin)
STP, DOM (2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metyl)-fenylpropan)
Tenocyclidin ((TCP) (1-[1-(2-tienyl) cyklohexyl] piperidin)
Tetrahydrokannabinol, följande isomerer och stereokemiska varianter av dessa:
 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol
 (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol
 (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol
 (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol
 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol
 (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol
Trimetoxamfetamin (TMA) (dl-3,4,5-trime

Nr 1098

tox- α -metylfenyletylamin),
stereoisomerer av ämnen i denna förteck-
ning, om sådana isomerer kemiskt kan före-
komma,

salter av ämnen i denna förteckning, om
sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteck-
ning nämnda ämnen.

Detta beslut träder i kraft den 2 december
1999.

Helsingfors den 29 november 1999

Omsorgsminister *Eva Biaudet*

Regeringssekreterare Pentti Wavela