

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2003

Utgiven i Helsingfors den 11 juni 2003

Nr 436—443

INNEHÅLL

Nr		Sidan
436	Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bostadsrådet	2039
437	Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete	2040
438	Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om delegationen för Skärgårdshavet	2044
439	Statsrådets förordning om upphävande av 7 § 2 mom. förordningen om Skärgårdshavets nationalpark	2045
440	Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av arsenikförening och trä som behandlats med den samt kvicksilverförening och dibutyltennväteborat och produkter som innehåller dessa	2046
441	Inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse inom ett visst område ..	2050
442	Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan	2052
443	Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung som importeras från tredje land	2053

Nr 436

Statsrådets förordning

om upphävande av förordningen om bostadsrådet

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet, stadgas:

1 §
Genom denna förordning upphävs förordningen om bostadsrådet av den 7 juni 1991 (901/1991) jämte senare ändringar.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2003.

Helsingfors den 5 juni 2003

Minister *Hannes Manninen*

Överinspektör Satu Räsänen

Nr 437

Statsrådets förordning**om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete**

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, *upphävs* i statsrådets beslut av den 25 november 1998 om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998) 26 och 27 § samt 81 § 1 mom.,

ändras 1 §, 6 § 1 och 2 mom., 8 § 1 mom., 10 § 3 och 4 mom. samt 19, 21, 25 och 45—47 § samt

fogas till förordningen en ny 24 a § som följer:

1 §

Tillämpningsområde och definitioner

Detta beslut gäller användning av arbetsutrustning i arbeten som arbetarskyddslagen (738/2002) tillämpas på. Bestämmelserna i 2—4 kap. tillämpas på sådan arbetsutrustning som då den används kan ha samband med sådana risker som avses i bestämmelserna i fråga.

Med *arbetsutrustning* avses i detta beslut maskiner, redskap och andra tekniska apparater samt installerade kombinationer av dessa.

Med *användning av arbetsutrustning* avses i detta beslut varje aktivitet som innebär utnyttjande av arbetsutrustning, såsom start och stopp samt användning, transport, reparation, ändring, service och rengöring av arbetsutrustningen.

Utöver vad som föreskrivs i detta beslut iakttas det som särskilt föreskrivs om an-

vändning och besiktning av arbetsutrustning. Om utsläppande av maskiner på marknaden och överlåtelse av maskiner bestäms särskilt.

6 §

Undervisning och anvisningar

Arbetsgivaren skall, med beaktande av tillverkarens och importörens anvisningar, ge arbetstagaren tillräcklig undervisning och handledning i användningen av arbetsutrustningen, de erfarenheter som man fått under användningen av den och i undvikande av faror och sådana exceptionella situationer som kan förutses. Vid användningen av arbetsutrustning skall givna anvisningar samt omsorg och försiktighet iakttas.

Arbetsgivarens anvisningar skall vid behov vara skriftliga. De skriftliga anvisningarna och andra uppgifter som avses i 1 mom. skall vara begripliga för de arbetstagare som berörs.

8 §

Övervakning och kontroll av arbetsutrustningens funktionsduglighet

Arbetsgivaren skall med lämpliga medel övervaka funktionsdugligheten hos den arbetsutrustning som används. Arbetsutrustning eller delar av den får inte belastas i arbetet så att fara uppstår.

10 §

Styrsystem och manöveranordningar

Innan en teknisk apparat startas skall användaren från huvudmanöverplatsen kunna förvissa sig om att ingen befinner sig inom riskområdena. Om detta inte är möjligt skall det finnas ett säkert varningssystem som före varje start automatiskt ger en ljud- eller ljussignal på ett på förhand bekantgjort sätt. Arbetstagaren skall då ha tillräcklig tid eller möjlighet att på annat sätt undgå fara som beror på start eller stopp av arbetsutrustningen.

Styrsystemen skall vara tillförlitliga och de skall om möjligt säkras så att en skada i dem eller en ändring i energitillståndet inte medför fara. De skall väljas med hänsyn till de brister, störningar och begränsningar som sannolikt kommer att yppa sig under planenlig användning.

19 §

Skydd mot fysikaliska agenser

Delar av en arbetsutrustning med hög eller mycket låg temperatur skall vid behov skyddas för att förhindra att arbetstagarna kommer i beröring med dem eller för nära dem.

Olägenheter eller risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa på grund av buller eller vibrationer vid användning av arbetsutrustning skall undanröjas, eller, om detta inte är möjligt, med hjälp av åtgärder i arbetsutrustningens konstruktion reduceras till en nivå som inte medför olägenheter eller risker. Dylå åtgärder är placering av arbetsutrustningen i ett separat arbetsrum eller på en separat plats eller isolering av den. Är det inte

möjligt att kräva att sådan inverkan av buller eller vibrationer som medför olägenheter och risker undanröjs på detta sätt skall olägenheterna eller riskerna för arbetstagarens säkerhet eller hälsa undanröjas eller reduceras genom ändrade arbetsmetoder, genom arbetsarrangemang eller genom pauser i arbetet så, att bullret eller vibrationerna tidvis reduceras eller avbryts. Nödvändiga skyddsåtgärder skall likaså vidtas om arbete utförs under varierande tryck eller under sådant tryck som kan medföra olägenheter för arbetstagarens säkerhet eller hälsa.

Om olägenheter eller risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa på grund av buller vid användningen av arbetsutrustning inte på det sätt som avses i 2 mom. kan undanröjas eller reduceras till en nivå som inte medför olägenheter, skall personlig skyddsutrustning användas. Utöver vad som i denna paragraf bestäms om skydd av arbetstagare mot buller som medför olägenheter eller risker för säkerheten eller hälsan, iaktas det som särskilt bestäms om skydd av arbetstagare mot risker och olägenheter vid exponering för buller under arbete.

21 §

Service-, reglerings-, reparations- och installationsarbete samt undanröjande av funktionsstörningar

Vid service-, reglerings-, reparations- och installationsarbete samt vid undanröjande av funktionsstörningar skall arbetsgivaren, med beaktande av arbetets omfattning och riskfaktorerna samt de särskilda förhållandena, säkerställa åtminstone att

1) arbetstagaren har fått tillräckliga upplysningar, undervisning och handledning om de särskilda förhållandena,

2) de representanter för arbetsgivaren som är ansvariga för ledningen och övervakningen av arbetet vid behov har godkänt att arbetet får utföras samt givit tillstånd att inleda arbetet,

3) på arbetsplatsen vidtagits de arrangemang som behövs med tanke på säkerheten i arbetet och de mätningar som dessa förutsätter,

4) den elektriska spänningen samt gas- och

vätsketrycket liksom även genomströmningen av gas och vätska vid behov är fränkopplade så att fara inte kan uppstå,

5) lasten, då arbete pågår under den, är säkrad så att fel i lyftanordningen inte medför fara,

6) det på ett tillförlitligt sätt förhindrats att maskiner och anordningar, som skall repareras, kan starta under den tid arbetstagaren medan reparationen pågår befinner sig inom riskområdet,

7) de arbetsredskap som används är i skick och lämpliga för ändamålet,

8) det har setts till att syrebrist eller farliga ämnen inte medför fara vid arbete i behållare eller slutna utrymmen,

9) ändamålsenlig personlig skyddsutrustning, hjälpmedel och andra anordningar används,

10) de ställningar, arbetsplattformar och stegar som används i arbetet har tillräcklig stabilitet och bärförmåga,

11) onödigt tillträde till riskområdet förhindrats.

Service-, reglerings- och reparationsarbete samt undanröjande av funktionsstörningar kan utföras med iakttagande av de anvisningar som gäller dem och endast om det är nödvändigt medan arbetsutrustningen är i gång. Då arbetsutrustningen är i gång får åtgärder vidtas endast av en därtill instruerad eller därmed särskilt förtrogen person som skall iakttä arbetsgivarens anvisningar för detta särskilda fall samt vid behov beakta tillverkarens eller importörens anvisningar. När service-, reglerings- och reparationsarbete samt undanröjande av funktionsstörningar utförs medan arbetsutrustningen är i gång skall för ändamålet lämpliga redskap och skyddsanordningar användas eller åtgärder för att förlägga arbetet utanför riskområdena vidtas. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen skall denna uppdateras.

24 a §

Risk som automatiska funktioner eller störningar i dessa medför

Då arbetsutrustningens automatiska funktioner eller störningar i de automatiska

funktionerna kan medföra risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa, skall onödigt tillträde till riskområdet begränsas på lämpligt sätt.

25 §

Brandrisk och risk för utsläpp samt explosionsrisk och risk för kontakt med elektricitet

Arbetsutrustningen skall vara konstruerad så att

1) arbetstagaren är skyddad mot risker, om arbetsutrustningen fattar eld eller överhettas eller om det uppkommer ett läckage av gas, damm, ånga eller andra ämnen som produceras av arbetsutrustningen, används vid drift eller lagras i den,

2) den förhindrar risken för explosion, vilket gäller såväl själva arbetsutrustningen som ämnen som produceras av den, används vid drift eller lagras i den, samt

3) arbetstagaren är skyddad mot risken att komma i kontakt med elektricitet.

I arbeten där brand- och explosionsrisk föreligger skall det särskilt ses till att den fara som vållas av gnistbildning, förorsakad av elektriska anordningar, statisk elektricitet eller någon annan faktor, blir så liten som möjligt.

I fråga om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar samt skydd av säkerheten och hälsan för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiva luftblandningar gäller dessutom vad som särskilt bestäms därom.

45 §

Personlyft

Personlyft får utföras endast med arbetsutrustning som är avsedd för detta ändamål, om inte något annat bestäms särskilt. I fråga om lyft och förflyttningar av människor gäller i tillämpliga delar vad som någon annanstans i detta beslut bestäms om lyft, förflyttning och transport av last.

46 §

Arbetsutrustningens stabilitet

Då lyftanordningar används skall det ses till att kör- och lyftunderlaget är tillräckligt bärande och jämnt så att fara inte föreligger för att lyftfordonet eller lyftanordningen stjälpas eller mister balansen.

För lyft av last avsedd rörlig arbetsutrustning eller arbetsutrustning som skall nyinstalleras skall användas så att arbetsutrustningens stabilitet säkerställs med hänsyn till plattformens kvalitet och de driftsförhållanden som kan förutses.

47 §

Planering, övervakning och utförande av lyftarbete

För att minska riskerna i anslutning till lyft skall arbetsgivaren utöver vad som någon annanstans i detta beslut eller särskilt bestäms därom vidta följande åtgärder:

1) se till att lyftarbetet planeras noggrant, att det övervakas och att det utförs utan att arbetstagarens säkerhet äventyras,

2) se till att lyftanordningarna och lyfthjälpmidlen är i skick och lämpliga för ändamålet,

3) se till att lasten är säkert fastgjord och att den har tillräckligt stöd och är i balans,

4) göra upp en plan för lyftarbetet för att säkerställa samordningen av funktioner, om en last måste lyftas samtidigt med två eller flera kranar,

5) planera lyften så att onödig trafik inte förekommer under lasten eller på riskområdet medan lyft pågår samt om arbete dock måste utföras under lasten eller på riskområdet medan lyft pågår, vidta lämpliga åtgärder för att trygga arbetstagarens säkerhet,

6) säkerställa att tillräckligt utrymme reserveras för lyftet så att fara inte föreligger för att lasten skall fastna medan lyftet pågår,

7) fästa särskild uppmärksamhet vid åtgärder som tryggar säkerheten om lyftanordningar används som arbetsplattform,

8) säkerställa att det, om sikten för lyftanordningens förare är begränsad i någon rörelseriktning, i lyftanordningen finns ett signalsystem som varnar för rörelse i denna riktning, om inte andra åtgärder i syfte att trygga säkerheten i arbetet vidtagits.

Vad som i denna paragraf bestäms om lyft gäller i tillämpliga delar också förflyttning och transport.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Helsingfors den 5 juni 2003

Social- och hälsovårdsminister *Sinikka Mönkäre*

Överinspektör *Merja Vuori*

Nr 438

Statsrådets förordning
om upphävande av förordningen om delegationen för Skärgårdshavet

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 december 1994 om delegationen för Skärgårdshavet (1124/1994).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2003.

Helsingfors den 5 juni 2003

Miljöminister *Jan-Erik Enestam*

Regeringssekreterare Heikki Korpelainen

Nr 439

Statsrådets förordning
om upphävande av 7 § 2 mom. förordningen om Skärgårdshavets nationalpark

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs 7 § 2 mom. förordningen av den 8 december 1994 om Skärgårdshavets nationalpark (1123/1994), sådant detta lagrum lyder i förordning 577/1995.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2003.

Helsingfors den 5 juni 2003

Miljöminister *Jan-Erik Enestam*

Regeringssekreterare Heikki Korpelainen

Statsrådets förordning

om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av arsenikförening och trä som behandlats med den samt kvicksilverförening och dibutyltennväteborat och produkter som innehåller dessa

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), 5 § 1 mom. och 18 § 1 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) samt med stöd av 24 § 2 mom. i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986), sådana dessa lagrum lyder, 43 § 1 mom. kemikalielagen i lag 57/1999 och dess 44 § i lag 1412/1992, 18 § 1 mom. avfallslagen i lag 605/1997 och 24 § 2 mom. produktsäkerhetslagen i lag 539/1993:

1 §

Utsläpp på marknaden och användning av arsenikförening och trä behandlat med den samt av kvicksilverförening och dibutyltennväteborat begränsas enligt bilagan.

Denna förordning tillämpas inte på forskning, utvecklingsarbete och analyser, inte heller på export utanför Europeiska gemenskapen.

2 §

Trä som släpps ut på marknaden och som har behandlats med arsenik eller preparat som innehåller arsenik skall märkas individuellt med texten: ”Vain ammatimaiseen ja teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia.” ”Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik.”

Trä som släpps ut på marknaden i förpackningar skall märkas med texten: ”Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä. Hengityksensuojainta ja silmiensuojainta käytettävä puuta sahatessa tai työstettäessä. Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä hyväksynnän saaneessa laitoksessa.” ”Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid sågning eller annan bearbetning av detta

trä. Avfall från detta trä skall behandlas som farligt avfall av ett godkänt företag.”

3 §

Trä som behandlats med arsenik och som tagits ur bruk får endast överlåtas till en sådan mottagare som avses i 15 § 1 mom. 1-3 punkten avfallslagen (1072/1993).

4 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning handhas av övervakningsmyndigheterna enligt kemikalielagen, avfallslagen och produktsäkerhetslagen inom deras respektive verksamhetsområden.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 3 december 1992 om begränsning av användningen av arsen- och kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat (1224/1992).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 juni 2003

Miljöminister *Jan-Erik Enestam*

Konsultativ tjänsteman Pirkko Kivelä

Bilaga

Ämne

Förbud eller begränsning

Arsenikföreningar

I. Arsenikförening och preparat som innehåller den får inte användas för de nedan angivna ändamålen, om inte annat föreskrivs:

- a) För att hindra tillväxt av mikroorganismer, växter och djur
- på båtskrov
 - på burar, flottar, nät, redskap och annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur,
 - på annat redskap eller annan utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten.

Sådana i punkten a) avsedda produkter som behandlats med arsenikföreningen eller med preparat som innehåller den får inte släppas ut på marknaden.

- b) Som träskyddskemikalie. Trä som arsenikbehandlats får inte släppas ut på marknaden.

Förbudet eller begränsningen tillämpas dock inte på följande bruksändamål:

1. För träskydd genom vakuum- eller tryckimpregnering i industrianläggningar med en blandning av oorganiska kopparkromarsenikföreningar (CCA-impregneringsmedel, typ C). Så behandlat trä får inte släppas ut på marknaden innan fixeringen av träskyddsmedlet är avslutad.

2. Trä som behandlats vid industrianläggningar som avses under punkt 1 kan släppas ut på marknaden för yrkesmässig och industriell användning, förutsatt att verkets hållfasthet är nödvändig för människors eller husdjurs säkerhet, och att det är osannolikt att allmänheten kommer i hudkontakt med det under dess livslängd.

Detta undantag tillämpas på följande konstruktionsvirke:

- konstruktionsvirke i offentliga byggnader, jordbruks- och kontorsbyggnader samt industrianläggningar,
- broar och broverk,

- konstruktionstimmer i sötvatten eller bräckt vatten, till exempel bryggor och broar,
- bullerskydd,
- lavinskydd,
- skyddsräcken och skyddsbarriärer vid vägar,
- stolpar av rundvirke i mark till stängsel för kreatursbesättning,
- konstruktioner för skydd mot jordras,
- stolpar för överföring av el och telekommunikationer,
- järnvägssyllar i mark.

Behandlat trä som avses i punkterna 1 och 2 ovan får dock inte användas

- i bostadshus, oavsett ändamål,
- på något ställe där det finns risk för upprepade hudkontakt,
- i havsvatten,
- för jordbruksändamål, med undantag av konstruktionsvirke och stängselstolpar för kreatursbesättning som nämns ovan i punkt 2,
- i anordningar där behandlat trä kan komma i kontakt med mellan- eller slutprodukter som är avsedda att förtäras av människor eller djur.

II. Arsenikförening och preparat som innehåller den får inte användas för behandling av industrins kyl-, process- eller avloppsvatten.

Kvicksilvreföreningar

Kvicksilvreförening och preparat som innehåller den får inte användas för följande bruksändamål:

- a) för att förhindra tillväxt av mikroorganismer, växter eller djur
 - på båtskrov,
 - på burar, flottar, nät, redskap och annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur,
 - på annat redskap eller annan utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten
- b) för träskydd,
- c) för impregnering av textilier eller i garn som används för tillverkning av textilier,

d) för behandling av industrins kyl-, process- eller avloppsvatten.

Sådana i punkterna a-c avsedda produkter som behandlats med kvicksilverförening eller preparat som innehåller den får inte släppas ut på marknaden.

Dibutyltennväteborat (DBB)

DBB eller preparat eller produkt som innehåller minst 0,1 viktprocent DBB får inte släppas ut på marknaden. DBB och preparat som innehåller DBB får dock överlåtas för tillverkning av produkter som innehåller mindre än 0,1 viktprocent DBB.

Nr 441

Inrikesministeriets förordning
om begränsning av trafik och vistelse inom ett visst område

Given i Helsingfors den 3 juni 2003

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 52 § polislagen av den 7 april 1995 (493/1995), sådan den lyder i lag 315/2001:

1 §

*Begränsning i rätten att färdas och vistas
inom ett område*

I syfte att trygga säkerheten för republikens president, medlemmarna i statsrådet och personer som hör till landets högsta ledning samt personer som åtnjuter särskilt internationellt skydd är det förbjudet att utan tillstånd av republikens presidents kansli färdas och vistas på det område som finska staten äger i Gullranda i Nådendals stad. Begränsningen har fastställts för det område som anges på den bifogade kartan. Kartan finns till påseende på sommarresidenset Gullranda, adress 21100 Gullranda, samt på inrikesministeriets registratorskontor.

Vad som ovan bestäms gäller inte nödvändig trafik och vistelse inom området på grund av uppgifter som föreskrivits för myndigheterna, besök av allmänheten på särskilt meddelade tider inom ett område på Gullranda som reserverats för ändamålet eller delägares användning av Gullrandas delägarlags gemensamma vattenområde enligt delägarlagets regler.

2 §

Utmärkning av det område som begränsningen av trafik och vistelse gäller

Innehavaren av det område som omfattas av begränsningen av trafik och vistelse skall märka ut området och infartslederna och förse det med tavlor eller skyltar som anger begränsningen och bötesstraffet för överträdelse av förbudet. Vid vattenområdets yttre gräns skall tydligt skönjbara tavlor med ovan nämnd markering placeras ut. De områden som med tanke på användningsändamålet är de mest centrala skall vid behov inhägnas och försees med ovan nämnda tavlor eller skyltar.

3 §

Upphörande av förbud

När områdets användningsändamål förändras så att en begränsning enligt 1 § inte längre är nödvändig skall områdets innehavare avlägsna de tavlor och skyltar som anger begränsningen och utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet om förändringen.

4 §

Straffstadgande

För överträdelse av begränsningen enligt denna förordning kan med stöd av 52 § polislagen utdömas böter, om straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag.

Helsingfors den 3 juni 2003

Inrikesminister *Kari Rajamäki*

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2003.

Polisinspektör Hannu Hannula

Nr 442

**Finansministeriets förordning
om fastställande av grundräntan**

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § lagen den 18 december 1998 om vissa referensräntor (996/1998):

1 §
Finansministeriet har fastställt grundräntan till 2,50 procent per år räknat från den 1 juli 2003 till utgången av året 2003.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2003.

Helsingfors den 5 juni 2003

Andra finansminister *Ulla-Maj Wideroos*

Lagstiftningsråd Tytti Noras

Nr 443

**Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung som importeras från
tredje land**

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 31 maj 2002 om honung som
importeras från tredje land (450/2002) bilaga som följer:

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2003

Helsingfors den 5 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister *Juha Korkeaoja*

Veterinärinspektör Leena Eerola

2054

Nr 443

BILAGA

Honung får importeras enligt kommissionens beslut 2000/159/EG, sådan den lyder ändrad genom senare beslut.

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

Nr 436—443, 2 ark

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2003

EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA

ISSN 1456-9663