

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 13 juni 2013

410/2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

om ändring av bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet (421/2004), sådan bilagan lyder i förordning 287/2010, som följer:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2013.

Kommunen ska ordna HPV-vaccination i enlighet med bilagan från och med den 1 november 2013. Under läsåren 2013–2014 och 2014–2015 ska HPV-vaccination också

ordnas för flickor i den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 eller flickor i motsvarande ålder.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 juni 2013

Omsorgsminister *Susanna Huovinen*

Regeringsråd Liisa Katajamäki

Vaccin som ska användas i det nationella vaccinationsprogrammet

<i>Förkortning</i>	<i>Vaccin</i>
BCG	tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rota	rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib	difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhostvaccin (acellular pertussis = aP), polio- (IPV) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV	difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhostvaccin (aP) och poliovaccin (IPV)
dtap	difteri- (d), stelkramps- (t) och acellulärt kikhostvaccin (ap)
DT	difteri- (D) och stelkrampsvaccin (T)
dT	difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib	Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV	poliovaccin som innehåller inaktiverat virus av typ 1, 2 och 3
MPR	vaccin mot mässling (morbili = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
HAV	hepatit A-vaccin
HBV	hepatit B-vaccin
HAV – HBV	hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV	vaccin mot humant papillomavirus
Influensa	influensavaccin
TBE	vaccin mot fästingburen encefalit
PCV	konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV	polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner

Anteckningar som beskriver vaccinets antigenmängd

D, T, P	högre antigenmängd
d, t, p	lägre antigenmängd

Vaccination av barn och unga

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas</i>	
Rota	från 6 veckors ålder	enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PVC	3 mån.	
DTaP-IPV-Hib+PVC	5 mån.	
DTaP-IPV-Hib+PVC	12 mån.	
MPR I	14—18 mån.	
DTaP-IPV	4 år	
MPR II	6 år	
HPV	11–12 år, flickor	enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
dtap	14—15 år	

Om vaccinationsprogrammet inte har förverkligats enligt rekommenderad tidtabell, kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om uteblivna vaccinationsdoser genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV -kombinationsvaccin kan man också använda separata vaccin eller andra kombinationsvaccin, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

Vaccination av vuxna

Varje vuxen borde åtminstone ha ett skydd som består av tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom borde varje vuxen ha ett skydd som består av antingen två MPR-vaccinationsdoser mot mässling, röda hund och påssjuka eller av att den vuxna har haft nämnda sjukdomar. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Därefter fortsätter vaccinationerna på följande sätt:

dT	revaccination är nödvändig med 10 års intervall
IPV (Polio)	revaccination endast i särskilda fall i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationer enligt 2 §

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder vid vilken vaccin kan ges</i>
BCG	0 dygn
HBV	0 dygn
HAV	12 mån.
HAV-HBV	12 mån.
Influensa	6 mån.
PCV	2 mån.
PPV	2 år

Vaccinationer enligt 2 a §

Följande vaccinationer ges personer som bor på Åland i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder vid vilken vaccin kan ges</i>
TBE	12 mån.

Vacciner, antikroppar och undersökningsämnen enligt 1 § 2 mom.:

Preparat som kräver försäljningstillstånd:

Rabiesvaccin

Preparat som kräver specialtillstånd:

Rabies immunoglobulin

Vaccin mot japansk encefalit

Serum mot botulism

Serum mot difteri