

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 26 juni 2013

---

---

**471/2013**

## **Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen**

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

---

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet, ändras i naturvårdsförordningen (160/1997) 18 §, 20 § och bilagorna 2, 3, 4 och 5, av dem bilagorna 2 och 3 sådana de lyder i förordning 714/2009 samt bilagorna 4 och 5 sådana de lyder i förordning 913/2005, som följer:

18 §

*Fridlysnings av djurarter*

De djurarter som enligt 38 § 2 mom. i naturvårdslagen är fridlysta i hela landet räknas upp i förordningens bilaga 2(a) och de djurarter som är fridlysta söder om landskapen Norra Österbotten och Kajanaland räknas upp i bilaga 2(b).

20 §

*Fridlysta växter*

De växter som enligt 42 § 1 mom. i naturvårdslagen är fridlysta i hela landet räknas upp i förordningens bilaga 3(a), de kärleväxter som är fridlysta söder om landskapen Norra Österbotten och Kajanaland räknas upp i bilaga 3(b) och de kärleväxter som är fridlysta i landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland räknas upp i bilaga 3(c).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

Helsingfors den 19 juni 2013

Miljöminister *Ville Niinistö*

Miljöråd *Kristiina Niikonen*

## DJURARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I HELA LANDET

### Kräldjur

hasselsnok, *Coronella austriaca*  
 ormslå, *Anguis fragilis*  
 skogsödla, *Lacerta vivipara*  
 vanlig snok, *Natrix natrix*

### Groddjur

mindre vattenödla, *Triturus vulgaris*  
 padda, *Bufo bufo*  
 större vattenödla, *Triturus cristatus*  
 vanlig groda, *Rana temporaria*  
 åkergroda, *Rana arvalis*

### Blötdjur

flodpärlmussla, *Margaritifera margaritifera*  
 kallkärrgrynnsnäcka, *Vertigo geyeri*  
 otandad grynsnäcka, *Vertigo genesii*  
 smalgrynsnäcka, *Vertigo angustior*  
 tjockskalig målarmussla, *Unio crassus*

### Skinnbaggar

spetshörnad barkskinnbagge, *Aradus angularis*

### Fjärilar

asknätfjäril, *Euphydryas maturna*  
 apollofjäril, *Parnassius apollo*  
 bläfläckad lövmätare, *Scopula decorata*  
 bruntecknat fjällfly, *Xestia brunneopicta*  
 dvärgpärlemorfjäril, *Boloria improba*  
 därgräsfjäril, *Lopinga achine*  
 fetortsblåvinge, *Scolitantides orion*  
 fjällsilversmygare, *Hesperia comma* ssp. *caterina*  
 gråkantad sorgmal, *Ethmia terminella*  
 högnordisk blåvinge, *Plebeius glandon*  
 högnordisk gräsfjäril, *Erebia polaris*  
 kärrguldvinge (stor guldbvinge), *Lycaena dispar*

lundpärlemorfjäril (Amathusias pärlemorfjäril), *Boloria titania*  
 mnemosynefjäril, *Parnassius mnemosyne*  
 nordiskt jordfly, *Xestia borealis*  
 smalsprötad bastardsvärmare, *Zygaena osterrodensis*  
 smygstekellik glasvinge, *Bembecia ichneumoniformis*  
 sotnätfjäril, *Melitaea diamina*  
 svartfläckig blåvinge, *Glaucoopsyche arion*  
 såpörtmal, *Caryocolum petryi*  
 tandmott, *Cynaeda dentalis*  
 violett guldbvinge, *Lycaena helle*  
 väddnätfjäril, *Euphydryas aurinia*  
 åsblåvingel, *Scolitantides vicrama*

### Skalbaggar

almbock, *Rhamnusium bicolor*  
 aspbarkgnagare, *Xyletinus tremulicola*  
 brandmögelbagge, *Corticaria planula*  
 bred gulbrämad dykare, *Dytiscus latissimus*  
 bred paljettdykare, *Graphoderus bilineatus*  
 brokig aspmycelbagge, *Agathidium pulchellum*  
 cinnoberbagge, *Cucujus cinnaberinus*  
 grov tallkapuschongbagge, *Stephanopachys substriatus*  
 läderbagge (eremitbagge), *Osmoderma eremita*  
 rödhalsad brunbagge, *Phryganophilus ruficollis*  
 skäckbock, *Memosa myops*  
 slät tallkapuschongbagge, *Stephanopachys linearis*  
 smal skuggbagge, *Boros schneideri*  
 smalvingad blombock, *Strangalia attenuata*  
 stor natebock, *Macroplea pubipennis*  
 större barkplattbagge, *Pytho kolwensis*  
 svart svampkortvinge, *Oxyporus mannerheimii*

### Sländor

bred kärrtrollslända, *Leucorrhinia caudalis*

citronfläckad kärrtrollslända, *Leuchorrhinia pectoralis* pudrad kärrtrollslända, *Leucorrhinia albifrons*  
grön flodtrollslända, *Ophiogomphus cecilia* sibirisk vinterflickslända, *Sympetrum paedicia*  
grön mosaiktrollslända, *Aeshna viridis*

**DJURARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM LANDSKAPEN NORRA ÖSTER-BOTTEN OCH KAJANALAND****Fjärilar**

bäckpärlemorfjäril (gråkantad pärlemorfjäril),  
*Boloria thore*

## VÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I HELA LANDET

### Kärlväxter

Adam och Eva, *Dactylorhiza sambucina*  
 ag, *Cladium mariscus*  
 aklejruta, *Thalictrum aquilegiifolium*  
 alm, *Ulmus glabra*  
 arktiskt saltgräs, *Puccinellia phryganoides*  
 axag, *Schoenus ferrugineus*  
 backtrift, *Armeria maritima*  
 backvicker, *Vicia cassubica*  
 bergjohannesört, *Hypericum montanum*  
 bergviol, *Viola collina*  
 bitterkrassing, *Lepidium latifolium*  
 blodnycklar, *Dactylorhiza incarnata*  
 ssp.*cruenta*  
 blåtry, *Lonicera caerulea*  
 bottenviksmalört (bottenhavsmalört), *Artemisia campestris* ssp. *bottnica*  
 brantfibbla, *Crepis tectorum* ssp. *nigrescens*  
 bred hästsvans, *Hippuris tetraphylla*  
 brunbräken, *Asplenium adulterinum*  
 bunge, *Samolus valerandi*  
 doftbräken, *Dryopteris fragrans*  
 dvärgläsbräken, *Botrychium simplex*  
 dvärgyxne, *Chamorchis alpina*  
 finndraba, *Draba cinerea*  
 fjällarnika, *Arnica angustifolia*  
 fjällblära, *Silene wahlbergella*  
 fjällklocka, *Campanula uniflora*  
 fjällvitxne, *Pseudorchis albida*  
 fleraxig sävtarr, *Kobresia simpliciuscula*  
 flugblomster, *Ophrys insectifera*  
 färgmadra, *Asperula tinctoria*  
 getväppling, *Anthyllis vulneraria*  
 grusslok, *Melica ciliata*  
 grusviva, *Androsace septentrionalis*  
 grönvit nattviol, *Platanthera chlorantha*  
 guckusko, *Cypripedium calceolus*  
 guldraba, *Draba alpina*  
 gulyxne, *Liparis loeselii*  
 hartmansstarr, *Carex hartmanii*  
 hasselört, *Asarum europaeum*  
 hybrid mellan nipsippa och mosippa,  
*Pulsatilla patens* x *vernalis*  
 hänggräs, *Arctophila fulva*

isranunkel, *Ranunculus glacialis*  
 johannesnycklar, *Orchis militaris*  
 jungfrulin, *Polygala vulgaris*  
 jämstarr, *Carex lepidocarpa* ssp. *jemtlandica*  
 klasefibbla, *Crepis praemorsa*  
 klibbig fetknopp, *Sedum villosum*  
 klippbräcka, *Saxifraga adscendens*  
 klippfingerört, *Potentilla chamissonis*  
 klippveronika, *Veronica fruticans*  
 klockljung, *Erica tetralix*  
 knottblomster, *Microstylis monophyllos*  
 kolstarr, *Carex holostoma*  
 kärknippprot, *Epipactis palustris*  
 kärrtörel, *Euphorbia palustris*  
 lappfingerört, *Potentilla nivea*  
 lappgentiana, *Gentianella tenella*  
 lappkattfot, *Antennaria villifera* (*A. lanata*)  
 lappnycklar, *Dactylorhiza lapponica*  
 lappranunkel, *Ranunculus lapponicus*  
 lappvedel, *Oxytropis lapponica*  
 lappviol, *Viola rupestris* ssp. *relictus*  
 lapsk alpros, *Rhododendron lapponicum*  
 lundbrämsa, *Cardamine impatiens*  
 långbladig spätistel, *Carlina biebersteinii*  
 längsvingel, *Festuca gigantea*  
 majnycklar, *Dactylorhiza majalis*  
 mosippa, *Pulsatilla vernalis* (*Anemone v.*)  
 myggblomster, *Hammarbya paludosa*  
 myrbräcka, *Saxifraga hirculus*  
 mörk dunört, *Epilobium obscurum*  
 nattviol, *Planthera bifolia*  
 nipsippa, *Pulsatilla patens* (*Anemone p.*)  
 nordisk stormhatt, *Aconitum lycoctonum*  
 norna, *Calypso bulbosa*  
 nysrot, *Veratrum album*  
 näbbrampört, *Polygonum oxyspermum*  
 nästrot, *Neottia nidus-avis*  
 polarblära, *Silene involucrata* (*S. furcata*)  
 polarnarv, *Arenaria pseudofrigida*  
 pukvete, *Melampyrum arvense*  
 purpurknippprot, *Epipactis atrorubens*  
 pyrolavide, *Salix pyrolifolia*  
 rosenbinka, *Erigeron borealis*  
 rysk småborre, *Agrimonia pilosa*  
 ryssbräken, *Diplazium sibiricum*

ryssgräs, *Arctagrostis latifolia*  
 ryssnarv, *Moehringia lateriflora*  
 ryssruta, *Thalictrum minus* ssp. *kemense*  
 rävstarr, *Carex vulpina*  
 rödblommende näckrosor, *Nymphaea*  
 rödsyssla, *Cephalanthera rubra*  
 sibirisk pipranka, *Clematis alpina*  
 sjönajas, *Najas flexilis*  
 skogsbräsmä, *Cardamine flexuosa*  
 skogsfru, *Epipogium aphyllum*  
 skogsknipprot, *Epipactis helleborine*  
 skednarv, *Arenaria norvegica*  
 småfingerört, *Potentilla tabernaemontani* (*P. neumanniana*)  
 småsvalting, *Alisma wahlenbergii*  
 sodaörter, *Salsola kali*  
 solvända, *Helianthemum nummularium*  
 spåtistel, *Carlina vulgaris*  
 spädnajas, *Najas tenuissima*  
 stallört, *Ononis arvensis*  
 stenmåra, *Galium saxatile*  
 stickelfrö, *Lappula deflexa*  
 stor sandnejlika, *Dianthus arenarius*  
 stor bockrot, *Pimpinella major*  
 stor låsbräken, *Botrychium virginianum*  
 strandbräsmä, *Cardamine parviflora*  
 strandkvickrot, *Elymus farctus*  
 strandviol, *Viola persicifolia*  
 strandviva, *Primula nutans*  
 strävlosta, *Bromus benekenii*  
 sumpvio, *Viola uliginosa*  
 såpört, *Gypsophila fastigiata*  
 sotgräs, *Cinna latifolia*

taggbärken, *Polystichum lonchitis*  
 taggsmåfingerört, *Potentilla neumanniana*  
 (*P. subarenaria*)  
 trillingsippa, *Anemone trifolia*  
 tvåblad, *Listeria ovata*  
 vattenmärke, *Sium latifolium*  
 venhavre, *Trisetum subalpestre*  
 vildapel, *Malus sylvestris*  
 vildris, *Leersia oryzoides*  
 vippstar, *Carex paniculata*  
 vresalm, *Ulmus laevis*  
 västeros, *Latharea squamaria*  
 ävjepilört, *Persicaria foliosa* (*Polygonum foliosum*)

### Mossor

barkkvastmossa (vedkvastmossa), *Dicranum viride*  
 grön sköldmossa, *Buxbaumia viridis*  
 hårklokmosa, *Dichelyma capillaceum*  
 käppkrokmosa, *Hamatocaulis vernicosus* (*Drepanocladus v.*)  
 lappglansmossa, *Orthothecium lapponicum*  
 längskaftad svammosa, *Meesia longiseta*  
 mikroskapania, *Scapania carinthica* (*S. mas-salongi*)  
 nordisk klipptuss, *Cynodontium sueicum*  
 platt spretmossa, *Herzogiella turfacea*  
 taigakrokmosa, *Hamatocaulis lapponicus*  
 trubbklockmosa, *Encalypta mutica*  
 vedträdmossa, *Cephalozia macounii*  
 glanspraktmossa, *Plagiognium drummondii*

**KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM LANDSKAPEN NORRA  
ÖSTERBOTTEN OCH KAJANALAND**

brudgran, *Gymnadenia conopsea*  
fjällbräcka, *Saxifraga nivalis*  
fjällhällebräken, *Woodsia alpina*  
kvanne, *Angelica archangelica*  
subsp. *archangelica*  
källgräs, *Catabrosa aquatica*

praktnejlika, *Dianthus superbus*  
sumpnycklar, *Dactylorhiza traunsteineri*  
tuvbräcka, *Saxifraga cespitosa*  
ängsnycklar, *Dactylorhiza incarnata*  
subsp. *incarnata*

**KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN, KAJANALAND OCH LAPPLAND**

getrams, *Polygonatum odoratum*  
kärrbräken, *Thelypteris palustris*  
murruta, *Asplenium ruta-muraria*  
smånnunneört, *Corydalis intermedia*

springkorn, *Impatiens noli-tangere*  
stogröe, *Poa remota*  
svärdslilja, *Iris pseudacorus*  
vitsippa, *Anemone nemorosa*

## HOTADE ARTER

\*Arter som kräver särskilt skydd

Vissa arter i bilagan har inte fastställda svenska språkiga namn. I dessa fall används gruppnamn.

### Kärlväxter

- \*ag, *Cladum mariscus*
- \*aklejruta, *Thalictrum aquilegiifolium*
- alm, *Ulmus glabra*
- alldraba, *Draba fladnizensis*
- \*arktiskt saltgräs, *Puccinellia phryganoides*
- axag, *Schoenus ferrugineus*
- backruta, *Thalictrum simplex* ssp. *simplex*
- backsmultron, *Fragaria viridis*
- \*backtrift, *Armeria maritima* ssp. *elongata*
- \*backvicker, *Vicia cassubica*
- \*bergjohannesört, *Hypericum montanum*
- \*bergviol, *Viola collina*
- blekbinka, *Erigeron acris* ssp. *decoloratus*
- blodnycklar, *Dactylorhiza incarnata* ssp. *cruenta*
- blåmunkar, *Jasione montana*
- blåtry, *Lonicera caerulea*
- \*borststarr, *Carex microglochin*
- \*bottenhavsmalört, *Artemisia campestris* ssp. *bottnica*
- \*brantfibbla, *Crepis tectorum* ssp. *nigrescens*
- bred hästsvans, *Hippuris tetraphylla*
- brudgran, *Gymnadenia conopsea* var. *conopsea*
- \*brunbräken, *Asplenium adulterinum*
- \*bunge, *Samolus valerandi*
- bågsäv, *Scirpus radicans*
- cypresslummer, *Diphasiastrum tristachyum*
- \*dvärgläsbräken, *Botrychium simplex*
- dvärgyxne, *Chamorchis alpina*
- enaxig sävstarr, *Kobresia myosuroides*
- finndraba, *Draba cinerea*
- finnögontröst, *Euphrasia rostkoviana* ssp. *fennica*
- \*fjällarnika, *Arnica angustifolia*
- \*fjällarvs serpentinras i Kaavi, *Cerastium alpinum*
- fjälldraba, *Draba daurica*
- fjällklocka, *Campanula uniflora*

- fjälltrift, *Armeria maritima* ssp. *sibirica*
- \*fjälltåg, *Juncus arcticus*
- \*fleraxig sävstarr, *Kobresia simpliciuscula*
- \*flugblomster, *Ophrys insectifera*
- fyrling, *Crassula aquatica*
- \*fältgentiana, *Gentianella campestris*
- \*färgmadra, *Asperula tinctoria*
- gaissakattfot, *Antennaria nordhageniana*
- glandelvide, *Salix lanata* ssp. *glandulifera*
- glansigelknopp, *Sparganium neglectum*
- \*glansruta, *Thalictrum lucidum*
- \*glasört, *Salicornia europaea*
- grusnejlika, *Gypsophila muralis*
- \*grusslok, *Melica ciliata*
- \*grusviva, *Androsace septentrionalis*
- grädunört, *Epilobium lamyi*
- grönkattfot, *Antennaria porsildii*
- guldraba, *Draba alpina*
- gulmåra, *Galium verum*
- \*hartmansstarr, *Carex hartmanii*
- \*havssumpstjärnblomma, *Stellaria crassifolia* var. *minor*
- \*hänggräs, *Arctophila fulva* var. *pendulina*
- högfjällveronika, *Veronica alpina* ssp. *pumila*
- \*johannesnycklar, *Orchis militaris*
- jungfrulin, *Polygala vulgaris*
- jämstarr, *Carex lepidocarpa* ssp. *jemtlandica*
- \*klasefibbla, *Crepis praemorsa*
- \*klibbig fetknopp, *Sedum villosum*
- \*klippbräcka, *Saxifraga adscendens*
- \*klockljung, *Erica tetralix*
- klotgräs, *Pilularia globulifera*
- \*knottblomster, *Malaxis monophyllos*
- \*knutört, *Anagallis minima*
- korskovall, *Melampyrum cristatum*
- kransslamkrypa, *Elatine alsinastrum*
- \*kärrknipprot, *Epipactis palustris*
- köseven, *Agrostis clavata*
- lappdraba, *Draba lactea*
- \*lappdunört, *Epilobium laestadii*

- lappgentiana, *Gentianella tenella*  
 lappnycklar, *Dactylorhiza lapponica*  
 lappvedel, *Oxytropis lapponica*  
 \*lappviol, *Viola rupestris* ssp. *relicta*  
 lappviva, *Primula stricta*  
 lappyxne, *Platanthera obtusata*  
 lappögontröst, *Euphrasia salisburgensis*  
 liten daggört, *Drosera intermedia*  
 \*ljungögontröst, *Euphrasia micrantha*  
 loppstarr, *Carex pulicaris*  
 luddros, *Rosa sherardii*  
 \*lundbräsmå, *Cardamine impatiens*  
 \*lundkardborre, *Arctium nemorosum*  
 \*långbladig spåtistel, *Carlina biebersteinii*  
 \*långsvingel, *Festuca gigantea*  
 \*majnycklar, *Dactylorhiza majalis* ssp. *baltica*  
 mosippa, *Pulsatilla vernalis*  
 \*murruta, *Asplenium ruta-muraria*  
 myrbräcka, *Saxifraga hirculus*  
 myrstarr, *Carex heleonastes*  
 myrull, *Eriophorum brachyantherum*  
 mörk dunört, *Epilobium obscurum*  
 \*nipsippa, *Pulsatilla patens*  
 nordisk stormhatt, *Aconitum lycoctonum*  
 nordläsbräken, *Botrychium boreale*  
 norna, *Calypso bulbosa*  
 \*nysrot, *Veratrum album*  
 \*näbbtrampört, *Polygonum oxyspermum*  
 oxel, *Sorbus intermedia*  
 \*polarblära, *Silene involucrata*  
 polaranunkel, *Ranunculus sulphureus*  
 \*praktnejlikas serpentinras i Kaavi, *Dianthus superbus*  
 pukvete, *Melampyrum arvense*  
 purpurknipprot, *Epipactis atrorubens*  
 \*pyrolavide, *Salix pyrolifolia*  
 raknörel, *Minuartia stricta*  
 \*revig blodrot, *Potentilla anglica*  
 risvide, *Salix arbuscula*  
 rosenbinka, *Erigeron borealis*  
 rosettjungfrulin, *Polygala amarella*  
 \*rutläsbräken, *Botrychium matricariifolium*  
 \*rysk småborre, *Agrimonia pilosa*  
 rysselm, *Elymus fibrosus*  
 ryssglim, *Silene tatarica*  
 \*rävstarr, *Carex vulpina*  
 rödlänke, *Lythrum portula*  
 rödnörel, *Minuartia rubella*  
 \*rödsyssa, *Cephalanthera rubra*  
 sanddraba, *Draba nemorosa*  
 \*sandrör, *Ammophila arenaria*
- \*serpentinhönsarv, *Cerastium fontanum* ssp. *vulgare* var. *kajanense*  
 sibirisk sippranka, *Clematis alpina*  
 \*sjönajas, *Najas flexilis*  
 \*skogsbräsmå, *Cardamine flexuosa*  
 skogsfru, *Epipogium aphyllum*  
 skogsklocka, *Campanula cervicaria*  
 skrednarv, *Arenaria norvegica*  
 \*slöjmåra, *Galium schultesii*  
 sminkrot, *Lithospermum arvense*  
 \*små fingerört, *Potentilla tabernaemontani*  
 \*småsalting, *Alisma wahlenbergii*  
 \*sodaört, *Salsola kali*  
 spetshagtorn, *Crataegus rhipidophylla*  
 \*spjutskräp, *Petasites spurius*  
 \*spåtistel, *Carlina vulgaris*  
 \*spädnajas, *Najas tenuissima*  
 \*stallört, *Ononis arvensis*  
 \*stenmåra, *Galium saxatile*  
 stickelfrö, *Lappula deflexa*  
 \*storbockrot, *Pimpinella major*  
 \*storläsbräken, *Botrychium virginianum*  
 stor sandnejlika, *Dianthus arenarius*  
 \*strandbräsmå, *Cardamine parviflora*  
 \*strandkvickrot, *Elymus farctus*  
 strandnarv, *Sagina maritima*  
 \*strandsyra, *Rumex maritimus*  
 strandviol, *Viola persicifolia*  
 strandviva, *Primula nutans*  
 \*strävlost, *Bromus benekenii*  
 styvhårig daggkåpa, *Alchemilla hirsuticaulis*  
 \*sumpgentiana, *Gentianella uliginosa*  
 sumpnocklar, *Dactylorhiza traunsteineri*  
 \*sumpviol, *Viola uliginosa*  
 svepestarr, *Carex bohemica*  
 såpört, *Gypsophila fastigiata*  
 \*sötvedel, *Astragalus glycyphyllos*  
 tagelstarr, *Carex appropinquata*  
 \*taggsmåfingerört, *Potentilla neumanniana*  
 toppläsbräken, *Botrychium lanceolatum*  
 \*trillingsippa, *Anemone trifolia*  
 trubbhagtorn, *Crataegus monogyna*  
 \*vattenmärke, *Sium latifolium*  
 vildapel, *Malus sylvestris*  
 \*vildbris, *Leersia oryzoides*  
 \*vippstarr, *Carex paniculata*  
 \*vitknavel, *Scleranthus perennis*  
 vresalm, *Ulmus laevis*  
 vårstarr, *Carex caryophyllea*  
 vätteros, *Lathraea squamaria*  
 \*ängsgentiana, *Gentianella amarella*

ängsnycklar, *Dactylorhiza incarnata* ssp. *incarnata*  
 \*ängsstarr, *Carex hostiana*  
 ävjepilört, *Persicaria foliosa*  
 ävjestarr, *Carex viridula* var. *bergrothii*  
 \*östersjötrift, *Armeria maritima* ssp. *intermedia*  
 \*östlig getväppling, *Anthyllis vulneraria* ssp. *polyphylla*

### Kransalger

blekslinke, *Nitella hyalina*  
 raggsträfse, *Chara horrida*  
 spädslinky, *Nitella gracilis*  
 stjärnslinky, *Nitellopsis obtusa*  
 svedsträfse, *Chara braunii*

### Mossor

#### Bladmossor

\*alpgrimmia, *Grimmia fuscolutea*  
 \*alpsvanmossa, *Meesia hexasticha*  
 \*arktisk hättemossa, *Orthotrichum pellucidum*  
 arktisk kvastmossa, *Dicranum laevidens*  
 aspfjädermossa, *Neckera pennata*  
 asphättemossa, *Orthotrichum gymnostomum*  
 \*atlantärgmossa, *Zygodon conoideus*  
 \*barkkvastmossa, *Dicranum viride*  
 \*bokfjädermossa, *Neckera pumila*  
 \*bågtuss, *Tortula cernua*  
 \*bäcksidenmossa, *Plagiothecium platyphylum*  
 citronkrusmossa, *Weissia longifolia*  
 dunfläta, *Hypnum callichroum*  
 dvärggräsmossa, *Brachythecium collinum*  
 fagerblommossa, *Schistidium elegantulum*  
 \*filthättemossa, *Orthotrichum urnigerum*  
 fjällblommossa, *Schistidium venetum*  
 fjällbäckmossa, *Hygrohypnum alpinum*  
 fjällfläta, *Hypnum hamulosum*  
 fjällgrimmia, *Grimmia donniana*  
 fjällgräsmossa, *Brachythecium coruscum*  
 fjällkvastmossa, *Dicranum groenlandicum*  
 fjällmyggmossa, *Cnestrum glaucescens*  
 fjällraggmossa, *Racomitrium macounii* ssp. *alpinum*  
 \*fjällskogsgrimmia, *Grimmia anomala*  
 \*fjälltimmia, *Timmia bavarica*

\*fjälltranmossa, *Trematodon brevicollis*  
 fjälltrumpetmossa, *Tayloria froelichiana*  
 \*frostklockmossa, *Encalypta brevipes*  
 glansbryum, *Bryum intermedium* ssp. *nitidulum* (*B. nitidulum*)  
 \*glanspraktmossa, *Plagiomnium drummondii*  
 \*grovgulmossa, *Pseudocalliergon lycopodioides*  
 \*grön sköldmossa, *Buxbaumia viridis*  
 \*gubbmossa, *Coscinodon cribrosus*  
 \*halsklockmossa, *Encalypta longicolla*  
 hedblommossa, *Schistidium poeltii*  
 \*hedvitmossa, *Sphagnum molle*  
 \*hårklokmosa, *Dichelyma capillaceum*  
 jokkblommossa, *Schistidium subjulaceum*  
 jättegrusmossa, *Ditrichum gracile*  
 \*jökelgräsmossa, *Sciuro-hypnum dovrense*  
 kalkhättemossa, *Orthotrichum cupulatum*  
 \*kalkkrokmosa, *Drepanocladus sendtneri*  
 \*kalkkällmossa, *Philonotis calcarea*  
 \*kalkrosmossa, *Rhodobryum ontariense*  
 \*kamtuffmossa, *Palustriella commutata*  
 \*kantdvärgmossa, *Seligeria tristichoides*  
 \*klobborstmossa, *Kiaeria falcata*  
 klubblämmelmossa, *Tetraplodon paradoxus*  
 knattermossa, *Gyroweisia tenuis*  
 kopparkismossa, *Mielichhoferia mielichhofiana*  
 kortbladig sylmossa, *Pleuridium acuminatum*  
 \*korvgulmossa, *Pseudocalliergon turgescens*  
 \*krokdvärgmossa, *Seligeria campylopoda*  
 \*källspärrmossa, *Campylium laxifolium*  
 käppkrokmosa, *Hamatocaulis vernicosus*  
 kärspärrmossa, *Campyliadelphus elodes*  
 \*lappglansmossa, *Orthothecium lapponicum*  
 lappnicka, *Pohlia atropurpurea*  
 \*liten filtrundmossa, *Rhizomnium gracile*  
 \*liten järvmossa, *Psilotum cavifolium*  
 \*liten kalkkuddmossa, *Gymnostomum calcareum*  
 liten parasollmossa, *Splachnum melanocaulon*  
 \*liten ärgmossa, *Zygodon viridissimus*  
 \*långhalsmossa, *Amblyodon dealbatus*  
 \*långskaftad svanmossa, *Meesia longisetosa*  
 \*långskaftsbryum, *Bryum longisetum*  
 lökmossa, *Stegonia latifolia*  
 \*Macouns klockmossa, *Encalypta affinis* ssp. *macounii* (*E. macounii*)  
 masknicka, *Anomobryum concinnatum* (*A. julaceum*)  
 \*mellanvitmossa, *Sphagnum affine*

muddermossa, *Physcomitrella patens*  
 \*mörk baronmossa, *Anomodon rugelii*  
 \*nickkismossa, *Mielichhoferia elongata*  
 nordisk dvärgmossa, *Seligeria subimmersa*  
 \*nordlig kalkkuddmossa, *Gymnostomum boreale*  
 \*nordlig skimmermossa, *Isopterygiopsis alpicola*  
 norsk bäckmossa, *Hygrohypnum norvegicum*  
 \*norsk timmia, *Timmia norvegica*  
 piggottia, *Microbryum davallianum*  
 \*platt spretmossa, *Herzogiella turfacea*  
 \*polarrundmossa, *Rhizomnium andrewsianum*  
 raknicka, *Pohlia erecta*  
 \*rak tranmossa, *Trematodon laetevirens*  
 \*rosenbryum, *Bryum cryophilum*  
 rostfotmossa, *Bryoerythrophyllum ferruginascens*  
 \*röd glansmossa, *Orthothecium rufescens*  
 \*röd puckelmossa, *Plagiobryum demissum*  
 sippergrimmia, *Grimmia sessitana*  
 \*sipperkrypmossa, *Hygroamblystegium tenax*  
 skedbäckmossa, *Hygrohypnum cochlearifolium*  
 skedgrimmia, *Grimmia anodon*  
 skifferblindia, *Blindia caespiticia*  
 skifferhättemossa, *Orthotrichum laevigatum*  
 skogshättemossa, *Orthotrichum stramineum*  
 skuggblommossa, *Schistidium umbrosum*  
 \*skuggmossa, *Dicranodontium denudatum*  
 skuggsprötmossa, *Eurhynchium striatum*  
 skärgårdsbryum, *Bryum warneum*  
 \*slät hättemossa, *Orthotrichum striatum*  
 snögräsmossa, *Sciuro-hypnum glaciale*  
 \*snögulmossa, *Pseudocalliergon angustifolium*  
 snösotmossa, *Andreaea nivalis*  
 \*späd bäckmossa, *Hygrohypnum montanum*  
 \*späd hårgräsmossa, *Brachythecium tommasinii* (*Cirriphyllum t.*)  
 spärsprötmossa, *Kindbergia praelonga*  
 stiftmossa, *Aongstroemia longipes*  
 \*stor järvmossa, *Psilopilum laevigatum*  
 stor sporsmossa, *Archidium alternifolium*  
 sumpbryum, *Bryum pseudotriquetrum* var.  
*neodamense* (*B. neodamense*)  
 \*sätertrumpetmossa, *Tayloria splachnoides*  
 taigafläta, *Hypnum subimponens*  
 \*taigakrokossa, *Hamatocaulis lapponicus*  
 \*tandad knottmossa, *Rhabdoweisia crispata*  
 \*tanddvärgmossa, *Seligeria brevifolia*

\*tandgrimmia, *Grimmia arenaria*  
 \*tegelbryum, *Bryum wrightii*  
 \*torntuss, *Tortula mucronifolia*  
 trind trollmossa, *Cyrtomnium hymenophyl-lum*  
 \*trubbklockmossa, *Encalypta mutica*  
 trubblansmossa, *Didymodon tophaceus*  
 trubblommossa, *Schistidium sordidum*  
 trådblommossa, *Schistidium tenerum*  
 tundrafläta, *Hypnum plicatulum*  
 tundranicka, *Pohlia andrewsii*  
 tät snurrmossa, *Dicranoweisia compacta*  
 \*uddtimmia, *Timmia comata*  
 \*vattengrimmia, *Grimmia mollis*  
 \*ägghättmossa, *Orthotrichum patens*  
 östersjöbryum, *Bryum marratii*

## Levermossor

\*bäckradula, *Radula lindenbergiana*  
 \*bäckslevmossa, *Jungermannia atrovirens*  
 \*doftklotmossa, *Mannia fragrans*  
 \*dunmossa, *Trichocolea tomentella*  
 dvärgflikmossa, *Leiocolea badensis*  
 dvärgrostmossa, *Marsupella sprucei*  
 fjällflikmossa, *Lophozia savicziae*  
 fjällmörkia, *Moerckia blyttii*  
 \*fjälltrappmossa, *Anastrophyllum cavifolium*  
 forstrådmossa, *Eremonotus myriocarpus*  
 \*huldremossa, *Cryptothallus mirabilis*  
 höstöronmossa, *Jamesoniella autumnalis*  
 \*kalkskapania, *Scapania calcicola*  
 \*knutskapania, *Scapania crassiretis*  
 kopparmikromossa, *Cephaloziella massaloni-gi*  
 \*kärrmörkia, *Moerckia hibernica*  
 \*lappskapania, *Scapania obcordata*  
 liten hornflikmossa, *Lophozia ascendens*  
 liten klotmossa, *Mannia pilosa*  
 \*liten mäntandsmossa, *Harpanthus scutatus*  
 \*mikroskapania, *Scapania carinthiaca*  
 \*myrtrappmossa, *Anastrophyllum sphenolo-boides*  
 \*mörk skapania, *Scapania obscura*  
 navelmossa, *Athalamia hyalina*  
 parbladsmossa, *Arnellia fennica*  
 \*purpurflikmossa, *Lophozia grandiretis*  
 ränngaffelmossa, *Riccia canaliculata*  
 röd gaffelmossa, *Riccia huebeneriana*  
 skedskapania, *Scapania kaurinii*  
 skogstrappmossa, *Anastrophyllum michauxii*  
 \*slät rutlungmossa, *Conocephalum conicum*

sotkornsskapania, *Scapania cuspiduligera*  
 \*spetsbergsskapania, *Scapania spitsbergensis*  
 \*spetsblekmossa, *Lophocolea bidentata*  
 spindelmossa, *Cololejeunea calcarea*  
 \*spärrskapania, *Scapania aequiloba*  
 stenporella, *Porella cordaeana*  
 stor fetbålmossa, *Aneura maxima*  
 \*stor rosettmossa, *Riccia beyrichiana*  
 \*stors kägglungmossa, *Asterella lindenbergeriana*  
 \*strandflikmossa, *Lophozia capitata*  
 \*strandrosettmossa, *Riccia bifurca*  
 \*stubbtrådmossa, *Cephalozia catenulata*  
 \*taigaklotmossa, *Mannia sibirica*  
 \*timmerskapania, *Scapania apiculata*  
 trubbrostmossa, *Marsupella sphacelata*  
 \*uddflikmossa, *Lophozia perssonii*  
 \*vattennardia, *Nardia compressa*  
 \*vaxmossa, *Douinia ovata*  
 vedsäckmossa, *Calypogeia suecica*  
 \*vedtrådmossa, *Cephalozia macounii*  
 vågig rutlungmossa, *Conocephalum salebrosum*  
 \*väärmlandsfrullania, *Frullania oakesiana*

## Svampar

### Skivlingar och soppor

besk kastanjemusseron, *Tricholoma batschii*  
 \*bittersopp, *Boletus calopus*  
 \*bleksopp, *Xerocomus impolitus* (*Boletus i.*)  
 \*blåtryffel, *Chamonia caespitosa*  
 blåtrådshätta, *Mycena cyanorrhiza*  
 bläcksvampen, *Coprinopsis stangliana*  
 borstskölding, *Pluteus umbrosus*  
 \*brun luddingrotting, *Xerula longipes* (*X. pudens*)  
 \*brun stubbhätta, *Mycenella bryophila*  
 brun ängsvaxskivling, *Hygrocybe colemani* (*Camarophyllum c.*)  
 brödmusseron, *Leucopaxillus tricolor*  
 cinnoberkremla, *Russula zvarae*  
 cinnoberspindling, *Cortinarius cinnabarinus*  
 \*dadelsvaxskivling, *Hygrocybe spadicea*  
 Denises spindling, *Cortinarius dionysae*  
 \*droppskivling, *Chamaemyces fracidus*  
 duvspindling, *Cortinarius caesiocanescens*  
 \*fager vaxskivling, *Hygrocybe aurantiosplendens*  
 falsk rättikhätta, *Mycena pelianthina*

fjällskivlingen, *Lepiota alba* var. *angustispora*  
 flockig puderskivling, *Cystolepiota adulterina*  
 fnasig fjällskivling, *Macrolepiota excoriata*  
 giftråding, *Inocybe erubescens*  
 gråblå nopping, *Entoloma mougeotii* var.  
*fuscomarginatum*  
 gråbrun sammetsmusseron, *Dermoloma cuneifolium*  
 grå vedslidskivling, *Volvariella caesiotincta*  
 grönfälgig fjällskivling, *Lepiota grangei*  
 \*grön gul vaxskivling, *Hygrocybe citrinovirens*  
 \*grönsporig skivling, *Melanophyllum eyrei*  
 gulfotshätta, *Mycena renati*  
 \*gulprickig vaxskivling, *Hygrophorus chrysodon*  
 gul strävsopp, *Leccinum crocipodium*  
 \*gyllensopp, *Aureoboletus gentilis*  
 hyacintvaxskivling, *Hygrophorus hyacinthinus*  
 \*hättingen, *Galerina pruinatipes*  
 \*kalkträding, *Inocybe pargasensis*  
 kastanjesopp, *Gyroporus castaneus*  
 korallvaxing, *Hygrocybe constrictospora*  
 \*kragskivlingen, *Stropharia dorsipora*  
 \*kungsspindling, *Cortinarius elegantior*  
 kärhonungsskivling, *Armillaria ectypa*  
 \*kärrmussling, *Hohenbuehelia longipes*  
 lilanopping, *Entoloma euchroum*  
 \*luktkragskivling, *Stropharia luteonitens*  
 \*lundfjällskivling, *Lepiota subalba*  
 lundnopping, *Entoloma queletii*  
 \*lundvaxskivling, *Hygrophorus nemoreus*  
 mindre tovspindling, *Cortinarius psammocephalus*  
 \*mjörlödskivling, *Entoloma prunuloides*  
 mjölpindling, *Cortinarius flavovirens*  
 \*musselträding, *Inocybe mytiliodora*  
 myrfjällskivling, *Lepiota rufipes*  
 myrträding, *Inocybe hirculus*  
 mörkeggad stinkkremla, *Russula illota*  
 \*naveltryffel, *Elasmomyces mattirolianus*  
 \*noppingen, *Entoloma olivaceotinctum*  
 noppingen, *Entoloma pseudoparasiticum*  
 norrlandsspindling, *Cortinarius norrlandicus*  
 papillvaxskivling, *Hygrocybe suppapillata*  
 parasitslidskivling, *Volvariella surrecta*  
 persikekremla, *Russula persicina*  
 \*puckelfjällskivling, *Macrolepiota mastoidea*  
 \*pärlnampinjon, *Agaricus moelleri*

raggödhätting, *Entoloma strigosissimum*  
 \*rodnande lutvaxskivling, *Hygrocybe ingrata*  
 rosenkremla, *Russula velutipes* (*R. aurora*)  
 \*rosenpuderskivling, *Cystolepiota moelleri*  
 rosfjällskivling, *Lepiota boudieri*  
 \*rotsopp, *Boletus radicans*  
 \*rödflammig tråding, *Inocybe godeyi*  
 rödfotad läderkremla, *Russula olivacea*  
 sammetsmusseron, *Dermoloma pseudocuneifolium*  
 sammetsmusseronen, *Dermoloma josserandii*  
 var. *phaeopodium*  
 \*sepiavaxskivling, *Hygrocybe ovina*  
 siljansspindling, *Cortinarius dalecarlicus*  
 \*slemvaxskivling, *Hygrocybe glutinipes*  
 \*slöjmussling, *Pleurotus calypratus*  
 \*slöjvaxskivling, *Hygrophorus purpurascens*  
 \*snöbollsspindling, *Cortinarius niveoglobosus*  
 soppen, *Suillus spectabilis*  
 \*sotbandad spindling, *Cortinarius fuscoronatus*  
 spindlingen, *Cortinarius albogaudis*  
 spindlingen, *Cortinarius anisochrous*  
 spindlingen, *Cortinarius hinnuleoarmillatus*  
 spindlingen, *Cortinarius oulankaensis*  
 sprödingen, *Psathyrella maculata*  
 \*stinkbrosking, *Marasmiellus foetidus* (*Micromphale f.*)  
 stinklerskivling, *Camarophyllopsis foetens*  
 stinktrattskivling, *Singerocybe phaeophthalma* (*S. hydrogramma*)  
 streckvaxskivling, *Hygrophorus atramentosus*  
 styvfoting, *Mythicomyces corneipes*  
 \*svartnande narrmusseron, *Porpoloma metapodium*  
 \*tofsskivlingen, *Pholiota mucigera*  
 trådingen, *Inocybe cryptocystis*  
 \*trådingen, *Inocybe decemgibbosa*  
 \*trådingen, *Inocybe diabolica*  
 \*trådvaxskivling, *Hygrocybe intermedia*  
 \*tärkragskivling, *Hemistropharia albocremlata* (*Stropharia a.*)  
 \*tätskivlingen, *Baeospora myriadophylla*  
 \*vedfjällskivling, *Leucopholiota lignicola* (*Lepiota l.*)  
 \*vinrød fjällskivling, *Lepiota fuscovinacea*  
 vinterhättä, *Mycena tintinabulum*  
 vit fjällskivling, *Lepiota erminea* (*L. alba*)  
 \*vitflockig tråding, *Inocybe multicoronata*  
 äggspindling, *Cortinarius meinhardii*

### Tickor, skinnsvampar, taggsvampar, fingerkvampar, kantareller

apeltagging, *Sarcodontia crocea*  
 aspskinn, *Conferticium ravum*  
 asptagging, *Radulodon erikssonii*  
 blek borstticka, *Funalia trogii*  
 blåskinn, *Amaurodon cyaneus*  
 brandtaggsvamp, *Hydnellum auratile*  
 brödmärgsticka, *Perenniporia medulla-panis*  
 \*doftporing, *Antrodia stichensis* (*Amyloporia s.*)  
 dysterfingersvamp, *Clavaria atrofusca*  
 filttaggsvamp, *Hydnellum cumulatum*  
 fingersvampen, *Ramaria flavesiens*  
 fingersvampen, *Ramaria ignicolor*  
 fingersvampen, *Ramaria rubella*  
 grängrätticka, *Boletopsis leucomelaena*  
 gråskinn, *Peniophora quercina*  
 gul mjukporing, *Anomoloma albolutescens* (*Anomoporia a.*)  
 gömttaggsvamp, *Phelodon secretus*  
 hängticka, *Postia ceriflua* (*Oligoporus cerifluus*)  
 jordskinn, *Thanatephorus terrigenus* (*Cejiomyces t.*)  
 \*kanelticka, *Coltricia cinnamomea*  
 kolticka, *Gloeophyllum carbonarium*  
 koppartaggsamp, *Sarcodon lundellii*  
 kristallticka, *Skeletocutis stellae*  
 kritporing, *Antrodia crassa*  
 \*kromporing, *Perenniporia tenuis*  
 krympskinn, *Gloiothele lactescens*  
 kärnticka, *Inonotus dryophilus* (*Inocutis d.*)  
 kärrskinn, *Hyphoderma deviatum*  
 laxticka, *Erasia salmonicolor*  
 lilafotad fingersvamp, *Ramaria fennica*  
 lilaköttig taggsvamp, *Sarcodon fuligineoviolaceus*  
 lilaporung, *Skeletocutis lilacina*  
 liten hjortticka, *Datronia stereoides*  
 liten kandelabersvamp, *Clavicorona cristata*  
 liten tickmussling, *Antrodia ramentacea*  
 luckticka, *Postia lowei* (*Oligoporus l.*)  
 luddvaxskinn, *Crustoderma longicystidiatum*  
 \*lusporing, *Skeletocutis jellicii*  
 \*lämmelporing, *Piloporia sajanensis*  
 mirakelskinn, *Atheloderra mirabile*  
 moss-skin, *Ramaricium alboochraceum*  
 moss-slev, *Cotylidia muscigena*  
 muslackskinn, *Phlebiella insperata*  
 mörkskinn, *Punctularia strigosozonata*

näverticka, *Rigidoporus crocatus*  
 parasitporing, *Antrodiella parasitica*  
 pälsticka, *Inonotus hispidus*  
 ragtaggsvamp, *Hydnellum mirabile*  
 rak fingersvamp, *Ramaria stricta*  
 rosa jodskinn, *Amylocorticium subincarnatum*  
 rosengröppa, *Odonticium septocystidia*  
 rostticka, *Phellinus ferruginosus*  
 rutskinn, *Xylobolus frustulatus*  
 \*saffransticka, *Hapalopilus croceus*  
 sammettaggsvamp, *Sarcodon martioslavus*  
 skinnet, *Hyphodontia latitans*  
 skinnporing, *Postia mappa*  
 skorpticka, *Dichomitus squalens*  
 sköldskinn, *Hyphoderma mutatum*  
 slits-poring, *Steccherinum pseudozilingianum*  
 slät taggsvamp, *Sarcodon leucopus*  
 sotfingersvamp, *Clavaria asperulospora*  
 sprickporing, *Diplomitoporus crustulinus*  
 \*storporig brandticka, *Pycnoporellus alboluteus*  
 stor tratticka, *Polyporus badius*  
 strandgröppa, *Phlebia lindtneri*  
 \*strimticka, *Antrodiella canadensis* (*Tyromyces c.*)  
 strängskinn, *Lindtneria chordulata*  
 svackporing, *Skeletocutis borealis*  
 svavelskinn, *Ceraceomyces sulphurinus*  
 sälgnotterskinn, *Hyphodontia esfubulata*  
 sälgtagging, *Hyphodontia pilaecystidiata*  
 \*taigaporing, *Inonotopsis subiculosa*  
 \*tallharticka, *Onnia triquetra*  
 tallstocksticka, *Gloeophyllum protractum*  
 tickan, *Physisporinus rivulosus*  
 tickan, *Postia balsamina*  
 tickan, *Postia perdelicata*  
 \*tickan, *Postia persicina*  
 tickan, *Tyromyces fumidiceps*  
 urskogsporing, *Antrodia infirma*  
 urskogsticka, *Antrodia primaeva*  
 veckticka, *Antrodia pulvinascens*  
 vitaspicka, *Polyporus pseudobetulinus*

## Buksvampar

arktisk röksvamp, *Lycoperdon cretaceum*  
 \*aromatisk slemtryffel, *Melanogaster broomeianus*  
 \*blomjordstjärna, *Geastrum floriforme*  
 \*dvärgjordstjärna, *Geastrum schmidelii*  
 hedrökssvamp, *Lycoperdon ericaeum*

\*hårdtryffel, *Sclerogaster compactus*  
 kantjordstjärna, *Geastrum striatum*  
 kopparäggsvamp, *Bovista tomentosa*  
 kornig röksvamp, *Lycoperdon lividum*  
 kragjordstjärna, *Geastrum triplex*  
 kärröksvamp, *Lycoperdon caudatum*  
 \*litenjordstjärna, *Geastrum minimum*  
 mångformig äggsvamp, *Bovista aestivalis*  
 stinkande slemtryffel, *Melanogaster ambiguus*  
 \*stjälkröksvamp, *Tulostoma brumale*  
 \*sumpäggsvamp, *Bovista paludosa*  
 \*vit stjälkröksvamp, *Tulostoma niveum*

## Parasitiska mikrosvampar

jättestarrssot, *Farynia thuemenii*  
 klasefibblerost, *Puccinia intybi*  
 myrbräksrost, *Melampsora hirculi*  
 sippvaxrost, *Coleosporium pulsatillae*  
 strandviverost, *Puccinia arctica*  
 trifrost, *Uromyces armeriae*

## Sporsäcksvampar

almbuckla, *Taphrina ulmi*  
 \*blek rotskål, *Sowerbyella radiculata*  
 \*blåmjölkig storskål, *Peziza saniosa*  
 brandbägare, *Pyropyxis rubra*  
 brun rotskål, *Sowerbyella brevispora*  
 dallerskål, *Ascotremella faginea*  
 \*disksvampen, *Ionomidotis irregularis*  
 gammelgranskål, *Pseudographis pinicola*  
 glödskål, *Rhodotarzetta rosea*  
 grön levermosskskål, *Mniaecia jungermanniae*  
 \*gullöra, *Otidea concinna*  
 gulmjölkig storskål, *Peziza succosa*  
 \*gul rotskål, *Sowerbyella imperialis*  
 \*hajgjordtunga, *Geoglossum starbaeckii*  
 hedskål, *Plectania melastoma*  
 \*hinnskål, *Karstenella vernalis*  
 huvudlik svampklubba, *Cordyceps capitata*  
 klotsporig murkla, *Gyromitra sphaerospora*  
 \*knubbig hårjordtunga, *Trichoglossum walteri*  
 \*kronskål, *Sarcosphaera coronaria*  
 lindskål, *Holwaya mucida*  
 \*långhorn, *Xylaria longipes*  
 \*olivgjordtunga, *Microglossum olivaceum*  
 plattad jordtunga, *Geoglossum cookeanum*  
 pokalmurklan, *Helvella oblongispora*

rosenskål, *Leucoscypha ovilloides*  
 \*rätskål, *Sowerbyella requisii*  
 rökpipsvamp, *Urnula craterium*  
 \*spinnskål, *Arachnopeziza aurelia*  
 \*tjockhorn, *Xylaria polymorpha*  
 \*valköra, *Otidea phlebophora*

### Lavar

allékrimmerlav, *Rinodina colobina*  
 alléorangelav, *Caloplaca chrysophthalma*  
 \*alvarfjälllav, *Agonimia globulifera*  
 \*alvar-rislav, *Cladonia subrangiformis*  
 \*amerikatagel, *Bryoria americana*  
 \*aspigelélav, *Collema subnigrescens*  
 \*asplekania, *Lecania fuscella*  
 berglav, *Dimelaena oreina*  
 bladlav, *Dermatocarpon polyphyllum*  
 blank knöllav, *Placopsis lambii*  
 \*blanklav, *Eopyrenula leucoplaca*  
 blek kalkporina, *Pseudosagedia linearis*  
 blekskaftad dynlav, *Micarea anterior*  
 \*blekskaftad nållav, *Chaenotheca cinerea*  
 blågryn, *Moelleropsis nebulosa*  
 blåslaven, *Hypogymnia subobscura*  
 \*broktagel, *Bryoria bicolor*  
 brun nållav, *Chaenotheca phaeocephala*  
 \*brunröd kraterlav, *Gyalecta erythrozona*  
 \*brunskhaftad blekspik, *Sclerophora farinacea*  
 \*busklaven, *Dactylina ramulosa*  
 bäckdynlav, *Micarea vulpinaris*  
 bäckgelélav, *Collema glebulentum*  
 dropplav, *Cliostomum griffithii*  
 dvärgbägarlav, *Cladonia parasitica*  
 dvärgporina, *Porina leptalea*  
 dvärgskinnlav, *Leptogium subtile*  
 \*dvärgskägglav, *Usnea glabrata*  
 ekflamlav, *Pyrrhospora quernea*  
 \*ekspik, *Calicium quercinum*  
 \*elfenbenslav, *Heterodermia speciosa*  
 enpyttelav, *Strangospora deplanata*  
 falsk porlav, *Megaspora verrucosa*  
 \*finfliktig brosklav, *Ramalina roesleri*  
 finsk kalklav, *Endocarpon adsurgens*  
 \*fjälllav, *Agonimia vouauxii*  
 fjällblylav, *Santessonella arctophila*  
 fjällgelélav, *Collema ceraniscum*  
 fjällgroplav, *Gyalecta foveolaris*  
 fjällgytterlav, *Pannaria hookeri*  
 fjällig knopplav, *Biatora fallax*  
 \*fjällig svavellav, *Fulgensia bracteata*

fjällkalklav, *Endocarpon pulvinatum*  
 fläcklav, *Arthonia excipienda*  
 fläderlundlav, *Bacidia friesiana*  
 \*forsgytterlav, *Fuscopannaria confusa*  
 forsståkslav, *Stereocaulon coniophyllum*  
 fyrsporig orangelav, *Caloplaca tetraspora*  
 gelélaven, *Collema bachmanianum* var. *millegrana*  
 glansfläck, *Arthonia spadicea*  
 glanstigel, *Bryoria nitidula*  
 glashårslav, *Leptochidium albociliatum*  
 \*granlundlav, *Bacidia laurocerasi*  
 \*grenskägglav, *Usnea chaetophora*  
 \*gropig skägglav, *Usnea barbata*  
 gryning påskrislav, *Stereocaulon incrustatum*  
 gråblå skinnlav, *Leptogium cyanescens*  
 grå fjällknagglav, *Toninia rosulata*  
 grågrön hagelporlav, *Pertusaria coronata*  
 \*grå jordlav, *Catapyrenium psoromoides*  
 gråstenslaven, *Aspicilia disserpens*  
 gråstenslaven, *Aspicilia njuljae*  
 gråstenslaven, *Aspicilia pergibbosa*  
 \*grön knagglav, *Toninia physaroides*  
 \*gul dropplav, *Cliostomum corrugatum*  
 \*gul orangelav, *Caloplaca cirrochroa*  
 \*gul porlav, *Pertusaria flava*  
 gulpuddrad spiklav, *Calicium adspersum*  
 gulvit blekspik, *Sclerophora pallida* (*S. nivea*)  
 \*heppia, *Heppia lutescens*  
 \*hjälmbrosklav, *Ramalina baltica*  
 huvudståkslav, *Stereocaulon capitellatum*  
 \*hål-lav, *Menegazzia terebrata*  
 hårslaven, *Leptochidium crenatum*  
 jordkraterlav, *Gyalecta geoica*  
 jämtkraterlav, *Gyalecta kukriensis*  
 jättelav(skorall), *Lobaria amplissima* (*Dendriscocaulon umhausense*)  
 \*jättesköldlav, *Cetrelia olivetorum*  
 \*kalkkrimmerlav, *Rinodina calcarea*  
 \*kalkpunktlav, *Acrocordia conoidea*  
 kalkskinnlav, *Leptogium biatorinum*  
 kalkskivlav, *Diplotomma venustum*  
 kantlaven, *Lecanora expersa*  
 \*kantlaven, *Lecanora subcarnea*  
 kantlaven, *Lecanora umbricolor*  
 kantorangelav, *Caloplaca diphyses*  
 kastanjebrun skållav, *Psoroma tenue*  
 kattfotsslav, *Arthonia leucopellaea*  
 klotfruktslav, *Sarcosagium campestre*  
 klot-tegellav, *Psora globifera*  
 \*kollaven, *Catillaria erysiboides*

- kopparägglav, *Candelariella vainioana*  
 \*kransgelélav, *Collema bachmanianum* var.  
*bachmanianum*  
 krimmerlav, *Rinodina bischoffii*  
 \*kustbågarlav, *Cladonia subcervicornis*  
 \*kustskinnlav, *Leptogium magnussonii*  
 ladtantlav, *Protoparmelia oleagina*  
 ladlav, *Cyphelium tigillare*  
 lecidellan, *Lecidella flavosorediata*  
 lekanian, *Lecania rabenhorstii*  
 lekanian, *Lecania sylvestris*  
 lergelélav, *Collema limosum*  
 lerskinnlav, *Epiphloea byssina*  
 \*liten aspgelélav, *Collema curtisporum*  
 liten blekspik, *Sclerophora peronella*  
 \*liten bönlekania, *Lecania dubitans*  
 \*liten kalkskivlav, *Diplotomma lutosum*  
 \*liten kraterlav, *Gyalecta subclausa*  
 liten lundlav, *Bacidina phacodes*  
 liten rostorangelav, *Caloplaca subbathallina*  
 liten rönnlav, *Buellia erubescens*  
 liten sotlav, *Cyphelium karelicum*  
 liten ved-dynlav, *Micarea eximia*  
 luddig stiftdynlav, *Micarea hedlundii*  
 luddnål, *Chaenotheca stemonea*  
 lundlaven, *Bacidia hemipolia*  
 lundlaven, *Bacidia herbarum*  
 lundlaven, *Bacidia igniarrii*  
 lundlaven, *Bacidina arnoldiana*  
 lunglavsknapp, *Plectocarpon lichenum*  
 \*långt brotagel, *Bryoria tenuis*  
 \*läderlappslav, *Collema nigrescens*  
 \*malmnnavellav, *Umbilicaria dendrophora*  
 metallaven, *Vezdaea retigera*  
 mossbelonia, *Belonia incarnata*  
 mossfjälllav, *Agonimia gelatinosa*  
 musselllav, *Normandina pulchella*  
 \*mångflikig gelélav, *Collema multipartitum*  
 mångsporig krimmerlav, *Rinodina polyspora*  
 \*mörk kraterlav, *Gyalecta truncigena*  
 \*njurlaven, *Nephroma helveticum*  
 \*nordlig filtlav, *Peltigera elisabethae*  
 nordlig nålllav, *Chaenotheca laevigata*  
 \*norsk näverlav, *Platismatia norvegica*  
 \*nållaven, *Chaenotheca hygrophila*  
 \*olibrun gytterlav, *Fuscopannaria mediterranea*  
 orangelaven, *Caloplaca castellana*  
 orangelaven, *Caloplaca dichroa* (*C. coronata*)  
 \*orangelaven, *Caloplaca phlogina*  
 porlav, *Pertusaria pertusa*
- parasymbionten, *Merismatium deminutum*  
 parasymbionten, *Muellerella hospitans*  
 \*punktlav, *Acrocordia subglobosa*  
 \*påskrislaven, *Stereocaulon arenarium*  
 \*rikfruktig blemlav, *Phlyctis agelaea*  
 \*rikfruktig rosettlav, *Physcia phaea*  
 ringlav, *Evernia divaricata*  
 \*rosa skärelav, *Schismatomma pericleum*  
 \*rosettgelélav, *Collema fragrans*  
 \*rosettknagglav, *Toninia alutacea*  
 rosettlik dvärggytterlav, *Arctomia interfixa*  
 rostorangelav, *Caloplaca ferruginea*  
 \*rödprick, *Arthonia helvola*  
 rönnlav, *Buellia chloroleuca*  
 serpentinkalklav, *Endocarpon psorodeum*  
 skivlav, *Diplotomma pharcidium*  
 skivlav, *Lecidea antiloga*  
 skivlav, *Lecidea apochroeella*  
 skivlav, *Lecidea microphaea*  
 skorpknagglav, *Toninia squalida*  
 skorplaven, *Bagliettoa parmigerella*  
 \*skorplaven, *Biatorella fossarum*  
 skorplaven, *Bryonora curvescens*  
 skorplaven, *Bryonora septentrionalis*  
 \*skorplaven, *Clauzadea metzleri*  
 skorplaven, *Dacampia hookeri*  
 \*skorplaven, *Farnoldia hypocrita*  
 skorplaven, *Halecania alpivaga*  
 \*skorplaven, *Lemmopsis arnoldiana*  
 \*skorplaven, *Lemmopsis pelodes*  
 skorplaven, *Leucocarpia biatorella*  
 skorplaven, *Parabagliettoa cyanea*  
 skorplaven, *Parabagliettoa dufourii*  
 skorplaven, *Placidium norvegicum*  
 \*skorplaven, *Placidium squamulosum*  
 \*skorplaven, *Polyblastia agraria*  
 skorplaven, *Polyblastia helvetica*  
 skorplaven, *Polyblastia peminosa*  
 skorplaven, *Sporodictyon terrestris*  
 skorplaven, *Thelidium aphanes*  
 skorplaven, *Thelidium austriacum*  
 skorplaven, *Thelidium olivaceonitens*  
 skorplaven, *Thelidium pyrenophorum*  
 skorplaven, *Thelidium rimosulum*  
 skorplaven, *Thelidium zwackhii*  
 skorplaven, *Thelocarpon depressellum*  
 skorplaven, *Thelocarpon superellum*  
 skrovellav, *Lobaria scrobiculata*  
 skuggkranslav, *Phaeophyscia endophoenicea*  
 \*skuggkraterlav, *Gyalecta friesii*  
 skuggnål, *Chaenotheca sphaerocephala*  
 \*skuggorangelav, *Caloplaca lucifuga*

- \*skånsk knotterlav, *Trapeliopsis aeneofusca*  
skägglaven, *Usnea fulvoreagens*  
skägglaven, *Usnea substerilis*  
\*sködlaven, *Cetraria cetrariooides*  
\*sködlaven, *Melanelia glabra* (*Melanelia* g.)  
smalskaftslav, *Chaenotheca gracilenta* (*Cybebe* g.)  
\*småfruktigt blågryn, *Gregrella humida*  
snöbollsslav, *Pertusaria hemisphaerica*  
sotnavellav, *Umbilicaria havaasii*  
spatelpåskrislav, *Stereocaulon spathuliferum*  
spricklav, *Acarospora impressula*  
spricklav, *Acarospora macrospora*  
spricklav, *Acarospora oligospora*  
spricknavellav, *Umbilicaria leiocarpa*  
spricksägglav, *Usnea wasmuthii*  
staketflamlav, *Ramboldia insidiosa*  
\*stiftbroktagel, *Bryoria smithii*  
\*stiftsködlav, *Xanthoparmelia verruculifera* (*Neofuscelia* v.)  
\*stor bönlekania, *Lecania koerberiana*  
\*stor kolvlav, *Pilophorus robustus*  
stor kraterlav, *Gyalecta peziza*  
stor kvartslav, *Protoparmeliopsis macrocyclos*  
\*stor porina, *Pseudosagedia grandis*  
stor skorpknägglav, *Toninia aromatica*  
\*storsporig strigula, *Strigula stigmatella*  
\*stor vaxlav, *Dimerella lutea*  
\*större småstjärna, *Ramonia chrysophaea*  
svartlingen, *Lempholemma chalazanum*  
svartlingen, *Lempholemma radiatum*  
\*svavelgul kantlav, *Lecanora epanora*  
\*svensk klotterlav, *Opegrapha suecica*  
\*sydlig sotlav, *Cyphelium notarisii*  
\*sydlik kalkorangelav, *Caloplaca variabilis*  
>tagellaven, *Bryoria glabra*  
toffelllav, *Anisomeridium bifforme*  
\*tornepåskrislav, *Stereocaulon farinaceum*  
\*torvbägarlav, *Cladonia incrassata*  
trind enlav, *Vulpicida tubulosus*  
\*trubbig brosklav, *Ramalina obtusata*  
trädbrosklav, *Ramalina thrausta*  
träspricklav, *Acarospora anomala*  
\*uppländsk filtlav, *Peltigera retifoveata*  
ved-lavklubba, *Multiclavula mucida*  
\*vedspik, *Calicium abietinum*  
\*vedstjärna, *Elixia flexella*  
\*visingsölav, *Caloplaca biatorina*  
vitfinger, *Siphula ceratites*  
vårtlaven, *Staurothele guestphalica*  
vårtlaven, *Verrucaria apatela*  
\*vårtlaven, *Verrucaria caerulea*  
vårtlaven, *Verrucaria caliacrensis*  
\*vårtlaven, *Verrucaria carbonella*  
vårtlaven, *Verrucaria cataleptoides*  
vårtlaven, *Verrucaria corticola*  
vårtlaven, *Verrucaria devergens*  
vårtlaven, *Verrucaria elaeina*  
vårtlaven, *Verrucaria fraudulosa*  
vårtlaven, *Verrucaria geophila*  
\*vårtlaven, *Verrucaria helsingiensis*  
vårtlaven, *Verrucaria lignicola*  
vårtlaven, *Verrucaria maculiformis*  
vårtlaven, *Verrucaria mimicrans*  
vårtlaven, *Verrucaria onegensis*  
vårtlaven, *Verrucaria polysticta*  
vårtlaven, *Verrucaria ruderum*  
vårtlaven, *Verrucaria subfossans*  
vårtlaven, *Verrucaria trabicola*  
\*vårtlaven, *Verrucaria transiliens*  
vårtlaven, *Verrucaria vicinalis*  
\*västlig njurlav, *Nephroma laevigatum*  
\*västlig silverlav, *Parmelina pastillifera*  
\*åttasporig säcklav, *Solorina octospora*  
\*ädellav, *Megalaria grossa*

## RYGGRADSJUR

### Däggdjur

- \*fjällräv, *Vulpes lagopus*  
flygekorre, *Pteromys volans*  
\*fransfladdermus, *Myotis nattereri*  
\*saimensäl, *Pusa hispida saimensis* (*Phoca* h. s.)  
trollfladdermus, *Pipistrellus nathusii*

### Fåglar

- backsvala, *Riparia riparia*  
\*bergand, *Aythya marila*  
berglärka, *Eremophila alpestris*  
bivråk, *Pernis apivorus*  
blå kärrhök, *Circus cyaneus*  
blåstjärt, *Tarsiger cyanurus*  
\*brun glada, *Milvus migrans*  
brushane, *Philomachus pugnax*  
citronärla, *Motacilla citreola*  
\*dubbelbeckasin, *Gallinago media*  
\*fjällgås, *Anser erythropus*  
fjälluggla, *Bubo scandiaca*

forsärla, *Motacilla cinerea*  
 gravand, *Tadorna tadorna*  
 gulärla, *Motacilla flava*  
 \*gyllensparv, *Emberiza aureola*  
 \*havssörn, *Haliaeetus albicilla*  
 höksångare, *Sylvia nisoria*  
 \*jaktfalk, *Falco rusticolus*  
 \*kungfiskare, *Alcedo atthis*  
 \*kungsörn, *Aquila chrysaetos*  
 mindre sumphöna, *Porzana parva*  
 mosnäppa, *Calidris temminckii*  
 ormvråk, *Buteo buteo*  
 ortolansparv, *Emberiza hortulana*  
 \*pilgrimsfalk, *Falco peregrinus*  
 pungmes, *Remiz pendulinus*  
 ringtrast, *Turdus torquatus*  
 roskarl, *Arenaria interpres*  
 \*rödspov, *Limosa limosa*  
 rödstrupig piplärka, *Anthus cervinus*  
 rörhöna, *Gallinula chloropus*  
 \*sillgrissla, *Uria aalge*  
 silltrut, *Larus fuscus*  
 skärsnäppa, *Calidris maritima*  
 smalnäbbad simsnäppa, *Phalaropus lobatus*  
 smådopping, *Tachybaptus ruficollis*  
 \*småtärna, *Sterna albifrons*  
 stenskvätta, *Oenanthe oenanthe*  
 strömsstare, *Cinclus cinclus*  
 stäppsångare, *Hippolais caligata*  
 \*större skrikörn, *Aquila clanga*  
 svarthakedopping, *Podiceps auritus*  
 \*svarttärna, *Chlidonias niger*  
 \*sydlig kärrsnäppa, *Calidris alpina schinzii*  
 \*tereksnäppa, *Xenus cinereus*  
 trastsångare, *Acrocephalus arundinaceus*  
 turkduva, *Sreptopelia decaocto*  
 turturduva, *Sreptopelia turtur*  
 vaktel, *Coturnix coturnix*  
 vassångare, *Locustella lusciniooides*  
 videsparv, *Emberiza rustica*  
 vinterhämpling, *Carduelis flavirostris*  
 \*vitryggig hackspett, *Dendrocopos leucotos*  
 ängshök, *Circus pygargus*

### Groddjur

\*större vattenödla, *Triturus cristatus*

### Fiskar

nissöga, *Cobitis taenia*

## RYGGRADSLÖSA DJUR

### Ringmaskar

\*blodigel, *Hirudo medicinalis*

### Blötdjur

\*bukspolsnäcka, *Macrogaster ventricosa*  
 dvärgsnigel (skogsnigeln), *Arion intermedius*  
 \*flodpärlmussla, *Margaritifera margaritifera*  
 \*gitterspolsnäcka, *Clausilia dubia*  
 lappgrynsnäcka, *Columella columella*  
 \*mindre tornsnäcka, *Merdigera obscura*  
 $(Ena o.)$   
 \*otandad grynsnäcka, *Vertigo genesii*  
 \*rakspolsnäcka, *Cochlodina orthostoma*  
 sibirisk grynsnäcka (grynsnäckan), *Vertigo extima*  
 \*spolsnäckan, *Ruthenica filograna*  
 större kristallsnäcka, *Vitreor crystallina*  
 tjockskalig målarmussla, *Unio crassus*  
 trekantig ärtmussla, *Pisidium supinum*  
 \*östspolnsnäcka, *Bulgarica cana*

### Spindeldjur

dvärgskimmerspindel, *Micaria lenzi*  
 dynvargspindel, *Arctosa perita*  
 ekkrabbspindel (krabbspindeln), *Xysticus luctator* (*X. cambridgei*)  
 eklövsspindel (hjulspindeln), *Aculepeira ceropegia*  
 fläckmattvävare, *Ipa keyserlingi*  
 gropspindeln, *Silometopus curtus*  
 hålkardarspindel (trattspindeln), *Cicurina cicur*  
 krabbspindeln, *Xysticus viduus*  
 kållarspindel, *Meta menardi*  
 kärrpaddspindel, *Ozyptila gertschi*  
 labyrintspindel (trattspindeln), *Agelena labyrinthica*  
 lövtäckvävare (mattvävarspindeln), *Centromerus cavernarum* (*Syedra c.*)  
 \*mossgropspindel (mattvävarspindeln), *Satylatlas britteni*  
 myrtaggfoting, *Zora parallela*  
 nacktoffspindel, *Acartauchenius scurrilis*  
 \*plattbukspindeln, *Berlandina cinerea*  
 sabelkardarspindel (trattspindeln), *Brommella falcigera*

sandsnabblöpare, *Philodromus fallax*  
sköldmyrfångarspindel, *Euryopis laeta*  
smalnabelspindel, *Savignia producta*  
smutspaddspindel, *Ozyptila scabricula*  
sotklotspindel, *Enoplognatha thoracica*  
torvhuvudspindel, *Walckenaeria picetorum*  
täckvärvspindeln, *Kikimora palustris*

### Dubbelfotingar

ålkejsarfoting, *Julus scanicus* (*Iulus s.*)

### Enkelfotingar

barkjordkrypare, *Geophilus truncorum*  
(*Brachygeophilus t.*)  
linnés jordkrypare, *Geophilus electricus*

### Insekter

#### Dagsländor

forsdagsländan, *Heptagenia flava*  
hornslamslända, *Brachycercus harrisellus*  
\*liten strömdagslända, *Paraleptophlebia werneri*  
\*mörk älvdagslända, *Habrophlebia fusca*  
sanddagsländan, *Ephemera lineata*  
ådagsländan, *Baetis liebenauae*  
ådagsländan, *Baetopus tenellus*

#### Trollsländor

dvärgflickslända, *Nehalennia speciosa*

#### Bäcksländor

\*brun mossbäckslända, *Rhabdiopteryx acuminata*  
\*gråvingad källbäckslända, *Nemoura dubitans*  
jättebäcksländan, *Dinocras cephalotes*  
vingbandbäcksländan, *Brachyptera risi*

#### Hopprätvingar

\*blåvingad gräshoppa, *Sphingonotus caeruleus*  
\*rosenvingad gräshoppa, *Bryodemella tuberculata*  
torngräshoppan, *Tetrix tenuicornis*  
\*trumgräshoppa, *Psophus stridulus*

### Skinnbaggar

backfröskinnbagge (backfrölus), *Pionosomus varius*  
barkdvärgskinnbagge (barkdvärglus), *Ceratocombus corticalis*  
dyntaggbening (dynmarklus), *Ochetostethus opacus*  
fröskinnbaggen, *Geocoris ater*  
fröskinnbaggen, *Geocoris dispar*  
\*fröskinnbaggen, *Geocoris gryloides*  
fröskinnbaggen, *Tropidophlebia costalis*  
fältfröskinbagge (fältfrölus), *Gonianotus marginepunctatus*  
fältrovskinnbaggen, *Nabis punctatus*  
mindre markbärfis (bärfisen), *Sciocoris cursitans*  
\*mållskinnbaggen, *Parapiesma salsolae*  
(*Piesma s.*)  
mållskinnbaggen, *Piesma capitatum*  
nätskinnbaggen, *Galeatus spinifrons*  
prästkrageskinnbagge, *Catoplatus fabricii*  
sanddynbärfis (sandsvingellus), *Phimodera humeralis*  
spetshörnad barkskinnbagge, *Aradus angularius*  
strandskinnbagen, *Salda muelleri*  
ängsskinnbaggen, *Actinocoris signatus*  
ängsskinnbaggen, *Calocoris roseomaculatus*  
ängsskinnbaggen, *Orthocephalus brevis*  
ängsskinnbaggen, *Phytocoris insignis*

### Stritar och växtlöss

barkbladlusen, *Cinara cuneomaculata*  
barkbladlusen, *Cinara pinihabitans*  
barkbladlusen, *Cinara piniphila*  
barkbladlusen, *Cinara smolandiae*  
barkbladlusen, *Maculolachnus submacula*  
barkbladlusen, *Trama rara*  
\*bergcikada, *Cicadetta montana*  
borstbladlusen, *Iziphya bufo*  
borstbladlusen, *Sipha glyceriae*  
borstbladlusen, *Theroaphis brachytricha*  
dvärgstriten, *Adarrus multinotatus*  
dvärgstriten, *Anaceratagallia estonica* (*Agallia e.*)  
dvärgstriten, *Anaceratagallia lithuanica*  
dvärgstriten, *Cicadella lasiocarpe*  
dvärgstriten, *Cicadula nigricornis*  
dvärgstriten, *Colobotettix morbillosus*  
dvärgstriten, *Coryphaelus gyllenhalii*

- dvärgstriten, *Cosmotettix panzeri*  
 dvärgstriten, *Dikraneura variata*  
 dvärgstriten, *Doratura exilis*  
 dvärgstriten, *Ederranus discolor*  
 dvärgstriten, *Edwardsiana gratiosa*  
 dvärgstriten, *Edwardsiana plebeja*  
 dvärgstriten, *Edwardsiana stehliki*  
 dvärgstriten, *Eupterycyba jucunda*  
 dvärgstriten, *Eupteryx collina*  
 dvärgstriten, *Eupteryx urticae*  
 dvärgstriten, *Eurhadina kirschbaumi*  
 dvärgstriten, *Eurhadina ribauti*  
 dvärgstriten, *Fagocyba carri*  
 dvärgstriten, *Laburrus impictifrons*  
 dvärgstriten, *Limotettix atricapillus*  
 dvärgstriten, *Limotettix ochrifrons*  
 dvärgstriten, *Macropsidius sahlbergi*  
 dvärgstriten, *Macropsis scutellata*  
 dvärgstriten, *Macrosteles sordidipennis*  
 dvärgstriten, *Micanthulina pseudomicantula*  
 dvärgstriten, *Mongolojassus sibiricus*  
 dvärgstriten, *Oncopsis appendiculata*  
 dvärgstriten, *Paralimnus rotundiceps*  
 dvärgstriten, *Paralimnus zachvatkini*  
 dvärgstriten, *Parapotes reticulatus*  
 dvärgstriten, *Perotettix orientalis*  
 dvärgstriten, *Perotettix pictus*  
 dvärgstriten, *Pinumius areatus*  
 dvärgstriten, *Planaphrodes nigrita*  
 dvärgstriten, *Psammotettix albomarginatus*  
 dvärgstriten, *Psammotettix cephalotes*  
 dvärgstriten, *Psammotettix excisus*  
 dvärgstriten, *Psammotettix lapponicus*  
 dvärgstriten, *Psammotettix sabulicola*  
 dvärgstriten, *Rosenus laciniatus*  
 dvärgstriten, *Sonorius anderi*  
 dvärgstriten, *Wagneriala minima*  
 filtsköldlусен, *Acanthococcus tumidus*  
 kilstriten, *Cixius cambricus*  
 kilstriten, *Cixius nervosus*  
 långörslusen, *Acyrtosiphon auctum*  
 långörslusen, *Acyrtosiphon chelidonii*  
 långörslusen, *Amphorophora gei*  
 långörslusen, *Anthracosiphon hertae*  
 långörslusen, *Aphis brunellae*  
 långörslusen, *Aphis craccivora*  
 långörslusen, *Aphis erigerontis*  
 långörslusen, *Aphis klimeschi*  
 långörslusen, *Aphis newtoni*  
 långörslusen, *Aphis selini*  
 långörslusen, *Aphis serpylli*  
 långörslusen, *Aphis triglochinis*  
 långörslusen, *Aspidaphis adjuvans*  
 långörslusen, *Brachycolus cucubali*  
 långörslusen, *Brachycaudus napelli*  
 långörslusen, *Chaetosiphon tetrarhodium*  
 långörslusen, *Coloradoa abrotani*  
 långörslusen, *Coloradoa achilleae*  
 långörslusen, *Coloradoa inodorella*  
 långörslusen, *Dysaphis hirsutissima*  
 långörslusen, *Impatientinum balsamines*  
 långörslusen, *Lipaphis alliariae*  
 långörslusen, *Macrosiphoniella abrotani*  
 långörslusen, *Macrosiphoniella asteris*  
 långörslusen, *Macrosiphum lisae*  
 långörslusen, *Macrosiphum weberi*  
 långörslusen, *Megourella purpurea*  
 långörslusen, *Nasonovia altaensis*  
 långörslusen, *Nearctaphis vera*  
 långörslusen, *Ovatus crataegarius*  
 långörslusen, *Pleotrichophorus duponti*  
 långörslusen, *Pleotrichophorus persimilis*  
 långörslusen, *Schizaphis rufula*  
 långörslusen, *Subacyrtosiphon cryptobium*  
 långörslusen, *Titanosiphon artemisiae*  
 långörslusen, *Trichosiphonaphis corticis*  
 långörslusen, *Uroleucon erigeronense*  
 långörslusen, *Uroleucon inulicola*  
 ostlig backstrit, *Hephathlus achilleae*  
 puntbladlусен, *Baizongia pistaciae*  
 puntbladlусен, *Geoica setulosa*  
 puntbladlусен, *Paracletus cimiciformis*  
 puntbladlусен, *Pemphigius saliciradicis*  
 puntbladlусен, *Smynthurodes betae*  
 rundbladloppan, *Cacopsylla rhamnicola*  
 rundbladloppan, *Cacopsylla rhododendri*  
 sandstarrstrit, *Kelisia sabulicola*  
 spetsbladloppan, *Bactericera calcarata*  
 spetsbladloppan, *Trioza galii*  
 spetsbladloppan, *Trioza remota*  
 spetsbladloppan, *Trioza rhamni*  
 sporstriten, *Achorotile longicornis*  
 sporstriten, *Callipypona reyi*  
 sporstriten, *Eurybregma porcus*  
 sporstriten, *Florodelphax paryphasma*  
 sporstriten, *Kelisia pallidula*  
 sporstriten, *Kosswigianella exigua*  
 sporstriten, *Muellerianella extrusa*  
 sporstriten, *Muellerianella fairmairei*

sporrstriten, *Muirodelphax aubei*  
 sporrstriten, *Ribautodelphax angulosa*  
 sporrstriten, *Stiromoides maculiceps*  
 sporrstriten, *Struebingianella lugubrina*  
 ullsköldlusen, *Planococcus vovae*

### Tripsar

rörtripsen, *Eurytrichothrips affinis*

### Fjärilar

\*absintsäckmal, *Coleophora absinthii*  
 \*allmän arvmal, *Caryocolum alsinellum*  
 almbarkvecklare, *Cydia leguminana*  
 \*almkronmal (almögonlappmal), *Bucculatrix albedinella*  
 alvararvmal, *Caryocolum blandelloides*  
 \*alvargråvecklare, *Cnephasia alticola*  
 apelmärgmal, *Blastodacna atra*  
 apollofjäril, *Parnassius apollo*  
 askbrunmal, *Zelleria hepariella*  
 asksolvecklare, *Pammene suspectana*  
 aspskogvecklare, *Cydia cornucopiae*  
 backfibblefjädermott, *Oxyptilus ericetorum*  
 backgördelmätare, *Cyclophora quercimontaria*  
 barrskogsfjällfly, *Xestia sincera*  
 \*bergmyntemineral (bergmynteminal), *Stephensia brunneochella*  
 bergängsfly, *Blepharita amica*  
 bitterfibbleblomvecklare, *Cochylis hybridella*  
 blandskogsförnamal, *Hypatopa segnella*  
 blek rosenvecklare, *Notocelia rosaeolana*  
 \*blodrött ljusmott, *Pyrausta sanguinalis*  
 blomrismätare, *Aspitates gilvaria*  
 \*blomvecklaren, *Aethes kyrkii*  
 \*blybandbrokvecklare, *Capricornia boisduvaliana*  
 blåeldsorgmal, *Ethmia bipunctella*  
 \*blåfläckad lövmätare, *Scopula decorata*  
 blågrå fältmätare, *Entephria nobiliaria*  
 blågrått jordfly, *Xestia ashworthii*  
 \*bokstavsmott, *Diasemia reticularis*  
 bokvårmal, *Diurnea fagella*  
 bredbrämad bastardsvärmare, *Zygaena lonicerae*  
 \*bronskronmal (silvertecknad ögonlappmal), *Bucculatrix argentisignella*  
 brunaktigt tofsfly, *Polypogon lunalis*

\*brunbinkefädermott, *Oidaematophorus rogenhoferi*  
 bruntecknat fjällfly, *Xestia brunneopicta*  
 \*brunögd småstävmal, *Gnorimoschema strelliciellum*  
 \*brunörtsdvärgmal, *Trifurcula headleyella*  
 brämrotvecklare, *Endothenia marginana* ssp. *marginana*  
 bymott, *Udea accolalis*  
 \*bågstreckad näbbmal, *Sophronia humerella*  
 disas gräsfjäril, *Erebia disa*  
 dovrefjällfly, *Lasionycta leucocycla*  
 \*dubbelbandat ljusmott, *Pyrausta ostrinalis*  
 dvärgpärlemorfjäril, *Boloria improba*  
 \*dyngräsminerarmal (sandsvingelminerarmal), *Elachista bruuni*  
 dyster alrullvecklare, *Epinotia sordidana*  
 dyster malmätare, *Eupithecia orphnata*  
 därgräsfjäril, *Lopinga achine*  
 ekgallsolvecklare, *Pammene albuginana*  
 ekmalmätare, *Eupithecia dodoneata*  
 ekmolnmott, *Elegia similella*  
 ekordensfly, *Catocala promissa*  
 ekplantguldmal, *Phyllonorycter lautellus*  
 \*enkelsprötat timjanfjädermott (radsprötat timjanfjädermott), *Merrifieldia tridactyla*  
 estnisk fältmätare, *Epirrhoë tartuensis*  
 \*fetortsblåvinge, *Scolitantides orion*  
 finsk gullrisfrövecklare, *Eucosma suomiana*  
 finskt fjällfly, *Actebia fennica*  
 \*fjällantennmal, *Cauchas breviantennella*  
 fjällbrantbrokvecklare, *Argyroploce aquilonana*  
 fjällhedfly, *Xestia lyngei*  
 fjällmetallfly, *Syngrapha hochenwarthi*  
 fjällnäbbmal, *Sophronia gelidella*  
 fjällsenapsmal, *Plutella hyperboreella*  
 fjällsilversmygare, *Hesperia comma* ssp. *caterina*  
 \*fjällsippbrokvecklare, *Argyroploce noricana*  
 fjällsippfilosofmal, *Aristotelia heliacella*  
 fjällsippeskäckmal, *Tinagma dryadis*  
 fjällsippesäckmal, *Coleophora unigenella*  
 \*fjällskräpmal, *Scrobipalopsis petasitis*  
 fjällskärefrövecklare, *Eucosma saussureana*  
 fjällskäreplattmal, *Agonopterix broennoensis*  
 fjällstjälkvecklare, *Epiblema simplonianum*  
 fjällängsfältmätare, *Perizoma minoratum*  
 \*fjällängsljusmott, *Loxostege ephippialis*  
 fläckig smaragdmätare, *Comibaena bajularia*

- \*fältmalörtrotvecklare, *Pelochrista infidana*  
fältmalörtsmott, *Loxostege turbidalis*  
färgkullekorgmal, *Metzneria santolinella*  
försommartubmal, *Pseudatemelia flavifrontella*  
ginstfly, *Lacanobia w-latinum*  
glanssolvecklare, *Pammene splendidulana*  
\*glasörtsmåstävmal, *Scrobipalpa salinella*  
\*glasörtsäckmal, *Coleophora salicorniae*  
grovfjällig rölleksäckmal, *Coleophora millefolii*  
\*gråaktigt kärrängsfly, *Athetis gluteosa*  
gråbinkevecklare, *Cochylidia heydeniana*  
gråblek malmätare, *Eupithecia ochridata*  
\*gråfibblekorthuvudmal, *Scythris laminella*  
grå flickfjäril, *Archiearis notha*  
grå fältmalörtsäckmal, *Coleophora granulatella*  
\*gråkantad sorgmal, *Ethmia terminella*  
grå klaffmätare, *Philereme vetulata*  
grånad småstävmal, *Gnorimoschema herbichi*  
\*gråpoängsmott, *Udea elutalis*  
grå rallarroskorthuvudmal, *Scythris noricella*  
grå senapsmal, *Rhigognostis senilella*  
\*grå vitspetsgräsminerarmal, *Elachista littoricola*  
gråsrottfly, *Luperina testacea*  
grönaktig lavmätare, *Cleorodes lichenarius*  
grönaktigt knölfly, *Heliothis viriplaca*  
guldborrvecklare, *Pammene aurana*  
gulfläckpraktmal, *Decantha borkhausenii*  
\*gulfransmott, *Catastia marginea*  
\*guldljusmott, *Pyrausta auratus*  
gulfläckig igelkottspinnare, *Hyphoraia aulica*  
gulhövdat plattfly, *Conistra erythrocephala*  
gullvivedystermal, *Monochroa servella*  
gulpannad lavspinnare, *Eilema pygmaeolum*  
gulpuddrad fältmätare, *Entephria flavicinctata*  
gökärtspuckelman, *Leucoptera lathyrifoliella*  
\*gökärtssyntmal, *Micrurapteryx gradatella*  
\*gördelljusmott, *Pyrausta cingulatus*  
hagtornsspinnmal, *Scythropia crataegella*  
\*hampflockssäckmal, *Coleophora follicularis*  
Haralds fjällfly, *Xestia atrata*  
\*havssstrandkorthuvudmal, *Scythris productella*  
hedgräsfjäril (gråbrun slättergräsfjäril), *Maniola lycaon*  
\*humlevecklare, *Grapholita discretana*  
hybnerrotvecklare, *Pelochrista huebneriana*
- \*hylsnejlikesäckmal, *Coleophora adelogrammella*  
\*hårflokeplattmal, *Depressaria chaerophylli*  
hästsäckmal, *Monochroa palustrella*  
\*högordisk blåvinge, *Plebeius glandon*  
(*Agriades g.*)  
högordisk höfjäril, *Colias hecla*  
högordisk pärlemorfjäril, *Boloria polaris*  
johannesörtspuckelman, *Leucoptera lustratella*  
jungfrulinpraktmal, *Hypercallia citrinialis*  
jättekorthuvudmal, *Scythris obscurella*  
\*kalkkronmal (kalkögonlappmal), *Bucculatrix artemisiella*  
kanelrosknoppmal, *Lampronia standfussiella*  
kaprifolfjädermott, *Alucita hexadactyla*  
karelsk rölleksäckmal, *Coleophora carelica*  
\*karelsk snedbandvecklare, *Clepsis lindebergi*  
\*karelträgspinnare, *Nola karelica*  
\*kilstrekkad fjällsäckmal, *Coleophora svenssoni*  
kilstrekkad hedblomstersäckmal, *Coleophora caelebipennella*  
\*kilstrekkad klintsäckmal, *Coleophora conspicuella*  
kilstrekkad rölleksäckmal, *Coleophora partitella*  
klargul lövängsbrokmal, *Heinemannia laspeyrella*  
klintrotvecklare, *Endothenia oblongana*  
kläverblåvinge, *Glaucoopsyche alexis*  
\*kläversobermal, *Anacampsis fuscella*  
\*korkmusslingsmal (labyrintsvampmal),  
*Nemapogon fungivorellus*  
kortsvarsad blåvinge, *Cupido argiades*  
krisslegnidmal, *Tebenna bjerkandrella*  
krisslekorgmal, *Apodia bifractella*  
krisslestjälkvecklare, *Epiblema obscuranum*  
\*krokbandat timjansmott, *Pempeliella dilutella*  
kråkriskorthuvudmal, *Scythris empetrella*  
\*krönt malmätare, *Chloroclystis v-ata* ssp.  
*relicta*  
kungsljusmal, *Nothris verbascella*  
kungsmyntefjädermott, *Merrifieldia baliodactyla*  
\*kustgräsminerarmal, *Elachista vonschantzi*  
kärrharfotsspinnare (ostlig harfotsspinnare),  
*Gynaephora selenitica*  
kärringtandsäckmal, *Coleophora discordella*

- \*kärringtandvecklare, *Cydia succedana*  
kärrkorthuvudmal, *Scythris palustris*  
lapskt hedfly, *Sympistis lapponica*  
lerfärgad rotfjäril, *Hepialus lupulinus*  
\*leverplattmal, *Levipalpus hepatariellus*  
\*lindbrokmal, *Chrysoclista linneella*  
lindmalmätare, *Eupithecia egenaria*  
\*linjerad gullrissäckmal, *Coleophora ameliora*  
linjerat gräsmott, *Pediasia fascelinella*  
liten bockrotplattmal, *Agonopterix capreolella*  
litet mossmott, *Platytes cerussella*  
litet stamfly, *Amphipoea crinanensis*  
ljus askstyltmal (askstyltmal), *Caloptilia culipennella*  
ljus malörsäckmal, *Coleophora albicans*  
ljus mållsäckmal, *Coleophora adspersella*  
ljusringad backglimsäckmal, *Coleophora nuntantella*  
ljusryggad småstävmal, *Scrobipalpa artemisiella*  
\*lundpärlemofjäril (amathusias pärlemorfjäril), *Boloria titania*  
lungörtsorgmal, *Ethmia quadrillella*  
\*luzernvecklare, *Cydia medicaginis*  
\*malörtmott, *Euzophera cinerosella*  
malörtstjälkvecklare, *Eucosma pupillana*  
mandelblomfjädermott, *Stenoptilia pelidnodactyla*  
mellanmätare, *Phibalapteryx virgata*  
Meves fjällfly (östligt fjällfly), *Xestia gelida*  
\*mindre blåvinge, *Cupido minimus*  
mindre träfjäril, *Lamellocossus terebra*  
mindre violbrokmal, *Pancalia leuwenhoeckella*  
mjölondvärgmal, *Ectoedemia albibimaculella*  
mjölonsäckmal, *Coleophora arcostaphyli*  
mnemosynefjäril, *Parnassius mnemosyne*  
mossesäckmal, *Coleophora cornutella*  
motfläckmossmal, *Bryotropha umbrosella*  
myntesäckmal, *Coleophora albitarsella*  
mållmalmätare, *Eupithecia simpliciata*  
mörkbrämad fältmätare, *Colostygia turbata*  
mörkbrämat ängsfly, *Mniotype bathensis*  
mörk rosenvecklare, *Notocelia tetragonana*  
mörkt jordfly, *Spaelotis ravida*  
nattflyet, *Pyrrhia exprimens*  
\*nejlikmalmätare, *Eupithecia fennoscandica*  
nordiskt jordfly, *Xestia borealis*  
\*nordlig frövecklare, *Eucosma guentheri*
- nordlig senapsmal, *Rhigognostis kuusamoensis*  
nordlig småstävmal, *Gnorimoschema nordlandicolellum*  
nordsäckmal, *Coleophora boreella*  
\*norsknoppemal, *Digitivalva reticulella*  
norskt jordfly, *Euxoa adumbrata*  
\*nysörtrotvecklare, *Dichrorampha sylvicola*  
odörtpattmal, *Agonopterix alstroemeriana*  
\*ofållad snedbandvecklare, *Clepsis neglectana*  
oren malmätare, *Eupithecia immundata*  
osäker gråvecklare, *Cnephasia incertana*  
pantermätare, *Pseudopanthera macularia*  
porssomarvecklare, *Archips betulanus*  
praktmållmal, *Chrysoesthia drurella*  
\*praktstävmal, *Athrips amoenellus*  
prickbomal, *Monopis imella*  
\*prästkragekorgmal, *Isophrictis anthemidella*  
prästkragsäckmal, *Coleophora chrysanthemi*  
pudrad hasselsäckmal, *Coleophora anatipennella*  
punkterad backglimsäckmal, *Coleophora hackmani*  
punktssmalmott, *Dolicharthria punctalis*  
purpurmossmal, *Bryotropha purpurella*  
pärongråmal, *Swammerdamia pyrella*  
\*rakbandat timjansmott, *Pempeliella ornatella*  
\*renfanemalmätare, *Eupithecia pernotata*  
rismyrjordfly, *Agnorisma puniceum*  
rosenkoppmal, *Lampronia morosa*  
rotfläcksdvärgmal (basfläckad ekdvärgmal),  
*Stigmella basiguttella*  
rotstreckat sträfly, *Protarchanara brevilinea*  
rotvecklaren, *Endothenia gentianaeana*  
rödbrun slåknoppmal, *Argyresthia albistria*  
rödgrått gräsfly, *Mythimna pudorina*  
rödgulhakad rotvecklare, *Dichrorampha hegerana*  
\*rödklintrotvecklare, *Pelochrista caecimacula*  
rödklintsäckmal, *Coleophora gardesanella*  
rödlätt lövmätare, *Scopula rubiginata*  
rödpudrad lövmätare, *Idaea muricata*  
röststreckad korgmal, *Metzneria aprilella*  
sandfibblefjädermott, *Oxyptilus parvidactylus*  
\*sandflymott, *Aphomia zelleri*  
\*sandfältbågpalpmal, *Brachmia dimidiella*  
\*sandfältmossmal, *Bryotropha desertella*

- \*sandkronmal (sandögonlappmal), *Bucculatrix ratisbonensis*
- \*sandnejlikegallmal, *Caryocolum schleichi*
- \*sandstävmal, *Chionodes violaceus*
- \*sandängsfly, *Apamea anceps*
- \*sen fältmalörtsäckmal, *Coleophora directella*
- sexfläckig bastardsvärmare (allmän bastardsvärmare), *Zygaena filipendulae*
- siamesisk tvillingdystermal, *Monochroa ferrea*
- \*sibirisk sotvecklare, *Aterpia chalybeia*
- sidengult ängsmott, *Paratalanta hyalinalis*
- \*sikelspetsad timjesäckmal, *Coleophora lixella*
- sikelstreckad näbbmal, *Sophronia sicariella*
- sileshärfjädermott, *Buckleria paludum*
- \*silverfläckat kapuschongfly, *Cucullia argentea*
- silverfläckpraktmal, *Denisia stroemella*
- silverpoppeldvärgmal, *Ectoedemia turbidella*
- silversmygare, *Hesperia comma* ssp. *comma*
- \*skogsklövervecklare, *Grapholita caecana*
- skogssallatblomvecklare, *Gynnidomorpha gilvicomana*
- skogssallatfjädermott, *Pselnophorus heterodactylus*
- sländvärgmal (rödhuvad sländvärgmal), *Stigmella plagicolella*
- slånguldmal, *Phyllonorycter spinicolellus*
- slänvikbladmal, *Parornix finitimella*
- slätterblomsmal, *Kessleria fasciapennella*
- slättergräsfjäril (allmän slättergräsfjäril), *Maniola jurtina*
- smalt gräsmott, *Agriphila poliella*
- smultronskäckmal, *Tinagma perdicellum*
- \*smygstekellik glasvinge, *Bembecia ichneumoniformis*
- småborredvärgmal, *Ectoedemia agrimoniae*
- snedstreckad lövmätare, *Scopula virgulata*
- solfly, *Panemeria tenebrata*
- solvecklaren, *Pammene luculentana*
- \*sotnätfjäril (kovetenätfjäril), *Melitaea diamina*
- spetsvingemätare, *Hypoxystis pluviaria*
- spätistelfjädermott, *Calyciphora albodactyla*
- \*steppgrävecklare, *Cnephasia pasiuana*
- \*stinksyskerotvecklare, *Endothenia nigricostana*
- stor klintsäckmal, *Coleophora brevipalpella*
- stor mossmal, *Aplota kadeniella*
- strandgräsminerarmal, *Elachista eskoi*
- strandkrypedystermal, *Monochroa tetragonella*
- strandlövmätare, *Scopula corrivalaria*
- \*strandärtmott, *Pima boisduvaliella*
- stråtakshornmal, *Ochsenheimeria vacculella*
- större bergsyredystermal, *Monochroa sepicella*
- \*större fältmalörtrotvecklare, *Cochylidia richteriana*
- superb dystermal, *Eulamprotes superbella*
- svartbrun klaffmätare, *Philereme transversata*
- \*svartfläckig blåvinge, *Glaucopsyche arion*
- svartprickigt plattfly, *Conistra rubiginosa*
- svartprickigt sälgfly, *Anorthoa munda*
- svartryggsdvärgmal, *Ectoedemia longicaudella*
- \*svartvit säckmal, *Coleophora albella*
- svart ängskorthuvudmal, *Scythris disparella*
- svingelgräsfjäril, *Lasiommata megera*
- \*sämpörtmal, *Caryocolum petryi*
- \*säckmalen, *Coleophora filaginella*
- sötvedelbladsäckmal, *Coleophora colutella*
- tallbarksmal, *Elatobia fuliginosella*
- tandad lundmätare, *Thalera fimbrialis*
- \*tandmott, *Cynaeda dentalis*
- thunbergs fältmätare, *Epirrhoë pupillata*
- \*tidig grävecklare, *Cnephasia communana*
- \*timjanskäckmal, *Klimeschia transversella*
- timjemalmätare, *Eupithecia distinctaria*
- torvfly, *Calamia tridens*
- trepunktgräsminerarmal, *Elachista triatomea*
- treuddtecknat aftonfly, *Acronicta tridens*
- \*triftfilosofmal, *Aristotelia brizella*
- trolldrivelobmätare, *Acasis appensata*
- trolldruvemätare, *Baptria tibiale* ssp. *borealis*
- trolldruvemätare, *Baptria tibiale* ssp. *fennica*
- \*trydvärgmal, *Stigmella lonicerarum*
- tryfjädermott, *Pteropteryx dodecadactyla*
- tuvbräckefjädermott, *Stenoptilia islandica*
- tvillingsmåstävmal, *Scrobipalpula diffluella*
- tvåfläckad mållsäckmal, *Coleophora squalarella*
- tvåkölat jordfly, *Opigena polygona*
- \*tvärbandad gnidmal, *Prochoreutis solaris*
- tvärlinjerat vickerfly, *Lygephila viciae*
- tårögd småstävmal, *Gnorimoschema valesiellum*
- \*töcknig tryminerarmal, *Perittia obscurepunctella*
- \*törelskottvecklare, *Lobesia euphoriana*

\*urskogsvecklare (krogerus snedbandvecklare), *Clepsis illustrana*  
 vattenskräppemott, *Ostrinia palustralis*  
 vaxgul lavspinnare, *Eilema cereolum*  
 videbuskmätare, *Macaria artesiaria*  
 violettblunt jordfly, *Euxoa recussa*  
 violett gulvinge, *Lycaena helle*  
 vit eksäckmal, *Coleophora kuehnella*  
 \*vit gräsminerarmal, *Perittia farinella*  
 vitryggsvärgmal, *Ectoedemia atrifrontella*  
 \*vitstrimmigt sandgräsmott, *Catoptria fulgida*  
 vågbandat vecklarfly, *Ipimorpha contusa*  
 väddhakvecklare, *Rhopobota stagnana*  
 \*väddklintblomvecklare, *Cochylimorpha alternata*  
 väddklinfrövecklare, *Eucosma fulvana*  
 väddnätfjäril (ärenprisnätfjäril), *Euphydryas aurinia*  
 vägtornbärvecklare, *Phtheochroa sodaliana*  
 vägtornsdvärgmal, *Stigmella catharticella*  
 zetterstedts hedfly, *Sympistis nigrita*  
 \*åkerväddsantennmal, *Nemophora metallica*  
 åkerväddskottvecklare, *Selenodes karelicus*  
 \*åsblåvinge (batonblåvinge), *Scolitantides vicrama*  
 \*ängsdvärgmal, *Trifurcula subnitidella*  
 ängsnätfjäril (hökblomsternätfjäril), *Melitaea cinxia*  
 ängsringspinnare, *Malacosoma castrense*  
 \*ängsväddsantennmal, *Nemophora cupriacella*  
 \*östlig kronmal (baltisk ögonlappmal), *Buculatrix latviaella*  
 \*östplattmal, *Depressaria beckmanni*

### Nattsländor

broknattsländan, *Agrypnites crassicornis*  
 fängstnätnattsländan, *Plectrocnemia conjuncta*  
 \*husmasknattsländan, *Ecclisopteryx dalecarlica*  
 husmasknattsländan, *Limnephilus quadratus*  
 \*kantrörsnattsländan, *Crunoecia irrorata*  
 smånattsländan, *Allotrichia pallicornis*  
 smånattsländan, *Hydroptila dampfi*  
 \*smånattsländan, *Hydroptila occulta*  
 \*smånattsländan, *Stactobiella risi*  
 \*stengömmenattsländan, *Chimarra marginata*

### Tvåvingar

backrovfluga, *Andrenosoma albobarbe*  
 bastflugan, *Strongylophthalmyia pictipes*  
 borrflugan, *Cornutrypetia superciliata*  
 borrflugan, *Tephritis fallax*  
 borrflugan, *Terellia colon*  
 \*borrflugan, *Terellia plagiata*  
 borrflugan, *Xanthomyia alpestris*  
 bromsen, *Atylotus rusticus*  
 \*brun multblomfluga (stubbblomfluga), *Brychypalpus laphrifromis*  
 fjädermyggan, *Chaetocadius binotatus*  
 fjädermyggan, *Cladopelma goetgebueri*  
 fjädermyggan, *Cricotopus cumulatus*  
 fjädermyggan, *Diamesa permakra*  
 fjädermyggan, *Orthocladius abiskoensis*  
 fjädermyggan, *Parapsectra styriaca*  
 fjädermyggan, *Paratanytarsus abiskoensis*  
 fjädermyggan, *Sympothastia fulva*  
 fjädermyggan, *Tanytarsus gibbosiceps*  
 fjädermyggan, *Trichotanypus mariae*  
 fjädermyggan, *Vivacricotopus ablusus*  
 fjällskogblomfluga, *Platycheirus latimanus*  
 fjärilsmyggan, *Sykorax silacea*  
 fjärilsmyggan, *Ulomyia cognata*  
 flugan, *Heterocheila buccata*  
 glansmyggan, *Ptychoptera lacustris*  
 granvedblomfluga, *Xylota triangularis*  
 \*gul metallblomfluga, *Lejogaster tarsata*  
 hårvingsmyggan, *Symmerus annulatus*  
 \*hårvingsmyggan, *Symmerus nobilis*  
 karelsk barkfluga, *Xylomya czekanovskii*  
 knotten, *Metacnephia tredecimata*  
 kärrflugan, *Colobaea punctata*  
 kärrflugan, *Pherbellia nana*  
 lövflugan, *Peplomyza discoidea*  
 markflugan, *Chamaemyia flavipalpis*  
 nordlig rovfluga, *Choerades lapponicus*  
 platthornsmyggan, *Cerotelion striatum*  
 platthornsmyggan, *Macrocerca crassicornis*  
 platthornsmyggan, *Macrorrhyncha rostrata*  
 platthornsmyggan, *Rocotelion humerale*  
 platt vedblomfluga, *Lejota ruficornis*  
 prickflugan, *Palloptera formosa*  
 reliktmygga, *Hyperoscelis eximia*  
 rotflugan, *Chamaepsila rufa*  
 rovflugan, *Choerades fuliginosus*  
 rovflugan, *Cyrtopogon pulchripes*  
 \*rovflugan, *Neomochtherus pallipes*  
 rovflugan, *Pamponerus germanicus*  
 \*rödstjärtad rovfluga, *Tolmerus pyragra*

|   |  |
|---|--|
| smal tigerfluga, <i>Temnostoma angustistriatum</i><br>( <i>T. bombylans</i> ) | svampmyggan, <i>Mycetophila ostentanea</i>                                 |
| småharkranken, <i>Adelphomyia punctum</i>                                     | svampmyggan, <i>Mycetophila pecinai</i>                                    |
| småharkranken, <i>Dicranomyia esbeni</i> ( <i>D. melleicauda</i> )            | svampmyggan, <i>Mycetophila sigmooides</i>                                 |
| småharkranken, <i>Dicranomyia moniliformis</i>                                | svampmyggan, <i>Mycetophila triangulata</i>                                |
| småharkranken, <i>Elephantomyia edwardsi</i>                                  | svampmyggan, <i>Mycomya branderi</i>                                       |
| småharkranken, <i>Erioptera pederi</i>  | svampmyggan, <i>Mycomya collini</i>  |
| småharkranken, <i>Gnophomyia acheron</i>                                      | svampmyggan, <i>Mycomya parva</i>  |
| småharkranken, <i>Gnophomyia viridipennis</i>                                 | svampmyggan, <i>Phronia maculata</i>                                       |
| småharkranken, <i>Lipsothrix errans</i>                                       | svampmyggan, <i>Phronia signata</i>  |
| småharkranken, <i>Molophilus bifidus</i>                                      | svampmyggan, <i>Sciophila antiqua</i>                                      |
| småharkranken, <i>Neolimnomyia batava</i>                                     | svampmyggan, <i>Sciophila limbatella</i>                                   |
| småharkranken, <i>Orimarga juvenilis</i>                                      | *svampmyggan, <i>Sciophila salassea</i>                                    |
| småharkranken, <i>Ormosia loxia</i>   | svampmyggan, <i>Sciophila setosa</i>                                       |
| småharkranken, <i>Rhabdomastix parva</i>                                      | svampmyggan, <i>Stigmatomeria crassicornis</i>                             |
| småharkranken, <i>Scleroprocta pentagonalis</i>                               | svampmyggan, <i>Synplasta bayardi</i>                                      |
| småharkranken, <i>Tasiocera fuscescens</i>                                    | svampmyggan, <i>Syntemna oulankaensis</i>                                  |
| stekelflugan, <i>Myopa fasciata</i>   | svampmyggan, <i>Syntemna penicilla</i>                                     |
| stekelflugan, <i>Myopotta pallipes</i>  | svängflugan, <i>Meroplus minutus</i>                                       |
| *stekelflugan, <i>Physocephala nigra</i>                                      | svängflugan, <i>Sepsis biflexuosa</i>                                      |
| stekelflugan, <i>Zodion cinereum</i>  | svängflugan, <i>Sepsis thoracica</i>                                       |
| *stilettflugan, <i>Thereva cinifera</i>                                       | svävflugan, <i>Systoechus ctenopterus</i>                                  |
| stilettflugan, <i>Thereva nobilitata</i>                                      | *svävflugan, <i>Systoechus gradatus</i>                                    |
| storharkranken, <i>Ctenophora pectinicornis</i>                               | *svävflugan, <i>Villa cingulata</i>  |
| storharkranken, <i>Prionocera abscondita</i>                                  | tajgablomfluga (getinglik blomfluga), <i>Sphenomyia vespiformis</i>        |
| storharkranken, <i>Tipula matsumuriana</i>                                    | tallmulblomfluga, <i>Chalcosyrphus piger</i>                               |
| storharkranken, <i>Tipula nodicornis</i>                                      | tundrafotblomfluga, <i>Platycheirus subordinator</i>                       |
| storharkranken, <i>Tipula stenostyla</i>                                      | vallrovfluga, <i>Choerades igneus</i>                                      |
| styltflugan, <i>Argyra setulipes</i>  | vapenflugan, <i>Nemotelus notatus</i>                                      |
| styltflugan, <i>Argyra spoliata</i>   | *vapenflugan, <i>Oxycera dives</i>   |
| styltflugan, <i>Chrysotus laesus</i>  | vedflugan, <i>Xylophagus junki</i>   |
| styltflugan, <i>Dolichopus costalis</i>                                       | vit örtblomfluga, <i>Cheilosia alba</i>                                    |
| styltflugan, <i>Dolichopus planitarsis</i>                                    |  |
| styltflugan, <i>Dolichopus punctum</i>  |  |
| styltflugan, <i>Medetera plumbella</i>  |  |
| styltflugan, <i>Peodes petsamoensis</i>                                       |  |
| *styltflugan, <i>Sciapus albifrons</i>  |  |
| *styltflugan, <i>Sciapus basilicus</i>  |  |
| styltflugan, <i>Tachytrechus notatus</i>                                      |  |
| styltflugan, <i>Xanthochlorus ornatus</i>                                     |  |
| svampmyggan, <i>Acnemia amoena</i>  |  |
| svampmyggan, <i>Anaclileia dziedzickii</i>                                    |  |
| svampmyggan, <i>Boletina kivachiana</i>                                       |  |
| svampmyggan, <i>Brevicornu fissicauda</i>                                     |  |
| svampmyggan, <i>Brevicornu occidentale</i>                                    |  |
| *svampmyggan, <i>Eudicrana nigriceps</i>                                      |  |
| svampmyggan, <i>Gnoriste apicalis</i>   |  |
| svampmyggan, <i>Greenomyia baikalica</i>                                      |  |
| svampmyggan, <i>Manota unifurcata</i>   |  |
| svampmyggan, <i>Mycetophila cingulum</i>                                      |  |
| svampmyggan, <i>Mycetophila nigrofusca</i>                                    |  |
|   | <b>Loppor</b>  |
|   | flygekorrsloppa, <i>Ceratophyllus indages</i><br>( <i>Monopsyllus i.</i> ) |
|   | <b>Steklar</b>   |
|   | backvägstekel, <i>Priocnemis pusilla</i>                                   |
|   | bagg larvstekeln, <i>Astrenis sinuata</i>                                  |
|   | barrstekeln, <i>Gilpinia fennica</i>                                       |
|   | barrstekeln, <i>Gilpinia</i> sp. cf. <i>excisa</i>                         |
|   | bistekeln, <i>Gasteruption pedemontanum</i>                                |
|   | bladlusstekeln, <i>Betuloxys hortorum</i>                                  |
|   | bladlusstekeln, <i>Trioxys iziphiae</i>                                    |
|   | bladspinnarstekeln, <i>Neurotoma iridescens</i>                            |
|   | bladspinnarstekeln, <i>Pamphilus inanitus</i>                              |
|   | bladspinnarstekeln, <i>Pamphilus jucundus</i>                              |
|   | bladspinnarstekeln, <i>Pamphilus latifrons</i>                             |

- bladspinnarstekeln, *Pamphilius thorwaldi*  
 bladstekeln, *Athalia liberta*  
 bladstekeln, *Athalia lugens*  
 bladstekeln, *Athalia scutellariae*  
 bladstekeln, *Birka annulitarsis*  
 bladstekeln, *Caliroa cinxia*  
 bladstekeln, *Claremontia brevicornis*  
 bladstekeln, *Dolerus pachycerus*  
 bladstekeln, *Dolerus triplicatus*  
 bladstekeln, *Dolerus zhelochovtsevi*  
 bladstekeln, *Fenella nigrita*  
 bladstekeln, *Fenusia ulmi*  
 bladstekeln, *Halidamia affinis*  
 bladstekeln, *Macrophyia albicincta*  
 bladstekeln, *Paracharactus gracilicornis*  
 bladstekeln, *Parna apicalis*  
 bladstekeln, *Parna tenella*  
 bladstekeln, *Periclista lineolata*  
 bladstekeln, *Selandria melanosterna*  
 bladstekeln, *Tenthredo eburata*  
 bladstekeln, *Tenthredo fagi*  
 bladstekeln, *Tenthredopsis stigma*  
 bladstekeln, *Thrinax contigua*  
 \*bladstekeln, *Ussurinus nobilis*  
 borsthornstekeln, *Arge pagana*  
 borsthornstekeln, *Arge pullata*  
 bredlärstekeln, *Brachymeria minuta*  
 bredlärstekeln, *Conura xanthostigma*  
 bredlärstekeln, *Hockeria inopinata*  
 bredlärstekeln, *Hockeria susterai*  
 \*bredvingmalstekeln, *Stilbops ruficornis*  
 buktläppstekeln, *Dolichomitus dux*  
 buktläppstekeln, *Dolichomitus speciosus*  
 buktläppstekeln, *Itoplectis curticauda*  
 buktläppstekeln, *Liotryphon crassiseta*  
 buktläppstekeln, *Perithous septemcinctorius*  
 buktläppstekeln, *Piogaster pilosator*  
 dvärgsandbi, *Andrena nanula*  
 \*dvärgvägstekel, *Priocnemis minuta*  
 \*dynvägstekel, *Arachnospila consobrina*  
 fibblemurarbi, *Osmia leaiana*  
 \*fibblesandbi, *Andrena fulvago*  
 fibblesolbi, *Dufourea minuta*  
 fjärlinstekeln, *Orgilus obesus*  
 \*flygsandvägstekel, *Arachnospila wesmaeli*  
 \*fröjdgökbi, *Nomada obtusifrons*  
 fröjdsandbi, *Andrena coitana*  
 \*fältgökbi, *Nomada subcornuta* (*N. fulvicornis*)  
 gallstekeln, *Andricus paradoxus*  
 gallstekeln, *Andricus testaceipes*  
 gallstekeln, *Cynips quercusfolii*
- ginstsandbi, *Andrena similis*  
 \*gotländsk vägstekel, *Aporinellus sexmaculatus*  
 \*guldsandbi, *Andrena marginata*  
 \*guldstekeln, *Chrysis equestris*  
 \*guldstekeln, *Chrysis graelsii*  
 \*guldstekeln, *Chrysis iris*  
 \*guldstekeln, *Hedychridium zelleri*  
 guldstekeln, *Holopyga metallica*  
 gökmyra, *Anergates atratulus*  
 halmstekeln, *Cephus brachycercus*  
 \*halmstekeln, *Hartigia linearis*  
 halsstekeln, *Konowia megapolitana*  
 halsstekeln, *Xiphydria picta*  
 harkrankstekeln, *Allomacrus arcticus*  
 harkrankstekeln, *Cylloceria borealis*  
 harkrankstekeln, *Cylloceria fusciventris*  
 hedgökstekel, *Evagetes dubius*  
 hoppglansstekeln, *Eupelmus fuscipennis*  
 \*klinttapetserarbi, *Megachile pyrenaea*  
 \*klocksolbi, *Dufourea inermis*  
 \*klubbhornstekeln, *Corynis amoena*  
 \*klubbhornstekeln, *Pseudoclavellaria amerinae*  
 \*klöversidenbi, *Colletes marginatus*  
 koppargökstekel, *Evagetes subglaber*  
 kopparvägstekel, *Arachnospila fuscomarginata*  
 kortfotad guldstekel, *Chrysis brevitarsis*  
 kronguldstekel, *Hedychridium chloropygum*  
 kustbandbi, *Halictus confusus*  
 kustgökstekel, *Evagetes proximus*  
 \*kustjordmyra, *Lasius meridionalis*  
 kåd tapetserarbi, *Megachile ericetorum*  
 lansetkägelbi, *Coelioxys lanceolata*  
 ledsköldstekeln, *Sigalphus irrorator*  
 \*lundmurarbi, *Osmia pilicornis*  
 lusernbi, *Melitta leporina*  
 midjestekeln, *Pseudogonatos hahnii*  
 \*mindre pansarstekel, *Tiphia minuta*  
 \*mindre rödmyra, *Myrmica constricta* (*M. hellenica*)  
 myrgnagbi, *Hoplitis robusta*  
 mörk glansguldstekel, *Omalus biaccinctus*  
 nordlig tapetserargeting, *Discoelius dufouri*  
 nätblodbi, *Sphecodes reticulatus*  
 pannblodbi, *Sphecodes miniatus*  
 \*prickgökbi, *Nomada flavopicta*  
 punktblodbi, *Sphecodes puncticeps*  
 \*pärlnbi, *Biastes truncatus*  
 raggarvägstekel, *Ferreola diffinis*  
 \*reliktsmalbi, *Lasioglossum quadrinotatum*

- \*rosentapetserarbi, *Megachile centuncularis*  
 \*rovstekeln, *Ammophila campestris*  
 rovstekeln, *Belomicrus borealis*  
 \*rovstekeln, *Crabro ingricus*  
 rovstekeln, *Diodontus tristis*  
 rovstekeln, *Ectemnius cephalotes*  
 \*rovstekeln, *Lestica alata*  
 rovstekeln, *Lestica clypeata*  
 rovstekeln, *Mimesa bicolor*  
 rovstekeln, *Mimumesa littoralis*  
 rovstekeln, *Mimumesa spooneri*  
 rovstekeln, *Nysson maculosus*  
 rovstekeln, *Nysson mimulus*  
 \*rovstekeln, *Oxybelus argentatus*  
 rovstekeln, *Passaloecus brevilabris*  
 rovstekeln, *Passaloecus gracilis*  
 rovstekeln, *Passaloecus insignis*  
 rovstekeln, *Pemphredon baltica*  
 rovstekeln, *Pemphredon beaumonti*  
 rovstekeln, *Pemphredon flavistigma*  
 \*rovstekeln, *Podalonia affinis*  
 rovstekeln, *Psenulus brevitarsis*  
 rovstekeln, *Spilomena beata*  
 röd murarvägstekel, *Auplopus albifrons*  
 sandgökbi, *Nomada baccata*  
 sidengulstekel, *Pseudospinolia neglecta*  
 skärknivstekeln, *Ibalia jakowlewi*  
 slätersandbi, *Andrena humilis*  
 släntsmalbi, *Lasiglossum nitidiusculum*  
 smalcitronbi, *Hylaeus angustatus*  
 småsandbi, *Andrena minutula*  
 \*sothästmyra, *Camponotus vagus*  
 sotsandbi, *Andrena nigrospina*  
 spenslig murargeting, *Ancistrocerus gazella*  
 spetsgumpstekeln, *Arottes albicinctus*  
 spetsgumpstekeln, *Coleocentrus caligatus*  
 spetsgumpstekeln, *Mesoclistus cushmani*  
 storkägelbi, *Coelioxys conoidea*  
 stormhattshumla, *Bombus consobrinus*  
 \*större vedgeting, *Symmorphus murarius*  
 taggergeting, *Odynerus reniformis*  
 tallvägstekel, *Dipogon vechti*  
 tjockhuvudstekeln, *Histeromerus mystacinus*  
 torpedvägstekel, *Homonotus sanguinolentus*  
 triangelstekeln, *Lycorina triangulifera*  
 trädgårdssnylthumla, *Bombus barbutellus*  
 $(Psithyrus b.)$   
 vapenflugestekeln, *Microleptes rectangulus*  
 vapenflugestekeln, *Microleptes splendidulus*  
 vedparasitstekeln, *Xorides ater*  
 vedparasitstekeln, *Xorides brachylabis*  
 vedparasitstekeln, *Xorides depresso*  
 vedparasitstekeln, *Xorides gravenhorstii*  
 vedstekeln, *Sirex atricornis*  
 vedstekeln, *Urocerus fantoma*  
 \*vialsandbi, *Andrena lathyri*  
 \*vindvägstekel, *Anoplus aeruginosus*  
 vårmurargeting, *Ancistrocerus nigricornis*  
 \*väddgökbi, *Nomada armata*  
 väddstekel, *Abia sericea*  
 väpplingsandbi, *Andrena gelriae*  
 åssmalbi, *Lasiglossum sexnotatum*  
 ängskägelbi, *Coelioxys mandibularis*  
 ängsvägstekel, *Priocnemis agilis*  
 äppelsandbi, *Andrena helvola*
- ### Skalbaggar
- \*almbock, *Rhamnusium bicolor*  
 \*almvedvivel, *Cossonus cylindricus*  
 \*alpraktbagge, *Dicerca alni*  
 \*asparkgnagare, *Xyletinus tremulicola*  
 \*aspsplintbock, *Leiopus punctulatus*  
 \*avlång barkborre, *Orthotomicus longicollis*  
 \*backvialspetsvivel, *Apion columbinum*  
 \*barkrödrock, *Ampedus cinnabarinus*  
 barrpraktbagge, *Dicerca moesta*  
 bastborren, *Carphoborus minimus*  
 becksvart kamklobagge, *Prionychus melanarius*  
 björkpraktbagge, *Dicerca furcata*  
 \*bladbaggen, *Chrysolina analis*  
 bladbaggen, *Galeruca laticollis*  
 bladbaggen, *Gonioctena flavigornis*  
 bladbaggen, *Hydrothassa glabra*  
 \*bladbaggen, *Pachnephorus pilosus*  
 \*blek dvärgtickborre, *Wagaicis wagai*  
 \*blodbock, *Nivellia sanguinosa*  
 \*blålänsande vartbagge, *Platydema violacea*  
 blå smalpraktbagge, *Agrilus pseudocyanus*  
 $(A. delphinensis)$   
 \*brandmögelbagge, *Corticaria cucujiformis*  
 $(C. planula)$   
 bredfotad rörbock, *Donacia brevitarsis*  
 bred groplöpare, *Elaphrus uliginosus*  
 bredhornad smalpraktbagge, *Agrilus laticornis*  
 \*bred ögonfläckbock, *Mesosa myops*  
 \*brokig aspmycelbagge, *Agathidium pulchellum*  
 \*bropålbagge, *Ditylus laevis*  
 \*brunbaggen, *Eustrophus dermestoides*  
 brun guldbagge, *Protaetia marmorata* (*Liocola m.*)

- \*brun sammetslöpare, *Chlaenius tristis*  
 \*brun snabbagge, *Anthicus umbrinus*  
 brunörtspetsvivel, *Apion cineraceum*  
 brämdyngbagge, *Aphodius sphacelatus*  
 Cholodkovskys bastborre, *Caphoborus chlodkovskyi*  
 \*cinnoberbagge, *Cucujus cinnaberinus*  
 \*dykaren, *Agabus clypealis*  
 dykaren, *Agabus infuscatus*  
 dykaren, *Agabus moestus*  
 dykaren, *Agabus pseudoclypealis*  
 dykaren, *Agabus uliginosus*  
 dykaren, *Hydroporus submuticus*  
 \*dyngrävare, *Dyschirius impunctipennis*  
 ekmulmbagge, *Pentaphyllus testaceus*  
 entandad plattbagge, *Silvanus unidentatus*  
 fallbaggen, *Cryptocephalus biguttatus*  
 fallbaggen, *Cryptocephalus exiguus*  
 fallbaggen, *Cryptocephalus nitidulus*  
 fallbaggen, *Cryptocephalus saliceti*  
 \*finsk gulbug, *Rhantus fennicus*  
 \*fjädervingen, *Acrotrichis lucidula*  
 fjädervingen, *Millidium minutissimum* (*Ptilium m.*)  
 fjädervingen, *Ptenidium laevigatum*  
 fjädervingen, *Ptenidium punctatum*  
 \*fjällspiegellöpare, *Bembidion lapponicum*  
 flatbaggen, *Thymalus limbatus*  
 fläckad blombock, *Leptura maculata*  
 fuktbaggen, *Atomaria nigriventris*  
 fuktbaggen, *Cryptophagus labilis*  
 fuktbaggen, *Cryptophagus subfumatus*  
 fyrfäckad vedsvampbagge, *Mycetophagus quadriguttatus*  
 \*fyrfäckig nyckelpiga, *Platynaspis luteorubra*  
 färad dyngbagge, *Aphodius subterraneus*  
 glansbaggen, *Cryptarcha undata*  
 glansbaggen, *Meligethes bidens*  
 \*glansbaggen, *Meligethes exilis*  
 glansbaggen, *Nitidula rufipes*  
 glansdyngbagge, *Aphodius ictericus*  
 glattbaggen, *Scydmaenus rufus*  
 \*gråsvart hjärtknäppare, *Cardiophorus asellus*  
 grävkortvingen, *Anotylus tetratomus*  
 grävkortvingen, *Bledius bernhaueri*  
 \*grävkortvingen, *Bledius diota*  
 \*grävkortvingen, *Bledius erraticus*  
 grävkortvingen, *Bledius lativentralis*  
 \*grävkortvingen, *Bledius longulus*
- \*grävkortvingen, *Bledius spectabilis* (*B. limicola*)  
 \*grävkortvingen, *Bledius tricornis*  
 grävkortvingen, *Bledius vilis*  
 grävkortvingen, *Platystethus cornutus*  
 grön barkglansbagge, *Cyanostolus aeneus*  
 grön kulhalsbock, *Acmaeops smaragdula*  
 grön skulderbock, *Stenocorus meridianus*  
 \*guldgrön sammetslöpare, *Chlaenius nigricornis*  
 guldkortvinge, *Dinothenarus pubescens*  
 gulfläckig brunbagge, *Dircaea quadriguttata*  
 \*gulfläckig praktbagge, *Buprestis novemmaculata*  
 gulglänsande rörbock, *Donacia aureocincta*  
 \*halvknäpparen, *Hylochares cruentatus*  
 \*halvknäpparen, *Xylophilus corticalis*  
 \*havssstrandlöpare, *Bembidion cruciatum*  
 heddyngbagge, *Aphodius sordidus*  
 hedspolvivel, *Conioleonon nebulosus*  
 hjärthalsad väglöpare, *Ophonus puncticollis*  
 \*hårig blombock, *Pedostrangalia pubescens* (*Leptura p.*)  
 jordloppan, *Altica aenescens*  
 jordloppan, *Chaetocnema aerosa*  
 jordloppan, *Longitarsus apicalis*  
 jordloppan, *Longitarsus fulgens*  
 jordloppan, *Mantura rustica*  
 jordloppan, *Phyllotreta exclamatio*  
 klibbtickvinge, *Phymatura brevicollis*  
 \*klubbhornsbaggen, *Batrises buquetii*  
 klubbhornsbaggen, *Claviger testaceus*  
 klubbhornsbaggen, *Plectophloeus nitidus*  
 klubbhornsbaggen, *Trichonyx sulcicollis*  
 knäpparen, *Agyrpus murinus*  
 knäpparen, *Pseudanostirus globicollis*  
 kolskinnarbagge, *Silpha obscura*  
 \*kolsvart brunbagge, *Melandrya barbata*  
 \*kornig sandsvartbagge, *Opatrium sabulosum*  
 korstecknad fallbagge, *Cryptocephalus cruciger*  
 kort smålöpare, *Microlestes maurus*  
 krumbent klovivel, *Strophosoma fulvicorne*  
 kullerlöpare, *Carabus convexus*  
 kustbarkbock, *Arhopalus ferus*  
 \*kustgrävare, *Dyschirius salinus*  
 \*kuststrandkrypare, *Aegialia arenaria*  
 \*kvistspegelbock, *Poecilium alni*  
 kålgallvivel, *Ceutorhynchus pleurostigma*  
 källarlöpare, *Laemostenus terricola*  
 källsnabblöpare, *Bembidion stephensi*  
 lacklöpare, *Pterostichus aterrimus*

- \*lerstrandlöpare, *Bembidion aeneum*  
 \*lindfläckbock, *Chlorophorus herbstii*  
 lundkortvingen, *Quedius lundbergi*  
 lundkortvingen, *Quedius puncticollis*  
 \*långvingad knähornskortvinge, *Hypnogyra glabra* (*H. angularis*)  
 \*läderbagge, *Osmoderma eremita*  
 madsvartlöpare, *Pterostichus gracilis*  
 matt kornlöpare, *Amara littorea*  
 mindre barkplattbagge, *Pytho abieticola*  
 mindre broklöpare, *Badister sodalis*  
 \*mindre guldfallbagge, *Cryptocephalus hypocoeridis*  
 mindre korslöpare, *Panagaeus bipustulatus*  
 mindre linjordloppa, *Longitarsus parvulus*  
 mindre lungörtsvivel, *Ceutorhynchus pallidicornis*  
 \*mjälgrävare, *Dyschirius angustatus*  
 mycelbaggen, *Agathidium marginatum*  
 mycelbaggen, *Catops borealis*  
 mycelbaggen, *Catops fuscus*  
 mycelbaggen, *Choleva elongata*  
 mycelbaggen, *Leiodes badia*  
 \*Mäklins halvknäppare, *Dirrhagofarsus attenuatus*  
 mögelbaggen, *Corticaria alleni*  
 mögelbaggen, *Corticaria inconspicua*  
 mögelbaggen, *Melanophthalma suturalis*  
 mögelbaggen, *Stephostethus attenuatus*  
 \*mörk blombock, *Leptura thoracica*  
 \*nordlig blombock, *Leptura nigripes*  
 nyckelpigan, *Scymnus rubromaculatus*  
 nyckelpigan, *Hyperaspis concolor* (*H. inexpectata*)  
 palpbaggen, *Anacaena globulus*  
 palpbaggen, *Cercyon obsoletus*  
 plattbaggen, *Pediacus depressus*  
 \*plattbaggen, *Uleiota planata*  
 plattnosbaggen, *Choragus sheppardi*  
 plattpannad stumpbagge, *Margarinotus neglectus*  
 platt stumpbagge, *Hololepta plana*  
 \*raggbock, *Tragosoma depsarius*  
 \*ragghornig kamklobagge, *Hymenophorus doublieri*  
 rapsjordloppa, *Psylliodes chrysocephala*  
 ritsslattbaggen, *Cryptolestes weisei*  
 \*rödbandal ristbagge, *Cyrtanaspis phalerata*  
 \*rödbent vedvivel, *Dryophthorus corticalis*  
 \*rödhalsad brunbagge, *Phryganophilus ruftcollis*  
 rödhalsad svartbagge, *Neomida haemorrhoidalis*  
 \*rödrocken, *Ampedus sanguineus*  
 rödvingebaggen, *Lopheros rubens*  
 rörbocken, *Donacia brevicornis*  
 \*rörbocken, *Donacia simplex*  
 Sahlbergs kulspetsvivel, *Nanophyes sahlbergi*  
 saltstrandlöpare, *Bembidion minimum*  
 sandknotbagge, *Trox sabulosus*  
 \*sandrotkrypare, *Psammodius asper* (*P. sulcicollis*)  
 \*sexfläckig barkglansbagge, *Ipidia sexguttata*  
 \*sexfläckig blombock, *Anoplodera sexguttata*  
 sibirisk barkborre, *Pityogenes irkutensis*  
 sidenglänsande jordloppa, *Phyllotreta nigripes*  
 skalbaggen, *Eubria palustris*  
 \*skimlig fjällknäppare, *Lacon lepidopterus*  
 slamviveln, *Bagous limosus*  
 slamviveln, *Bagous lutosus*  
 slank ögonlöpare, *Notiophilus aestuans*  
 \*slät sandsvartbagge, *Crypticus quisquilius*  
 smalbandad ekbarkbock, *Plagionotus arcuatus*  
 smalhalsadträgnagare, *Ernobius angusticollis*  
 smalplattbaggen, *Airaphilus perangustus*  
 \*smal skuggbagge, *Boros schneideri*  
 \*smal slemvivel, *Cionus longicollis*  
 \*smalvingad blombock, *Strangalia attenuata*  
 \*småknäpparen, *Aulonothroscus laticollis*  
 småknäpparen, *Trixagus atticus*  
 \*småknäpparen, *Trixagus exul*  
 småkortvingen, *Acrotona obfuscata*  
 småkortvingen, *Aleochara funebris*  
 småkortvingen, *Aleochara ruficornis*  
 småkortvingen, *Aleochara tristis*  
 småkortvingen, *Aloconota languida*  
 småkortvingen, *Atheta autumnalis*  
 småkortvingen, *Atheta inquinula*  
 småkortvingen, *Atheta janssoni* (*Anopleta j.*)  
 småkortvingen, *Atheta obtusangula*  
 småkortvingen, *Atheta ravilla*  
 småkortvingen, *Bolitochara obliqua*  
 småkortvingen, *Boreophilia insecuta*  
 småkortvingen, *Cypha pulicaria*  
 småkortvingen, *Gnypeta ripicola*  
 småkortvingen, *Gyrophaena munsteri*  
 småkortvingen, *Phloeopora teres* (*P. opaca*)

- småkortvingen, *Tachyusa coarctata*  
 småkortvingen, *Tachyusa scitula*  
 småkortvingen, *Tomoglossa luteicornis*  
 sotsvampbaggen, *Olibrus baudueri*  
 spetsviveln, *Apion aethiops*  
 \*spetsviveln, *Apion confluens*  
 spetsviveln, *Apion onopordi*  
 spetsviveln, *Apion punctigerum*  
 spetsviveln, *Apion radiolus*  
 spetsviveln, *Apion vicinum*  
 spöklöpare, *Nebria livida*  
 stickelfrjöjdloppa, *Psylliodes tricolor*  
 stinkkortvingen, *Acrolocha pliginskii*  
 stinkkortvingen, *Acrolocha sulcula*  
 stinkkortvingen, *Hapalaraea pygmaea*  
 \*stinkkortvingen, *Lesteva punctata*  
 stinkkortvingen, *Omalium excavatum*  
 stinkkortvingen, *Omalium muensteri*  
 \*Stockmanns fjädervinge, *Ptiliolum stockmanni*  
 storkortvingen, *Bisnius diversipennis*  
 storkortvingen, *Bisnius nitidulus*  
 \*storkortvingen, *Gabrius bescidicus*  
 storkortvingen, *Leptacinus sulcifrons*  
 \*storkortvingen, *Ocyphus aeneocephalus*  
 storkortvingen, *Philonthus caucasicus*  
 storkortvingen, *Philonthus confinis*  
 storkortvingen, *Philonthus ventralis*  
 storkortvingen, *Tasgius ater*  
 \*stor natebock, *Macroplea pubipennis*  
 \*strandgrävbaggen, *Heterocerus flexuosus*  
 strandjordbagge, *Aphodius plagiatus*  
 \*strandlöparen, *Bembidion monticola*  
 strandsandjägare, *Cicindela maritima*  
 streckdyngbagge, *Aphodius merdarius*  
 stumpbaggen, *Acritus minutus*  
 stumpbaggen, *Gnathoncus nidorum*  
 stumpbaggen, *Hypocaccus rugiceps*  
 stumpbaggen, *Paromalus flavicornis*  
 stumpbaggen, *Saprinus planiusculus*  
 stumpbaggen, *Saprinus rugifer*  
 stumpbaggen, *Teretrius fabricii*  
 \*stäppdyngbagge, *Aphodius serotinus*  
 \*större barkplattbagge, *Pytho kolwensis*  
 större snabbagge, *Anthicus sellatus*  
 \*större vedvivel, *Cossonus parallelepipedus*  
 \*svartbent sköldbagge, *Cassida murraea*  
 svartbukig tornbagge, *Mordellochroa tourneeri*  
 \*svarthalsad horndyvel, *Onthophagus gibbulus*  
 svart jordbagge, *Aphodius niger*
- \*svart majbagge, *Meloe proscarabaeus*  
 \*svartoxe, *Ceruchus chrysomelinus*  
 svart slamvivel, *Bagous petro*  
 svart smalpraktbagge, *Agrilus ater*  
 svartspetsad rödrock, *Ampedus praeustus*  
 svart tallgrenborre, *Pityophthorus glabratus*  
 svedjelöpare, *Sericoda bogemannii*  
 \*tallbarkbagge, *Bothrideres contractus*  
 \*tibastpraktbagge, *Agrilus integerrimus*  
 tolvtandad barkborre, *Ips sexdentatus*  
 tornbaggen, *Variimorda basalis*  
 \*torvlöpare, *Bembidion humerale*  
 \*trubbnäppare, *Drapetes mordelloides*  
 \*trubbtandad lövknäppare, *Crepidophorus mutilatus*  
 trädbasbaggen, *Lissodema cursor*  
 trädsvampbaggen, *Combocerus glaber*  
 trädsvampborraren, *Cis fagi*  
 trädsvampborraren, *Cis vestitus*  
 \*trägnagaren, *Anobium fulvicorne*  
 \*tvärbandad lindbock, *Oplosia cinerea*  
 \*tvärbandad svampbrokbagge, *Lycoperdina succincta*  
 tätpunkterad sandstumpbagge, *Saprinus immundus*  
 \*ungersk tornbagge, *Conalia baudii*  
 varierad tornbagge, *Variimorda villosa*  
 vattenbrynsbaggen, *Limnebius crinifer*  
 vattentramparen, *Haliplus varius*  
 vedsvampbaggen, *Mycetophagus atomarius*  
 \*videpraktbagge (lindpraktbagge), *Lamprodila decipiens* (*L. rutilans*, *Ovalisia r.*)  
 viveln, *Ceutorhynchus arquatus*  
 \*viveln, *Ceutorhynchus asperifoliarum*  
 viveln, *Ceutorhynchus cochleariae*  
 viveln, *Ceutorhynchus constrictus*  
 viveln, *Ceutorhynchus distinctus*  
 viveln, *Ceutorhynchus hirtulus*  
 viveln, *Ceutorhynchus molleri*  
 viveln, *Ceutorhynchus roberti*  
 viveln, *Ceutorhynchus thomsoni*  
 viveln, *Coeliodes ruber*  
 viveln, *Dorytomus ictor*  
 viveln, *Dorytomus salicis*  
 viveln, *Gymnetron rostellum*  
 viveln, *Neophytobius quadrinodosus*  
 viveln, *Magdalalis barbicornis*  
 \*viveln, *Poophagus sisymbrii*  
 viveln, *Tanymecus palliatus*  
 viveln, *Thamiocolus sahlbergi*  
 vårfrolöpare, *Harpalus distinguendus*  
 vårvörtspetsvivel, *Apion opeticum*

åsryggbaggen, *Micropeplus fulvus*  
älvdykare, *Deronectes latus*  
älvstrandlöpare, *Bembidion petrosum*  
ängsjordbagge, *Euheptaulacus villosus*  
ärtviveln, *Sitona humeralis*  
ärtviveln, *Sitona macularius*  
ärtviveln, *Sitona puncticollis*  
ögonkortvingen, *Stenus audax*

ögonkortvingen, *Stenus latipennis*  
ögonkortvingen, *Stenus longitarsis*  
ögonkortvingen, *Stenus noctivagus*  
ögonkortvingen, *Stenus subarcticus*  
öronviveln, *Otiorhynchus arcticus*  
öronviveln, *Otiorhynchus rugifrons*  
öronviveln, *Otiorhynchus tristis*  
\*östlig rödrock, *Ampedus lepidus*

## I HABITATDIREKTIVETS BILAGA IV (a) NÄMNDA DJURARTER SOM FÖRE-KOMMER I FINLAND

### Däggdjur

Brandts mustaschfladdermus, *Myotis brandtii*  
 brunbjörn, *Ursus arctos*  
 buskmus, *Sicista betulina*  
 dammfladdermus, *Myotis dasycneme*  
 fjällräv, *Alopex lagopus*  
 flygekorre, *Pteromys volans*  
 fransfladdermus, *Myotis nattereri*  
 gråskimlig fladdermus, *Vespertilio murinus*  
 lo, *Lynx lynx*  
 långörad fladdermus, *Plecotus auritus*  
 mustaschfladdermus, *Myotis mystacinus*  
 nordisk fladdermus, *Eptesicus nilssonii*  
 pipistrell, *Pipistrellus pipistrellus*  
 saimenvikare, *Phoca hispida saimensis*  
 stor fladdermus, *Nyctalus noctula*  
 trollfladdermus, *Pipistrellus nathusii*  
 tumlare, *Phocoena phocoena*  
 utter, *Lutra lutra*  
 varg, *Canis lupus* (inte inom renskötselområden)  
 vattenfladdermus, *Myotis daubentonii*

### Kräldjur

hasselsnok, *Coronella austriaca*

### Groddjur

större vattenödla, *Triturus cristatus*  
 åkergröda, *Rana arvalis*

### Blötdjur

tjockskalig målarmussla, *Unio crassus*

### Fjärilar

apollofjäril, *Parnassius apollo*  
 asknätfjäril (boknätfjäril), *Euphydryas maturna* (*Hypodryas m.*)  
 därgräsfjäril, *Lopinga achine*  
 kärrguldvinge (stor guldinge), *Lycaena dispar*  
 mnemosynefjäril, *Parnassius mnemosyne*  
 svartfläckig blåvinge, *Glauopsyche arion*  
 (*Maculinea a.*)  
 violettblåvinge, *Lycaena helle*

### Skalbaggar

bred gulbrämardykare (bredkantad dykare), *Dytiscus latissimus*  
 bred paljettdykare (smalbandad flatdykare), *Graphoderus bilineatus*  
 cinnoberbagge, *Cucujus cinnaberinus*  
 läderbagge (eremitbagge), *Osmoderma eremita*  
 rödhalsad brunbagge (rödhalsad skuggbagge), *Phryganophilus ruficollis*  
 större barkplattbagge, *Pytho kolwensis*

### Sländor

bred kärrtrollslända, *Leucorrhinia caudalis*  
 citronfläckad kärrtrollslända, *Leucorrhinia pectoralis*  
 grön flodtrollslända, *Ophiogomphus cecilia*  
 grön mosaitrollslända, *Aeshna viridis*  
 pudrad kärrtrollslända, *Leucorrhinia albifrons*  
 sibirisk vinterflickslända, *Sympetrum paedicia*