

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 17 juni 2025

321/2025

Statsrådets förordning om hästars välfärd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djurvälfärd (693/2023):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas inte på hästar som hålls på cirkus eller försöksdjursanläggning. Vad som i denna förordning föreskrivs om hästar gäller också åsnor samt korsningar mellan åsnor och hästar.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

- 1) *stall* en byggnad där hästar hålls antingen i enhästboxar eller gruppboxar,
- 2) *lösdriftsstall* en byggnad eller del av en byggnad där hästar hålls och som erbjuder hästar ett torrt liggområde och möjlighet att vistas fritt utomhus,
- 3) *hägn* ett inhägnat område där hästen har möjlighet att röra sig fritt utomhus samt ett bete utanför växtperioden.

3 §

Hantering av hästar samt förbjudna och tillåtna redskap

Hästen ska vänjas vid hantering i tidig ålder.

Hästen får inte bindas fast i bettet. Hästens ben får inte bindas ihop. Hästens ben får dock bindas ihop med språnglinor i samband med betäckning, inseminering eller veterinärmedicinska undersökningar och ingrepp.

Krubbitarrem får användas endast av veterinärmedicinska skäl som en sista utväg om övriga åtgärder för att främja hästens välfärd inte hindrar krubbitning.

Hästarnas tunga får bindas endast under körning, om det är nödvändigt för att förhindra att hästen lägger tungan över bettet. Endast material som inte orsakar vävnadsskador eller stör blodcirkulationen får användas för bindningen.

Hästens utrustning ska vara lämplig för hästen. Utrustningens renhet och underhåll ska ses till. Söndrig utrustning får inte användas.

4 §

Skötsel av hästar

Hästen ska vaccineras vid behov. Man ska se till att hästen avmaskas. Dessutom ska man se till att en veterinär regelbundet kontrollerar hästens mun och tänder, och tänderna ska vårdas vid behov.

Man ska se till att hästens hovar rengörs. Hovarna ska verkas regelbundet och skos vid behov. Vid halka ska hästskorna förses med broddar eller andra tillbehör som förhindrar halka.

Om bett används på hästen, ska bettområdet granskas regelbundet. Om det vid granskningen upptäcks skador på bettområdet, ska omedelbara åtgärder vidtas för att avhjälpa skadorna och förebygga nya skador.

5 §

Sociala relationer

Hästen ska kunna se och höra en annan häst på en permanent djurhållningsplats samt ha möjlighet att dagligen komma i kontakt med mulen med en annan häst i boxar, lösdriftsstall, hägn eller på bete.

Med avvikelse från 1 mom. ska en åsna kunna se och höra en artfrände på en permanent djurhållningsplats samt ha möjlighet att dagligen komma i kontakt med mulen med en artfrände i boxar, lösdriftsstall, hägn eller på bete.

Avvikelse från 1 och 2 mom. kan göras, om en eller flera hästar är frånvarande en kort tid på grund av att de hålls i hägn, förflyttas, är på tävlings- eller träningsresa eller av någon annan motsvarande orsak.

Avvikelse från 1 och 2 mom. kan också göras i högst 12 veckor om man plötsligt blir tvungen att avstå från en eller flera hästar.

Avvikelse från 1 och 2 mom. kan därutöver göras kortvarigt av veterinärmedicinska skäl.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. behöver det inte finnas möjlighet till daglig kontakt med mularna för hingstar, hästar i en veterinärs lokaler, karantänstall och stuterier eller hästar som deltar i tävlings- eller träningssevenemang under en kort tid.

6 §

Ytterligare krav som gäller sociala relationer för föl

Föl får inte avvännas när de är under ett halvt år gamla. Avvännningen ska ske stegvis.

Avvikelse från 1 mom. kan göras, om avvikelsen är motiverad med tanke på fölets övergripande välfärd och fölet till sin utvecklingsnivå är redo att avvännas. Avvikelse från avvänningsåldern kan dock göras med högst 15 dagar. Avvikelse från 1 mom. kan också göras om stoets eller fölets hälsa enligt en veterinärs bedömning förutsätter det.

En häst under 24 månader ska i hägnet och på betet ha minst en annan häst med sig. Avvikelse från detta kan göras om hästarna är skodda och det finns risk för att de skadar varandra.

7 §

Utfodring och vattning

Vid användning av vattenautomater ska vattenflödet i automaten vara minst sex liter per minut. Hästen ska ständigt ha tillgång till vatten också på en annan plats än permanenta djurhållningsplatser. När vattnet på en annan plats än permanenta djurhållningsplatser fry-

ser på grund av väderleksförhållandena, ska hästen dock ha tillgång till vatten med minst sex timmars mellanrum.

Hästen ska få tillräckligt med grovfoder. Tillgången till grovfoder ska ordnas så att hästen inte behöver vara utan grovfoder längre än sex timmar utan avbrott.

Undantag från kraven i 1 och 2 mom. kan göras av veterinärmedicinska skäl.

Antalet dricks- och utfodringsplatser ska stå i proportion till antalet djur på djurhållningsplatsen. Alla hästar ska kunna äta samtidigt i gruppboxar, lösdriftsstall och hägn, om hästarna utfodras där. I lösdriftsstallet ska det finnas minst en vattenautomat för varje påbörjad grupp om 10 hästar. Om dryckeskärl används, ska det finnas minst ett för varje påbörjad grupp om 20 hästar, dock så att det för en grupp på över 10 hästar ska finnas minst två dryckeskärl.

Utfodrings- och dryckeskärlens renhet ska ses till.

8 §

Omsorg om hästens välfärd

Varje häst ska samtidigt ha en djurhållningsplats i stall eller lösdriftsstall. I boxar och lösdriftsstall ska det finnas så mycket strö att hästen hålls tillräckligt ren och hästens liggplats är tillräckligt mjuk. Hästens hud får inte gå sönder eller pälsen skavas av när den lägger sig ned eller ställer sig upp.

Hästen ska tas in i stallet från hägnet eller betet eller från betet till lösdriftsstallet, om väderleksförhållandena eller andra omständigheter kräver det. Hästen behöver dock inte tas in på grund av väderleksförhållandena, om det i hägnet eller på betet finns ett väderskydd där det finns tillräckligt med utrymme för alla hästar. Ett byggt väderskydd ska ha ett tak och minst två väggar. I ett väderskydd som består av naturens trädbestånd ska trädbeståndet vara tillräckligt tätt för att hästarna ska kunna skyddas.

En häst ska ha möjlighet till tillräcklig liggande vila dagligen. Om förhållandena i hägnet eller på betet inte erbjuder hästen tillräcklig möjlighet till liggande vila, ska hästen dagligen kunna vila i stallet eller lösdriftsstallet.

Om missförhållanden eller brister upptäcks i fråga om hästens välfärd eller djurhållningsplats, ska åtgärder vidtas för att avhjälpa missförhållandena eller bristerna.

9 §

Hållande av hästar i hägn och betesgång

En häst ska dagligen ha möjlighet att röra sig fritt i ett hägn eller på bete.

Undantag från 1 mom. kan göras av veterinärmedicinska skäl, under tävlings- och träningsevenemang för hästar eller under exceptionella väderleksförhållanden.

Hästar får hållas bundna i hägn och på bete endast tillfälligt och så att de ständigt står under uppsikt.

10 §

Krav som gäller beten och hägn

Konstruktioner som används som stängsel runt beten och hägn ska vara säkra för hästen och taggtråd får inte användas i dem. Stängslet ska vara sådant att hästarna lätt upptäcker det. Inhägnaden får inte ha trånga eller spetsiga vinklar.

Hägnets botten ska vara tryggt för hästen. Hästen ska oberoende av väderleksförhållandena kunna stå i hägnet på en plats där dess hovar inte sjunker ner i uppslammad jord. Gödsel och foderrester ska samlas in från hägnet tillräckligt ofta.

Med avvikelse från 8 § 2 mom. ska åsnor alltid ha ett byggt väderskydd på bete och i hägn där det finns tillräckligt med utrymme för alla åsnor.

Ytan på ett hägn i anslutning till ett nytt stall eller lösdriiftsstall som byggs ska vara minst 300 kvadratmeter.

Vad som i 4 mom. föreskrivs om storlekskraven på hägn gäller inte sjukhägn.

11 §

Allmänna krav som gäller stall och lösdriiftsstall och tillhörande utrymmen

För behandling av ytor inom räckhåll för hästen får inte användas ämnen som kan orsaka förgiftning eller annan fara för hästens välfärd. De inre ytorna på stallets och lösdriiftsstallets väggar ska vara lätta att hålla rena.

Elledningar samt andra redskap och anordningar som kan skada hästen ska placeras så att de inte medför någon risk för att hästen skadas. De som håller hästar yrkesmässigt eller annars storskaligt ska ha en skriftlig beredskapsplan. Beredskapsplanen ska hållas uppdaterad.

Stallet och lösdriiftsstallets väggar och golv ska hållas i skick och rena så att de inte skadar hästen eller äventyrar dess hälsa eller välfärd. Gångarna ska vara sådana att hästen kan röra sig obehindrat och att risken för att hästen ska halka är så liten som möjligt. Stall och lösdriiftsstall ska ha naturligt ljus.

Skadedjur ska bekämpas i stall och lösdriiftsstall och i foderlager och gödselstäder i anslutning till dem.

Boxar och lösdriiftsstall ska uppfylla de storlekskrav som framgår av bilagan.

12 §

Ventilation i stall och lösdriiftsstall

I stall och lösdriiftsstall ska det sörjas för god ventilation. Koldioxid-, ammoniak- eller dammhalterna i luften får inte stiga till en skadligt hög nivå. I värmeisolerade stall ska man också se till att fukthalten i stalluften inte stiger till en skadligt hög nivå.

13 §

Särskilda krav som gäller lösdriiftsstall

I lösdriiftsstallet ska det finnas en fast botten, ett tak och fyra väggar som inte är öppna från väggens nedre del. Väggarna i ett lösdriiftsstall ska skydda mot vind. Vid behov ska det finnas ett vindskydd i lösdriiftsstallets dörröppning. Lösdriiftsstallet ska vara planerat så att också hästar med lägre rang i flocken kan gå in och ut.

Alla hästar ska samtidigt ha möjlighet att ligga på sidan på ströbädden i ett lösdriiftsstall.

14 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2010).

15 §

Övergångsbestämmelser

Bestämmelsen i 6 § 1 mom. i denna förordning om att föl inte får avvänjas när de är under ett halvt år gamla tillämpas från och med den 1 januari 2031.

På stall som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas bestämmelsen i 7 § 1 mom. om att hästen ska ha tillgång till vatten med minst sex timmars mellanrum när

vattnet på en annan plats än permanenta djurhållningsplatser fryser på grund av väderleksförhållandena från och med den 1 januari 2031.

På stall som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas bestämmelsen i 7 § 2 mom. om att tillgången till grovfoder ska ordnas så att hästen inte behöver vara utan grovfoder längre än sex timmar utan avbrott från och med den 1 januari 2031.

På stall som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas 10 § 3 mom. från och med den 1 januari 2031.

På ett hägn i anslutning till stall eller lösdriftsstall som har byggts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas inte 10 § 4 mom., utom om hästar inte har hållits i byggnaden under de senaste 10 åren.

På sådana stall som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning och på sådana stall för vilka ansökan om bygglov är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas i fråga om minimiytan för boxar för hästar med en mankhöjd på över 170 centimeter till och med den 31 december 2035 i stället för kravet i punkt 1.1 i bilagan de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådana lösdriftsstall som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning och på sådana lösdriftsstall för vilka ansökan om bygglov har varit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas i fråga om lösdriftsstallets minimiyta till och med den 31 december 2030 i stället för kravet i punkt 1.2 i bilagan de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från 2–7 mom. tillämpas denna förordning på stall och lösdriftsstall eller avdelningar i stall som renoveras eller byggs under den tid som denna förordning är i kraft dock från den tidpunkt då renoveringen eller det nya stallet eller lösdriftsstallet eller avdelningen är klar.

Helsingfors den 12 juni 2025

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Konsultativ tjänsteman Terhi Simonen-Jokinen

1 Boxarnas och lösdriftsstallets yta

1.1 Minimiyta för enhästboxar

Mankhöjd cm	Boxens storlek m ²
Högst 108	4,0
över 108 men högst 130	5,0
över 130 men högst 140	6,0
över 140 men högst 148	7,0
över 148 men högst 160	8,0
över 160 men högst 170	9,0
över 170 men högst 180	10,0
över 180	11,0

1.2 Minimiyta för gruppboxar och lösdriftsstall

Hästar som hålls i grupp ska i gruppboxar och hästar som hålls i lösdriftsstall ska på ströbädden ha ett utrymme som motsvarar minst en enhästbox för varje häst. På en gemensam box för sto och föl tillämpas minimistorleken på boxar för hästar som hålls i grupp i enlighet med stoets och fölets mankhöjd.

Det utrymme som en höautomat i boxen eller lösdriftsstallet kräver dras inte av från ytan.

2 Boxarnas och lösdriftsstallets höjd

Inomhushöjden i boxar och lösdriftsstall ska vara minst hästens mankhöjd multiplicerad med 1,5, dock minst 2,2 meter. Den del av boxen eller lösdriftsstallet som överskrider minimiytan får dock vara lägre än minimihöjden. Vid beräkning av inomhushöjden beaktas inte sådana bärande konstruktioner, armaturer, vattenrör, ventilationsrör eller andra motsvarande anordningar som normalt behövs i byggnaden. Avvikelse från minimihöjden får göras med högst två procent.